

PROGARTEN Datenblattmappe 2013

So macht der Garten Spaß!



Qualitätsmarken aus dem Hause

PROCHASKA

www.prochaska.eu



TORO



TORO®**Count on it.**

Laubsauger | 3-in-1 | 10:1 Reduktion

Super Blower-Vac | 51593



VORTEILE

- **10:1 Laubhäckselreduktion**
Dieser leistungsstarke Laubsauger arbeitet besonders effektiv und reduziert im Handumdrehen 10 Laubsäcke auf einen.
- **Multifunktional**
Das Gerät kann je nach Anwendungsbedarf als Hochleistungsgebläse, leistungsstarker Sauger oder als Laubzerkleinerer verwendet werden.
- **Easy Switch**
bequem mit einem einfachen Handgriff zwischen Laubsauger und Power Laubbläser umschalten.
- **Komfortabler Steuergriff**
Erleichtert das Arbeiten durch seinen ergonomisch geformten Steuergriff und wird dadurch besonders handlich.

- **Dual Speed Steuerung**
Dieser Laubsauger verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen. Diese kann einfach über einen Drehknopf beim Haltegriff eingestellt werden.
- **Kabelsperrsystem**
Das exklusive Sperrsystem für das Verlängerungskabel verhindert ein abschießen des Kabels.
- **Handlicher Schultersack**
Mit 53 Liter Fangvolumen und dem Umhängegriff ist der Schultersack besonders bedienerfreundlich.

Multifunktional
geeignet zum Saugen, Blasen
und Zerkleinern



Dual Speed Steuerung
zweistufige Regulierung
der Geschwindigkeit




Easy Switch
einfach Umschalten
zwischen Sauger/Bläser



Komfort-Steuergriff
bequeme, vibrationsarme
Handhabung



Kabelsperrsystem
kein Kabelsalat dank
exklusivem Sperrsystem



Schultersack
großer Auffangsack mit
komfortablen Umhängegriff



TECHNISCHE DATEN

Motor:	1.450 Watt
Max. Luftgeschwindigkeit:	369 km/h
Luftvolumen (Gebläsemodus):	7,2 m³/min
Luftvolumen (Saugmodus):	10,9 m³/min
Gebläserad:	Gebläserad zum Mulchen
Laubhäcksler:	10:1 Reduktion
Funktionen:	3-in-1 Saug-, Blasgerät und Laubhäcksler
Griff:	Standard Komfort-Griff
Lautstärkepegel:	67 dBA bei Höchstgeschwindigkeit
Volumen Schultersack:	53 Liter
Gewicht:	3,4 kg

EAN 9310317515939

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

TORO**Count on it.**

Laubsauger | 3-in-1 | 16:1 Reduktion

Ultra Blower-Vac | 51594



VORTEILE

● Premium Magnesium Gebläserad

Der Toro Ultra Blower Vac hat eine maximale Luftströmung von 378 km/h und ist mit dem besonders innovativen und robusten Gebläserad aus Magnesium extra leistungsstark.

● 16:1 Laubhäckselreduktion

Dieser leistungsstarke Laubsauger arbeitet besonders effektiv und reduziert im Handumdrehen 16 Laubsäcke auf einen.

● Multifunktional

Das Gerät kann je nach Anwendungsbedarf als Hochleistungsgebläse, leistungsstarker Sauger oder als Laubzerkleinerer verwendet werden.

● Easy Switch

bequem mit einem einfachen Handgriff zwischen Laubsauger und Power Laubbläser umschalten.

— Easy Speed Steuerung

Derzeit der einzige Laubsauger mit variabler Motorgeschwindigkeit. Diese kann einfach über einen Drehknopf beim Haltegriff eingestellt werden.

— Komfortabler Steuergriff

erleichtert das Arbeiten durch seinen ergonomisch geformten Steuergriff und wird dadurch besonders handlich

— Kabelsperrsystem

Das exklusive Sperrsystem für das Verlängerungskabel verhindert ein abschießen des Kabels

— Handlicher Schultersack

Mit 53 Liter Fangvolumen und dem Umhängegriff ist der Schultersack besonders bedienerfreundlich

Premium Gebläserad
für extra starke Leistung
durch Magnesium Gebläse



Multifunktional
geeignet zum Saugen, Blasen
und Zerkleinern



Easy Speed Steuerung
einfache Regulierung der
Geschwindigkeit



Easy Switch
einfach Umschalten
zwischen Sauger/Bläser



Komfort-Steuergriff
bequeme, vibrationsarme
Handhabung



Schultersack
großer Auffangsack mit
komfortablen Umhängegriff



TECHNISCHE DATEN

Motor:	1.450 Watt
Max. Luftgeschwindigkeit:	378 km/h
Luftvolumen (Gebläsemodus):	11 m³/min
Luftvolumen (Saugmodus):	10,9 m³/min
Gebläserad:	Premium Magnesium Gebläserad für Mulchen
Laubhäckslers:	16:1 Reduktion
Funktionen:	3-in-1 Saug-, Bläsergerät und Laubhäckslers
Griff:	Standard Komfort-Griff
Lautstärkepegel:	67 dBA bei Höchstgeschwindigkeit
Volumen Schultersack:	53 Liter
Gewicht:	3,4 kg

EAN 9313391515949



Opt. Zubehör:

Laubsammelanhänger | 51612

132 Liter Anhängervolumen
1,8 m Schlauchlänge

TORO**Count on it.****Elektromäher 41 cm****PushStart**


Ecyler E41 | 21190



Umweltfreundlich
Elektromotor für leises und emissionsfreies Mähen

Schnitthöhenverstellung
schnell per Hebel die Schnitthöhe einstellen

Rasenkamm
für eine bessere Luftansaugung




VORTEILE

- **Umweltschonend & geräuscharm**
der 1.500 Watt Elektromotor sorgt für ein leises Mähvergnügen und erzeugt keinerlei Emissionen. Der Umwelt zu Liebe!
- **Zentrale Schnitthöhenverstellung**
leichtes Verstellen der Schnitthöhe mit einfachem Hebelsystem und der übersichtlichen Stufenanzeige
- **Rasenkamm**
Der integrierte Rasenkamm an der Vorderseite des Mähdecks stellt die Grashalme optimal auf und ermöglicht eine bessere Luftansaugung für ein perfektes Fangergebnis.
- **Robustes Mähwerk**
der robuste Kunststoff des Mähwerks verspricht eine besonders lange Haltbarkeit und Mähleistung

- **PushStart System**
dank des innovativen PushStart System einfach Strom anstecken und bequem den Startknopf betätigen
- **Innovatives Reifenprofil**
durch das spezielle Rillenprofil aus Gummi hat der Elektro-mäher ausgezeichneten Halt auf Hanglagen und ist besonders schonend für den Rasen
- **Leicht zugänglicher Grasfangsack**
Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren
- **Kantennahe Mähen**
die hineinversetzten Fronträder erlauben ein exaktes Mähen bis an die Kanten
- **Kompakte Lagerung**
zusammenklappbarer Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Lagerung

- PushStart**
Strom anschließen und Startknopf betätigen
- Spezialreifen**
Rillenprofil für besten Halt und rasenschonend
- Kompakte Lagerung**
für ein platzsparendes Verstauen des Mähers



TECHNISCHE DATEN

Motor:	E-Motor, 230 Volt 1.500 Watt
Schnittbreite:	41 cm
Höhenverstellung:	13 – 65 mm (zentral 7-fach verstellbar)
Mähdeck:	hochwertiger Kunststoff
Antrieb:	geschoben
Starter:	Startknopf
Messer:	hochwertiges Metallmesser
Mähsystem:	Fangen Heckauswurf
Grasfangbox:	55 Liter
Führungsholm:	klappbar an 3 Stellen
Gewicht (netto):	27 kg
Gewicht (brutto) EAN:	33 kg EAN 9310317211909

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	111-0054
Deluxe Abdeckhaube	490-7462

TORO

Count on it.

Supreme Recycler | 29639



TORO
engines

**AUTO
CHOKE**

VORTEILE

● Vario Drive System (VDS)

Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher

● Toro Mulchsystem (TMS)

Das TORO Mulchsystem erzeugt Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen schönen grünen Rasen schaffen.

● Toro Leichtbauweise

die innovative Toro Stahl-Leichtbauweise macht den Rasenmäher mit nur 31 kg besonders wendig und einfach zu manövrieren

● Leicht zugänglicher Grasfangsack

Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren

– Hochgeschwindigkeits-Auswurfkanal

bewirkt eine Komprimierung des Schnittguts im Grasfangsack

– Integriertes Mulchkit

automatisches Umstellen von Fangen auf Mulchen mit dem integrierten Mulchkit am Heck

– Ergonomisch geformtes Mähdeck

das speziell geformte Mähdeck liefert ein hervorragendes Schnitt- und Mulchergebnis

Toro Mulchsystem
für einen gesunden und dichten Rasen

Vario Drive System
stufenloses Anpassen an Ihre Geschwindigkeit

Toro Leichtbauweise
für eine hervorragende Wendigkeit



One-Piece Führungsholm
zur einfachen Entleerung des Grasfangsacks

Ergonomisches Mähdeck
liefert ein perfektes Mähergebnis



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Toro OHV 159cc Auto Choke System
Hubraum:	159 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,5 Nm bei 3.600 U/min
Schnittbreite:	50 cm
Höhenverstellung:	21 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System (VDS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchkit:	integriertes Mulchkit
Mähsystem:	Mulchen Fangen opt. Auswerfen
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	31 kg
Verpackung Gewicht EAN:	91 x 56 x 48 cm 38 kg EAN 9310317296395

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	112-8841-03	Komfort Startergriff	117-4142
HighLift Messer	ST330521	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Heckseitenauswurf-Kit	117-4160	Rasenmäher Öl	P65606

TORO

Count on it.

Supreme Recycler E-Start | 29642



VORTEILE

- **KeyLectric Elektrostart (E-Start)**
sorgt dafür, dass sich der Rasenmäher ganz einfach starten lässt – einfach den Zündschlüssel drehen und los geht's! Zusätzlich lädt sich die Batterie von selbst auf.
- **Vario Drive System (VDS)**
Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher
- **Toro Mulchsystem (TMS)**
Das TORO Mulchsystem erzeugt Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen schönen grünen Rasen schaffen.
- **Toro Leichtbauweise**
die innovative Toro Stahl-Leichtbauweise macht den Rasenmäher mit nur 33 kg besonders wendig und einfach zu manövrieren


Toro Mulchsystem
für einen gesunden und dichten Rasen

Vario Drive System
stufenloses Anpassen an Ihre Geschwindigkeit

KeyLectric
Schlüssel drehen und Motor startet

- **Integriertes Mulchkit**
automatisches Umstellen von Fangen auf Mulchen mit dem integrierten Mulchkit am Heck
- **Hochgeschwindigkeits-Auswurfkanal**
bewirkt eine Komprimierung des Schnittguts im Grasfangsack
- **Leicht zugänglicher Grasfangsack**
Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren
- **Ergonomisch geformtes Mähdeck**
das speziell geformte Mähdeck liefert ein hervorragendes Schnitt- und Mulchergebnis

Toro Leichtbauweise für eine hervorragende Wendigkeit
One-Piece Führungsholm zur einfachen Entleerung des Grasfangsacks
Ergonomisches Mähdeck liefert ein perfektes Mähergebnis



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 E-Start ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	50 cm
Höhenverstellung:	21 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System (VDS)
Starter:	KeyLectric Elektrostart automatisches Aufladen der Batterie
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchkit:	integriertes Mulchkit
Mähsystem:	Mulchen Fangen opt. Auswerfen
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	33 kg
Verpackung Gewicht EAN:	91 x 56 x 48 cm 38 kg EAN 9310317296425

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	112-8841-03	Komfort Startergriff	117-4142
HighLift Messer	ST330521	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Heckseitenauswurf-Kit	117-4160	Rasenmäher Öl	P65606

TORO

Count on it.

Supreme Recycler E-Start | 29643




KOHLER
ENGINES
E Start

Toro Mulchsystem
für einen gesunden und
dichten Rasen

Vario Drive System
stufenloses Anpassen an
Ihre Geschwindigkeit

KeyLectric
Schlüssel drehen und
Motor startet



VORTEILE

- **KeyLectric Elektrostart (E-Start)**
sorgt dafür, dass sich der Rasenmäher ganz einfach Starten lässt – einfach den Zündschlüssel drehen und los geht's! Zusätzlich lädt sich die Batterie von selbst auf.
 - **Vario Drive System (VDS)**
Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher
 - **Toro Mulchsystem (TMS)**
Das TORO Mulchsystem erzeugt Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen schönen grünen Rasen schaffen.
 - **Toro Leichtbauweise**
die innovative Toro Stahl-Leichtbauweise macht den Rasenmäher mit nur 33 kg besonders wendig und einfach zu manövrieren
- **Integriertes Mulchkit**
automatisches Umstellen von Fangen auf Mulchen mit dem integrierten Mulchkit am Heck
 - **Hochgeschwindigkeits-Auswurfkanal**
bewirkt eine Komprimierung des Schnittguts im Grasfangsack
 - **Leicht zugänglicher Grasfangsack**
Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren
 - **Ergonomisch geformtes Mähdeck**
das speziell geformte Mähdeck liefert ein hervorragendes Schnitt- und Mulchergebnis

Toro Leichtbauweise für eine hervorragende Wendigkeit
One-Piece Führungsholm zur einfachen Entleerung des Grasfangsacks
Ergonomisches Mähdeck liefert ein perfektes Mähergebnis



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kohler Courage XT 6 E-Start
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	50 cm
Höhenverstellung:	21 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System (VDS)
Starter:	KeyLectric Elektrostart automatisches Aufladen der Batterie
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchkit:	integriertes Mulchkit
Mähsystem:	Mulchen Fangen opt. Auswerfen
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	33 kg
Verpackung Gewicht EAN:	91 x 56 x 48 cm 38 kg

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	112-8841-03	Komfort Startergriff	117-4142
HighLift Messer	ST330521	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Heckseitenauswurf-Kit	117-4160	Rasenmäher Öl	P65606

TORO**Count on it.**

Supreme Recycler HW | 20954



**55cm | extragroße
Schnittbreite**



Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

Vario Drive System
stufenloses Anpassen an
Ihre Geschwindigkeit

High Wheel Hinterrad
leichtes Rangieren auch
auf schwierigen Flächen

VORTEILE

● Vario Drive System (VDS)

Stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher

● High Wheel Hinterrad

High Wheel gleicht optimal die Bodenunebenheiten aus und ist durch die XL-Trac Reifen besonders wendig.

● Easy Connect

Das einzigartige TORO Einrastsystem sorgt für ein einfaches und müheloses Einhängen des Grasfangsackes.

● Toro Recycling Technologie (TRT)

Das patentierte Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

– Leicht zugänglicher Grasfangsack

Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren

– Kantennahes Mähen

Die hineinversetzten Fronträder erlauben ein exaktes Mähen bis an die Kanten

– Antivibrations-Griff

Hochwertiger Griff aus Gummi schützt vor Vibrationen und erleichtert die Mäharbeiten

– Ready Start – extra leichtes Starten



Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten



CleanWash-Anschluss
zum einfachen Reinigen
des Rasenmähers

Kantennahes Mähen
exaktes Mähen durch
hineinversetzte Räder

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen
des Grasfangsacks



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	55 cm
Schnitthöhe:	25 – 102 mm
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System
Antrieb:	Vorderradantrieb
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchkit:	integriertes Mulchkit
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seitenauswurf
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss
Räder (V/H):	8" / 11" High Wheel
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	36 kg
Verpackung Gewicht EAN:	105 x 62 x 43 cm 43 kg EAN 9310317209548

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-9783-03	Komfort Startergriff	117-4142
Ersatz Deflektor	115-8447	Rasenmäher Öl	P65606
Deluxe Abdeckhaube	490-7462		



VORTEILE

- **Vario Drive System (VDS)**
stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher
- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **XL Auswurfkanal**
Der besonders große Auswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras.
- **Easy Connect**
Der Easy Connect Griff erleichtert besonders das Einhängen des Grasfangsackes durch das bequeme Einrastsystem

Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen

Vario Drive System
Stufenloses Anpassen der Geschwindigkeit

Ready Start
für extra leichtes Starten des Motors

– Ready Start – extra leichtes Starten


Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten

– Multi-Mähsystem

qualitativ hochwertiges Mähwerk ist geeignet zum Fangen, Mulchen und seitlichen Auswerfen



Easy Connect
für ein leichtes Einhängen des Grasfangsackes



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	30 – 110 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System (VDS)
Antrieb:	Leichtlauf Hinterradantrieb
Achse:	Kugelgelagerte Stahlachse
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seitenauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	33 kg
Verpackung Gewicht EAN:	93 x 60 x 47 cm 39 kg EAN 9310317209951

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-0954-03	HighLift Messer	ST345429
Ersatz Deflektor	105-3028	Komfort Startergriff	117-4142
Deluxe Abdeckhaube	490-7462	Rasenmäher Öl	P65606

TORO

Count on it.

Power Recycler SADS | 20996



Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

Supreme ADS
Automatisches Anpassen
an Ihre Gehgeschwindigkeit

Ready Start
für extra leichtes Starten
des Motors



VORTEILE

● Supreme Automatic Drive System (SADS)

Passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten. Der ergonomisch angenehme Antivibrationsgriff macht das Rasenmähen zur Freude!

● QuickStep Schnellentleerung

einfach das QuickStep Fusspedal betätigen und der Grasfangkorb kann kinderleicht entleert werden

● Easy Connect

Der Easy Connect Griff erleichtert besonders das Einhängen des Grasfangsackes durch das bequeme Einrastsystem.

● XL Auswurfkanal

Der besonders große Auswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras.

– Toro Recycling Technologie (TRT)

patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen

– Griffhöhenverstellung


einfaches Einstellen der Arbeitshöhe für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen

– Ready Start – extra leichtes Starten

Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten

QuickStep
Schnellentleerung
einfach mit Fusspedal

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen
des Grasfangsackes



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	30 – 110 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Supreme Automatic Drive System (SADS)
Antrieb:	Leichtlauf Hinterradantrieb
Achse:	Kugelgelagerte Stahlachse
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seitenauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Führungsholm:	Komfort-Softgriff klappbar mit Fusspedal
Gewicht (netto):	34 kg
Verpackung Gewicht EAN:	114 x 60 x 47 cm 42 kg EAN 9310317209968

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-0954-03	HighLift Messer	ST345429
Ersatz Deflektor	105-3028	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Komfort Startergriff	117-4142	Rasenmäher Öl	P65606

TORO**Count on it.**

Power Recycler BBC | 20997



VORTEILE

● Profi-Messerkupplung (BBC)

unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigem Gelände

● Vario Drive System (VDS)

stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit bequem über den Bügel – je stärker der Bügel gedrückt wird, umso schneller fährt der Rasenmäher

● Easy Connect

Der Easy Connect Griff erleichtert besonders das Einhängen des Grasfangsacks durch das bequeme Einrastsystem

● XL Auswurfkanal

Der besonders große Auswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras.

– Toro Recycling Technologie (TRT)

patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen

– Ready Start – extra leichtes Starten

Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten

– Multi-Mähsystem

qualitativ hochwertiges Mähwerk ist geeignet zum Fangen, Mulchen und seitlichen Auswerfen

Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen


Messerkupplung BBC
optimale Sicherheit beim Mähen und Transport

Vario Drive System
Stufenloses Anpassen an Ihre Geschwindigkeit



Ready Start
für extra leichtes Starten des Motors

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen des Grasfangsacks



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	30 – 110 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Vario Drive System (VDS)
Antrieb:	Leichtlauf Hinterradantrieb
Achse:	Kugelgelagerte Stahlachse
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messerkupplung:	<u>Profi-Messerkupplung BBC</u>
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seitenauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	35 kg
Verpackung Gewicht EAN:	93 x 60 x 47 cm 39 kg EAN 9310317209975

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-0954-03	HighLift Messer	ST345429
Ersatz Deflektor	105-3028	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Komfort Startergriff	117-4142	Rasenmäher Öl	P65606

TORO**Count on it.****Recycler Pro | 20950****AUTO
CHOKE****VORTEILE**● **Supreme Automatic Drive System (SADS)**

Der ADS Sensor passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten. Der ergonomisch angenehme Antivibrationsgriff macht das Rasenmähen zur Freude!

● **Recycling-nach-Bedarf (RnB)**

Bequem mit einem einfachen Handgriff zwischen Mulchen und Fangen umschalten.

● **Easy Connect**

Das einzigartige TORO Einrastsystem sorgt für ein einfaches und müheloses Einhängen des Grasfangsackes.

— **Toro Recycling Technologie (TRT)**

Das patentierte Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

— **Griffhöhenverstellung**

einfaches Einstellen der Arbeitshöhe für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen

— **Kantennahes Mähen**

Die hineinversetzten Fronträder erlauben ein exaktes Mähen bis an die Kanten.

— **Rasenkamm**

Der integrierte Rasenkamm an der Vorderseite des Mähdecks stellt die Grashalme optimal auf und ermöglicht eine bessere Luftansaugung für ein perfektes Fangergebnis.

Supreme ADS
automatisches Anpassen an
Ihre Gehgeschwindigkeit


Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen



Recycling nach Bedarf
einfach Umschalten
zwischen Mulchen/Fangen

Kantennahes Mähen
exaktes Mähen durch
hineinversetzte Räder

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen
des Grasfangsackes

**TECHNISCHE DATEN**

Motor:	Toro GTS 159 OHV Auto Choke System Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	48 cm
Höhenverstellung:	21 – 98 mm (7-fach verstellbar achsweise)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebssystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchsystem:	Recycling nach Bedarf (RnB)
Mähsystem:	Fangen Mulchen Heckauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	34 kg
Verpackung Gewicht EAN:	105 x 56 x 52 cm 44 kg EAN 9310317209517

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	110-7080	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142	Deluxe Abdeckhaube	490-7462

TORO

Count on it.

Recycler Pro E-Start | 20952

AUTO
CHOKE

E Start

Supreme ADS
automatisches Anpassen an
Ihre Gehgeschwindigkeit

KeyLectric
Schlüssel drehen und
Motor startet

Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen



VORTEILE

● KeyLectric Elektrostart (E-Start)

Sorgt dafür, dass sich der Rasenmäher ganz einfach starten lässt – einfach den Zündschlüssel drehen und los geht's! Zusätzlich lädt sich die Batterie von selbst auf.

● Supreme Automatic Drive System (SADS)

Der ADS Sensor passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten. Der ergonomisch angenehme Antivibrationsgriff macht das Rasenmähen zur Freude!

● Recycling-nach-Bedarf (RnB)

Bequem mit einem einfachen Handgriff zwischen Mulchen und Fangen umschalten.

– Toro Recycling Technologie (TRT)

Das patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

– Easy Connect

Das einzigartige TORO Einrastsystem sorgt für ein einfaches und müheloses Einhängen des Grasfangsackes.

– Griffhöhenverstellung

einfaches Einstellen der Arbeitshöhe für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen

– Kantennahes Mähen

Die hineinversetzten Fronträder erlauben ein exaktes Mähen bis an die Kanten.


– Rasenkamm

Der integrierte Rasenkamm an der Vorderseite des Mähdecks stellt die Grashalme optimal auf und ermöglicht eine bessere Luftansaugung für ein perfektes Fangergebnis.

Recycling nach Bedarf
einfach Umschalten
zwischen Mulchen/Fangen

Kantennahes Mähen
exaktes Mähen durch
hineinversetzte Räder

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen
des Grasfangsackes



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Toro GTS 159 OHV Easy Start mit Auto Choke System Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	48 cm
Höhenverstellung:	21 – 98 mm (7-fach verstellbar achsweise)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	<u>KeyLectric Elektrostart</u> automatisches Aufladen der Batterie
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchsystem:	Recycling nach Bedarf (RnB)
Mähsystem:	Fangen Mulchen Heckauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	34 kg
Verpackung Gewicht EAN:	105 x 56 x 52 cm 44 kg EAN 9310317209517

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	110-7080	Ersatzschlüssel	700918
Komfort Startergriff	117-4142	Rasenmäher Öl	P65606
Deluxe Abdeckhaube	490-7462		

TORO
Count on it.
Benzin Rasenmäher 55 cm mit Stahlgehäuse
BBC | ADS | RnB | TRT

Recycler Pro BBC | 20958



Symbolbild



VORTEILE

- **Profi-Messerkupplung (BBC)**
unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigem Gelände
- **Automatic Drive System (ADS)**
Der ADS Sensor passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten.
- **Recycling-nach-Bedarf (RnB)**
bequem mit dem Quick Change Hebel in einem einfachen Handgriff zwischen Mulchen und Fangen umschalten
- **Easy Connect**
Der Easy Connect Griff erleichtert besonders das Einhängen des Grasfangsackes durch das bequeme Einrastsystem

- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **CleanWash-Reinigungsanschluss**
einfache Reinigung des Mähwerks durch das Anschließen eines Gartenschlauchs
- **Kantennahes Mähen**
die hineinversetzten Fronträder erlauben ein exaktes Mähen bis an die Kanten
- **Ready Start – extra leichtes Starten**
Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten

Automatic Drive System
sensorisches Anpassen an Ihre Gehgeschwindigkeit

Messerkupplung BBC
optimale Sicherheit beim Mähen und Transport


Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen



Recycling nach Bedarf
einfach Umschalten mit Quick Change Hebel

CleanWash-Anschluss
zum einfachen Reinigen des Rasenmähers

Kantennahes Mähen
exaktes Mähen durch hineinversetzte Räder



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 675 ReadyStart Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,2 Nm bei 3.060 U/min
Schnittbreite:	55 cm
Höhenverstellung:	25 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Antriebsystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messerkupplung:	<u>Profi-Messerkupplung BBC</u>
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchsystem:	Recycling nach Bedarf (RnB)
Mähsystem:	Fangen Mulchen Seitenauswurf
CleanWash :	CleanWash Reinigungsanschluss
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	42 kg
Verpackung Gewicht EAN:	105 x 62 x 43 cm 46 kg EAN 9310317209586

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-9783-03	Komfort Startergriff	117-4142
Wasseranschluss	112-6437	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Ersatz Deflektor	115-8447	Rasenmäher Öl	P65606

TORO

Count on it.

Profi Benzin Rasenmäher mit 76 cm Mähwerk und Aluminium-Druckguss Rahmen

ADS | BBC

TimeMaster 76 cm | 20975

NEUHEIT!

76 cm XL Mähwerk
Einzigartige Produktivität

Automatic Drive System
sensorisches Anpassen an Ihre Gehgeschwindigkeit

Messerkupplung BBC
optimale Sicherheit beim Mähen und Transport

VORTEILE

- **Hohe Produktivität durch 76 cm XL Mähwerk**
Der TimeMaster erreicht durch sein großes 76 cm Dual-Force Doppelmähwerk eine unvergleichbare Flächenleistung. Unterstützt wird das Mähwerk durch zwei Atomic-Messer die eine hervorragende Schnittqualität gewährleisten.
- **Langlebiger Aluminium-Druckguss Rahmen**
Der TimeMaster besticht durch seinen langlebigen und leichten Aluminium-Druckguss Rahmen in Kombination mit einem robusten Stahlmähwerk.
- **Automatic Drive System (ADS)**
Durch den ADS Sensor passt sich der Rasenmäher automatisch an Ihre Geschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes präzises Fahrverhalten.
- **Profi-Messerkupplung (BBC)**
unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigem Gelände

- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **QuickClick Schnellentleerung**
einfach den Führungsholm nach vorne klappen und der Grasfangsack kann kinderleicht entleert werden
- **CleanWash-Reinigungsanschluss**
einfache Reinigung des Mähwerks durch das Anschließen eines Gartenschlauchs
- **Ready Start – extra leichtes Starten**
Kein Primen, kein Choke – Briggs & Stratton ReadyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten


Toro Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen

QuickClick Schnellentleerung
einfach mit Führungsholm

CleanWash-Anschluss
zum einfachen Reinigen des Rasenmähers

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 800 Serie OHV 190cc Super Lo-Tone Schalldämpfer Commercial-Grade Profi Luftfilter ReadyStart
Hubraum:	190 cc
Drehmoment/Leistung*:	11,9 Nm
Schnittbreite:	76 cm Dual-Force Mähdeck mit 2 Messern
Höhenverstellung:	32 – 110 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Aluminium-Druckguss Rahmen mit Stahlmähdeck
Antriebsystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Fangen Mulchen Seitenauswerfen
CleanWash :	CleanWash Reinigungsanschluss
Räder (V/H):	8"/10" (20/25cm) Großes 25cm Hinterrad
Grasfangsack:	88 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	59,9 kg
Verpackung Gewicht EAN	106 x 84 x 64 71 kg EAN 9310317209753
Garantie**:	3 Jahre



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	120-9500-03	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142	Wasseranschluss	112-6437

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

** Die TORO Garantie von 3 Jahren gilt nur für Privatverbraucher nach §1 Abs. 1 Z 1,2 KSchG und bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Service-Intervalle. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

TORO**Count on it.**Profi Benzin Rasenmäher 48 cm mit Aluminiumgehäuse
ADS | QuickClick


SuperBagger | 20835

**TORO**
engines**AUTO**
CHOKE**ALU**
DECK

VORTEILE

- **Langlebiges Aluminium-Druckguss Gehäuse**
geringes Gewicht kombiniert mit absoluter Rostfreiheit und einem perfekten Schnittergebnis
- **Automatic Drive System (ADS)**
Durch den ADS Sensor passt sich der Rasenmäher automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten.
- **QuickClick Schnellentleerung**
einfach den Führungsholm nach vorne klappen und der Grasfangsack kann kinderleicht entleert werden
- **Easy Point zentrale Schnitthöhenverstellung**
durch die federunterstützte Höhenverstellung kann im Handumdrehen die optimale Schnitthöhe eingestellt werden

- **Rasenkamm**
Der integrierte Rasenkamm an der Vorderseite des Mähdecks stellt die Grashalme optimal auf und ermöglicht eine bessere Luftansaugung für ein perfektes Fangergebnis.
- **Profi-Schnittgutbeschleuniger**
beschleunigt den Luftstrom für das Schnittgut und bewirkt ein perfektes Fangergebnis
- **Griffhöhenverstellung**
einfaches Einstellen der Arbeitshöhe mit dem innovativen Quick Lock System für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen
- **Kompakte Lagerung**
Der klappbarer Führungsholm ermöglicht eine schnelle und platzsparende Lagerung sowie eine Schnellentleerung des Grasfangsacks.

Automatic Drive System
sensorisches Anpassen an Ihre Gehgeschwindigkeit**Schnittgutbeschleuniger**
für ein perfektes Fangergebnis**Easy Point Höhenverstellung**
federleichtes Verstellen der Schnitthöhe**Langlebiges Alu-Gehäuse**
besonders strapazierfähig und rostresistent**Verstellbarer Führungsholm**
einfaches Verstellen der Arbeitshöhe mit Quick Lock**Schnellentleerung**
einfaches Entleeren des Grasfangsacks

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Toro GTS 159 OHV Auto Choke System
Hubraum:	159 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,5 Nm bei 3.600 U/min
Schnittbreite:	48 cm
Höhenverstellung:	25 – 102 mm 7-fach verstellbar, federunterstützt
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Fangen Heckauswurf
Fangsystem:	Schnittgutbeschleuniger
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	33 kg
Verpackung Gewicht EAN:	100 x 55 x 50 cm 43 kg EAN 9310317208350
Garantie**:	5 Jahre

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	110-7080	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142		
Deluxe Abdeckhaube	490-7462		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.


** Die TORO Garantie von 5 Jahren gilt nur für Privatverbraucher nach §1 Abs. 1 Z 1,2 KSchG und bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Service-Intervalle. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

TORO
Count on it.
Profi Benzin Rasenmäher 48 cm mit Aluminiumgehäuse
ADS | RnB | SRT | QuickClick

SuperRecycler | 20837


HONDA
ENGINES
EASY START
mit ACS
ALU
DECK
5
JAHRE
TORO
GARANTIE**
für Privatverbraucher
Automatic Drive System
 sensorisches Anpassen an
 Ihre Gehgeschwindigkeit

Super Recycling Technologie
 für einen gesunden und
 schönen dichten Rasen

Recycling nach Bedarf
 einfach Umschalten
 zwischen Mulchen/Fangen


VORTEILE

- **Langlebiges Aluminium-Druckguss Gehäuse**
geringes Gewicht kombiniert mit absoluter Rostfreiheit und einem perfekten Schnittergebnis
- **Automatic Drive System (ADS)**
Durch den ADS Sensor passt sich der Rasenmäher automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten.
- **Profi-Mulchdeflektoren**
Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger.
- **Recycling-nach-Bedarf (RnB)**
bequem mit einem einfachen Handgriff zwischen Mulchen und Fangen umschalten

- **Super Recycling Technologie (SRT)**
Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.
- **Rasenramm**
Der integrierte Rasenramm an der Vorderseite des Mähdecks stellt die Grashalme optimal auf und ermöglicht eine bessere Luftansaugung für ein perfektes Fangergebnis.
- **Griffhöhenverstellung**
einfaches Einstellen der Arbeitshöhe mit dem innovativen Quick Lock System für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen
- **Easy Point zentrale Schnitthöhenverstellung**
durch die federunterstützte Höhenverstellung kann im Handumdrehen die optimale Schnitthöhe eingestellt werden
- **QuickClick Schnellentleerung**
einfach den Führungsholm nach vorne klappen und der Grasfangsack kann kinderleicht entleert werden
- **Kompakte Lagerung**
Der klappbarer Führungsholm ermöglicht eine schnelle und platzsparende Lagerung sowie eine Schnellentleerung des Grasfangsacks.

Höhenverstellung
 federleichtes Verstellen
 der Schnitthöhe

Profi-Mulchdeflektoren
 sorgen für eine natürliche
 Düngung des Rasens

Kompakte Lagerung
 für ein platzsparendes
 Verstauen des Mähers

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GCV 160 Overhead Cam EasyStart mit Auto Choke System
Hubraum:	160cc
Drehmoment/Leistung*:	9,4 Nm bei 2.500 U/min
Schnittbreite:	48 cm
Höhenverstellung:	25 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	Automatic Drive System (ADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mulchsystem:	Recycling nach Bedarf (RnB)
Mähsystem:	Fangen Mulchen Heckauswurf
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	35 kg
Verpackung Gewicht EAN:	100 x 55 x 48 cm 41 kg EAN 9310317208374
Garantie**:	5 Jahre



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	110-7080	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142		
Deluxe Abdeckhaube	490-7462		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

** Die TORO Garantie von 5 Jahren gilt nur für Privatverbraucher nach §1 Abs. 1 Z 1,2 KSchG und bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Service-Intervalle. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

TORO
Count on it.
Profi Benzin Rasenmäher 53 cm mit Aluminiumgehäuse
SADS | TRT

SuperBagger SADS | 20899


HONDA
 ENGINES

EASY START
 mit ACS

 ALU
 DECK

5
 JAHRE
TORO
GARANTIE**
 für Privatverbraucher

Toro Recycling Technologie
 für einen gesunden und
 schönen dichten Rasen

Supreme ADS
 automatisches Anpassen an
 Ihre Gehgeschwindigkeit


Easy Start mit ACS
 für ein extra leichtes
 Starten des Motors


VORTEILE

- **Supreme Automatic Drive System (SADS)**
Passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten. Der ergonomisch angenehme Antivibrationsgriff macht das Rasenmähen zur Freude!
- **Langlebiges Aluminium-Druckguss Gehäuse**
geringes Gewicht kombiniert mit absoluter Rostfreiheit und einem perfekten Schnittergebnis
- **QuickStep Schnellentleerung**
einfach das QuickStep Fusspedal betätigen und der Grasfangkorb kann kinderleicht entleert werden
- **Easy Connect**
Besonders leichtes Einhängen des Grasfangsackes

- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **Leistungsstarker Honda Motor**
langlebiger und qualitativ hochwertiger Honda Leichtstart-Motor mit EasyStart und Auto Choke System ACS
- **Griffhöhenverstellung**
einfaches Einstellen der Arbeitshöhe für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen
- **Multi-Mähsystem**
qualitativ hochwertiges Mähwerk ist geeignet zum Fangen, Mulchen und Seiten- oder Heckauswerfen
- **XL Heckauswurfkanal**
der besonders große Heckauswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras

- | | | |
|---|---|--|
| QuickStep
Schnellentleerung
einfach mit Fusspedal | Easy Connect
für ein leichtes Einhängen des
Grasfangsackes | XL Heckauswurfkanal
für eine optimale
Befüllung des Grasfangsacks |
|---|---|--|



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GCV 160 Overhead Cam EasyStart mit Auto Choke System
Hubraum:	160 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,4 Nm bei 2.500 U/min
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	32 – 108 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	Supreme Automatic Drive System (SADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seitenauswurf
Grasfangsack:	65 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Führungsholm:	Komfort Softgriff klappbar mit Fußpedal
Gewicht (netto):	38 kg
Verpackung Gewicht EAN:	114 x 58 x 46 cm 41 kg EAN 9310317208992
Garantie**:	5 Jahre

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-0954-03	Komfort Startergriff	117-4142
HighLift Messer	ST345429	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Ersatz Deflektor	105-3028	Rasenmäher Öl	P65606

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

** Die TORO Garantie von 5 Jahren gilt nur für Privatverbraucher nach §1 Abs. 1 Z 1,2 KSchG und bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Service-Intervalle. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

TORO

Count on it.

Profi Benzin Rasenmäher 53 cm mit Aluminiumgehäuse

BBC | SADS | TRT

SuperBagger SADS BBC | 20897

**HONDA**
ENGINES**EASY START**
mit ACS**B B C****ALU
DECK**

VORTEILE

● Profi-Messerkupplung (BBC)

unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigem Gelände

● Supreme Automatic Drive System (SADS)

Passt sich automatisch an Ihre Gehgeschwindigkeit an und sorgt für ein hervorragendes und präzises Fahrverhalten. Der ergonomisch angenehme Antivibrationsgriff macht das Rasenmähen zur Freude!

● Langlebiges Aluminium-Druckguss Gehäuse

geringes Gewicht kombiniert mit absoluter Rostfreiheit und einem perfekten Schnittergebnis

● QuickStep Schnellentleerung

einfach das QuickStep Fusspedal betätigen und der Grasfangkorb kann kinderleicht entleert werden

— Easy Connect

Der Easy Connect Griff erleichtert besonders das Einhängen des Grasfangsackes durch das bequeme Einrastsystem

— Toro Recycling Technologie (TRT)

patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen

— Leistungsstarker Honda GCV Motor

langlebiger und qualitativ hochwertiger Honda Leichtstart-Motor mit EasyStart und Auto Choke System

— Griffhöhenverstellung

einfaches Einstellen der Arbeitshöhe für ein bequemes und rückschonendes Mähvergnügen.

— XL Heckauswurfkanal

der besonders große Heckauswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras

Toro Recycling Technologie

für einen gesunden und schönen dichten Rasen

Supreme ADS

automatisches Anpassen an Ihre Gehgeschwindigkeit

Easy Start mit ACS

für ein extra leichtes Starten des Motors



**QuickStep
Schnellentleerung**
einfach mit Fusspedal

Easy Connect
für ein leichtes Einhängen des
Grasfangsackes

XL Heckauswurfkanal
für eine optimale
Befüllung des Grasfangsacks



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GCV 160 Overhead Cam EasyStart mit Auto Choke System
Hubraum:	160 cc
Drehmoment/Leistung*:	9,4 Nm bei 2.500 U/min
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	32 – 108 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebssystem:	Supreme Automatic Drive System (SADS)
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Messerkupplung:	<u>Profi-Messerkupplung BBC</u>
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seiten- und Heckauswurf
Grasfangsack:	65 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Führungsholm:	Komfort Softgriff klappbar mit Fußpedal
Gewicht (netto):	39 kg
Verpackung Gewicht EAN:	114 x 58 x 46 cm 45 kg EAN 9310317208978
Garantie**:	5 Jahre

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-0954-03	Komfort Startergriff	117-4142
HighLift Messer	ST345429	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Ersatz Deflektor	105-3028	Rasenmäher Öl	P65606

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

** Die TORO Garantie von 5 Jahren gilt nur für Privatverbraucher nach §1 Abs. 1 Z 1,2 KSchG und bei ordnungsgemäßer Einhaltung der Service-Intervalle. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Nähere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

TORO**Count on it.**

Benzin Luftkissen-Rasenmäher 50 cm | MetalBlade-System | EasyStart

TORO HoverPro 500



VORTEILE

- **MetalBlade-System**
robustes Metallmesser sorgt für einen sauberen Schnitt und einen schön gepflegten Rasen
 - **45° Hangtauglichkeit**
der Luftkissen-Rasenmäher schafft kinderleicht Neigungen bis zu 45° bergab und ist auch auf schwierigen Hängen einsatzbereit
 - **Leistungsstarker Honda GCV Motor**
langlebiger und qualitativ hochwertiger Honda Leichtstart-Motor mit EasyStart.
 - **optimales Schwebeseigenschaften**
das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse macht den XR44 zum leichtesten Luftkissenmäher seiner Klasse und lässt ihn einfach über den Rasen gleiten
- **fortschrittliches Design**
die selbstreinigende Luftzufuhr unterstützt einen weichen Luftfluss, verstärkt den Luftstrom bei allen Grasbedingungen und verbessert die Motoreffizienz um 14%
 - **Komfort Anti-Vibrationsgriff**
hochwertiger Griff aus Gummi schützt vor Vibrationen und erleichtert die Mäharbeiten

MetalBlade System
robustes Messer für einen sauberen, schönen Schnitt



45° Hangtauglichkeit
für leichtes Mähen bergab bis zu 45°



optimales Schweben
einfaches Gleiten durch Spezialgehäuse



Fortschrittliches Design
für hervorragende Luftstromverhältnisse



Antivibrationsgriff
schützt vor Vibrationen und erleichtert Arbeit



Starker Honda GCV Motor
kraftvoller und langlebiger Leichtstart-Motor



TECHNISCHE DATEN

Motor:	4-Takt Honda GCV160 160cc EasyStart
Max. Leistung*:	4,4 HP 3,3 kW (3.600 U/min)
Drehmoment:	9,4 Nm bei 2.500 U/min
Schnittbreite:	50 cm
Höhenverstellung:	14 – 34 mm
Antriebsystem:	geschoben
Arbeitswinkel:	bis zu 45° bergab
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Messer:	MetalBlade-System
Mähsystem:	Mulchen
Gewicht EAN:	19 kg EAN 5015704026046
Maße (B x L x H):	51 x 174 x 141 cm
Führungsholm:	zusammenklappbar

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.

TORO**Count on it.**Vollprofi Benzin Rasenmäher 53 cm mit Profi-Aluminiumgehäuse
VDS | TRT

HD Recycler | 22186TE

HONDA
ENGINESALU
DECK

VORTEILE

- **6 mm Profi Aluminiumdruckguss Gehäuse**
widerstandsfähiges, hochqualitatives Gehäuse für extreme und harte Ansprüche bei professionellen Mäharbeiten
- **Easy Connect & Transport**
Besonders leichtes Einhängen des Grasfangsacks und einfacher Transport durch handlichen Transportbügel
- **XL Heckauswurfkanal**
Ein besonders großer Heckauswurfkanal sorgt für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks auch bei hohem und feuchtem Gras.

- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **Leistungstarker Honda GSV Motor**
langlebiger und qualitativ hochwertiger Honda Leichtstart-Motor mit EasyStart
- **Easy Start – extra leichtes Starten**
Kein Primen, einfach Mähen – Honda EasyStart garantiert leichtes und zuverlässiges Starten
- **doppelkugelgelagerte Leichtlauf-Stahlräder**
besonders leichtgängige und robuste doppelt kugelgelagerte Stahlräder für einen dauerhaften Einsatz
- **Leicht zugänglicher Grasfangsack**
Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren


6 mm Alu-Gehäuse

widerstandsfähiges Gehäuse
für anspruchsvolle Arbeiten

Easy Connect

für ein leichtes Einhängen
des Grasfangsackes

XL Heckauswurfkanal

für eine optimale
Befüllung des Grasfangsacks**Toro Recycling Technologie**
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen**Easy Start**
für ein extra leichtes
Starten des Motors**Extra starke Stahlräder**
besonders leichtgängig
und robust

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GSV 190 EasyStart
Hubraum:	187 cc
Max. Leistung*:	5,1 HP / 3,8 kW (3600 U/min)
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	25 – 114 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	Hinterrad Antrieb
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Motordrehzahl:	Profi-Regelung am Führungsholm
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Mähsystem:	Mulchen Fangen Seiten- und Heckauswurf
Grasfangsack:	60 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Gewicht (netto):	40 kg
Verpackung:	114 x 60 x 47 cm 44 kg

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	108-3759-03	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Ersatz Deflektor	105-3028	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO®
Count on it.
Vollprofi Benzin Rasenmäher 53 cm mit Profi-Aluminiumgehäuse
BBC | VDS Pro

HD Recycler 53 BBC | 22188TE


Kawasaki
Engines/Power Products


Haltbarste Mähwerk der Branche
**ALU
DECK**

VORTEILE


- **Profi-Messerkupplung (BBC)**
unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigem Gelände
- **3 Gang Hinterrad Antrieb**
Mit dem professionellen 3 Gang Hinterrad Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit perfekt einstellen und sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten auf allen Rasenverhältnissen.
- **Power Kurbelwelle**
robuste 25 mm Kurbelwelle – die größte in der Branche – mit Stahlkurbelwellenschutz und verhindert Beeinträchtigungen durch unerwartete Hindernisse
- **6 mm Profi Aluminiumdruckguss Gehäuse**
widerstandsfähiges, hochqualitatives Gehäuse für extreme und harte Ansprüche bei kommerziellen Mäharbeiten

Messerkupplung BBC
optimale Sicherheit beim Mähen und Transport

Power Kurbelwelle
Extra groß zum Schutz vor Steinschlägen

Robustes Profi-Gehäuse
ist besonders widerstandsfähig


- **Toro Recycling Technologie (TRT)**
patentiertes Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen
- **Doppelkugellagerte Leichtlauf-Stahlräder**
besonders leichtgängige und robuste doppelt kugellagerte Stahlräder für einen dauerhaften Einsatz
- **XL Kraftstofftank**
großer 3,8 Liter Tank sorgt für einen langen Mähbetrieb
- **Commercial Grade Kawasaki Motor**
zuverlässiger Leichtstartmotor mit verchromten Kolbenringen, Druckumlaufschmierung und einfach austauschbaren Ölfilter

Toro Recycling Technologie für einen gesunden und schönen dichten Rasen
Extra starke Stahlräder Doppelkugellager für dauerhaften Einsatz
Starker Kawasaki Motor leistungsstarker Leichtstartmotor


TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kawasaki FJ180V Commercial OHV, Dual Luftfilter, Ölfilter, Leichtstartmotor mit One Push-Primer System, <u>Druckumlaufschmierung</u> , automatische Ventilfeigabe, verchromte Kolbenringe
Hubraum:	179 cc
Max. Leistung*:	6,5 HP / 4,8 kW (3600 U/min)
Kraftstofftank:	XL 3,8 Liter für langen Betrieb
Vibration:	2,8 m / Sek. gemäß EN836
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	25 – 89 mm (6-fach verstellbar)
Grasfangkorb:	70 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	3-Gang Hinterradantrieb
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Motordrehzahl:	Profi-Regelung am Führungsholm
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Messerkupplung:	<u>Profi Messerkupplung BBC</u>
Gewicht (netto):	50 kg
Verpackung Gewicht EAN:	103 x 58 x 50 cm 58 kg EAN 00621038221887

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	91-2256-03	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142		
Deluxe Abdeckhaube	490-7462		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO

Count on it.

Vollprofi Benzin Rasenmäher 53 cm mit Profi-Aluminiumgehäuse

BBC | ADS Pro

HD Hi-Vac 53 BBC | 22189TE


Kawasaki
Engines/Power Products

Hi-Vac
Mähsystem

**Haltbarste Mähwerk
der Branche**
**ALU
DECK**

VORTEILE

- **Profi-Messerkupplung (BBC)**
unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigerem Gelände
- **3 Gang Hinterrad Antrieb**
Mit dem professionellen 3 Gang Hinterrad Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit perfekt einstellen und sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten auf allen Rasenverhältnissen.
- **Power Kurbelwelle**
robuste 25 mm Kurbelwelle – die größte in der Branche – mit Stahlkurbelwellenschutz und verhindert Beeinträchtigungen durch unerwartete Hindernisse
- **6 mm Profi Aluminiumdruckguss Gehäuse**
widerstandsfähiges, hochqualitatives Gehäuse für extreme und harte Ansprüche bei kommerziellen Mäharbeiten

Hi-Vac Mähsystem mit XL Heckauswurfkanal

Profi-Heckfangsystem mit hoher Saugleistung und besonders großen Heckauswurfkanal für optimale Befüllung des Grasfangsacks

Commercial Grade Kawasaki Motor

zuverlässiger Leichtstartmotor mit verchromten Kolbenringen, Druckumlaufschmierung und einfach austauschbaren Ölfilter

Doppelkugellagerte Leichtlauf-Stahlräder

besonders leichtgängige und robuste doppelt kugellagerte Stahlräder für einen dauerhaften Einsatz

Anti-Scalp Scheibe

schützt den Rasen beim Mähen vor Beeinträchtigungen durch Unebenheiten der Rasenfläche

XL Kraftstofftank

großer 3,8 Liter Tank sorgt für einen langen Mähbetrieb

Messerkupplung BBC
für sicheres Mähen ohne Motor abstellen

Power Kurbelwelle
Extra groß zum Schutz vor Steinschlägen

Starker Kawasaki Motor
leistungsstarker Leichtstartmotor

Extra starke Stahlräder
Doppelkugellager für dauerhaften Einsatz

Anti-Scalp Scheibe
für einen optimalen Schutz des Rasens

XL Heckauswurfkanal
für eine optimale Befüllung des Grasfangsacks


TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kawasaki FJ180V Commercial OHV, Dual Luftfilter, Ölfilter, Leichtstartmotor mit One Push-Primer System, <u>Druckumlaufschmierung</u> , automatische Ventilaufgabel, verchromte Kolbenringe
Hubraum:	179 cc
Max. Leistung*:	6 HP / 4,5 kW (3600 U/min)
Kraftstofftank:	XL 3,8 Liter für langen Betrieb
Vibration:	3,0 m / Sek. gemäß EN836
Schnittbreite:	53 cm
Höhenverstellung:	19 – 83 mm (6-fach verstellbar)
Grasfangkorb:	75 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	3 Gang Hinterrad Antrieb
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Motordrehzahl:	Profi-Regelung am Führungsholm
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Messerkupplung:	<u>Profi Messerkupplung BBC</u>
Gewicht (netto):	56 kg
Verpackung Gewicht EAN:	114 x 57 x 48 cm 60 kg EAN 00621038221894

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	91-2256-03	Deluxe Abdeckhaube	490-7462
Seitenauswurf-Kit	22180	Rasenmäher Öl	P65606
Komfort Startergriff	117-4142		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO
Count on it.
Vollprofi Benzin Rasenmäher 66 cm mit Profi-Aluminiumgehäuse
BBC | XL Heckauswurf

HD Hi-Vac 66 BBC | 22203TE


Kawasaki
Engines/Power Products

Hi-Vac
Mähsystem


**Haltbarste Mähwerk
der Branche**
**ALU
DECK**

VORTEILE

- **Profi-Messerkupplung (BBC)**
unterbricht die Messerdrehung während der Motor weiterläuft und ermöglicht somit ein sicheres Ausleeren des Grasfangsacks sowie ein sicheres Fahren mit Radantrieb auf schwierigerem Gelände
 - **3 Gang Hinterrad Antrieb**
Mit dem professionellen 3 Gang Hinterrad Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit perfekt einstellen und sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten auf allen Rasenverhältnissen.
 - **6 mm Profi Aluminiumdruckguss Gehäuse**
widerstandsfähiges, hochqualitatives Gehäuse für extreme und harte Ansprüche bei kommerziellen Mäharbeiten
 - **Power Kurbelwelle**
robuste 25 mm Kurbelwelle – die größte in der Branche – mit Stahlkurbelwellenschutz und verhindert Beeinträchtigungen durch unerwartete Hindernisse
- **Hi-Vac Mähsystem mit XL Heckauswurfkanal**
Profi-Heckfangsystem mit hoher Saugleistung und besonders großen Heckauswurfkanal für optimale Befüllung des Grasfangsacks
 - **Commercial Grade Kawasaki Motor**
zuverlässiger Leichtstartmotor mit verchromten Kolbenringen, Druckumlaufschmierung und einfach austauschbaren Ölfilter
 - **Anti-Scalp Scheibe**
schützt den Rasen beim Mähen vor Beeinträchtigungen durch Unebenheiten der Rasenfläche
 - **Leicht zugänglicher Grasfangsack**
Führungsholm aus einem Stück erleichtert den Zugang zum Grasfangsack und somit das Entleeren
 - **XL Kraftstofftank**
großer 3,8 Liter Tank sorgt für einen langen Mähbetrieb

XL Heckauswurfkanal
für eine optimale
Befüllung des Grasfangsacks

Messerkupplung BBC
optimale Sicherheit beim
Mähen und Transport


Power Kurbelwelle
Extra groß zum Schutz vor
Steinschlägen


TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kawasaki FJ180V Commercial OHV, Dual Luftfilter, Ölfilter, Leichtstartmotor mit One Push-Primer System, Druckumlaufschmierung, automatische Ventilfreigabe, verchromte Kolbenringe
Hubraum:	179 cc
Max. Leistung*:	6 HP / 4,5 kW (3600 U/min)
Kraftstofftank:	XL 3,8 Liter für langen Betrieb
Vibration:	3,0 m / Sek. gemäß EN836
Schnittbreite:	66 cm
Höhenverstellung:	25 – 102 mm (6-fach verstellbar)
Grasfangkorb:	90 Liter Staub- und Pollenschutzeinlage
Mähdeck:	Aluminiumdruckguss Gehäuse
Antriebsystem:	3 Gang Hinterrad Antrieb
Starter:	komfortabler Rücklaufstarter
Motordrehzahl:	Profi-Regelung am Führungsholm
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Messerkupplung:	<u>Profi Messerkupplung BBC</u>
Gewicht (netto):	80 kg
Verpackung Gewicht:	120 x 71 x 65 cm 85 kg

Anti-Scalp Scheibe
für einen optimalen
Schutz des Rasens

Starker Kawasaki Motor
leistungsstarker
Leichtstartmotor

Kantennahes Mähen
exaktes Mähen durch
hineinversetzte Räder


Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	109-0343	Komfort Startergriff	117-4142
Mulchkit	22201	Rasenmäher Öl	P65606
Seitenauswurf-Kit	22202		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden ist die tatsächliche Leistung geringer.




V2 V-TWIN
2 Zylinder



XL Grasfangbox
300 Liter Fangvolumen
der Grasfangbox

E.M.S.
Elektrische Messerkupplung
einfach per Knopfdruck

**Space-Frame
Rohrrahmen**
für massiven Rammschutz



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton Intek OHV V-Twin 2-Zylinder, Druckumlaufschmierung, Ölfilter, DuraBore Gußlaufbuchse
Hubraum:	656 cc
Max. Leistung*:	20 HP 14,9 kW
Schnittbreite:	102 cm 2 Messer
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Mähsystem:	Mulchen Fangen
Mulchkit:	inkludiertes Mulchkit
Antriebsystem:	Fuß-Hydrostat
Höhenverstellung:	30 – 90 mm (6-fach verstellbar)
Räder (V/H):	15 x 6 - 6 / 18 x 8,5 – 8
Anti-Scalp:	2 Anti-Scalp Rollen
Rahmen:	Space-Frame Rohrrahmen
Grasfangbox:	300 Liter - Gasfedergestützt
Motorstart:	Elektrostart
Scheinwerfer:	Scheinwerfer in Dual Xenon Optik
Messerkupplung:	elektromagnetisch
Wasseranschluss:	Dual CleanWash
Gewicht (netto):	233 kg
Verpackung Gewicht EAN:	1.935 x 115 x 98 cm 274 kg EAN 4003718349665


VORTEILE

- **Komfort Entleerung per Knopfdruck**
Die Grasfangbox verfügt über eine Gasdruckfeder, wodurch sich die Box kinderleicht im Sitzen per Knopfdruck entleeren lässt.
- **E.M.S. per Knopfdruck**
Die elektrische Messerkupplung mit Scheibenbremse ist bequem und schnell per Knopfdruck zu betätigen.
- **Hydrostat-Antrieb**
stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit mit Fußpedal
- **Perfektes Mulchen mit Ferdinand Mulchkit**
Das patentierte Mulchsystem erzeugt feine Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

- **Ferdinand Cut-System**
Wartungsfreies, asynchrones Schneidwerk mit sogverstärkenden Windflügelmessern sorgen für
- **Lenkung mit schräg verzahnten Lenkritzeln**
Geringe Lenkkräfte und optimaler Geradeauslauf
- **Bequemer, geräumiger Durchstieg**
Dank dem äußerst geräumigen Durchstieg sind die Bedienelemente besonders leicht zu erreichen und zu betätigen
- **Anti-Scalp Rollen**
Ausbalanciertes Mähdeck – auch bei Unebenheiten
- **Softsitz**
Der rückschonende Softsitz mit 35 cm Hochlehne unterstützt das Rückgrat bei besonders zeitintensiven Mäharbeiten
- **Scheinwerfer in Dual Xenon Optik**
Die beiden Premium Xenon Scheinwerfer beleuchten optimal den Arbeitsbereich und ermöglichen ein sicheres Rasenmähen auch in der Dämmerung.

Komfort Entleerung
leicht per Knopfdruck die
Grasfangbox leeren

Softsitz
mit rückschonender
Hochlehne



Opt. Zubehör:

Mulchkeil	P259838	Ersatzmesser links	P300413
Anhängerkupplung	P299940	Ersatzmesser rechts	P300412
Schwadablage	P299943	Ersatzschlüssel	525316

TORO**Count on it.**

Rasentraktor 102 cm
17,5 PS mit Hydrostatantrieb | RnB | SRT


Wheelhorse DH210 | 74582



Super Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

Mulchdeflektoren
für ein perfektes
Mulchergebnis

Recycling nach Bedarf
einfach Umschalten
zwischen Mulchen/Fangen



VORTEILE

- **Recycling nach Bedarf (RnB)**
einfach das Fußpedal betätigen und der Traktor stellt von Grassammeln auf Mulchen um
- **Profi-Mulchdeflektoren**
Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger
- **Hydrostat-Antrieb**
stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit mit Fußpedal
- **Entleerung vom Fahrersitz**
300 Liter Grasfangbox ist mit Teleskophebel und Füllstandanzeige ausgestattet – für eine kinderleichte Boxentleerung im Sitzen

- **TORO Super Recycling Technologie**
Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.
- **E.M.S. per Knopfdruck**
Elektrische Messerkupplung mit Scheibenbremse
- **Präzisionskugellager-Räder**
Präzisionskugellager an den Vorderrädern und ein robuster Stahlrohrrahmen gewährleisten Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- **TORO Softkomfort Sitz**
Angenehm weiche Soft-Sitzfläche für eine bequeme und rückschonende Haltung beim Mähen
- **Rasenschonende SuperTurf Reifen**
spezielle Reifen mit 4 Lagen für den Profieinsatz


SuperTurf Reifen
für einen perfekt
gepflegten Rasen

Entleerung im Sitzen
mit Teleskophebel Box
einfach entleeren

Softkomfort Sitz
weiche Sitzfläche für
bequemes Mähen

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton Intek OHV Druckumlaufschmierung, Ölfilter, DuraBore Gußlaufbuchse Lo-Tone Schalldämpfer
Hubraum:	500cc
Max. Leistung*:	17,5 HP 12,7 kW
Schnittbreite:	102 cm 2 Messer
Höhenverstellung:	30 – 98 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Mähsystem:	Recycling nach Bedarf Fangen
Antriebsystem:	Fuß-Hydrostat
Getriebe:	TuffTorq K46 Hydrostat
Räder (V/H):	16 x 6,50 - 8 20 x 10 - 8
Rahmen:	Robuster Stahlrohr Rahmen
Achsen:	Premium Gusseisen Achsen
Grasfangbox:	300 Liter mit Füllstandanzeige
Motorstart:	Elektrostart
Scheinwerfer:	Doppel-Frontscheinwerfer
Messerkupplung:	elektromagnetisch
Anhängevorrichtung:	Standard
Gewicht (netto):	265 kg
Verpackung Gewicht EAN:	1.960 x 1.170 x 1.180 cm 290 kg EAN 0021038745824



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser links	106-8558	Ladegerät	P299944
Ersatzmesser rechts	106-8557	Montageständer	P299945
Heckauswurf Kit	79471	Gartenwalze	P299942
Ersatzschlüssel	700918		
Anhängerwagen	P299941 (benötigt Anhängerkupplung)		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO**Count on it.****Rasentraktor 102 cm**
20 PS mit Hydrostatantrieb | RnB | SRT**Wheelhorse DH220 | 74596**

Super Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

Mulchdeflektoren
für ein perfektes
Mulchergebnis

Recycling nach Bedarf
einfach Umschalten
zwischen Mulchen/Fangen

**TECHNISCHE DATEN**

Motor:	Briggs & Stratton Intek OHV V-Twin 2-Zylinder Druckumlaufschmierung, Ölfilter, DuraBore Gußlaufbuchse
Hubraum:	656 cc
Max. Leistung*:	20 HP 14,9 kW
Schnittbreite:	102 cm 2 Messer
Höhenverstellung:	30 – 98 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Mähsystem:	Recycling nach Bedarf Fangen
Antriebsystem:	Fuss-Hydrostat
Getriebe:	TuffTorq K46 Hydrostat
Räder (V/H):	16 x 6,50 - 8 20 x 10 - 8
Rahmen:	Robuster Stahlrohr Rahmen
Achsen:	Premium Gusseisen Achsen
Grasfangbox:	300 Liter mit Füllstandanzeige
Motorstart:	Elektrostart
Scheinwerfer:	Doppel-Frontscheinwerfer
Messerkupplung:	elektromagnetisch
Besonderheiten:	Betriebsstundenzähler, Tempomat
Anhängevorrichtung:	Standard
Gewicht (netto):	268 kg
Verpackung Gewicht EAN:	1.960 x 1.170 x 1.180 cm 300 kg EAN 0021038745930

VORTEILE

- **Recycling nach Bedarf (RnB)**
einfach das Fusspedal betätigen und der Traktor stellt von Grassammeln auf Mulchen um
- **Profi-Mulchdeflektoren**
Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger
- **Hydrostat-Antrieb**
stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit mit Fußpedal
- **Tempomat**
Der Tempomat ermöglicht gleichmäßiges und bequemes Mähen bei einer konstanter Mähgeschwindigkeit.

- **TORO Super Recycling Technologie**
Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.
- **Entleerung vom Fahrersitz**
300 Liter Grasfangbox ist mit Teleskophebel und Füllstandanzeige ausgestattet – für eine kinderleichte Boxentleerung im Sitzen
- **Easy Work System**
die Anhängervorrichtung, der Betriebsstundenzähler sowie die Softlenkung erleichtern das Arbeiten
- **Präzisionskugellager-Räder**
Präzisionskugellager an den Vorderrädern und ein robuster Stahlrohrrahmen gewährleisten Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- **TORO Softkomfort Sitz**
Angenehm weiche Soft-Sitzfläche für eine bequeme und rückschonende Haltung beim Mähen
- **Rasenschonende SuperTurf Reifen**
spezielle Reifen mit 4 Lagen für den Profieinsatz

SuperTurf Reifen
für einen perfekt
gepflegten Rasen

Entleerung im Sitzen
mit Teleskophebel Box
einfach entleeren

Softkomfort Sitz
weiche Sitzfläche für
bequemes Mähen

**Opt. Zubehör:**

Ersatzmesser links	106-8558
Ersatzmesser rechts	106-8557
Heckauswurf Kit	79471
Ersatzschlüssel	700918

TORO**Count on it.****Recycler Rasentraktor 97 cm****16 PS mit AD | SRT**

Wheelhorse Recycler XLS380 | 71254

**TORO**
engines

VORTEILE

● TORO Super Recycling Technologie

Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

● Profi-Mulchdeflektoren

Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger

● Hydrostat-Antrieb

stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit mit Fußpedal

● Besonders kleiner Wendekreis

mit einem Wendekreis von nur 51 cm können schwer zugängliche Stellen im Handumdrehen gemäht werden

Super Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen

Mulchdeflektoren
für ein perfektes Mulchergebnis

51 cm Wendekreis
Einfaches und exaktes Mähen



— CleanWash-Reinigungsanschluss

einfache Reinigung des Mähwerks durch das Anschließen eines Gartenschlauchs

— Easy-Step Durchgang

geräumiger und bequemer Durchstieg für absolute Beinfreiheit

— Rasenschonende SuperTurf Reifen

spezielle Reifen mit 4 Lagen für den Profieinsatz

— TORO Softkomfort Sitz

Angenehm weiche Soft-Sitzfläche für eine bequeme und rückschonende Haltung beim Mähen

— Key Choice - Sicherheitsschalter

Sicherheitseinrichtung, die das Mähen auch im Rückwärtsgang ermöglicht



CleanWash-Anschluss
zum einfachen Reinigen
des Rasenmähers

SuperTurf Reifen
für einen perfekt
gepflegten Rasen

Softkomfort Sitz
weiche Sitzfläche für
bequemes Mähen

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Toro OHV
Hubraum:	500 cc
Max. Leistung*:	16 HP 12,3 kW
Schnittbreite:	97 cm 2 Messer
Höhenverstellung:	30 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Mähsystem:	Seitenauswurf opt. Mulchen
Antriebsystem:	Automatic Drive
Getriebe::	GT TXLT 08/2 P
Räder (V/H):	15 x 6 - 6 18 x 9,5 - 8
Rahmen:	Robuster Stahlrohr Rahmen
Achsen:	Premium Gusseisen Achsen
Wenderadius:	51 cm
Motorstart:	Elektrostart
Scheinwerfer:	Doppel-Frontscheinwerfer
Messerkupplung:	elektromagn. Zapfwellenkupplung
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss
Anhängevorrichtung:	Standard
Gewicht (netto):	225 kg
Verpackung Gewicht EAN:	1.120 x 1.140 x 89 cm 230 kg EAN 9310317712543



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	14-7799	Deluxe Abdeckhaube	490-7514
Antiscalp Rollen Kit	93-3898	Ersatzschlüssel	700918
Mulchkit	79170	Ladegerät	P299944
Montageständer	P299945	Gartenwalze	P299942
Anhängerwagen	P299941 (benötigt Anhängerkupplung)		

TORO**Count on it.****Recycler Rasentraktor 107 cm****18 PS mit AD | SRT**


Wheelhorse Recycler XLS420 71255

Kawasaki
Engines/Power Products**V2** V-TWIN
2 Zylinder

Super Recycler Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

Anti-Scalp Rollen
für ein ausbalanciertes
Mähdeck

55 cm Wendkreis
einfaches und
exaktes Mähen



VORTEILE

- **TORO Super Recycling Technologie**

Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

- **Profi-Mulchdeflektoren**

Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger

- **Hydrostat-Antrieb**

stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit mit Fußpedal

- **Besonders kleiner Wendekreis**

mit einem Wendekreis von nur 55 cm können schwer zugängliche Stellen im Handumdrehen gemäht werden

- **Anti-Scalp Rollen**

Die Rollen schützen den Rasen bei Unebenheiten und garantieren ein schönes und einheitliches Schnittbild.

- **CleanWash-Reinigungsanschluss**

einfache Reinigung des Mähwerks durch das Anschließen eines Gartenschlauchs

- **Easy-Step Durchgang**

geräumiger und bequemer Durchstieg für absolute Beinfreiheit

- **Rasenschonende SuperTurf Reifen**

spezielle Reifen mit 4 Lagen für den Profieinsatz

- **TORO Softkomfort Sitz**

Angenehm weiche Soft-Sitzfläche für eine bequeme und rückschonende Haltung beim Mähen



- **Key Choice - Sicherheitsschalter**

Sicherheitseinrichtung, die das Mähen auch im Rückwärtsgang ermöglicht

CleanWash-Anschluss
zum einfachen Reinigen
des Rasenmähers

SuperTurf Reifen
für einen perfekt
gepflegten Rasen

Softkomfort Sitz
weiche Sitzfläche für
bequemes Mähen



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kawasaki V-Twin OHV
Max. Leistung*:	18 HP 13,8 kW
Schnittbreite:	107 cm 2 Messer
Höhenverstellung:	30 – 102 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahlgehäuse
Mähsystem:	Seitenauswurf opt. Mulchen
Antriebsystem:	Automatic Drive
Getriebe::	GT TXLT 08/2 P
Anti-Scalp:	2 Anti-Scalp Rollen
Räder (V/H):	15 x 6 - 6 20 x 10 - 8
Rahmen:	Robuster Stahlrohr Rahmen
Achsen:	Premium Gusseisen Achsen
Wenderadius:	55 cm
Motorstart:	Elektrostart
Scheinwerfer:	Doppel-Frontscheinwerfer
Messerkupplung:	elektromagn. Zapfwellenkupplung
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss
Anhängervorrichtung:	Standard
Gewicht (netto):	230 kg
Verpackung Gewicht EAN:	1.920 x 1.230 x 89 cm 240 kg EAN 9310317712550

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	106-2247-03	Deluxe Abdeckhaube	490-7514
Mulchkit	79018	Ersatzschlüssel	700918
Ladegerät	P299944	Montageständer	P299945
Gartenwalze	P299942		
Anhängerwagen	P299941 (benötigt Anhängerkupplung)		

TORO

Count on it.

Rasentraktor 82 cm
Nullwendekreis | SRT | Smart Speed


TimeCutter® ZS3200S | 74388

TORO
engines

80 % mehr
Schnittleistung!

Super Recycling Technologie
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

ZeroTurn
für exaktes Mähen um
alle Hindernisse

Smart Speed Control
zur Regulierung der
Grundgeschwindigkeit


VORTEILE

● ZeroTurn - Nullwendekreis

Der Nullwenderadius ist perfekt für das exakte Mähen um Bäume, Blumenbeete oder andere Hindernisse in Ihrem Garten. Ein zusätzliches Nachbearbeiten mit einem Rasenmäher ist nicht mehr notwendig.

● Zeitsparendes Mähvergnügen bis zu 11 km/h

Durch seine Geschwindigkeit und die einzigartige Manövrierfähigkeit haben Sie eine 80%ige höhere Schnittleistung und reduzieren Sie Ihre Mähzeit um ein Dritte. Genießen Sie Ihre Freizeit!

● TORO Super Recycling Technologie

Perfektes Mulchen durch Mulchdeflektoren – Schnittgut wird in feinste Partikel zerkleinert und in den Rasengrund geblasen

● Smart Speed Control

innovatives Bedienelement zur Regulierung unterschiedlicher Grundgeschwindigkeiten per Hebel ohne Änderung der Messer- oder Motordrehzahl

– Profi-Mulchdeflektoren

Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger

– Kraftvoller Dual Hydrostatantrieb

erlaubt eine besonders hohe Flächenleistung mit exzellentem Fahrkomfort und perfektem Mähergebnis

– Freies Blickfeld

hinten liegender Motor ermöglicht eine klare Übersicht über den Rasen und ermöglicht ein exaktes Mähen der gesamten Rasenfläche

– Leichte Bedienung

schnelles und genaues Mähen mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit in allen Bereichen dank innovativer Softgrip-Steuerhebel

– Extra hohe 10 cm Mähkammer

die besonders hohe Mähkammer ist besonders zum Mulchen bei höherem Gras geeignet und bewirkt eine exzellente Schnittleistung.

CleanWash Anschluss
zur einfachen und
schnellen Reinigung

Absolutes Sichtfeld
für eine klare Sicht
über den Rasen



Leichte Bedienung
einfaches Mähen mit
Softgrip-Steuerhebel

TECHNISCHE DATEN

Motor:	TORO 4520 OHV 452 cc
Hubraum:	452 cc
Max. Leistung*:	16 HP 12 kW
Schnittbreite:	82 cm 1 Messer
Höhenverstellung:	38 – 114 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahldeck – 10 cm hoch
Mähsystem:	Mulchen Seitenauswurf opt. Fangen
Fußabstützung:	serienmäßig
Antriebsystem:	Dual Hydrostatantrieb EZT2100
Kraftstofftank:	11,3 Liter

Räder (V/H):	10 x 4 / 18 x 6
Messerkupplung:	elektromagnetisch
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss

Gewicht (netto): 238 kg
Verpackung | Gewicht | EAN: 1.980 x 1.000 x 890 cm | 258 kg | EAN 9310317743851



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	80-4430-03	Sonnendach	79011
Deluxe Abdeckhaube	490-7516	Fußmatte	79020
FootAssist Verstellung	79010	Ersatzschlüssel	700918
Anhängavorrichtung	79014		
Betriebsstundenzähler	120-5498		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO**Count on it.**
Rasentraktor 82 cm
 Nullwendekreis | SRT | Smart Speed


TimeCutter® ZS3200 | 74388

TORO
 engines

**80 % mehr
Schnittleistung!**

Super Recycling Technologie
 für einen gesunden und
schönen dichten Rasen

ZeroTurn
 für exaktes Mähen um
alle Hindernisse

Smart Speed Control
 zur Regulierung der
Grundgeschwindigkeit


VORTEILE

● ZeroTurn - Nullwendekreis

Der Nullwenderadius ist perfekt für das exakte Mähen um Bäume, Blumenbeete oder andere Hindernisse in Ihrem Garten. Ein zusätzliches Nachbearbeiten mit einem Rasenmäher ist nicht mehr notwendig.

● Zeitsparendes Mähvergnügen bis zu 11 km/h

Durch seine Geschwindigkeit und die einzigartige Manövrierfähigkeit haben Sie eine 80%ige höhere Schnittleistung und reduzieren Sie Ihre Mähzeit um ein Dritte. Genießen Sie Ihre Freizeit!

● TORO Super Recycling Technologie

Perfektes Mulchen durch Mulchdeflektoren – Schnittgut wird in feinste Partikel zerkleinert und in den Rasengrund geblasen

● Smart Speed Control

innovatives Bedienelement zur Regulierung unterschiedlicher Grundgeschwindigkeiten per Hebel ohne Änderung der Messer- oder Motordrehzahl

– Profi-Mulchdeflektoren

Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger

– Kraftvoller Dual Hydrostatantrieb

erlaubt eine besonders hohe Flächenleistung mit exzellentem Fahrkomfort und perfektem Mähergebnis

– Freies Blickfeld

hinten liegender Motor ermöglicht eine klare Übersicht über den Rasen und ermöglicht ein exaktes Mähen der gesamten Rasenfläche

– Leichte Bedienung

schnelles und genaues Mähen mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit in allen Bereichen dank innovativer Softgrip-Steuerhebel

– Extra hohe 10 cm Mähkammer

die besonders hohe Mähkammer ist besonders zum Mulchen bei höherem Gras geeignet und bewirkt eine exzellente Schnittleistung.

CleanWash Anschluss
 zur einfachen und
schnellen Reinigung

Absolutes Sichtfeld
 für eine klare Sicht
über den Rasen



Leichte Bedienung
 einfaches Mähen mit
Softgrip-Steuerhebel

TECHNISCHE DATEN

Motor:	TORO 4520
Hubraum:	452 cc
Max. Leistung*:	16 HP 12 kW
Schnittbreite:	82 cm 1 Messer
Höhenverstellung:	38 – 114 mm (7-fach verstellbar)
Mähdeck:	Stahldeck – 10 cm hoch
Mähsystem:	Mulchen Seitenauswurf opt. Fangen
Fußabstützung:	serienmäßig
Antriebsystem:	Dual Hydrostatantrieb HG-ZT2100
Kraftstofftank:	11 Liter

Räder (V/H):	10 x 4 / 18 x 6
Messerkupplung:	elektromagnetisch
CleanWash:	CleanWash Reinigungsanschluss

Gewicht (netto): 238 kg
 Verpackung | Gewicht | EAN: 1.980 x 1.000 x 890 cm | 258 kg | EAN 9310317743851



Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	80-4430-03	Sonnendach	79011
Deluxe Abdeckhaube	490-7516	Fußmatte	79020
FootAssist Verstellung	79010	Ersatzschlüssel	700918
Anhängenvorrichtung	79014		
Betriebsstundenzähler	120-5498		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO**Count on it.**

Nullwenderadius Mäher 107 cm


Nullwendekreis | SRT

TimeCutter® ZS4240 | 74386**80 % mehr
Schnittleistung!**

Super Recycling Technologie
für einen gesunden und schönen dichten Rasen

ZeroTurn
für exaktes Mähen um alle Hindernisse

CleanWash Anschluss
zur einfachen und schnellen Reinigung

**VORTEILE**

- **ZeroTurn - Nullwendekreis**

Nullwenderadius ist perfekt für das exakte Mähen um Bäume, Blumenbeete oder andere Hindernisse in Ihrem Garten

- **Zeitsparendes Mähvergnügen mit bis zu 11 km/h**

Durch seine Geschwindigkeit und die einzigartige Manövrierfähigkeit haben Sie eine 80%ige höhere Schnittleistung und reduzieren Sie Ihre Mähzeit um ein Dritte. Genießen Sie Ihre Freizeit!

- **TORO Super Recycling Technologie**

Perfektes Mulchen durch Mulchdeflektoren – Schnittgut wird in feinste Partikel zerkleinert und in den Rasengrund geblasen

- **TORO Deluxe Softkomfort Sitz**

Angenehm weicher Sitz mit 46 cm Soft-Hochlehne und Armstützen sorgen für eine bequeme und gesundheits-schonende Haltung beim Mähen.

- **Kraftvoller Dual Hydrostatantrieb**

für Spitzenleistungen und ein zuverlässiges Mähergebnis durch erhöhte Produktivität und verbesserten Fahrkomfort

- **Uneingeschränktes Blickfeld**

hinten liegender Motor ermöglicht eine klare Übersicht über den Rasen und ermöglicht ein exaktes Mähen der gesamten Rasenfläche

- **Leichte Bedienung**

schnelles und genaues Mähen mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit in allen Bereichen dank innovativer Softgrip-Steuerhebel


- **Extra hohe 10 cm Mähkammern**

die besonders hohen Mähkammern sind besonders zum Mulchen bei hohem Gras geeignet und ergeben eine exzellente Schnittleistung.

Absolutes Sichtfeld
für eine klare Sicht über den Rasen

Leichte Bedienung
einfaches Mähen mit Softgrip-Steuerhebel

Deluxe Softkomfort Sitz
für Ihre Gesundheit mit Hoch- und Armlehne

**TECHNISCHE DATEN**

Motor: Kawasaki V-Twin
2-Zylinder, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter, gusseiserne Zylinderbuchse, elektrische Zündung

Max. Leistung*: 20 PS / 14,9 kW

Schnittbreite: 107 cm | 2 Messer

Höhenverstellung: 38 – 114 mm (7-fach verstellbar)

Mähdeck: Stahldeck – 10 cm hoch

Mähsystem: Mulchen | Seitenauswurf | opt. Fangen

Antriebsystem: Dual Hydrostatantrieb | HG-ZT2100

Anti-Scalp: 2 Anti-Scalp Rollen

Kraftstofftank: 11 Liter

Räder (V/H): 10 x 4 / 18 x 7,5

Messerkupplung: elektromagnetisch

Wasseranschluss: Dual CleanWash Reinigungsanschluss

Gewicht: 254 kg

EAN 9310317743868


Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	106-2247-03	FootAssist Verstellung	79010
Anhängavorrichtung	79014	Streifen Kit	120-7905
Fußmatte	79020	Armlehnen	105-6978
Betriebsstundenzähler	120-5498	Deluxe Abdeckhaube	490-7516
Sonnendach	79011		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO**Count on it.**Nullwenderadius Mäher 127 cm
Nullwendekreis | SRT | Foot Assist | Smart Speed**TimeCutter® ZS5060 74387****80 % mehr
Schnittleistung!****Kawasaki**
Power Products**V2** V-TWIN
2 Zylinder**Super Recycling Technologie**
für einen gesunden und
schönen dichten Rasen**ZeroTurn**
für exaktes Mähen um
alle Hindernisse**Foot Assist**
einfaches Verstellen der
Schnitthöhe per Pedal**TECHNISCHE DATEN**

Motor: Kawasaki V-Twin OHV
2-Zylinder, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter,
gusseiserne Zylinderbuchse, elektrische Zündung

Hubraum: 726 cc

Max. Leistung*: 24 HP | 19,9 kW

Schnittbreite: 127 cm | 3 Messer

Höhenverstellung: 38 – 114 mm (7-fach verstellbar)

Mähdeck: Stahldeck - 10 cm hoch

Mähsystem: Mulchen | Seitenauswurf | opt. Fangen

Antriebsystem: Dual Hydrostatantrieb | HG-ZT2200

Kraftstofftank: 11 Liter

Räder (V/H): 13 x 5 / 18 x 9,50

Messerkupplung: elektromagnetisch

Wasseranschluss: Dual CleanWash Reinigungsanschluss

Gewicht (netto): 290 kg

Verpackung | Gewicht | EAN: 2.100 x 1.400 x 890 cm | 321 kg | EAN 9310317743875

VORTEILE**● ZeroTurn - Nullwendekreis**

Der Nullwenderadius ist perfekt für das exakte Mähen um Bäume, Blumenbeete oder andere Hindernisse in Ihrem Garten. Ein zusätzliches Nachbearbeiten mit einem Rasenmäher ist nicht mehr notwendig.

● Zeitsparendes Mähvergnügen bis zu 11 km/h

Durch seine Geschwindigkeit und die einzigartige Manövrierfähigkeit haben Sie eine 80%ige höhere Schnittleistung und reduzieren Sie Ihre Mähzeit um ein Dritte. Genießen Sie Ihre Freizeit!

● TORO Super Recycling Technologie

Das patentierte SRT Mulchsystem erzeugt mittels Mulchdeflektoren noch feinere Graspartikel, die den Rasen mit natürlichen Nährstoffen versorgen und einen perfekten grünen Rasen schaffen.

● Foot Assist Schnitthöhenverstellung

einfaches und schnelles Verstellen der Schnitthöhe bequem vom Sitz aus per Fußpedal

– Profi-Mulchdeflektoren

Graspartikelbeschleuniger und innovative Mulchdeflektoren schneiden Gras in kleinste Teile und erzeugen wertvollen Dünger

– Kraftvoller Dual Hydrostatantrieb

erlaubt eine besonders hohe Flächenleistung mit exzellentem Fahrkomfort und perfektem Mähergebnis

– Smart Speed Control



Innovatives Bedienelement zum optimalen Anpassen der Mähgeschwindigkeit ohne Änderung der Messer- oder Motordrehzahl

– TORO Deluxe Softkomfort Sitz mit Armlehne

Angenehm weicher Sitz mit 46 cm Soft-Hochlehne und Armstützen sorgen für eine bequeme und gesundheits-schonende Haltung beim Mähen

– Extra hohe 10 cm Mähkammer

die hohe Mähkammer ist besonders für das Mulchen bei höherem Gras geeignet und bewirkt eine exzellente Schnittleistung.

Absolutes Sichtfeld
für eine klare Sicht
über den Rasen**Leichte Bedienung**
einfaches Mähen mit
Softgrip-Steuerhebel**Deluxe Softkomfort Sitz**
für Ihre Gesundheit mit
Hoch- und Armlehne**Opt. Zubehör:**

Ersatzmesser	115-5062-03	Betriebsstundenzähler	120-5498
HighLift Messer	115-5059-03	Sonnendach	79011
Fangmesser Kit	79016	TwinBagger	79335
Deluxe Abdeckhaube	490-7516	Anhängervorrichtung	79014
Fußmatte	79021	Ersatzschlüssel	700918
Streifen Kit	120-7905		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.



* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

TORO
Count on it.
Nullwenderadius Mäher 137 cm
Nullwendekreis | SRT | Foot Assist
Titan® ZX5400 74924
**80 % mehr
Schnittleistung!**
Kawasaki
 Power Products

V2 V-TWIN
 2 Zylinder

Super Recycling Technologie
 für einen gesunden und
 schönen dichten Rasen

ZeroTurn
 für exaktes Mähen um
 alle Hindernisse

CleanWash Anschluss
 zur einfachen und
 schnellen Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Motor: Kawasaki V-Twin OHV
 2-Zylinder, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter,
 gusseiserne Zylinderbuchse, elektrische Zündung

Hubraum: 726 cc
Max. Leistung*: 24 HP | 19,9 kW
Schnittbreite: 137 cm | 3 Messer
Höhenverstellung: 38 – 114 mm (13-fach verstellbar)
Mähdeck: Stahldeck – 10 cm hoch
Mähsystem: Mulchen | Fangen | Seitenauswurf
Antriebsystem: 2 Profi Hydraulikmotoren
 mit leistungsstarker Förderpumpe

Anti-Scalp: 3 Anti-Scalp Rollen
Kraftstofftank: 11 Liter
Räder (V/H): 11 x 4,00 / 20 x 10
Messerkupplung: elektromagnetisch
Wasseranschluss: Dual CleanWash Reinigungsanschluss
Gewicht (netto): 316 kg
Verpackung | Gewicht | EAN: 2.120 x 1.600 x 890 cm | 416 kg | EAN 0021038749242



VORTEILE

- ZeroTurn - Nullwendekreis**
 Der Nullwenderadius ist perfekt für das exakte Mähen um Bäume, Blumenbeete oder andere Hindernisse in Ihrem Garten. Ein zusätzliches Nachbearbeiten mit einem Rasenmäher ist nicht mehr notwendig.
- Zeitsparendes Mähvergnügen bis zu 11 km/h**
 Durch seine Geschwindigkeit und die einzigartige Manövrierfähigkeit haben Sie eine 80%ige höhere Schnittleistung und reduzieren Sie Ihre Mähzeit um ein Dritte. Genießen Sie Ihre Freizeit!
- TORO Super Recycling Technologie**
 Perfektes Mulchen – Schnittgut wird in feinste Partikel zerkleinert und in den Rasengrund geblasen
- Profi Hydraulikantireb mit Förderpumpe**
 Der professionelle Hydraulikantrieb erlaubt eine besonders kraftvolle Leistungsübertragung. Daraus resultiert eine hohe Flächenleistung mit exzellentem Fahrkomfort und perfektem Mulchergebnis.

- Foot Assist Schnitthöhenverstellung**
 einfaches und schnelles Verstellen der Schnitthöhe bequem vom Sitz aus per Fußpedal während des Mähvorgangs
- Anti-Scalp Rollen**
 Die Rollen schützen den Rasen bei Unebenheiten und garantieren ein schönes und einheitliches Schnittbild.
- Leichte Bedienung**
 schnelles und genaues Mähen dank Softgrip-Steuerhebel mit hydraulischen Stoßdämpfern für die Lenkung für eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit um Bäume und andere Hindernisse
- TORO Deluxe Softkomfort Sitz mit Armlehne**
 Angenehm weicher Sitz mit 46 cm Soft-Hochlehne und sorgt für eine bequeme und gesundheitsschonende Haltung beim Mähen
- Extra hohe 10 cm Mähkammer**
 Die extra hohe Mähkammer ist besonders zum Mulchen bei höherem Gras geeignet und bewirkt eine exzellente Schnittleistung. Zusätzlich schützt ein Aufprallschutz die Kanten des Mähwerks und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Absolutes Sichtfeld
 für eine klare Sicht
 über den Rasen

Leichte Bedienung
 einfaches Mähen mit
 Softgrip-Steuerhebel

Deluxe Softkomfort Sitz
 für Ihre Gesundheit mit
 Hoch- und Armlehne

Opt. Zubehör:

Ersatzmesser	115-4999-03	Fangmesser	115-2454-03
Deluxe Abdeckhaube (TITAN)	490-7319	Grasfangbox	79326
Anhängavorrichtung	79014	Anbaukit Grasfangbox	120-7123
Streifen Kit	117-5319	Ersatzschlüssel	700918
Arbeitslicht Kit	117-5317		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.

* Die Angaben der Motoren entsprechen der Bruttoleistung nach dem SAE J1940 Standard. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.

CANYCOM





Hochgras-Aufsitzmäher

Der Einstieg in grenzenloses Mähvergnügen!

Dieser robuste Universal Mäher ist besonders für hohes Gras, Unkraut, Wildwuchs und Gestrüpp geeignet. Landschaftsgärtner und engagierte Hobbygärtner finden hier ein sehr wendiges Universalmähergerät für tadelloses Mähen und Mulchen auch auf sehr engen Stellen, wie unter Bäumen und zwischen Sträuchern.


VORTEILE

- **33% Steigfähigkeit für steilste Hanglagen**
mit dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der ausgewogenen Gewichtsverteilung kann der Hochgrastraktor sehr steile Hänge bearbeiten und schafft Steigungen bis 33%
- **Innovativer Hydrostatantrieb**
Geschwindigkeitsregelung ist einfach mit der Hand per Hebel möglich – bequemer Bedienerkomfort
- **Kardanwelle**
die Kardanwelle ist besonders wartungsarm und frei beweglich und überzeugt durch die direkte Kraftübertragung und die lange Lebensdauer – kein Keilriemen notwendig
- **Fixierbare Differenzialsperre**
sollte ein Rad einer Achse beginnen durchzudrehen regelt die Differenzialsperre per Bremseneingriff die Kraftverteilung zwischen links und rechts

33% Steigfähigkeit
für das einfache Bearbeiten
steiler Hänge



Einfacher Messerwechsel
schnelles Wechseln des
Messers ohne Werkzeug



Hirosaki Mulchmesser
für perfektes Mulchen und
ein schönes Schnittbild



TECHNISCHE DATEN

Max. Mähleistung:	7.000 m²/h
Motor:	Subaru Robin EX40 E-Start
Max. Leistung*:	14 HP 10,3 kW
Mähwerksantrieb:	Kardanwelle mit Messerkupplung
Antriebssystem:	2WD Hinterradantrieb Handhydrostat HydroGear BDR319
Schnittbreite:	91,5 cm
Höhenverstellung:	0 – 6,5 cm (5-stufig federunterstützt)
Wendekreis:	95 cm
Steigung / Neigung:	33% alle Achsen
Messer:	Heartfull Hirosaki Mulchmesser
Differenzialsperre:	Ja (volllastschaltbar)
Bremse:	Hinterradbremse
Räder:	V: 3.50-7 AS H: 16x7.00-8
Geschwindigkeit:	V/R: 10/7 km/h
Waschanschluss:	EasyClean Waschanschluss
L x B x H:	180 x 98,5 x 85 cm
Gewicht:	240 kg

Opt. Zubehör:

Black Basic Messer	Z310 4205 010	Abdeckhaube	490-7515
Red Ittousai Messer	Z309 6201 010		
Silver Hirosaki Messer	Z321 4206 010		
Heartfull Hirosaki Messer	Z331 4206 010		

Werkzeugloser Messerwechsel

einfacher und schneller Wechsel des Mulchmessers ohne Werkzeugeinsatz

Exklusiver Bedienerkomfort

bequemes Mähvergnügen durch Sitzverstellung sowie Lenkradhöhenverstellung und Änderung der Lenkradneigung für eine gesunde Arbeitsposition

Eindrucksvoller Schnitt mit Hirosaki Messer

bis zu 60% feineres Mulchergebnis für ein schönes Schnittbild durch längere Schnittflächen und höheres Eigengewicht


EasyClean Waschanschluss

zur einfachen Reinigung des Mähwerks durch Anschließen eines Gartenschlauchs


Kardantrieb
verschleiß- und
wartungsarme Kardanwelle



Bedienerkomfort
gesunde Haltung durch Sitz-
und Lenkradverstellung



EasyClean Anschluss
zum einfachen Reinigen
des Hochgrastraktors





Profi Hochgras-Aufsitzmäher


Extra starker und langlebiger Hochgras Aufsitzmäher für hohes Gras, Unkraut, Wildwuchs, Gestrüpp und Unterholz.

Durch seine Wendigkeit ist er sowohl auf großen Mähflächen als auch bei engen Stellen, wie unter Bäumen, ideal einsetzbar. Durch seinen breiten Radstand und den tiefen Schwerpunkt ist er auch am Hang die perfekte Lösung.

VORTEILE

- **33% Steigfähigkeit für steilste Hanglagen**
mit dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der ausgewogenen Gewichtsverteilung kann der Hochgrastraktor sehr steile Hänge bearbeiten und schafft Steigungen bis 33%
- **Innovativer Hydrostatantrieb**
Geschwindigkeitsregelung ist wahlweise per Hebel oder per Pedal möglich – je nach persönlichem Bedienerkomfort
- **Kardanwelle**
Die Kardanwelle ist besonders wartungsarm und frei beweglich und überzeugt durch die direkte Kraftübertragung und die lange Lebensdauer – kein Keilriemen notwendig.
- **Geringer Wendekreis**
Der kleine 42 cm Wendekreis ermöglicht einen Lenkwinkel von 75° an den Vorderrädern, das innenliegende Hinterrad wird abgebremst und ermöglicht einen Innenwendekreis von 35 cm.

42 cm Wendekreis
zum einfachen Mähen mit
75° Lenkwinkel



Profi-Lenkradschaltung
einfache Bedienung der
Messerkupplung



Bedienerkomfort
gesunde Haltung durch
Lenkradneigungsverstellung



TECHNISCHE DATEN


Mähleistung:	8.000 m³/h
Motor:	Subaru Robin EH 65 E-Start, Auto-Choke, schallgedämpft
Max. Leistung*:	22 HP 16,4 kW
Ölkühlsystem:	5 Liter (20W 50)
Mähwerksantrieb:	Kardanwelle mit Messerkupplung
Antriebssystem:	2WD Hinterradantrieb Hand- und Fußhydrostat HydroGear BDR319
Schnittbreite:	97,5 cm
Höhenverstellung:	0 – 150 mm (21stufig mit Gaszylinder)
Wendekreis:	42 cm 75° Lenkwinkel
Steigung / Neigung:	33% alle Achsen
Messer:	Heartfull Hirosaki Mulchmesser
Differenzialsperre:	Ja (volllastschaltbar)
Bremse:	4-Radbremse
Räder:	V: 4.00-7 AS H: 17x8.00-8
Geschwindigkeit:	V/R: 14/6 km/h
Waschanschluss:	EasyClean Waschanschluss
L x B x H:	195 x 102 x 86 cm
Gewicht:	325 kg

Opt. Zubehör:


Black Basic Messer	2310 4205 010	Abdeckhaube	490-7515
Red Ittousai Messer	2309 6201 010		
Silver Hirosaki Messer	2321 4206 010		
Heartfull Hirosaki Messer	2321 4212 010		

- **Profi-Lenkradschaltung für Messerkupplung**
zur komfortablen Bedienung der Messerkupplung am Lenkrad. Beim Loslassen des Sicherheitsbügels bleibt das Messer sofort stehen, der Motor läuft weiter.
- **Werkzeugloser Messerwechsel**
einfacher und schneller Wechsel des Mulchmessers ohne Werkzeugeinsatz
- **Exklusiver Bedienerkomfort**
bequemes Mähvergnügen durch Sitzverstellung sowie Lenkradhöhenverstellung und Änderung der Lenkradneigung um 35° sorgen für eine gesunde Arbeitsposition
- **Eindrucksvoller Schnitt mit Hirosaki Messer**
bis zu 60% feineres Mulchergebnis für ein schönes Schnittbild durch längere Schnittflächen und höheres Eigengewicht

Höhenverstellung
leichte Verstellung der
Schnitthöhe



Kardantrieb
verschleiß- und
wartungsarme Kardanwelle



Hirosaki Mulchmesser
für perfektes Mulchen und
ein schönes Schnittbild





Profi Hochgras-Aufsitzmäher


Grenzenloses Mähvergnügen mit Allradantrieb und Differentialsperre!

Durch den 4WD Allradantrieb, den extra breiten Radstand und den extrem niedrigen Schwerpunkt garantiert dieses Gerät perfektes Mähen und Mulchen auch auf steilen Hängen und in unwegsamem Gelände.

VORTEILE

- **55% Steigfähigkeit für steilste Hanglagen**
mit dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der ausgewogenen Gewichtsverteilung kann der Hochgrastraktor sehr steile Hänge bearbeiten und schafft Steigungen bis 55%
- **Innovativer Hydrostatantrieb**
Geschwindigkeitsregelung ist wahlweise per Hebel oder per Pedal möglich – je nach persönlichem Bedienerkomfort
- **Kardanwelle**
Die Kardanwelle ist besonders wartungsarm und frei beweglich und überzeugt durch die direkte Kraftübertragung und die lange Lebensdauer – kein Keilriemen notwendig.
- **Geringer Wendekreis**
Der kleine 42 cm Wendekreis ermöglicht einen Lenkwinkel von 75° an den Vorderrädern, das innenliegende Hinterrad wird abgebremst und ermöglicht einen Innenwendekreis von 35 cm.

42 cm Wendekreis
zum einfachen Mähen mit
75° Lenkwinkel



Profi-Lenkradschaltung
einfache Bedienung der
Messerkupplung



Bedienerkomfort
gesunde Haltung durch
Lenkradneigungsverstellung



- **Profi-Lenkradschaltung für Messerkupplung**
zur komfortablen Bedienung der Messerkupplung am Lenkrad. Beim Loslassen des Sicherheitsbügels bleibt das Messer sofort stehen, der Motor läuft weiter.
- **Werkzeugloser Messerwechsel**
einfacher und schneller Wechsel des Mulchmessers ohne Werkzeugeinsatz
- **Exklusiver Bedienerkomfort**
bequemes Mähvergnügen durch Sitzverstellung sowie Lenkradhöhenverstellung und Änderung der Lenkradneigung um 35° sorgen für eine gesunde Arbeitsposition
- **Eindrucksvoller Schnitt mit Hirosaki Messer**
bis zu 60% feineres Mulchergebnis für ein schönes Schnittbild durch längere Schnittflächen und höheres Eigengewicht


TECHNISCHE DATEN

Mähleistung:	8.000 m²/h
Motor:	Subaru Robin EH 65 E-Start, Auto-Choke, schallgedämpft
Max. Leistung*:	22 HP 16,4 kW
Ölkühlsystem:	5 Liter (20W 50)
Mähwerksantrieb:	Kardanwelle mit Messerkupplung
Antriebssystem:	4WD Allradantrieb mit Kardanwelle Hand- und Fußhydrostat HydroGear BDR319
Schnittbreite:	97,5 cm
Höhenverstellung:	0 – 150 mm (21stufig mit Gaszylinder)
Wendekreis:	90 cm 75° Lenkwinkel
Steigung / Neigung:	55% (alle Achsen)
Messer:	Heartfull Hirosaki Mulchmesser
Differenzialsperre:	Ja (volllastschaltbar)
Bremse:	4-Radbremse
Räder:	V: 4.00-7 AS H: 17x8.00-8
Geschwindigkeit:	V/R: 14/6 km/h
Waschanschluss:	EasyClean Waschanschluss
L x B x H:	195 x 102 x 86 cm
Gewicht:	345 kg


Opt. Zubehör:

Black Basic Messer	Z310 4205 010	Abdeckhaube	490-7515
Red Ittousai Messer	Z309 6201 010		
Silver Hirosaki Messer	Z321 4206 010		
Heartfull Hirosaki Messer	Z321 4212 010		

Höhenverstellung
leichte Verstellung der
Schnitthöhe



Kardanantrieb
verschleiß- und
wartungsarme Kardanwelle



Hirosaki Mulchmesser
für perfektes Mulchen und
ein schönes Schnittbild





Vollprofi Hochgras-Aufsitzmäher

Grenzenloses Mähvergnügen mit Allradantrieb und Differentialsperre!

Durch den 4WD Allradantrieb, den extra breiten Radstand und den extrem niedrigen Schwerpunkt garantiert dieses Gerät perfektes Mähen und Mulchen auch auf steilen Hängen, Böschungen und in unwegsamem Gelände. Der CMX222 4WD ist die perfekte Lösung für meterhohes Gras, Unkraut, Wildwuchs, Gestrüpp und Unterholz.


VORTEILE

- **55% Steigfähigkeit für steilste Hanglagen**
mit dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der ausgewogenen Gewichtsverteilung kann der Hochgrastraktor sehr steile Hänge bearbeiten und schafft Steigungen bis 55%
- **Vollprofi Hydrostatantrieb „Kanzaki“**
Geschwindigkeitsregelung ist wahlweise per Hebel oder per Pedal möglich – je nach persönlichem Bedienerkomfort
- **Kardanwelle**
die Kardanwelle ist besonders wartungsarm und frei beweglich und überzeugt durch die direkte Kraftübertragung und die lange Lebensdauer – kein Keilriemen notwendig
- **Fixierbare Differenzialsperre**
sollte ein Rad einer Achse beginnen durchzudrehen regelt die Differenzialsperre per Bremseneingriff die Kraftverteilung zwischen links und rechts

55% Steigfähigkeit
für das einfache Bearbeiten steiler Hänge



Einfacher Messerwechsel
schnelles Wechseln des Messers ohne Werkzeug



Hirosaki Mulchmesser
für perfektes Mulchen und ein schönes Schnittbild



TECHNISCHE DATEN

Mähleistung:	10.000 m²/h
Motor:	Subaru Robin EH 65 E-Start, Auto-Choke, schallgedämpft
Max. Leistung*:	22 HP 16,4 kW
Ölkühlsystem:	8 Liter (20W 50)
Mähwerksantrieb:	Kardanwelle mit Messerkupplung
Antriebssystem:	4WD Allradantrieb mit Kardanwelle Vollprofi Hydrostat „Kanzaki“ 168H
Schnittbreite:	97,5 cm
Höhenverstellung:	0 – 180 mm (stufenlos - Gaszylinder)
Wendekreis:	99 cm
Steigung / Neigung:	55% (alle Achsen)
Messer:	Heartfull Hirosaki Mulchmesser
Differenzialsperre:	Ja (volllastschaltbar)
Bremse:	4-Radbremse
Räder:	V: 4.00-8 AS H: 19x8.00-10
Geschwindigkeit:	V/R: 12/6 km/h
Waschanschluss:	EasyClean Waschanschluss
L x B x H:	198 x 104 x 94 cm
Gewicht:	355 kg

Opt. Zubehör:

Black Basic Messer	Z310 4205 010	Abdeckhaube	490-7515
Red Ittousai Messer	Z309 6201 010	Überrollschutz	
Silver Hirosaki Messer	Z321 4206 010		
Heartfull Hirosaki Messer	Z321 4212 010		

Exklusiver Bedienerkomfort

bequemes Mähvergnügen durch Sitzverstellung sowie Lenkradhöhenverstellung und Änderung der Lenkradneigung für eine gesunde Arbeitsposition

Eindrucksvoller Schnitt mit Hirosaki Messer

bis zu 60% feineres Mulchergebnis für ein schönes Schnittbild durch längere Schnittflächen und höheres Eigengewicht

Werkzeugloser Messerwechsel

einfacher und schneller Wechsel des Mulchmessers ohne Werkzeugeinsatz


EasyClean Waschanschluss

zur einfachen Reinigung des Mähwerks durch Anschließen eines Gartenschlauchs

Differenzialsperre
für einwandfreie Kraftverteilung



Kardanantrieb
verschleiß- und wartungsarme Kardanwelle



Bedienerkomfort
gesunde Haltung durch Sitz- und Lenkradverstellung






Selbstnivellierung
Ausbalancierte
Bedienerplattform

Mähwerkschwenkung
50 cm nach rechts
schwenkbare Mähwerk

Ypsilonchlegel
80 geteilte Schlegel für
jeden Schnitt geeignet



George CG431

George - der Kraftprotz unter den Hochgrasmähern!

Er ist die Lösung für meterhohes Gras, Wildwuchs, Gestrüpp und Unterholz. Unwegsames Gelände und große unebene Flächen schafft dieser Hochgrasmäher im Handumdrehen, steile Hänge und Böschungen sind sein Revier.

VORTEILE

- **Seitliche Mähwerkschwenkung**
das Mähwerk ist 50 cm nach rechts schwenkbar und sorgt für ein sicheres und genaues Arbeiten an Abgründen oder Hängen.
- **Einmalige Steigfähigkeit von 35%**
mit dem besonders niedrigen Schwerpunkt und der ausgewogenen Gewichtsverteilung kann der Hochgrasmäher sehr steile Hänge bearbeiten und schafft Steigungen bis zu 35%
- **Selbstnivellierung der Bedienerplattform**
Die Bedienerplattform passt sich allen Bodenunebenheiten an und bietet selbst bei steilen Hangfahrten einen festen und aufrechten Stand aufgrund der beweglichen Plattform.
- **Belastbare Raupe mit Gummikette**
die 32 cm breite und 134,5 cm lange Raupe bietet hervorragende Haftung auf allen Untergründen, eine bequeme Manövrierfähigkeit auf allen Lagen und sorgt für einen besonders schonenden Bodendruck.

- **Leistungsstarke Ypsilonchlegel**
George ist mit 80 paar geteilten Ypsilonchlegel ausgestattet. Diese ermöglichen ein Ausweichen bei extremen Widerständen in alle Richtungen und verringern Beschädigungen des Bodens.
- **Lüfterumkehr**
das innovative Design und das hochwertige Gebläse rad bewirken eine regelmäßige Lüfterumkehr und verhindern durch Selbstreinigung eine Überhitzung des Motors.
- **Schwerlastfahrwerk**
das hydraulisch angetriebene Mähwerk sowie die Hydraulik-PTO ermöglichen selbst schwerste Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Motor:	Kubota Diesel V2203 4-Zylinder stehend wassergekühlt Leichtstart Motor (Super Glow Vorglühanlage)
Max. Leistung*:	44,8 PS 32,9 kW
Antriebssystem:	hydraulisch
Arbeitshydraulik:	92 Liter/min 210 bar
Tankvolumen:	52 Liter (extra große Füllmenge)
Ölvolumen:	42 Liter
Schnittbreite:	154,5 cm
Höhenverstellung:	-2 – 32 cm (hydraulisch)
Mähwerkschwenkung:	50 cm nach rechts
Bodenfreiheit:	28 cm
Raupenbreite:	32 cm
Spurweite:	117 cm
Kettenauflagefläche:	134,5 cm
Steigung / Neigung:	35% alle Achsen
Niveaueausgleich:	automatisch
Messer:	80 Paar geteilte Ypsilonchlegel
Geschwindigkeit:	V/R: 9/6 km/h
L x B x H:	347 x 170 x 140 cm
Gewicht:	2.000 kg

66 % Steigfähigkeit
perfekt geeignet für
steiles Hangfahren



Lüfterumkehr
verhindert ein Überhitzen
des Motors



Belastbare Gummikette
für einen schonenden
Bodendruck



Opt. Zubehör:

Schlegelmesser 5116 4165 001
Schlegelmesser Set

BILLY GOAT





Vertikutierer | Arbeitsbreite 50 cm

Power Rake CR550HC



VORTEILE

- Hochleistungsvertikutierer**
 Der Power Rake überzeugt durch seine hochwertige Vertikutierwelle mit 30 langlebigen Pendelmesser sowie dem abschmierbaren robusten Wellenlager
 - leistungsstarker Honda GC Motor**
 Mit dem kraftvollen und vibrationsabsorbierenden Honda GC Motor schafft dieser Vertikutierer 44 % Steigungen und über 1.000 m² pro Stunde bei 2 km/h.
 - professioneller Einsatz**
 Power Rake ist für den professionellen Einsatz geeignet und verspricht einen zuverlässigen Betrieb dank der robusten Konstruktion.
 - zentrale Höhenverstellung**
 Einfaches und leichtes Verstellen der Arbeitstiefe mittels Hebels. Ein präzises Tiefenergebnis ist damit garantiert.
- kompakter Transport**
 Das Anheben der Vertikutierwelle sowie der zusammenklappbare Führungsholm ermöglichen eine platzsparende Lagerung und einen einfachen Transport
 - Antivibrations-Softgriff**
 Ein Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen


Honda GC Motor
kraftvoll 5 HP Motor
für spitzen Leistung



Pendelmesser
30 hochwertige,
langlebige Pendelmesser



Mähwerksantrieb
einfach, schnell und
langlebig



zentrale Höhenverstellung
einfache Regelung über
Hebel



Kompakte Lagerung
klappbarer Führungsholm
für einfaches Verstauen



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GC 160 162cc
Max. Leistung*:	2,9 kW @ 3.600 U/min
Arbeitsbreite:	50 cm
Arbeitstiefe:	12 – 24 mm
Höhenverstellung:	zentral
Antrieb:	geschoben
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Starter:	Rücklaufstarter
Produktivität:	max. 1.000 m ² pro Stunde bei 2 km/h
Tankvolumen:	2 Liter
Gehäuse:	Metallgehäuse
Räder V/H:	V: 20 cm H: 20 cm
L x B x H:	116 x 67 x 108 cm
Gewicht:	57 kg

Opt. Zubehör:

Vertikutierwelle mit festen Messern	350252
Vertikutierwelle mit Pendelmessern	350241
Pendelmesser Set	350251
Ersatzmesser starr	350187



Profi-Vertikutierer | Arbeitsbreite 50 cm

Power Rake Pro PR550H

HONDA
ENGINES

MIT OPTIONALER
NACHSAATEINHEIT!



VORTEILE

- **Hochleistungsvertikutierer**
Der Power Rake überzeugt durch seine hochwertige Vertikutierwelle mit 30 langlebigen Pendelmesser sowie dem abschmierbaren robusten Wellenlager. Auch als Sähmaschine einsetzbar.
 - **leistungsstarker Honda GX Pro Motor**
mit dem kraftvollen und vibrationsabsorbierenden Honda GX Motor schafft dieser Vertikutierer 44 % Steigungen und bis zu 1.250 m² pro Stunde bei 2,5 km/h.
 - **professioneller Einsatz**
Power Rake ist als Profi-Vertikutierer für den professionellen Einsatz geeignet und verspricht einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb dank der robusten Konstruktion.
 - **High Wheel Hinterrad**
Gleicht optimal Bodenunebenheiten aus, ist besonders einfach zu steuern und manövrierfähig an engen Stellen
- **Premium-Mähwerksantrieb**
Das hochwertige Stahlgehäuse ermöglicht schnellen Wechsel und leichtes Spannen des Keilriemens. Zudem ist der Power Rake leicht zu warten und besonders langlebig.
 - **Zentrale, stufenlose Höhenverstellung**
Einfaches und leichtes Verstellen der Arbeitstiefe mittels Hebels. Ein präzises Tiefenergebnis ist damit garantiert.
 - **Kompakte Lagerung**
Zusammenklappbarer Führungsholm ermöglicht eine platzsparende Lagerung und einen einfachen Transport
 - **Antivibrations-Softgriff**
Ein Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen

Honda GX Motor
kraftvoll 5,5 HP Motor
für Profi-Leistung



Pendelmesser
30 hochwertige,
langlebige Pendelmesser




Premium-Mähwerksantrieb
einfach, schnell und
langlebig



High Wheel Hinterrad
für eine perfekte
Manövrierfähigkeit



zentrale Höhenverstellung
einfache Regelung über
Hebel von Fahrerseite aus



Kompakte Lagerung
klappbarer Führungsholm
für einfaches Verstauen



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GX Pro 160 162cc
Max. Leistung*:	2,9 kW @ 3.600 U/min
Arbeitsbreite:	50 cm
Arbeitstiefe:	12 – 25 mm
Höhenverstellung:	zentral stufenlos
Antrieb:	geschoben
Messer-Stop:	Instant Sicherheitsmesserbremse
Starter:	Rücklaufstarter
Produktivität:	max. 1.250 m ² pro Stunde bei 2,5 km/h
Tankvolumen:	3,6 Liter
Gehäuse:	Metallgehäuse
Räder V/H:	V: 20 cm H: 25 cm
L x B x H:	116 x 67 x 108 cm
Gewicht:	67 kg

Opt. Zubehör:

Vertikutierwelle mit festen Messern	350113	Nachsaateinheit	350328
Vertikutierwelle mit Pendelmessern	350112		
Pendelmesser Set	350186		
Ersatzmesser starr	350187		



Profi Aerifizierer | 45 cm Arbeitsbreite

Aerifizierer AE401



*Symbolbild

VORTEILE

● Profi Aerifizierer

Der professionelle AE401 reduziert unerwünschtes, organisches Material aus der obersten Rasenschicht. Dies dient der Erhaltung der Luftdurchlässigkeit und sollte mehrmals im Jahr durchgeführt werden.

● ProTines System

Die 24 gehärteten Hohlzinken stechen das Material aus der Rasenschicht heraus, um die Funktion des Rasens aufrecht zu erhalten. Mit der exklusiven Lift&Lock Funktion lassen sich die Hohlzinken einfach und bequem austauschen.

● Wassertank

Dieser patentierte Wassertank umfasst ein Volumen von 25 Liter. Er ersetzt sperrige Seitengewichte, womit der Aerifizierer AE401 leicht zu manövrieren ist.

● Fold'n'Go Führungsholm

Der klappbare Führungsholm erleichtert den Transport und das Verstauen des Gerätes.

● Außenräder

Die außen angebrachten Räder verhindern ein Weggleiten des Aerifizierers sowie Beschädigungen bei Verladetätigkeiten.

ProTines System

Aerifizieren mit 25 Hohlzinken



Profi-Aerifizierer
für erhöhte Luftdurchlässigkeit des Bodens



Wassertank
25 kg Wassertank als Zusatzgewicht



Fold'n'Go Führungsholm
für einfachen Transport und leichtes Verstauen



Easy Moving
Außenräder ermöglichen einfaches Verladen



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 205cc
Max. Leistung*:	max. 4,1 kW (5,5 HP)
Starter:	Rücklaufstarter
Arbeitstiefe:	bis 7 cm
Arbeitsbreite:	45 cm
Arbeitsmuster:	12 x 18 cm
Werkzeug:	24 gehärteten Hohlzinken
Führungsholm:	zusammenklappbar
Räder (V/H):	V: 27 cm H: 21,5 cm
L x B x H:	145 x 74 x 133 cm
Gewicht:	110 kg (ohne Wassertank) 135 kg (mit Wassertank)

Opt. Zubehör:

Hohlzinken	360100
Hohlzinken Set (24 Stück)	
Zinkenscheibe	360197



Profi-Sodenschneider | Arbeitsbreite 30 cm

Sodenschneider SC121H



VORTEILE

- **leistungsstarker Honda GX Motor**
Mit dem kraftvollen Honda GX Motor in Leichtbauweise und den 6 innovativen Gummiaufhängungen werden Vibrationen hervorragend absorbiert.
 - **Kraftvoller Hinterradantrieb**
Hinterradantrieb mit 2 Vorwärtsgängen. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für optimale Stabilität und leichte Manövrierfähigkeit.
 - **High Wheel Reifen mit speziellen Profil**
Der Sodenschneider ist mit vier High Wheel Reifen ausgestattet. Das unterschiedliche Profil der Vorder- und Hinterreifen sorgt für einen stabilen und einfachen Schnitt.
 - **OneStep Bedienung**
Leichtes Verstellen der Arbeitstiefe durch Betätigung des Hebels vom Führungsholm aus und einfache Kontrolle des Antriebs über Handgriffe für einen optimalen Sodenschnitt.
- **robuste Konstruktion**
Der geschweißte Stahlrohrrahmen und die qualitativ hochwertigen Bauteile sorgen für angenehmes Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
 - **kompakter Führungsholm**
Höhenverstellbarer Führungsholm mit speziellen Hebegriffen erleichtert das Arbeiten sowie das Laden und den Transport.
 - **Antivibrations-Softgriff**
Vibrationsgedämpfte Griffe mit Gummiüberzug ermöglichen ein bequemes und vibrationsfreies Arbeiten.

Honda GX Motor
kraftvoll, vibrationsarm und robust




Hinterradantrieb
für zuverlässigen Antrieb und einfaches manövrieren




OneStep Bedienung
praktische Anordnung der Bedienelemente



kompakter Führungsholm
höhenverstellbar mit speziellen Hebegriff



Topleistung
perfekter Sodenschnitt in einem Durchgang



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GX 160 163cc
Max. Leistung*:	2,9 kW @ 3.600 U/min
Arbeitsbreite:	30 cm
Arbeitstiefe:	bis zu 35 mm
Starter:	Rücklaufstarter
Antrieb:	Hinterradantrieb 2 Vorwärtsgänge
Rahmen:	robuster Stahlrohrrahmen mit 6 Gummiaufhängungen isoliert
Führungsholm:	höhenverstellbar
L x B x H:	90 x 56 x 78 cm
Gewicht:	73 kg

Opt. Zubehör:

Messer

370279



Laub- und Abfallsauger | Saugbreite 69 cm

Laub- und Abfallsauger KV600



Produktbild mit optionaler Schlauchausstattung

*Symbolbild mit Honda Motor

VORTEILE

- extra starke Saugleistung**
 Der leistungsstarke Briggs & Stratton Motor sorgt für eine Saugleistung von 40 m³/min. Der KV600 reinigt pro Stunde bis zu 2.070 m² bei 3 km/h.
- Super Vacuum Gebläserad**
 Mit seinen 5 gezackten Flügeln schafft das Gebläse optimale Leistung – erhöht die Saugkraft und beseitigt dadurch mehr Schmutz vom Boden.
- High Wheel Räder**
 Die großen Räder sind besonders manövrierfähig an engen Stellen und sorgen für einfaches Arbeiten auch bei schwierigem Untergrund.
- XL Fangsack mit Easy-Zipper**
 Der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 150 Liter und besteht aus einem speziellen Filzstoff mit faltbaren Schnellverschluss. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- Hochleistungstahlurbine**
 Das große Stahlurbinenrad erzeugt einen hochkonzentrierten Luftzug und füllt den Fangsack komplett.
- Einfache Höhenverstellung**
 Leichtes Verstellen der Saughöhe am Handgriff - für jeden Boden geeignet.
- Antivibrations-Softgriff**
 Der Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen.

starke Saugleistung
lässt kein Blatt am Boden zurück



Super Vacuum Gebläse
mit gezackte Messer für optimale Zerkleinerung



High Wheel Räder
für eine perfekte Manövrierfähigkeit



einfache Höhenverstellung
leichtes Verstellen der Saughöhe am Handgriff



Easy-Zipper
150 Liter Filzsack mit Schnellverschluss



integrierter Filtersack
schützt vor Staub, Pollen und Schmutz



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 625 190cc
Max. Leistung*:	2,4 kW
Saugbreite:	69 cm
Saugsystem:	Hochleistungstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	geschoben
Starter:	Rücklaufstarter
Saugleistung:	40 m³/min bei 3.300 U/min
Produktivität:	max. 2.070 m²/h bei 3 km/h
Tankvolumen:	1,5 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	150 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: 30 cm H: 30 cm
L x B x H:	158 x 69 x 107 cm
Gewicht:	51 kg

Opt. Zubehör:

Saugschlauch	891125	Ersatz Düsenschutz	891127
Naßgutsack	891132	Schredderblech	890209
Filzsack	891126		



Laub- und Abfallsauger | Saugbreite 69 cm

Laub- und Abfallsauger KV650H



*Produktbild mit optionaler Schlauchausstattung

VORTEILE

- extra starke Saugleistung**
 Der leistungsstarke Honda Motor sorgt für eine Saugleistung von 48 m³/min. Der KV650H reinigt pro Stunde bis zu 2.070 m² bei 3 km/h.
 - Super Vacuum Gebläserad**
 Mit seinen 5 gezackten Flügeln schafft das Gebläse optimale Leistung – erhöht die Saugkraft und beseitigt dadurch mehr Schmutz vom Boden.
 - High Wheel Räder**
 Die großen Räder sind besonders manövrierfähig an engen Stellen und sorgen für einfaches Arbeiten auch bei schwierigem Untergrund.
 - XL Fangsack mit Easy-Zipper**
 Der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 150 Liter und besteht aus einem speziellen Filzstoff mit faltbaren Schnellverschluss. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- Hochleistungstahlurbine**
 Das große Stahlurbinenrad erzeugt einen hochkonzentrierten Luftstog und füllt den Fangsack komplett.
 - Einfache Höhenverstellung**
 Leichtes Verstellen der Saughöhe am Handgriff - für jeden Boden geeignet.
 - Antivibrations-Softgriff**
 Der Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen.

starke Saugleistung
lässt kein Blatt am Boden zurück



Super Vacuum Gebläse
mit gezackte Messer für optimale Zerkleinerung



High Wheel Räder
für eine perfekte Manövrierfähigkeit



einfache Höhenverstellung
leichtes Verstellen der Saughöhe am Handgriff



Easy-Zipper
150 Liter Filzsack mit Schnellverschluss



integrierter Filtersack
schützt vor Staub, Pollen und Schmutz



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GSV 190 190cc
Max. Leistung*:	3,8 KW @ 3.600 U/min
Saugbreite:	69 cm
Saugsystem:	Hochleistungstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	geschoben
Starter:	Rücklaufstarter
Saugleistung:	48 m³/min bei 3.600 U/min
Produktivität:	max. 2.070 m²/h bei 3 km/h
Tankvolumen:	1,5 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	150 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: 30 cm H: 30 cm
L x B x H:	158 x 69 x 107 cm
Gewicht:	51 kg

Opt. Zubehör:

Saugschlauch	891125	Ersatz Düsenschutz	891127
Naßgutsack	891132	Schredderblech	890209
Filzsack	891126		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
 * Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.



Laub- und Abfallsauger | Saugbreite 69 cm | selbstfahrender Sauger

Laub- und Abfallsauger KV650SPH

HONDA
ENGINES

**SELBST-
FAHRER!**



*Produktbild mit optionaler Schlauchausstattung

VORTEILE

- **extra starke Saugleistung**
Der leistungsstarke Honda Motor sorgt für eine Saugleistung von 48 m³/min.
Der KV650SPH reinigt pro Stunde bis zu 3.450 m² bei 5 km/h.
 - **Super Vacuum Gebläserad**
Mit seinen 5 gezackten Flügeln schafft das Gebläse optimale Leistung – erhöht die Saugkraft und beseitigt dadurch mehr Schmutz vom Boden.
 - **High Wheel Räder**
Die großen Räder sind besonders manövrierfähig an engen Stellen und sorgen für einfaches Arbeiten auch bei schwierigem Untergrund.
 - **XL Fangsack mit Easy-Zipper**
Der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 150 Liter und besteht aus einem speziellen Filzstoff mit faltbaren Schnellverschluss. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- **Hochleistungsstahlurbine**
Das große Stahlurbinenrad erzeugt einen hochkonzentrierten Luftsoog und füllt den Fangsack komplett.
 - **Einfache Höhenverstellung**
Leichtes Verstellen der Saughöhe am Handgriff - für jeden Boden geeignet.
 - **Antivibrations-Softgriff**
Der Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen.

Hinterradantrieb
für einfachen Vortrieb
beim Laubsaugen



starke Saugleistung
lässt kein Blatt am
Boden zurück



Super Vacuum Gebläse
mit gezackte Messer für
optimale Zerkleinerung



High Wheel Räder
für eine perfekte
Manövrierfähigkeit



einfache Höhenverstellung
leichtes Verstellen der
Saughöhe am Handgriff



integrierter Filtersack
schützt vor Staub,
Pollen und Schmutz



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GSV 190 190cc
Max. Leistung*:	3,8 kW @ 3.600 U/min
Saugbreite:	69 cm
Saugsystem:	Hochleistungsstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	Hinterradantrieb
Starter:	Rücklaufstarter
Saugleistung:	48 m³/min bei 3.600 U/min
Produktivität:	max.3.450 m²/h bei 5 km/h
Tankvolumen:	1,5 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	150 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: 30 cm H: 30 cm
L x B x H:	158 x 69 x 107 cm
Gewicht:	60 kg

Opt. Zubehör:

Saugschlauch	891125	Ersatz Düsenschutz	891127
Naßgutsack	891132	Schredderblech	890209
Filzsack	891126		



Abfall- und Laubsauger | Saugbreite 74 cm | selbstfahrender Sauger – 3stufig

Abfall- und Laubsauger MV650SPH

**SELBST-
FAHRER!**

HONDA
ENGINES

VORTEILE

- **extra starke Saugleistung**
Der leistungsstarke Honda Motor sorgt für eine Saugleistung von 76 m³/min. Der MV650SPH reinigt pro Stunde bis zu 3.750 m² bei 5 km/h.
 - **Turbo Saugschnauze**
Die Saugöffnung lässt sich bequem in drei Höhen verstellen – ganz offen für das Aufsaugen von Dosen, halb offen für harte Untergründe und geschlossen für optionales Saugen mit Schlauchanschluss.
 - **High Wheel Räder**
Die großen Räder sind besonders manövrierfähig an engen Stellen und sorgen für einfaches Arbeiten auch bei schwierigem Untergrund.
 - **innovativer XL Fangsack**
Der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 150 Liter und besteht aus einem speziellen Filzstoff zur Schnellentleerung ohne Zipp. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- **Hochleistungsturbine**
Das kraftvolle und langlebige Getriebe verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, welche bequem über den Handgriff geregelt werden können.
 - **Einfache Höhenverstellung**
Leichtes Verstellen der Saughöhe durch Betätigung eines Hebels am Stahlgehäuse – für jeden Boden geeignet.
 - **Antivibrations-Softgriff**
Ein Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen.


Hinterradantrieb
für einfachen Vortrieb
beim Laubsaugen



3-Stufen-Getriebe
einfache Regelung
über den Handgriff




Turbo Saugschnauze
lässt nichts am Boden
zurück



High Wheel Räder
für eine perfekte
Manövrierfähigkeit



einfache Höhenverstellung
leichtes Verstellen der
Saughöhe am Stahlgehäuse



XL Fangsack
150 Liter Filzsack mit
Schnellentleerung



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GSV 190 190cc
Max. Leistung*:	3,8 kW @ 3.600 U/min
Saugbreite:	74 cm
Saugsystem:	Hochleistungsstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	Hinterradantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit:	1,9 – 3,5 km/h (in 3 Gängen)
Starter:	Rücklaufstarter
Saugleistung:	76 m³/min bei 3.300 U/min
Produktivität:	max. 3.750 m²/h bei 5 km/h
Tankvolumen:	1,5 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	150 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: Ø 35 cm H: Ø 35 cm
L x B x H:	156 x 74 x 121 cm
Gewicht:	81 kg

Opt. Zubehör:

Saugschlauch	840116	Lenkrollen vorne	840129
Naßgutsack	840189	Gehäuse Einlage	840201
Filzsack	840194		

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.



Abfall- und Laubsauger | Saugbreite 74 cm | E-Start

Abfall- und Laubsauger MV600SPE

**ELEKTRO
START!**

HONDA
ENGINES



*Symbolbild mit Honda Motor

VORTEILE

- **extra starke Saugleistung**
Der leistungsstarke Honda Motor sorgt für eine Saugleistung von 76 m³/min. Der MV650H reinigt pro Stunde bis zu 3.750 m² bei 5 km/h.
 - **Turbo Saugschnauze**
Die Saugöffnung lässt sich bequem in drei Höhen verstellen – ganz offen für das Aufsaugen von Dosen, halb offen für harte Untergründe und geschlossen für optionales Saugen mit Schlauchanschluss.
 - **High Wheel Räder**
Die großen Räder sind besonders manövrierfähig an engen Stellen und sorgen für einfaches Arbeiten auch bei schwierigem Untergrund.
 - **innovativer XL Fangsack**
Der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 150 Liter und besteht aus einem speziellen Filzstoff zur Schnellentleerung ohne Zipp. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- **Hochleistungsturbine**
Das kraftvolle und langlebige Getriebe verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, welche bequem über den Handgriff geregelt werden können.
 - **Einfache Höhenverstellung**
Leichtes Verstellen der Saughöhe durch Betätigung eines Hebels am Stahlgehäuse – für jeden Boden geeignet.
 - **Antivibrations-Softgriff**
Ein Handgelenk schonender Griff mit Gummiüberzug sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor Vibrationen.


Hinterradantrieb
für einfachen Vortrieb
beim Laubsaugen



3-Stufen-Getriebe
einfache Regelung
über den Handgriff




Turbo Saugschnauze
lässt nichts am Boden
zurück



High Wheel Räder
für eine perfekte
Manövrierfähigkeit



einfache Höhenverstellung
leichtes Verstellen der
Saughöhe am Stahlgehäuse



XL Fangsack
150 Liter Filzsack mit
Schnellentleerung



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 190 190cc E-Start
Max. Leistung*:	6 HP (4,66 kW)
Saugbreite:	74 cm
Saugsystem:	Hochleistungsstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	Hinterradantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit:	1,9 – 3,5 km/h (in 3 Gängen)
Starter:	Elektrostart
Saugleistung:	76 m³/min bei 3.300 U/min
Produktivität:	max. 3.750 m²/h bei 5 km/h
Tankvolumen:	1 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	150 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: Ø 35 cm H: Ø 35 cm
L x B x H:	156 x 74 x 121 cm
Gewicht:	81 kg

Opt. Zubehör:

Saugschlauch	840116	Lenkrollen vorne	840129
Naßgutsack	840189	Gehäuse Einlage	840201
Filzsack	840194		



Abfall- und Laubsauger | Saugbreite 84 cm | selbstfahrend

Abfall- und Laubsauger QV900HSP

**LEISESTES
PROFIGERÄT AM
MARKT**




*Produktbild mit optionaler Schlauchausstattung


VORTEILE

- QuietVac – Leisestes Profigerät am Markt**
 Der besonders leise QuietVac Sauger ist mit 77 dBA einer der leisensten Geräte am Markt.
- Extra starke Saugleistung**
 Der leistungsstarke Honda Motor sorgt für eine besonders gute Saugleistung. Der VQ902SPH reinigt pro Stunde bis zu 4.200 m² bei 5 km/h.
- Cyclonic Saugsystem**
 Das Cyclonic Filtersystem ist besonders effizient und minimiert signifikant die Staubeentwicklung in einer trockenen Umgebung.
- Power Saugschnauze**
 Perfekte Saugleistung durch die 84 cm breite Saugöffnung! Die bewegliche Saugklappe öffnet sich für große Gegenstände und schließt sich bei kleinen oder schweren Abfällen, um diese optimal ansaugen zu können.
- innovativer XL Fangsack mit Schnellentleerung**
 der extra große Fangsack verfügt über ein Fassungsvermögen von 136 Liter und ist mit einem Schneeverchluss zur einfachen Entleerung ausgestattet. Der integrierte Filtersack hält sowohl Pollen als auch Staub und Schmutz im Fangsack fest.
- Flexible Schwenkräder**
 Die schwenkbaren Vorderräder sind mit dem Gerät verbunden und erlauben eine besondere Manövrierfähigkeit auf harten Untergründen.

QuietVac
leisestes Profigerät
am Markt



Cyclonic Saugsystem
weniger
Staubeentwicklung



Power Saugschnauze
für eine perfekte
Saugleistung



Geschwindigkeitsregler
leichtes Einstellen der
Geschwindigkeit



Schwenkräder
für einfaches Arbeiten
auf harten Untergründen



Starke Saugleistung
besonders leistungstarker
Abfall- und Laubsauger



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GX 262cc
Max. Leistung*:	6 kW @ 3.600 U/min
Saugbreite:	84 cm
Saugsystem:	Hochleistungsstahlurbine
Höhenverstellung:	9-fach
Antrieb:	Hinterradantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit:	0 – 5 km/h 5 Stufen
Starter:	Rücklaufstarter
Produktivität:	max. 4.200 m ² /h bei 5 km/h
Tankvolumen:	6 Liter
Achse:	durchgehende Stahlradachse
Fangsack:	136 Liter Premium Filzsack
Räder V/H:	V: Ø 20 cm H: Ø 33 cm
L x B x H:	160 x 84 x 130 cm
Gewicht:	112 kg

Opt. Zubehör:

Ersatzfilzsack	831225
Saugschlauch Satz	831018
Extra-Staubschutz	831267



Aufhängevorrichtung für LKW | 360° Auswurfkanal 18 cm

LKW Belader DL1801VE

MIT
E-START



VORTEILE

● SpeedForce Turbine 12 zu 1

Die 4 scharfen Piranha Messer mit Schredder-Zacken komprimieren das Sauggut auf 1/12 des ursprünglichen Volumens.

● XL Power-Ansaugschlauch

Der flexible Schlauch mit extra großer 25 cm Schlauchöffnung ermöglicht das Aufsammeln großer Mengen an Laub durch die Montage an die Bordwand des Ladefahrzeugs + 56% mehr Leistung als andere Modelle!

● 360° Auswurfkanal

Der drehbare 360° Auswurfkanal kann in alle Richtungen verstellt werden, um das Laub perfekt zu verteilen und Verstopfungen zu verhindern.

● Elektrostart

Der Elektrostart sorgt dafür, dass sich der LKW Belader ganz einfach starten lässt – einfach den Zündschlüssel drehen und los geht's!

— effizientes Arbeiten

Der LKW Belader ist ideal geeignet für den Einsatz bei Gartengestaltern und Gemeinden. Drei Mal mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Laubsaugern.


— Safety Disconnect

sobald der Schlauch vom Gehäuse getrennt wird, schaltet sich der Motor automatisch ab und verschließt die Ansaugöffnung – Sicherheit geht vor

— Komfort Haltegriffe

Ein ergonomisch geformter Haltegriff für den Ansaugschlauch ist derart angebracht, dass genau zu sehen ist, welcher Bereich bearbeitet wird

SpeedForce Turbine
Volumenreduktion
von 12 auf 1



360° Auswurfkanal
verstellbarer Auswurf zum
Vermeiden von Blockaden



XL Power-Ansaugschlauch
25 cm Öffnung für
perfektes Laubsammeln



Safety Disconnect
automatisches
Abschalten des Motors



verstärkte Konstruktion
geringere Abnutzung durch
hochwertige Bauteile



Komfort Haltegriff
für ein übersichtliches
Arbeiten



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Briggs & Stratton 570cc
Max. Leistung*:	max. 13,2 kW (18 HP)
Starter:	Elektrostart
Ø Auswurfkanal:	18 cm mit 360° Drehpunkt
Turbine:	SpeedForce Turbine mit kraftvollen Gebläseflügeln und 4 Piranha Messern
Ø Gebläserad:	41 cm 4fach gehärtet
Ø Saugschlauch:	25 cm 3 m lang
Saugleistung:	105 m³/min bei 3.600 U/min
Tankvolumen:	8,5 Liter
Rahmen:	geschweißter Stahlrohrrahmen mit Heckklappenhalterung
L x B x H:	93 x 62 x 168 cm
Gewicht:	134 kg

Opt. Zubehör:

Schachtschlauch (1,5 m)	812300
Einhängekit	812260



Professioneller Laubbläser | Airflow Turbine | TurboForce Gebläseflügel

Laubbläser „Force“ F902H

QUALITÄT
&
PRÄZISION

HONDA
ENGINES



VORTEILE

● AirFlow Turbine mit TurboForce Gebläserad

Die hochwertigen, verbesserten 16 TurboForce Flügel schleudern die Luft in eine große Kammer und erzeugen dadurch eine kräftige Druckwelle – wodurch das Laub bewegt wird – für schnelles und einfache Laubarbeiten. Doppelte Flügelanzahl als die Konkurrenz!

● Aim & Shoot Funktion

Der patentierte bewegliche und weiter entwickelte Luftkanal kann am Griff einfach mit einer Hand in 3 Stufen verstellt werden und befördert das Laub an die gewünschte Stelle.

● Geringer Schalldruckpegel

Der besonders geringe Geräuschpegel im Vergleich zu anderen Produkten ermöglicht ein angenehmes Arbeitsklima für den Bediener als auch für dessen Nachbarn.

● Komfort Antivibrations-Softgriff

Der Komfortgriff ist zusätzlich mit dicken Gummi verstärkt, schützt vor Vibrationen und ermöglicht langes und hand-schonendes Arbeiten.

— Innovatives Design

Das robuste und langlebige Rundgehäuse sorgt für maximalen Auswurf und liefert hohe Produktivität. Die innovative Konstruktion sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und gewährleisten eine effiziente Strömungsenergie.

— Easy Rolling

Durch die großen Hinterräder ist der Force Blower besonders leicht zu steuern und äußerst manövrierfähig.

Airflow Turbine
mit 16 TurboForce
Gebläseflügel



TurboForce Gebläse
robustes Gebläserad
für optimale Leistung



Aim & Shoot
zum Verstellen des
Luftkanals




geräuscharm
geringerer
Geräuschpegel



innovatives Design
für lange Lebensdauer
und Produktivität



Komfort Softgriff
für handschonendes
Arbeiten



TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GX 270 262cc
Max. Leistung*:	6 kW @ 3.600 U/min
Starter:	Rücklaufstarter
Tankvolumen:	6 Liter
Gehäuse:	robuster Premium-Kunststoff
Turbine:	Airforce Turbine mit 16 TurboForce Gebläseflügel
Max. Luftgeschwindigkeit:	320 km/h
Ø Luftkanal:	10 cm Aim & Shoot Funktion
Luftleistung:	81 m³/min bei 3.600 U/min
Räder V/H:	V: 20 x 8 H: 25,4 x 8
L x B x H:	147 x 74 x 114 cm
Gewicht:	63 kg

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Leistung laut Angabe des Motorenherstellers. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.



Profi Laubbläser | Airflow Turbine | TurboForce Gebläseflügel | Radantrieb

Laubbläser „Force“ F1302SPH

**RAD-
ANTRIEB**

HONDA
ENGINES



VORTEILE

● Air Flow Turbine mit TurboForce Gebläserad

Die hochwertigen, verbesserten 16 TurboForce Flügel schleudern die Luft in eine große Kammer und erzeugen dadurch eine kräftige Druckwelle – wodurch das Laub bewegt wird – für schnelles und einfache Laubarbeiten. Doppelte Flügelanzahl als die Konkurrenz!

● Aim & Shoot Funktion

Der patentierte bewegliche und weiterentwickelte Luftkanal kann am Griff einfach mit einer Hand in 3 Stufen verstellt werden und befördert das Laub an die gewünschte Stelle.

● Selbstfahrer mit Radantrieb

Dieser Force Blower ist ein Selbstfahrer und ist mit einem Hinterradantrieb ausgestattet. Der professionelle Hinterrad Antrieb sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten auf allen Bodenverhältnissen.

● Geringer Schalldruckpegel

Der besonders geringe Geräuschpegel im Vergleich zu anderen Produkten ermöglicht ein angenehmes Arbeitsklima für den Bediener als auch für dessen Nachbarn.

— Innovatives Design

Das robuste und langlebige Rundgehäuse sorgt für maximalen Auswurf und liefert hohe Produktivität. Die innovative Konstruktion sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und gewährleisten eine effiziente Strömungsenergie.

— Komfort Antivibrations-Softgriff

Der Komfortgriff ist zusätzlich mit dicken Gummi verstärkt, schützt vor Vibrationen und ermöglicht langes und hand-schonendes Arbeiten.

— Easy Rolling

Durch die großen Hinterräder ist der Force Blower besonders leicht zu steuern und äußerst manövrierfähig.

Airflow Turbine
mit 16 TurboForce
Gebläseflügel



TurboForce Gebläse
robustes Gebläserad
für optimale Leistung



Aim & Shoot
zum Verstellen des
Luftkanals




geräuscharm
geringerer
Geräuschpegel



innovatives Design
für lange Lebensdauer
und Produktivität



Komfort Softgriff
für handschonendes
Arbeiten




TECHNISCHE DATEN

Motor:	Honda GX 390 393cc
Max. Leistung*:	8,5 kW @ 3.600 U/min
Antrieb:	Radantrieb
Starter:	Rücklaufstarter
Tankvolumen:	6 Liter
Gehäuse:	robuster Premium-Kunststoff
Turbine:	Airforce Turbine mit 16 TurboForce Gebläseflügel
Max. Luftgeschwindigkeit:	320 km/h
Ø Luftkanal:	13 cm Aim & Shoot Funktion
Luftleistung:	89 m³/min bei 3.600 U/min
Räder V/H:	V: 20 x 8 H: 25,4 x 8
L x B x H:	147 x 74 x 114 cm
Gewicht:	75 kg

Lieferant: Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria | www.prochaska.eu | Verkauf: sales@prochaska.eu, +43 (1) 278 51 00 | Ersatzteile: +43 (1) 278 51 00 - 29

Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Bilder sind Symbolabbildungen. Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt.
* Leistung laut Angabe des Motorenherstellers. Um Sicherheits- und Emissionsbestimmungen gerecht zu werden kann die tatsächliche Leistung geringer sein.



Generalimporteur:
Prochaska Handels GmbH. | Pilzgasse 31, 1210 Wien, Austria
www.prochaska.eu | sales@prochaska.eu | +43 (1) 278 51 00

Mit Erscheinen dieser Datenblattmappe werden frühere Datenblätter ungültig. Preisänderungen aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse, Devisenkurse sowie technischer Änderungen und Druckfehler bleiben uns vorbehalten. Bruttopreise/Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. MwSt. Bilder sind Symbolabbildungen. Für alle Waren gilt solange der Vorrat reicht. Die Haftung für Irrtümer wird ausgeschlossen.

Gerichtsstand: Handelsgericht Wien | FN: 307146k | UID: ATU64085233

© August 2012 | v.1.0.