

NOVEDAD

NOVITA'

NEW

NOUVEAU

NEUE

NOVIDADE



CUTII TERMOIZOLANTE

**POLIBOX**®


ISOTHERMAL CONTAINERS  
CONTENEDORES ISOTÉRMICOS  
CONTENEURS ISOTHERMES  
ISOLIERTE BEHÄLTER  
CONTENTOR ISOTÉRMICO

# POLIBOX®

Garantia CALITATII aprobate si SECURITATEA izotermica.

TESTUL DE IZOLATIE  
FACUT LA TEMPERATURI  
SCAZUTE SI RIDICATE

INSULATING TEST MADE  
ON COLD AND HOT  
SAMPLES



Approved QUALITY guarantee and isothermic SECURITY.  
Garantía de CALIDAD reconocida y SEGURIDAD isotérmica.  
Garantie de QUALITE reconnue et la SURETE isotherme.  
Anerkannte QUALITÄTSGARANTIE und isotherme SICHERHEIT.  
Garantia de QUALIDADE reconhecida e SEGURANÇA isotérmica.



## + OPTIONAL



**P11HOT85** 0/+85°C  
**P1COLD21** 0/-21°C



**GEL PACK GN1/1**

## + OPTIONAL



### Cutie rezistenta ce respecta standardele Europallet si Euroll

The extra strong box that complies with Europallet and Euroll standards.

El contenedor extra resistente conforme a las medidas Europalet y Euroroll.

Le conteneur extra résistant conforme à la norme Europalette et Euroroll.

Der extrafeste Behälter gemäß den von den Normen „Europallet“ und „Euroll“ bestimmten Abmessungen.

O contentor extra resistente e conforme as medidas europaletes e euroroll.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P806052N</b>	800 x 600 x 520	680 x 465 x 380

## CARGO BOX



## CARGO BOX TECNO



### Cutie Cargo Box, cu balamale si manere din oțel inoxidabil.

The technological Cargo Box, with stainless steel hinges and handles for carrying.

El Cargo Box tecnológico, con bisagras y asas en acero para el transporte.


Le Cargo Box technologie, avec charnières et poignées en acier pour le transport.

Die technologische Cargo Box mit Edelstahl Scharniere und Griffe zum Tragen.

A Cargo Box tecnológico, com dobradiças e asas em aço para o transporte.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P806052T</b>	800 x 600 x 520	680 x 465 x 380

# PORTER ACTIV



## Cutie Active cu sistem electric de incalzire

MOD.

<b>P11300AG</b>	DIM. EXT. (mm.) 650 x 500 x 610
	DIM. INT. (mm.) 540 x 330 x 480

The ACTIVE container, with electric heating system for heat-maintaining.

El contenedor isotérmico ACTIVO con sistema de calentamiento eléctrico para el mantenimiento térmico.


Le conteneur isotherme ACTIVE, intègre un système de chauffage électrique avec maintien thermique.

Der isothermische Behälter AKTIV, mit elektrischem Erwärmungssystem zum Warmhalten von Speisen.


O contentor isotérmico ACTIVO com sistema de aquecimento eléctrico para manter a temperatura.




12 guide. guides.




2 x GN 1/1  
200 mm



2 x GN 1/1  
65 mm  
1 x GN 1/1  
100 mm  
1 x GN 1/1  
150 mm



4 x GN 1/1  
100 mm



12 x GN  
Vassoï



+ OPTIONAL



## Cutie ACTIVO completa cu ghidaje cromate tip raft, cu maner si balamale din otel.

MOD.

<b>P11300AT</b>	DIM. EXT. (mm.) 650 x 500 x 610
	DIM. INT. (mm.) 540 x 330 x 480

The ACTIVE box complete with chromed wire rails rack, side handles and central steel hinge.

El contenedor Activo completo con una estructura de guías cromadas, agarres laterales y bisagra central en acero.


Le conteneur ACTIV complet avec panier guides en fil chromé, poignées latérales et charnière centrale en acier.

AKTIVE Behälter komplett mit Führungskorb aus verchromtem Draht, seitlichen Griffen und Zentralscharnier aus Stahl.



O contentor ACTIVO completo com uma estrutura de guias cromadas, pegas laterais e dobradiça central em aço.

# PORTER ACTIV TECNO

NEW




12 guide. guides.



+ OPTIONAL





## Cutie completa cu ghidaje cromate tip raft, cu maner si balamale din otel.

The box complete with chromed wire rails rack, side handles and central steel hinge.

El contenedor completo con una estructura de guías cromadas, agarres laterales y bisagra central en acero.

Le conteneur complet avec panier guides en fil chromé, poignées latérales et charnière centrale en acier.

Behälter komplett mit Führungskorb aus verchromtem Draht, seitlichen Griffen und Zentralscharnier aus Stahl.

O contendor completo com uma estrutura de guías cromadas, pegas laterais e dobradiça central em aço.


MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11300TC</b>	650 x 500 x 610	540 x 330 x 480

## PORTER GN TECNO

**NEW**



**12** guide. guides.



+ OPTIONAL



## Cutie izotermica cu incarcare frontala

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11300FN</b>	650 x 500 x 610	540 x 330 x 480

The front loading isothermal box.

El contenedor de apertura frontal.

Le conteneur isotherme avec ouverture et chargement frontal.

Der isotherme Behälter mit tirnseitiger Öffnung und Aufladung.

O contendor de abertura e carregamento frontal.

## PORTER GN



**12** guide. guides.

+ OPTIONAL

**P11HOT85** 0/+65°C



**P1COLD21** 0/-21°C



## + OPTIONAL PORTER GN - ACTIV

**NEW**

### Suportul trebuie introdus pentru a proteja ghidajele din polipropilena

The guide holder of chromed wire has to be introduced in order to protect the guide.

El cuerpo de guías cromadas se inserta para proteger las guías en polipropileno.



Le support guides en fil chromé est inséré afin de protéger les guides.

Den Führungshalter aus verchromtem Draht soll eingeführt werden, um die Führung zu schützen.

O corpo das guías cromadas é inserido para proteger as guías em polipropileno.



### KIT 12 pcs



**P11KIT12** 12 Pcs 540 x 330 PORTER GN-ACTIV


## GASTRONORM

### Cutie izotermica compacta si rezistenta

The compact and resistant isothermal box.  
El contenedor isotérmico compacto y resistente.  
Le conteneur isotherme compact et résistant.  
Der kompakte und feste isotherme Behälter.  
O contentor isotérmico compacto e resistente.

MOD.	DIM. EXT.: (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P12200NE</b>	415 x 320 x 285	350 x 270 x 215
<b>P12250NE</b>	415 x 320 x 320	350 x 270 x 250
<b>P12330NE</b>	415 x 320 x 400	350 x 270 x 330

GN 1/2



### Cutie izotermica compacta si usoara

The convenient and light isothermal box.  
El contenedor isotérmico ligero y económico.  
Le conteneur isotherme léger et économique.  
Der leichte und billige isotherme Behälter.  
O contentor isotérmico leve e económico.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11100NE</b>	600 x 400 x 170	540 x 340 x 110
<b>P11150NE</b>	600 x 400 x 230	540 x 340 x 170
<b>P11200NE</b>	600 x 400 x 270	540 x 340 x 210
<b>P11250NE</b>	600 x 400 x 340	540 x 340 x 280

GN 1/1



Tavi de inox GN  
Steel GN trays  
Bandejas GN de acero  
Plateaux GN en acier  
Stahl Trays GN  
Bandejas GN de aço



PVCMGN11

### + OPTIONAL

**P11HOT85** 0/+65°C



**P1COLD21** 0/-21°C



### Cutie izotermica compacta cu incarcare frontala.

The light and functional front loading isothermal box.  
El contenedor ligero y funcional de apertura frontal.  
Le conteneur isotherme léger et fonctionnel à ouverture frontale.  
Behälter leicht und funktionell, mit einer Frontöffnung.  
O contentor leve, funcional e de abertura frontal.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11200FN</b>	605 x 406 x 376	540 x 340 x 267

PORTER MINI



1 guide.  
guides.

capacità con piastra eufettica



3 x GN 1/1  
65 mm



2 x GN 1/1  
65 mm

1 x GN 1/1  
100 mm



1 x GN 1/1  
65 mm

1 x GN 1/1  
150 mm



1 x GN 1/1  
200 mm



2 x GN 1/1  
100 mm

### Cutie Active cu sistem electric de incalzire

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11200FA</b>	605 x 406 x 376	540 x 340 x 267

The ACTIVE container, with electric heating system for heat-maintaining.

El contenedor isotérmico ACTIVO con sistema de calentamiento eléctrico para el mantenimiento térmico.

Le conteneur isotherme ACTIVE, intègre un système de chauffage électrique avec maintien thermique.

Der isothermische Behälter AKTIV, mit elektrischem Erwärmungssystem zum Warmhalten von Speisen.

O contentor isotérmico ACTIVO com sistema de aquecimento eléctrico para manter a temperatura.

PORTER MINI ACTIV



1 guide.  
guides.



2 x GN 1/1  
100 mm

1 x GN 1/1  
65 mm



1 x GN 1/1  
150 mm

1 x GN 1/1  
100 mm



1 x GN 1/1  
200 mm

1 x GN 1/1  
65 mm



4 x GN 1/1  
65 mm



230V



50/60Hz



80W



IP64



90° C



### PVCMGN11

Tavi de inox GN  
Steel GN trays  
Bandejas GN de acero  
Plateaux GN en acier  
Stahl Trays GN  
Bandejas GN de aço

**Cutie robusta cu manere incorporate.**  
The sturdy box with incorporated handles.  
El contenedor isotérmico ligero y económico.  
Le conteneur isotherme léger et économique.  
Der leichte und billige isotherme Behälter.  
O contentor isotérmico leve e económico.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11100GN</b>	680 x 445 x 200	560 x 370 x 120
<b>P11150GN</b>	680 x 445 x 250	560 x 370 x 170
<b>P11200GN</b>	680 x 445 x 300	560 x 370 x 220


## PLUS GN 1/1



**Cutie izotermica practica si usoara.**  
The light and practical isothermal box.  
El contenedor isotérmico ligero y funcional.  
Le conteneur isotherme léger et fonctionnel.  
Der leichte und funktionelle isotherme Behälter.  
O contentor isotérmico, leve e funcional.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>P11120NE</b>	610 x 430 x 200	545 x 365 x 120
<b>P11170NE</b>	610 x 430 x 250	545 x 365 x 170
<b>P11215NE</b>	610 x 430 x 295	545 x 365 x 215
<b>P11285NE</b>	610 x 430 x 365	545 x 365 x 285

## UNIVERSAL PN



Recipient GN  
INOX 18/10  
Gastronorm containers  
Cubetas Gastronorm  
Bacs Gastronorm  
Gastronormbehälter  
Cubetas Gastronorm



## + OPTIONAL



Valvola VAP  
VAP valve

### VAP SYSTEM 3000

Polibox® GN – UNIVERSAL PN – PLUS

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	KW
<b>P13000VS</b>	367 x 470 x 1150	<b>3</b>
<b>P1304VAL</b>	ø 40 ext./ ø 20 int.	



Sling  
Sangle  
Correas  
Hebeseile  
Correias

### CHINGI

MOD.	MOD.
<b>P1110000</b> GN 4-6	<b>P1120000</b> GN 8-10
<b>P1112000</b> PN 1-2	<b>P1121500</b> PN 3-4
<b>P11GN120</b> PLUS 120	<b>P11GN220</b> PLUS 220



-50°C  
+150°C

### TERMOMETRUL DIGITAL

EXT. DIGITAL THERMOMETER


MOD.
<b>P13000PB</b> Aplicabil la cutiile Polibox Applicable to Polibox® containers.




MOD.	DIM. EXT. (mm.)	POLIBOX®
<b>P13000GN</b>	610 x 410	<b>GN</b>
<b>P1300PGN</b>	610 x 410	<b>GN</b>
<b>P13G5050</b>	510 x 510	<b>GENIUS</b>
<b>P1300POM</b>	610 x 410	<b>PORTER MINI</b>
<b>P13000PO</b>	610 X 510	<b>PORTER GN</b>
<b>P13000PM</b>	690 x 590	<b>PORTER MAXI</b>
<b>P13000PM</b>	690 x 590	<b>PLUS - MAXI</b>
<b>P13000PN</b>	610 x 440	<b>UNIVERSAL</b>
<b>P13000CB</b>	810 x 610	<b>CARGO BOX</b>

## CARUCIOR

Cart Chariot Carros Wagen Carros



INOX AISI 304



P1300PGN



## Accesoriu indispensabil pentru mentinerea temperaturii.

Indispensable accessory for the temperature chain.


El complemento en PPE indispensable para el mantenimiento de la temperatura.

Le complément indispensable pour le maintien de la chaîne du température.

Die unverzichtbares Accessoire für die Aufrechterhaltung der Kühlkette und warm.

O complemento em PPE indispensável para o mantimento da temperatura.

## + OPTIONAL PLACA EUTECTICA EUTECTIC PLATE



TN

P11ICETN

FRESH 0/-6°C

380 x 215 x 30 mm



1/2

1/2

P12HOT85

HOT 0/+85°C

325 x 265 x 30 mm

PMCOLD21

COLD 0/-21°C

325 x 265 x 30 mm



1/1

P1COLD21

COLD 0/-21°C

530 x 325 x 30 mm




1/1

P11HOT85

HOT 0/+85°C

530 x 325 x 30 mm



64

P64HOT85

HOT 0/+85°C

600 x 400 x 30 mm



64

P6COLD21

COLD 0/-21°C

600 x 400 x 30 mm

Element gol  
Empty element  
Inserto vacío  
Vide Complément  
Leeres Element  
Inserir vazio

Cu placa TN2200  
With TN2200 plate  
Con placa TN2200  
Avec plaque TN2200  
Mit Platte TN2200  
Com placa TN2200

Cu Placa GN1/1  
With GN 1/1 plate  
Con placa GN 1/1  
Avec plaque GN 1/1  
Mit Platte GN 1/1  
Com placa GN 1/1


## H&C GN 1/2



420 x 330 x 85 mm

P12H&CGN

GN 1/2\* 200 - 250 - 330




## H&C GN 1/1



605 x 405 x 110 mm

P11H&CGN

GN 1/1\* GN4 - GN6 - GN8 - GN10




## H&C UNIVERSAL



615 x 430 x 115 mm

P11H&CPN

UNIVERSAL\* PN1 - PN2 - PN3 - PN4



## H&C PLUS



685 x 450 x 110 mm

P11H&CPL

PLUS\* GN4 - GN6 - GN8




## H&C MAXI



695 x 495 x 100 mm

P64H&CNE

MAXI\* 80-120-160-210-270-310



**+ OPTIONAL**

Carucior 50 x 50  
Cart  
Chariot  
Carros  
Wagen  
Carros



**P13G5050**

Vas Ø45 cm  
Genius 50 x 50  
Tray Ø45 cm for  
Genius 50 x 50



**PVROCM45**

**Sistemul modular unde fundul si capacul este acealasi element iar cu ajutorul extenderului este posibil sa mariti capacitatea.**

The modular system where the **base and lid are the same element** and due to the **extender insert** it is possible to increase capacity.

El sistema modular en el que la **base y la tapa son el mismo elemento** y gracias al **inserto extensor** es posible aumentar su capacidad.

Le système modulaire où la **base et le couvercle sont le même élément** et grâce à l'**insert superposable** il est possible d'augmenter la capacité.

Modulares System, bei dem **Boden und Deckel das gleiche Element sind** und Kapazitätserhöhung durch den **Verlängerungseinsatz**.

O sistema modular em que a **base e a tampa são o mesmo elemento** e graças ao **acrescento extensor**, é possível aumentar a sua capacidade.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
<b>PG3535GR</b>	410 x 410 x 75	350 x 350 x 75
<b>PS3535NE</b>	410 x 410 x 75	350 x 350 x 45
<b>PG5050GR</b>	570 x 570 x 105	510 x 510 x 105
<b>PF5050NE</b>	570 x 570 x 105	510 x 510 x 63

**Sistem modular pentru toti utilizatorii**

A modular system for all uses.

Un sistema modular para todos los usos.

Un système modulaire pour toute utilisation.

Ein modulares System für alle Anwendungen.


Um sistema modular para todos os usos.

**PIZZA SINGLE**

35 x 35 cm



Deschis  
Open  
Abierto  
Ouverte  
Öffnen  
Aberto



Inchis  
Closed  
Cerrado  
Fermé  
Geschlossen  
Fechado

**FINGER FOOD SYSTEM**


50 x 50 cm



35 x 35 cm



**PS3535NE**



**PG3535GR**



**PS3535NE**



Base e Coperchio.  
Base and Lid.  
Base y la Tapa.  
Base et le Couvercle.  
Boden und Deckel.  
Base e a Tampa.

Estensore.  
Extender.  
Extensor.  
Extenseur.  
Verlängerungseinsatz.  
Extensor.

Base e Coperchio.  
Base and Lid.  
Base y la Tapa.  
Base et le Couvercle.  
Boden und Deckel.  
Base e a Tampa.

**NO LIMITS**



**A** Aumenta la capacitat  
Increases capacity

**A** sovrapposizione base/coperchio  
overlapping base/lid

**B** con l'inserto estensore  
with extender insert




**PIZZA FAMILY**

50 x 50 cm



**DOLCISSIMA**

35 x 35 cm / 50 x 50 cm



Un exemplu  
Some example  
Algunos ejemplos  
Quelques exemples  
Beispiele  
Alguns exemplos





# TOP GEL SYSTEM



GASTRONORM

600 x 400 mm



**P11100NE** 540 x 340 x 110 mm

**P11150NE** 540 x 340 x 170 mm

**P11200NE** 540 x 340 x 210 mm



**P11H&CGN**



**TN P11ICETN**


**1/1 P1COLD21**



**VG 330 x 165 mm**  
h 120 - 150 - 170 - 180

UNIVERSAL

610 x 430 mm



**P11120NE** 545 x 365 x 120 mm

**P11170NE** 545 x 365 x 170 mm

**P11215NE** 545 x 365 x 215 mm



**P11H&CPN**



**TN P11ICETN**

**1/1 P1COLD21**



**VG 360 x 165 mm**  
h 70 - 120 - 150 - 180

UNIVERSAL

610 x 430 mm



**P11120NE** 545 x 365 x 120 mm

**P11170NE** 545 x 365 x 170 mm

**P11215NE** 545 x 365 x 215 mm

**P11285NE** 545 x 365 x 285 mm



**P11H&CPN**



**TN P11ICETN**


**1/1 P1COLD21**



**VG 360 x 250 mm**  
h 80 - 120 - 150 - 180  
+ h 80 Coperchio/Lid

MAXI

685 x 485 mm



**P64270NE** 625 x 425 x 330 mm



**P64H&CNE**



**TN 2 x P11ICETN**

**64 P6COLD21**



**CP2024 Ø 200 mm**  
h 240 L7,5

# POLITHERM

**HCGP**  
-18°C  
+75°C

## GEL PACK

MOD.		DIM. EXT. (mm.)
<b>P11HCGN1</b>	<b>GN 1/1</b>	530 x 325 x 20
<b>P11HC100</b>	<b>1 Kg.</b>	200 x 100 x 20
<b>P11HC050</b>	<b>0,50 Kg.</b>	150 x 100 x 15
<b>P11HC025</b>	<b>0,25 Kg.</b>	100 x 100 x 10

Gel pentru regularizarea temperaturii  
Eficienta termica maxima


Heat temperature regulation gel  
High thermal efficiency

Gel para la termostatación  
Alta eficiencia térmica

Gel pour le contrôle thermique  
Haut efficacité thermique

Wärme Temperaturregelung gel  
Hoch thermische Effizienz

Gel para controle termostático  
Eficiência térmica elevada



## + OPTIONAL



Cutie pentru patiserie  
Pastry and baking box

P64H&CNE



### Cutii specifice industriei de panificatie

The specific box for the pastry and baking industry.  
El contenedor ideal para pastelería y repostería.  
Le conteneur idéal pour la viennoiserie et les pâtisseries.  
Der ideale Behälter für das Konditorei- und Bäckereigewerbe.  
O contendor ideal para pasteleria e confeitaria.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
P64080NE	685 x 485 x 140	625 x 425 x 80
P64120NE	685 x 485 x 180	625 x 425 x 120
P64160NE	685 x 485 x 220	625 x 425 x 160
P64210NE	685 x 485 x 270	625 x 425 x 210
P64270NE	685 x 485 x 330	625 x 425 x 270
P64310NE	685 x 485 x 370	625 x 425 x 310

### Cutie completa cu ghidaje cromate tip raft, cu maner si balamale din otel.

The box complete with chromed wire rails rack, side handles and central steel hinge.

El contenedor completo con una estructura de guías cromadas, agarres laterales y bisagra central en acero.

Le conteneur complet avec panier guides en fil chromé, poignées latérales et charnière centrale en acier.


Behälter komplett mit Führungskorb aus verchromtem Draht, seitlichen Griffen und Zentralscharnier aus Stahl.

O contendor completo com uma estrutura de guías cromadas, pegas laterais e dobradiça central em aço.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
P11600TC	720 x 600 x 630	600 x 400 x 500

## + OPTIONAL

P6COLD21 0/-21°C



P64HOT85 0/+85°C



### Cutie izotermica cu incarcare frontala 60x40

The front loading 60x40 isothermal box.

El contenedor isotérmico de apertura frontal 60x40.

Le conteneur isotherme avec ouverture et chargement frontal 60x40.

Der isotherme Behälter mit stirnseitiger Öffnung und Aufladung.

O contendor isotérmico de abertura e carregamento frontal 60x40.

MOD.	DIM. EXT. (mm.)	DIM. INT. (mm.)
P11600FN	720 x 600 x 630	600 x 400 x 500


## MAXI



## PORTER MAXI TECNO



9 guide. guides.



## PORTER MAXI

9 guide. guides.



## + OPTIONAL PORTER MAXI

NEW

### Supportul trebuie introdus pentru a proteja ghidajele din polipropilena

The guide holder of chromed wire has to be introduced in order to protect the guide.



El cuerpo de guías cromadas se inserta para proteger las guías en polipropileno.

Le support guides en fil chromé est inséré afin de protéger les guides.

Den Führungshalter aus verchromtem Draht soll eingeführt werden, um die Führung zu schützen.

O corpo das guías cromadas é inserido para proteger as guías em polipropileno.

### KIT 9 pcs



P11KIT09 9 Pcs 540 x 330 PORTER MAXI

Crystal GN 1/1 este o cutie solida, usoara cu suprafata interioara cristalizata, impermeabila in conformitate cu UNI EN 12571. Usor de deschis, cu ghidaje in partea de sus pentru chingi.

MOD.

<b>P11240CN</b>	DIM. EXT. (mm.)	600 x 400 x 300
	DIM. INT. (mm.)	540 x 340 x 240

Crystal GN 1/1 is the strong, light box with **Crystallized** inside perfectly smooth, rigid and waterproof, according to UNI EN 12571 standard. **Easy open** system. Top rails for elastic sling.

El contenedor robusto, ligero con interior **cristalizado** perfectamente liso, rígido e impermeable., conforme a la normativa UNI EN 12571. Sistema **easy open** para facilitar la apertura.

Le conteneur robuste, léger avec l'intérieur **cristallisé** parfaitement lisse, rigide et imperméable. et conforme aux réglementations UNI EN 12571. Le système **easy open** facilite l'ouverture. Guides pour harnais élastique supérieure.

Crystal GN 1/1 ist ein robuster, leichter Behälter und entspricht den UNI EN-Richtlinien 12571. Er unterscheidet sich auf Grund des perfekt, glatt **kristallisierten** Inneren, starr und wasserundurchlässig, von den anderen Polibox-Behältern. Das **Easy open** System erleichtert das Öffnen, während die unteren Griffe ein bequemes Transportieren gewährleisten.

O contendor robusto, leve com interior cristalizado perfeitamente liso, rígido e impermeavel, conforme a normativa UNI EN 12571. Sistema easy open para facilitar a abertura.

Sistemul **easy open** pentru prinderea cu chingi.

**Easy open** system. Top rails for elastic sling. Sistema **easy open** para facilitar la apertura. Guías superiores para la correa elástica.

Le système **easy open** facilite l'ouverture. Guides pour harnais élastique supérieure.

Das **Easy open** System erleichtert das Öffnen, während die unteren Griffe ein bequemes Transportieren gewährleisten. Sistema **easy open**. Guías superiores para a correa elástica.

CERTIFICAT  
UNI EN 12571



P11240CN

## + OPTIONAL



capace colorate  
with colored lid  
con tapa coloreada  
avec couvercle de couleur  
mit farbigem Deckel  
com tampa de cor


**P11240CO** ..... Orange  
**P11240CL** ..... Galben  
**P11240CG** ..... Verde  
**P11240CM** ..... Magenta



1 x GN 1/1




2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3  
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

## + OPTIONAL



Chinga  
Sling  
Sangle  
Correas  
Hebeseile  
Correias

P1120000



Carucior inox  
Inox cart  
Carros inox  
Chariot inox  
Wagen aus Edelstahl  
Carros inox

P13000GN

Dim. 610 x 410 mm



Carucior plastic  
Plastic cart  
Carros plástico  
Chariot plastique  
Wagen aus Kunststoff  
Carros plástico

P1300PGN

Dim. 610 x 410 mm



# COMFORT




O gama completa pentru a transporta o singura masa  
A complete range to transport single meals.

**BEST  
OF LINE**



**P1012060**  
Oale inox.  
Inox meal dishes.



## THERMOKING

MOD.  
**P10100TK** DIM. EXT. (mm.) 470 x 370 x 185  
DIM. INT. (mm.) 400 x 300 x 115

## DOMUS

MOD.  
**P10100DB** DIM. EXT. (mm.) 440 x 380 x 120  
DIM. INT. (mm.) 400 x 340 x 90

## MONOKING

MOD.  
**P10100MB** DIM. EXT. (mm.) 485 x 350 x 160  
DIM. INT. (mm.) 420 x 290 x 120

## DUE VANI

MOD.  
**P101002B** DIM. EXT. (mm.) 425 x 265 x 165  
DIM. INT. (mm.) 380 x 220 x 120



## POLIWARE



## THERMOSTEEL®



**POLIBOX®**

www.polibox.ro



0723 643 578 0732 407 814 0725 930 524

Ploiesti, str. Valeni nr. 146 A,  
Tel: 0344 802 048  
Fax: 0244 520 224  
email: office@polibox.ro  
www.polibox.ro  
www.facebook.com/poliboxro