



TELEFERICHE • SEILKRAHN-ANLAGEN •  
MOBIL YARDER

## **Instalatie mobila cu cablu model T3- 860 sau T3- 1100 montat atat in amonta cat si in aval pe o lungime de 860m/1100m**

-Versiune cu 3 tamburi (Cablu purtator, de tractiune si de revenire)

UNIVERSAL-Masina pentru actionare spre amonte, aval precum si pentru lucru in conditii de teren plan

Masina de baza cu sasiu pe 2 axe:cu motor TURBO in 6 cilindrii :

156 sau 250cp, EURO 4 racire cu apa, cu capac motor izolat fonic

Telecomandat de la cutia de comanda printr-un cablu de 20 m

-Sistem Hidraulic LINDE (Cablu purtator, de tractiune si de intoarcere, actionate fiecare de un motor hidraulic propriu / cablu de tractiune si de intoarcere cu posibilitate de reglare a motoarelor hidraulice)

-PC: computer integrat in cutia de comanda cu rolul de a controla urmatoarele functiuni ale masinii:

- Sincronizarea puterilor pentru tamburul de (actionare prin maneta)
- sistemul de franare automata a tamburului de tragere.
- diverselor componente de siguranta si de alarmare care echipeaza instalatia

- Retragerea rapida a cablului purtator

- Capacitate cablu (compactat)

Cablu purtator 860 m Ø 22 mm

Cablu de tragere 860 m Ø 11 mm Cablu  
revenire 1800 m Ø 11 mm

Forță de tractiune :

max. 11000 kpmin.

2900kp/max.4900kp min.

2900kp/max.4900kp

- 4 trolii de ancorare cu actionare hidrostatica, independente unul de altul  
Capacitate cablu: 80 m Ø 18 mm

-10+3 m stalp telescopic - prevazut cu 4







