



***METEOR IMPEX***

*Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare*

**CATALOG**  
**ORGANE DE ASAMBLARE**  
**ȘI**  
**ELEMENTE DE FIXARE**





**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

[www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex](http://www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex)

*Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare*

## Cuprins

Șuruburi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	pag. 4
Piulițe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	pag. 8
Șaibe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	pag. 11
Produse speciale	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	pag. 13

### CONTACT:

**SC METEOR IMPEX SRL**

**Sediu social:** str. Nicolae Balcescu, nr. 1, Targu Secuiesc, ROMANIA

**CUI:** RO 4744585

**Reg.Com:** J14/739/1993

BCR Targu Secuiesc

**Telefon mobil: + 4 0721/235.058**

**Telefon fix/fax: + 4 0267/362.617**

**E-mail: meteorimpex@yahoo.com**

**Web: [www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex](http://www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex)**



## SC METEOR IMPEX SRL

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

### *Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare*

#### **Informatii despre companie:**

METEOR IMPEX SRL are ca obiect de activitate comercializarea organelor de asamblare și fixare, însă pentru a oferi servicii largi și un suport deplin clienților noștri, producem și piese speciale pe bază de desene.

Gama de produse este una diversificată, cele mai uzuale fiind:

- Șuruburi cu filet metric, dar nu numai
- Șuruburi autoforante
- Șuruburi autofiletante
- Piulițe
- Șaibe
- Tije filetate, Prezoane, Splinturi
- Știfturi
- Nituri
- Pop-nituri
- Inele de siguranță Ancore
- Conexpanduri
- Dibluri

În ceea ce privesc produsele speciale, vă putem oferi:

- Șuruburi de fundație
- Șuruburi de sudură
- Șurub șenilă
- Prezoane
- IP-uri

În ceea ce privesc tipurile și grupele de material, dispunem de:

Oțel – grupa: 4, 5, 6, 8, 10, 12

Inox – grupa: A2, A4 și speciale la cerere

În ceea ce privesc acoperirile și tratamentele materialului vă putem oferi:

- Zincare electrolitică (uzuală)
- Zincare termică
- Brunare



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
1	<b>Șurub cap hexagonal partial filetat</b> Hexagon head bolts partially threaded M3 ÷ M100	931	4014	4272	5.6 5.8 8.8 10.9 12.9	
2	<b>Șurub cap hexagonal total filetat</b> Hexagon head bolts fully threaded M3 ÷ M52	933	4017	4845	5.6 5.8 8.8 10.9 12.9	
3	<b>Șurub cap hexagonal cu pas fin</b> Hexagon head bolts with fine thread M8 ÷ M48	960 961	8765 8676	4272	8.8 10.9 12.9	
4	<b>Șurub cu cap hexagonal si flansa</b> Hexagon flange screws M5 ÷ M16	6921			8.8 10.9	
5	<b>Șuruburi cu autoblocare</b> Self locking fasteners M5 ÷ M16		Tensilock		8.8	
6	<b>Șurub cu cap hexagonal si varf cilindric</b> Hexagon set screws with full dog point M6 ÷ M36	561		5259	8.8	
7	<b>Șurub cu cap hexagonal si varf conic</b> Hexagon set screws with flat cone point M6 ÷ M30	564		4922	8.8	
8	<b>Șuruburi de pasuire</b> Hexagon fit bolts M12 ÷ M52	609 610		5930	5.6 8.8 10.9	
9	<b>Șuruburi de inalta rezistenta</b> Hexagon bolts for high strength M12÷ M42	(6914) (6915) (6916) EN 14399	(7412) (7414) (7416)		10.9	
10	<b>Șurub cap hexagonal - structuri oțel</b> Hexagon bolts for steel structures M12÷M30	7990		11028	5.6 5.8 8.8	



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc











Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
11	<b>Șurub imbus</b> Hexagon socket head cap screws M3 ÷ M52	912	4762	5144	8.8 10.9 12.9	
12	<b>Șurub imbus cu pas fin</b> Hexagon socket head cap screws with fine thread	912		5144	8.8 10.9 12.9	
13	<b>Șurub cap imbus mic</b> Imbus with shallow head M4 ÷ M20	6912		9224	8.8 10.9	
14	<b>Șurub cap imbus mic</b> Imbus with shallow head M4 ÷ M24	7984		9225	8.8 10.9	
15	<b>Șurub cu cap inecat si locas imbus</b> Hexagon socket countersunk head screws M3 ÷ M20	7991		10642	8.8 10.9	
16	<b>Dop filetat locas hexagonal</b> Hexagon socket pipe plugs M6x1 ÷ M60x2, R1/16" ÷ R2 1/2"	906			5.8	
17	<b>Dop filetat locas hexagonal</b> Hexagon socket screw plugs M8x1 ÷ M64x2, R1/8" ÷ R3"	908			5.8	
18	<b>Dop filetat locas hexagonal</b> Hexagon socket screw plugs M8x1 ÷ M64x2, R1/8" ÷ R3"	910				
19	<b>Dop filetat locas hexagonal</b> Light-duty hexagon head screw plugs Form A: M8x1 ÷ M30x1,5 Form C: M8x1 ÷ M52x1,5	7604A 7604C				
20	<b>Stift filetat locas hexagonal cap plat</b> Hexagon socket set screws with flat point M3 ÷ M24	913	4026		45H	



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
21	<b>Stift filetat locas imbus cap conic</b> Hexagon socket set screws with cone point M3 ÷ M24	914	4027		45H	
22	<b>Stift filetat locas imbus si cep</b> Hexagon socket set screws with dog point M3 ÷ M24	915	4028		45H	
23	<b>Stift filetat locas imbus si con interior</b> Hexagon socket set screws with cup point M3 ÷ M24	916	4029		45H	
24	<b>Şurub cu gat patrat si cap inecat</b> Flat countersunk square neck bolts M6 ÷ M20	605		2349	4.8 8.8	
25	<b>Şurub cu gat patrat si cap bombat (torbant)</b> Mushroom head square neck bolt M5 ÷ M20	603	8677	925	4.8 8.8	
26	<b>Şurub cu cap iecat si nas</b> Countersunk flat nib bolts M6 ÷ M24	604		1474	4.8	
27	<b>Şurub cap T cu gat</b> T-head bolts with neck M8 ÷ M48	186 188		2568 2569	4.8	
28	<b>Şurub cu ochi</b> Eye bolts M5 ÷ M36	444			4.8 5.8	
29	<b>Şurub fluture</b> Wing screws M3 ÷ M24	316				
30	<b>Şurub de ridicare</b> Lifting eye bolts M8÷M80	580	3266			


**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediul social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
31	<b>Prezon- bolt filetat</b> Stud bolts for flanged connections M12 ÷ M100	2509 2510			5.6, 8.8, 10.9	
32	<b>Prezon</b> Stud M10 ÷ M48	938 939 835		4551	5.6 5.8 8.8 10.9	
33	<b>Tije filetate</b> Threaded rods M5÷ M42	975 976			5.6, 6.8, 8.8, 10.9	
34	<b>Piulita intinzator cu prezon si 2 ochiuri/carlige la capete</b> Turnbuckles with iron studs with 2 eyes or 2 hooks bolts with hook and eye M6÷ M64	1480				
35	<b>Intinzator cu prezon, 2 ochiuri/carlige, carlig-ochi la capete</b> Turnbuckles with studs and 2 eyes/2 hooks bolts/ hook and eye M6÷M64	1478				
36	<b>Șurub forma "U"</b> U-bolts M10 ÷ M16	3570				
37	<b>Șuruburi de fundatie</b> Foundation bolts M10 ÷ M100	529 7992		2350		
38	<b>Ancore de rezistenta inalta tip SLR</b> High load anchors type SŁR M6÷ M24					
39	<b>Ancore de rezistenta medie tip SLR</b> Medium load anchors type UŁR M6÷ M10					


**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediul social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

[www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex](http://www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex)
**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
1	<b>Piulita hexagonala</b> Hexagon nuts M3 ÷ M100	934	4032 4034 4034	4071	5 8 10	
2	<b>Piulita hexagonala joasa</b> Hexagon thin nuts M2 ÷ M52	439	4035 4036 8675			
3	<b>Piulita hexagonala inalta</b> Hexagon high nuts M3 ÷ M48	~6330			5	
4	<b>Piulita de cuplare</b> Hexagon long nuts M6 ÷ M16	6334 (3d)			5	
5	<b>Piulita patrata</b> Square nuts M3 ÷ M20	557 562		926	4	
6	<b>Piulita crenelata</b> Hexagon slotted and castle nuts M4 ÷ M100	935	~7035	4073	5 10	
7	<b>Piulita crenelata joasa</b> Hexagon thin slotted and castle nuts M6 ÷ M52	937	7038	4074	4	
8	<b>Piulita hexagonala cu flansa</b> Hexagon nuts with flange M5 ÷ M20	6923	4161 1661		8	
9	<b>Piulita hexagonala cu flansa si insertie de plastic</b> Prevailing torque type hexagon nuts with flange M5 ÷ M16	6926			8	
10	<b>Piulita cu autoblocare si flansa</b> Self locking hex nuts with flange M5 ÷ M20	6927	7044		8	





**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc











Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Grupa	Desen
11	<b>Piulita de sudura patrata</b> Square weld nuts M3÷ M16	928			4	
12	<b>Piulita de sudura hexagonala</b> Hexagon weld nuts M3÷ M16	929			4	
13	<b>Piulita hexagonala cu insertie de plastic</b> Prevailing torque type hexagon nuts  M3÷M42	985	10512		8	
14	<b>Piulita hexagonala cu autoblocare,insertie metalica</b> Prevailing high torque type hexagon nuts M3 ÷ M42	982	7040		8	
15	<b>Piulita hexagonala cu autoblocare</b> Self locking hex nuts M4÷ M24	980	7042		8	
16	<b>Piulita infundata inalta</b> Hexagon domed cap nuts M6÷ M24	1587			5	
17	<b>Piulita infundata cu insertie non-metalica</b> Hexagon nut domed cap nuts with non-metallic insert M4÷M20	6986			6	
18	<b>Piulita infundata standard</b> Hexagon cup nuts M4 ÷ M24	917		4374	5	
19	<b>Piulita intinzator</b> Turnbuckle nuts M6÷ M64	1480				
20	<b>Piulita hexagonala pt prezoane</b> Hexagon nuts for stud bolts M12÷M72	2510				



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc





Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

***Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare***

<b>Nr.</b>	<b>Nume/Dimensiune</b>	<b>DIN</b>	<b>ISO</b>	<b>STAS</b>	<b>Grupa</b>	<b>Desen</b>
21	<b>Piulita fluture</b> Wing nuts M3 ÷ M24	315				
22	<b>Piulita cu gheare</b> Tee nuts with pronges M3 ÷ M10					
23	<b>Piulita de inalta rezistenta</b> Hexagon nuts for high strength M12 ÷ M42	6915	7414		10	
24	<b>Piulita de ridicare</b> Lifting eye nuts M6 ÷ M80	582			Material C15	



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
1	<b>Șaibă pentru bolturi</b> Plain washers for clevis pins Ø3,0 ÷ Ø100	1440	8738		
2	<b>Șaibă plata</b> Type coarse washers Ø3,0 ÷ Ø100	1441			
3	<b>Șaibă plata groasa</b> Plain washers coarse series Ø2,1 ÷ Ø100	134			
4	<b>Șaibă plata standard</b> Plain washers fine series Ø2,1 ÷ Ø100	125	7089	~1388	
5	<b>Șaibă Grower (arc)</b> Spring washers Ø2,1 ÷ Ø100	127 128		7666/2	
6	<b>Șaibă Grower (arc)</b> Spring washers Ø3 ÷ Ø48	7980		7666/2	
7	<b>Șaibă patrata pentru profil tip "I"</b> Square taper washers for I sections Ø9 ÷ Ø42	435		3242	
8	<b>Șaibă patrata pentru profil tip "U"</b> Square taper washers for U section Ø9 ÷ Ø42	434		3242	
9	<b>Șaibă patrata de inalta rezistenta profil tip "U"</b> Square taper washers for U-sections Ø13 ÷ Ø37	6918			
10	<b>Șaibă de inalta rezistenta</b> Plain washers for high strength structural bolting HV Ø13 ÷ Ø50	6916	7416		
11	<b>Șaibă de siguranta cu limba</b> Tab washers with long tab Ø3,2 ÷ Ø54	93			
12	<b>Șaibă de siguranta cu limba si aripa</b> Tab washers with long tab and wing Ø3,2 ÷ Ø54	463	A-1234	2241/ 2243	



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
13	<b>Șaibă cu cresataturi exterioare</b> Serrated lock washers Ø2,2 ÷ Ø31	6798A		11012	
14	<b>Șaibă cu cresataturi interioare</b> Serrated lock washers Ø2,2 ÷ Ø31	6798J		11012	
15	<b>Șaibă plata extra-larga</b> Washers with outside diameter 3x bolt diameter Ø4,3 ÷ Ø32	9021	7093		
16	<b>Șaibă elastică</b> Waved and curved spring washers Ø3,2 ÷ Ø23	137			
17	<b>Șaibă plata serie mare pt lemn</b> Round washers for wood connections Ø5,5 ÷ Ø56	440	7094	7565	
18	<b>Șaibă patrata pt. lemn</b> Square washers for wood constructions Ø12 ÷ Ø42	436	7094	7565	
19	<b>Arc disc</b> Disc spring Ø8 ÷ Ø100	2093			
20	<b>Șaibă sferică</b> Spherical washers Ø6,4 ÷ Ø50	6319C			
21	<b>Șaibă conică</b> Conical seats Ø7,1 ÷ Ø56	6319D			



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediul social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
1	<b>Șurub cu cap bombat crestat</b> Slotted pan head screws M1,6 ÷ M20	85			
2	<b>Șurub cu cap bombat, amprenta cruce</b> Cross recessed pan head screw M1,6 ÷ M20	7985	7045	10295	
3	<b>Șurub cap inecat (plat), crestat</b> Slotted countersunk (flat) head screws M1,6 ÷ M20	963	2009	2571	
4	<b>Șurub cap inecat, amprenta cruce</b> Cross recessed countersunk (flat) head screws M1,6 ÷ M20	965	7046	10296	
5	<b>Șurub cap oval crestat</b> Slotted raised countersunk (oval) head screws M1,6 ÷ M20	964	2010	3167	
6	<b>Șurub cap oval, amprenta cruce</b> Cross recessed raised countersunk (oval) head screws M1,6 ÷ M20	966	7047	10294	
7	<b>Șurub cu cap cilindric crestat</b> Slotted cheese head screws M1,6 ÷ M20	84	1207	3954	
8	<b>Stift filetat cu crestatura si varf plat</b> Slotted set screws with flat point M1,6 ÷ M12	551	4766	4770	
9	<b>Stift filetat cu crestatura si varf conic</b> Slotted set screws with cone point M1,6 ÷ M12	553	7434	4771	
10	<b>Stift filetat cu crestatura si con interior</b> Slotted set screws with cup point M1,6 ÷ M12	438	7436	4846	
11	<b>Stift filetat cu crestatura si cep</b> Slotted set screws with long point M1,6 ÷ M12	417	7435	4847	


**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediul social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
12	<b>Șurub autofiletant cap hexagonal</b> Hexagon head thread cutting screws M5 ÷ M8	7513A			
13	<b>Șurub autofiletant cap crestat</b> Slotted head thread cutting screws M3 ÷ M6	7513B			
14	<b>Șurub autoforant cap bombat locas cruce</b> Cross recessed pan head thread cutting screws	7516A			
15	<b>Șurub autoforant cap plat locas cruce</b> Cross recessed countersunk (flat) head thread cutting screws	7516D			
16	<b>Șurub autoforant cap oval locas cruce</b> Cross recessed raised countersunk (oval) head thread cutting screws	7516E			
17	<b>Șurub cap hexagonal pentru tabla</b> Hexagon head tapping screws 2,9 ÷ 6,3	7976	1479	9344/5	
18	<b>Șurub cap inecat pentru tabla</b> Slotted countersunk (flat) head tapping screws 2,2 ÷ 4,2	7972	1482	9344/2	
19	<b>Șurub cap oval pentru tabla</b> Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws 2,2 ÷ 4,2	7973	1483	9344/3	
20	<b>Șurub cap crestat pentru tabla</b> Slotted pan head tapping screws 2,2 ÷ 6,3	7971	1481	9344/4	
21	<b>Șurub cu cap inecat pt tabla</b> Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws 2,2 ÷ 6,3	7982	7050	9344/6	
22	<b>Șurub cu cap semi inecat pt tabla</b> Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws 2,2 ÷ 6,3	7983	7051	9344/7	
23	<b>Șurub cu cap bombat pt tabla</b> Cross recessed pan head tapping screws 2,2 ÷ 6,3	7981	7049	9344/8	



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc

Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
24	<b>Șurub autoforant cu cap hexagonal</b> Self drilling hexagon head screws with collar 3,5 ÷ 6,3	7504K	15480		
25	<b>Șurub autoforant cu cap bombat</b> Self drilling pan head screws 3,5 ÷ 6,3	7504N	15481		
26	<b>Șurub autoforant cu cap inecat</b> Self drilling flat CSK head screws 3,5 ÷ 6,3	7504P	15482		
27	<b>Holz-surub cu cap hexagonal</b> Hexagon head wood screws 5,0 ÷ 12	571		1454	
28	<b>Șurub pt lemn cap inecat crestat</b> Countersunk head wood screws 3,0 ÷ 8,0	97		1452	
29	<b>Șurub pt lemn cap bombat crestat</b> Round head wood screws 4,0 ÷ 5,0	96		1451	
30	<b>Șurub pt lemn cap oval crestat</b> Slotted raised countersunk (oval) head wood screw 2,5 ÷ 6,0	95		1453	
31	<b>Șurub cap semiinecat amprenta cruce</b> Cross recessed raised countersunk head wood screws 3,0 ÷ 6,0	7995			
32	<b>Șurub cap bombat amprenta cruce</b> Cross recessed pan head wood screws 3,0 ÷ 6,0	7996			
33	<b>Șurub pt lemn cap inecat</b> Countersunk head wood screws hardened 2,5 ÷ 6,0	7505			



**SC METEOR IMPEX SRL**

Sediu social: str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Târgu Secuiesc










Telefon mobil: 0721 235 058

Telefon fix/fax: 0267 362 617

E-mail: meteorimpex@yahoo.com

www.meteorimpex.wix.com/meteorimpex

**Furnizorul dumneavoastră de organe de asamblare**

Nr.	Nume/Dimensiune	DIN	ISO	STAS	Desen
34	<b>Stift cilindric</b> Parallel pins $\varnothing 1,0 \div \varnothing 20$	7	2338	1599	
35	<b>Stift elastic serie grea</b> Spring-type straight pins $\varnothing 1,0 \div \varnothing 50$	1481	8752	9729/2	
36	<b>Stifturi spiralate</b> Spring-type straight pins (coiled, heavy duty) $\varnothing 1,5 \div \varnothing 6$	7344	8748	9729/6	
37	<b>Stift elastic spiralat serie grea</b> Spring-type straight pins (coiled, standard duty) $\varnothing 1,0 \div \varnothing 12$	7343	8750	9729/5	
38	<b>Stifturi fara cap</b> Clevis pins without head $3,0 \div 100$	1433	2340		
39	<b>Nit cu cap bombat</b> Round head rivets $\varnothing 2,0 \div \varnothing 36$	660	1051	9229	
40	<b>Nit cu cap inecat</b> Countersunk head rivets $\varnothing 2,0 \div \varnothing 36$	661	~1051	9231	
41	<b>Pop-nituri Al/Fe si Fe/Fe</b> Blind rivets Al/Fe and Fe/Fe $\varnothing 3,0 \div \varnothing 6,0$				
42	<b>Splint</b> Split pins $\varnothing 0,6 \div \varnothing 20$	94	1234	1991	
43	<b>Ace siguranta</b> Spring cotters of a bolt $\varnothing 2,0 \div \varnothing 7,0$	~11024			