



weber
SAINT-GOBAIN

Catalog de produse


weber.set EX25 max²
Adeziv pentru placări ceramice

- ✓ pentru interior și exterior
 - ✓ aderență ridicată
 - ✓ timp deschis extins
 - ✓ alunecare redusă
- | | |
|--------------------------|-------|
| Ambalaj | 25 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 3-4 |
| Saci/palet | 42 |


weber.set ST10
Adeziv pentru faianță și gresie

- ✓ alunecare redusă
 - ✓ economic
 - ✓ aplicabil în strat gros
- | | |
|--------------------------|-------|
| Ambalaj | 25 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 3-4 |
| Saci/palet | 42 |


weber.set portelanat max²
Adeziv flexibil pentru placări ceramice

- ✓ pentru plăci ceramice absorbante și neabsorbante
 - ✓ pentru placări pe pardoseli încălzite
 - ✓ pentru aplicarea cărămizii aparente
 - ✓ pentru placări în zone cu trafic intens
- | | |
|--------------------------|-------|
| Ambalaj | 25 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 3-4 |
| Saci/palet | 42 |


weber.set H20
Adeziv pentru placări ceramice

- ✓ pentru interior și exterior
 - ✓ pentru medii umede
 - ✓ timp deschis extins
 - ✓ fără alunecare
- | | |
|--------------------------|-------|
| Ambalaj | 25 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 3-4 |
| Saci/palet | 42 |


weber.set superflex max²
Adeziv flexibil pentru placări ceramice

- ✓ pentru plăci ceramice absorbante și neabsorbante
 - ✓ pentru placări pe toate tipurile de suporturi
 - ✓ pentru piscine
 - ✓ aplicabil pe hidroizolații
- | | |
|--------------------------|-------|
| Ambalaj | 25 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 2-3 |
| Saci/palet | 42 |


weber GR100
Grund universal de profunzime

- ✓ sub formă de praf
 - ✓ aderă la orice suprafață
 - ✓ crează o suprafață zgruntoasă, aderentă
- | | |
|--------------------------|------|
| Ambalaj | 5 kg |
| Culoare | gri |
| Consum kg/m ² | 0.15 |
| Saci/palet | 70 |




weber.set marmo plus
Adeziv alb flexibil pentru marmură

- ✓ pentru placări de marmură pe pardoseli încălzite
- ✓ pentru placări la piscine
- ✓ pentru aplicarea mozaikului
- ✓ nu modifică culoarea plăcilor de marmură
- ✓ flexibilitate ridicată

Ambalaj	25 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ²	3-4
Saci/palet	42


weber.set stone
Adeziv alb pentru piatră

- ✓ alunecare redusă
- ✓ nu modifică culoarea plăcilor de piatră
- ✓ pentru interior și exterior
- ✓ lucrabilitate ridicată
- ✓ pentru plăci de piatră cu absorbție de apă ridicată sau medie

Ambalaj	25 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ²	3-4
Saci/palet	42


weber.color stone
Chit flexibil pentru piatră

- ✓ compatibil cu tratamentele de piatră
- ✓ rezistent la abraziune și intemperii
- ✓ recomandat pentru rosturi între 5-50mm


Ambalaj	20 kg	20 kg
Culoare	<input type="checkbox"/> alb	<input type="checkbox"/> gri
Saci/palet	54	54


weber.color comfort
Chit impermeabil și flexibil pentru rosturi 1-6 mm


- ✓ aplicare ușoară
- ✓ constanta culorii - Super Color Stability®
- ✓ nuanțe adaptate colecțiilor de plăci ceramice
- ✓ rezistență la mușcături și murdărie


weber.color perfect
Chit impermeabil și flexibil pentru rosturi de 2-20 mm

- ✓ rezistent la trafic
- ✓ rezistent la abraziune
- ✓ pentru cărămidă de sticlă
- ✓ pentru piscine, saune și terase
- ✓ rezistent la mușcături și murdărie


Culoare


milk
pearl
sand
sesame
honey
morel
almond
rosa
terracota
mocca
caramel
cacao
coffee
choco
volcano

Culoare


linen
dakar
bahama
toffee
mint
green
ocean
azur
manhattan
marble
cement
carbon
sky
chili
liliac

weber.hydro premium Sistem de hidroizolație pentru terase

 Hidroizolație
weber.tec superflex D2

 Bandă colțuri
weber.tec 828

 Adeziv flexibil
weber.set porțelanat

 Chit de rost
weber.color perfect

weber.hydro pool Sistem de hidroizolație pentru piscine

 Hidroizolație
weber.tec superflex D2

 Bandă colțuri
weber.tec 828

 Adeziv flexibil
weber.set superflex

 Chit de rost
weber.color perfect

weber.hydro basic Sistem de hidroizolație pentru băi

 Hidroizolație
weber.tec 822

 Bandă colțuri
weber.tec 828

 Adeziv flexibil
weber.set H2O

 Chit de rost
weber.color perfect

weber.hydro stone Sistem de hidroizolație pentru piatră și marmură

 Hidroizolație
weber.tec superflex D2

 Bandă colțuri
weber.tec 828

 Adeziv flexibil
weber.set marmo plus

 Chit de rost
weber.color stone

weber.tec superflex D2 Hidroizolație flexibilă bicomponentă pentru interior și exterior


- ✓ asigură o impermeabilizare completă împotriva acțiunii permanente a apei
- ✓ flexibilitate ridicată
- ✓ poate fi placată după 90 min.
- ✓ pentru piscine
- ✓ rezistență la fluctuații de temperatură
- ✓ consum/mp scăzut
- ✓ se poate utiliza în contact cu apă potabilă

Ambalaj	24 kg	5 kg
Culoare	gri	gri
Consum kg/m ² /2 straturi	2.5	2.5
Saci/palet	24	60

weber.tec 822

Hidroizolație flexibilă impermeabilă sub placări de gresie și faianță




- ✓ asigură o etanșare completă împotriva acțiunii apei
- ✓ soluție monocomponentă gata preparată
- ✓ acoperire continuă a fisurilor
- ✓ elasticitate ridicată
- ✓ consum/mp scăzut
- ✓ pentru interior

Ambalaj	24 kg	8 kg
Culoare	gri	gri
Consum kg/m ² /2 straturi	1.2	1.2
Găleți/palet	24	60

weber.tec 828

Benzi de etanșare impermeabile sub placări de gresie și faianță pentru sisteme de hidroizolație



- ✓ asigură o impermeabilizare completă sub acțiunea apei
- ✓ elasticitate ridicată
- ✓ rezistență ridicată la rupere și deteriorare
- ✓ ușor de înglobat în pasta hidroizolatoare

Denumire/descriere	Ambalaj
--------------------	---------

weber.tec 828 MD	10 buc./cutie
-------------------------	---------------

- Bandă de etanșare ajustabilă pentru țevi

weber.tec 828 DI	10 buc./cutie
-------------------------	---------------

- Colț interior

weber.tec 828 DA	10 buc./cutie
-------------------------	---------------

- Colț exterior

weber.tec 828 DB 75	10 metri
----------------------------	----------

- Bandă de etanșare

weber.tec 828 DB 75	50 metri
----------------------------	----------

- Bandă de etanșare



**NOUA GAMĂ MAX²
CREATĂ PENTRU
PROTECȚIA
CĂMINULUI TĂU**


weber P37
Adeziv pentru polistiren expandat

✓ aderență bună	Culoare	gri
✓ lucrabilitate bună	Consum lipire kg/m ²	4-6
✓ economic	Consum armare kg/m ²	-
	Saci/palet	42


weber P39 max²
Adeziv pentru lipirea și armarea polistirenului expandat

✓ aderență crescută	Culoare	gri
✓ lucrabilitate foarte bună	Consum lipire kg/m ²	4-6
✓ economic	Consum armare kg/m ²	3,5-4
✓ randament ridicat	Saci/palet	42


weber P40 max²
Adeziv pentru sisteme de izolație termică

✓ aderență superioară	Culoare	gri
✓ lucrabilitate excelentă	Consum lipire kg/m ²	4-6
✓ randament ridicat	Consum armare kg/m ²	3,5-4
✓ armare suplimentară	Saci/palet	42
✓ rezistență la apariția fisurilor		


weber R40 max²
Adeziv alb pentru sisteme de izolație termică

✓ aderență superioară	Culoare	alb
✓ lucrabilitate excelentă	Consum lipire kg/m ²	-
✓ armare suplimentară	Consum armare kg/m ²	3,5
✓ rezistență superioară la șocuri mecanice și la apariția fisurilor	Saci/palet	42
✓ flexibil		


weber P50 max²
Adeziv flexibil pentru sisteme de izolație termică

✓ aderență superioară	Culoare	gri
✓ lucrabilitate excelentă	Consum lipire kg/m ²	4-6
✓ armare suplimentară	Consum armare kg/m ²	3,5-4
✓ rezistență superioară la șocuri mecanice și la apariția fisurilor	Saci/palet	42
✓ flexibil		
✓ nu necesită dibluri*		

* pentru montarea până la o înălțime de 8m (pe zidărie)



weber.pas topdry
Tencuială decorativă ultrapermeabilă

- ✓ durată de viață foarte mare
- ✓ rezistență la apariția fisurilor
- ✓ lucrabilitate foarte bună
- ✓ consum redus
- ✓ rezistă la acțiunea microorganismelor
- ✓ randament ridicat
- ✓ rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- ✓ ultrapermeabilă la vapori



Grupă culoare	Ambalaj	Consum granulație fină 1.5 mm	Consum granulație medie 2 mm	Consum granulație rolare 2 mm
Grupa 1	25 kg	2.4-2.6	2.9-3.1	2.6-2.8
Grupa 2	25 kg	2.4-2.6	2.9-3.1	2.6-2.8
Grupa 3	25 kg	2.4-2.6	2.9-3.1	2.6-2.8

weber.pas silicon plus
Tencuială decorativă siliconică

- ✓ flexibilitate ridicată
- ✓ lucrabilitate excelentă
- ✓ consum redus
- ✓ randament ridicat
- ✓ rezistență la apariția fisurilor
- ✓ rezistență la șocuri mecanice



Grupă culoare	Ambalaj	Consum granulație fină 1.5 mm	Consum granulație medie 2 mm	Consum granulație rolare 2 mm
Grupa 1	25 kg	2.4	3.1	3.1
Grupa 2	25 kg	2.4	3.1	3.1
Grupa 3	25 kg	2.4	3.1	3.1

weber.pas silicate
Tencuială decorativă silicatică

- ✓ permeabilitate ridicată la vapori
- ✓ rezistență ridicată la acțiunea razelor UV
- ✓ rezistență mare la acțiunea microorganismelor
- ✓ lucrabilitate foarte bună
- ✓ consum redus
- ✓ randament ridicat



Grupă culoare	Ambalaj	Consum granulație fină 1.5 mm	Consum granulație medie 2 mm	Consum granulație rolare 2 mm
Grupa 1	25 kg	2.3 - 2.5	2.9 - 3.1	2.4 - 2.6
Grupa 2	25 kg	2.3 - 2.5	2.9 - 3.1	2.4 - 2.6
Grupa 3	25 kg	2.3 - 2.5	2.9 - 3.1	2.4 - 2.6

weber.pas classic
Tencuială decorativă acrilică

- ✓ lucrabilitate mare chiar și la temperaturi scăzute
- ✓ consum redus
- ✓ paletă variată de culori
- ✓ economic
- ✓ randament ridicat



Grupă culoare	Ambalaj	Consum granulație fină 1.5 mm	Consum granulație rolare 2 mm
Grupa 1	25 kg	2.3 - 2.5	2.4 - 2.6
Grupa 2	25 kg	2.3 - 2.5	2.4 - 2.6
Grupa 3	25 kg	2.3 - 2.5	2.4 - 2.6

Ghid de selecție a tencuielilor decorative

Gama de tencuieli decorative WEBER	Flexibilitate	Permeabilitatea la vaporii de apă	Rezistență la murdărire	Rezistență la acțiunea microorganismelor	Rezistență la acțiunea razelor UV	Rezistență la absorbția de apă	Durata de viață
weber.pas classic	☺ ☺ ☺	☺	☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺
weber.pas silicate	☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺ ☺
weber.pas silicon plus	☺ ☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺
weber.pas topdry	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ Excelent ☺ ☺ Optim ☺ Satisfăcător

weber.ton variosil
Vopsea silicatică pentru exterior

- ✓ permeabilitate ridicată la vapori
- ✓ rezistență mare la acțiunea razelor UV
- ✓ rezistență la acțiunea microorganismelor
- ✓ rezistență mare la murdărire
- ✓ durată de viață mare



Grupă culoare	Ambalaj	Consum kg/m ² / 2 straturi
Grupa 1	25 kg	0,4 - 0,5
Grupa 2	25 kg	0,4 - 0,5
Grupa 3	25 kg	0,4 - 0,5


weber MIN 100
Tencuială decorativă minerală

- ✓ consum redus
- ✓ lucrabilitate bună
- ✓ culoare extra albă
- ✓ economic



Granulație	Ambalaj	Culoare	Consum kg/m ²	Saci/palet
K 1.5	20 kg	alb	2,4 - 2,6	54
K 2	20 kg	alb	2,8 - 3,0	54
K 3	20 kg	alb	2,6 - 2,8	54

weber G700
Grund de amorsaj

- ✓ îmbunătățește aderența suprafețelor suport
- ✓ permeabilitate ridicată la vapori
- ✓ lucrabilitate excelentă
- ✓ egalizează absorbția de apă
- ✓ crește rezistența stratului de adeziv de masă de șpaclu



Grupă culoare	Ambalaj	Consum kg/m ²
5 culori	5 kg	0,1 - 0,2
5 culori	20 kg	0,1 - 0,2

Paletă de culori

Cod	Cod	Cod	Cod
100A ✓	121C ✓	401E ✓	445B ✓
100B ✓	121D ✓	410A ✓	445C ✓
100C ✓	121E ✓	410B ✓	445D ✓
100D ✓	130A ✓	410C ✓	445E ✓
100E ✓	130B ✓	410D ✓	465A ✓
105A ✓	130C ✓	410E ✓	465B ✓
105B ✓	130D ✓	411A ✓	465C ✓
105C ✓	130E ✓	411B ✓	465D ✓
105D ✓	140A ✓	411C ✓	465E ✓
105E ✓	140B ✓	411D ✓	475A ✓
110A ✓	140C ✓	411E ✓	475B ✓
110B ✓	140D ✓	415A ✓	475C ✓
110C ✓	140E ✓	415B ✓	475D ✓
110D ✓	155A ✓	415C ✓	475E ✓
110E ✓	155B ✓	415D ✓	485A ✓
111A ✓	155C ✓	415E ✓	485B ✓
111B ✓	155D ✓	425A ✓	485C ✓
111C ✓	155E ✓	425B ✓	485D ✓
111D ✓	165A ✓	425C ✓	485E ✓
111E ✓	165B ✓	425D ✓	495A ✓
115A ✓	165C ✓	425E ✓	495B ✓
115B ✓	165D ✓	435A ✓	495C ✓
115C ✓	165E ✓	435B ✓	495D ✓
115D ✓	400A ✓	435C ✓	495E ✓
115E ✓	400B ✓	435D ✓	505A ✓
120A ✓	400C ✓	435E ✓	505B ✓
120B ✓	400D ✓	440A ✓	505C ✓
120C ✓	400E ✓	440B ✓	505D ✓
120D ✓	401A ✓	440C ✓	505E ✓
120E ✓	401B ✓	440D ✓	510A ✓
121A ✓	401C ✓	440E ✓	510B ✓
121B ✓	401D ✓	445A ✓	510C ✓

Paletă de culori

Cod	Cod	Cod	Cod
510D ✓	615A ✓	275C ✓	U085 ✓
510E ✓	615B ✓	275D ✓	U621 ✓
515A ✓	615C ✓	275E ✓	U811 ✓
515B ✓	615D ✓	285A ✓	N004 ✓
515C ✓	615E ✓	285B ✓	N020 ✓
515D ✓	230A ✓	285C ✓	N630 ✓
515E ✓	230B ✓	285D ✓	N631 ✓
525A ✓	230C ✓	285E ✓	N642 ✓
525B ✓	230D ✓	295A ✓	N652 ✓
525C ✓	230E ✓	295B ✓	R611 ✓
525D ✓	235A ✓	295C ✓	R613 ✓
525E ✓	235B ✓	295D ✓	R620 ✓
535A ✓	235C ✓	295E ✓	R632 ✓
535B ✓	235D ✓	W001 ✓	E113 ✓
535C ✓	235E ✓	W003 ✓	E115 ✓
535D ✓	240A ✓	L007 ✓	E612 ✓
535E ✓	240B ✓	L013 ✓	G092 ✓
545A ✓	240C ✓	L053 ✓	G113 ✓
545B ✓	240D ✓	L091 ✓	G115 ✓
545C ✓	240E ✓	L092 ✓	G621 ✓
545D ✓	245A ✓	L093 ✓	B007 ✓
545E ✓	245B ✓	L094 ✓	B093 ✓
600A ✓	245C ✓	L096 ✓	B620 ✓
600B ✓	245D ✓	L111 ✓	B621 ✓
600C ✓	245E ✓	L113 ✓	
600D ✓	265A ✓	L211 ✓	
600E ✓	265B ✓	L213 ✓	
610A ✓	265C ✓	L611 ✓	
610B ✓	265D ✓	L613 ✓	
610C ✓	265E ✓	U005 ✓	
610D ✓	275A ✓	U081 ✓	
610E ✓	275B ✓	U083 ✓	

✓ = culori disponibile
pentru tencuiala silicatică
și TopDry

Pentru tencuiala acrilică
sunt disponibile toate
culorile

grupa 1 de culori: codurile cu A
grupa 2 de culori: codurile cu B
grupa 3 de culori: codurile cu C,D,E etc.

Atenție: culorile tipărite sunt orientative.
Pentru selectarea nuanței dorite vă rugăm
să consultați paletarul de culori
"color.spectrum"

weber.pas mozaik

Tencuială decorativă mozaik

- ✓ rezistență la acțiuni mecanice
- ✓ rezistență la umiditate
- ✓ aderență superioară
- ✓ lucrabilitate excelentă



Grupă culoare	Ambalaj	Consum kg/m ²
12 culori	20 kg	4,5


weber mesh prestige
Plasă din fibră de sticlă

- ✓ densitate 160 g/m²
- ✓ rezistență în mediu alcalin
- ✓ pentru armarea tuturor tipurilor de sisteme de izolație termică



Ambalaj	Densitate	Destinație
Rolă 50m liniari	160g/m ²	Pentru toate tipurile de sisteme de izolație termică


weber mesh classic
Plasă din fibră de sticlă

- ✓ densitate 145 g/m²
- ✓ rezistență în mediu alcalin
- ✓ pentru armarea sistemelor de izolație termică pe bază de polistiren



Ambalaj	Densitate	Destinație
Rolă 50m liniari	145g/m ²	Pentru sisteme pe bază de polistiren


weber N17
Glet alb de egalizare

- ✓ șlefuire ușoară
- ✓ rezistență la apariția fisurilor
- ✓ aplicabil în strat gros
- ✓ lucrabilitate sporită

Ambalaj	20 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ² /mm	1,1
Saci/palet	54


weber N19
Glet de finisaj pe bază de rășini

- ✓ aplicabil manual sau mecanizat
- ✓ timp de găleata 24h
- ✓ alb impecabil
- ✓ ușor de finisat

Ambalaj	20 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ² /mm	1
Saci/palet	54


weber N15
Glet de egalizare super alb

- ✓ pentru medii umede
- ✓ aplicabil mecanizat
- ✓ pentru interior și exterior
- ✓ rezistență ridicată

Ambalaj	20 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ² /mm	1,2
Saci/palet	54




weber D10
Șapa de egalizare

- ✓ Pentru încălzire în pardoseală
- ✓ circulabilă în 24H



Ambalaj	30 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /cm	20
Saci/palet	36


weber.plan profi
Șapă autonivelantă cu fibre de armare

- ✓ rezistență finală mare, datorită fibrelor de armare din compoziție
- ✓ asigură suprafața netedă
- ✓ autonivelare perfectă (fără a fi nevoie de intervenție)
- ✓ pentru pardoseli încălzite



Ambalaj	25 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /mm	1,6
Saci/palet	42


weber.plan NV35
Șapă autonivelantă

- ✓ pentru interior și exterior
- ✓ autonivelare perfectă (fără a fi nevoie de intervenție)
- ✓ rezistență mecanică ridicată (rezistență la trafic intens)



Ambalaj	25 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /cm	1,6
Saci/palet	42


weber BM15
Mortar de tencuială fină 'tinci'

- ✓ rezistență mare la abraziune
- ✓ suport ideal pentru finisajele ulterioare
- ✓ aderență ridicată la suport



Ambalaj	25 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /mm	1,5
Saci/palet	42


weber BM15-W
Mortar de tencuială fină 'tinci' alb

- ✓ rezistență mare la abraziune
- ✓ suport ideal pentru finisajele ulterioare
- ✓ ideal pentru fațade istorice



Ambalaj	25 kg
Culoare	alb
Consum kg/m ² /mm	1,5
Saci/palet	42


weber BC15
Tencuială de bază (încărcare)

- ✓ posibilitate de încărcare dintr-un singur strat
- ✓ rezistență mare la șocurile mecanice
- ✓ permite respirația peretelui



Ambalaj	30 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /cm	15
Saci/palet	36

Reclamații: 0264-312 044 0747-123 303	Transport: 0264-317 990 0752-063 467 0745-239 913	Plăți/credite: 0752-166 616 0741-264 609 0744-678 663	Consultanță: 0264-317 823 0745-569 727	Agremente și referințe produse: 0264-317 823	Service meseriași: 0745-569 727	Alte solicitări: office@weber.ro www.weber.ro
--	---	---	---	--	---	--



weber IS20

Tencuială antiumezeală

- ✓ recomandat pentru medii umede
- ✓ pentru interior și exterior
- ✓ recomandat pentru socluri și pivnițe



Ambalaj	25 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ² /mm	1,5
Saci/palet	42



weber KL15

Mortar de zidarie

- ✓ rezistență mare la compresiune
- ✓ timp de corecție optim

*zidărie de 25 cm



Ambalaj	30 kg
Culoare	gri
Consum* kg/m ² /mm	20
Saci/palet	36



weber PL25

Adeziv pentru blocuri de BCA

- ✓ rezistență mare la compresiune
- ✓ timp de corecție optim



Ambalaj	25 kg
Culoare	gri
Consum kg/m ²	4
Saci/palet	42

Locații

Turda - 401113, str 22 Decembrie 1989 nr 23, tel./fax: 0264 312 044
Brănești - 077030, Dn3, km 22, FN, tel: 0212 750 036/37, fax: 0212 750 030
Suceava - Dn17, comuna Scheia, Jud Suceava, tel./fax: 0374 202 191

