

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

## LANTERNE TIP PROIECTOR FOTON

**CALITATE SUPERIOARA**

### Lanternă tip proiector led 1W



**64,52 RON+TVA**

**Lanternă Reincarcabilă tip Proiector Foton L1A cu LED 1W, alimentator 220 VAC rețea / 12 VDC Auto**

#### DESCRIERE:

- **Putere Luminoasă** - LED cu consum mic 1w, dar cu flux luminos alb strălucitor care străpunge cu ușurință distanțe considerabile atât ca și raza directă cât și suprafața reflectată
- **Autonomie** - 6 ore pentru o singură încărcare (2 x acumulator 4v 1Ah)
- **Rezistența la Impact** - Rezistența la temperaturi, compactă, dimensiuni reduse. Proiectorul Foton L1A este recomandat pentru medii de lucru expuse fiind cea mai rezistentă model din clasa Foton Proiector dar nu indestructibil
- **Portabilitate** - Extrem de ușor, instrumentul de iluminare Foton L1A, poate fi depozitat cu ușurință și întrebuințat în diversele medii ținând cont că proiectorul Foton poate fi alimentat atât de la rețeaua de 220v cât și de la bricheta auto de 12v în vederea încărcării

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

**SURSA DE LUMINA:**

- Tip: LED 1W x 1 buc
- Durata de viata estimata: 10000 ore

**ACUMULATOR:**

- Tip: 4v / 1Ah x 2 buc
- Durata Viata: 3-5 ani sau 300-500 cicluri

**AUTONOMIE:**

- LED Intensitate maxima: 6 ore

**COMUTATOR:**

- Actionare prin apasare

**CARACTERISTICI SPECIALE:**

- Rezistentă la intemperii
- Incarcare retea 220v
- Incarcare bricheta auto 12v
- Maner pivotant, reglabil in 2 pozitii
- Suport reglabil de asezare pe suprafete plane

**RESPECTA STANDARDELE EUROPENE:**

- EN55014; EN61000-3-2; EN61000-3-3
- EN61000-4-2 - nivelul 2/3/4/5/

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

**Boswell**  
Corporation

## Lanterna tip proiector led 3W



**100,80 RON + TVA**

**Lanterna Reincarcabila tip Proiector Foton L3 cu LED 3W, alimentator 220 VAC retea / 12 VDC Auto**

### DESCRIERE:

- **Putere Luminoasa** - 2 Moduri de iluminare in mod distanta 300m si mod autonomie 100m, Lanterna Proiector Foton L3F este calea de mijloc intre Foton L1A / L1F si Foton L10
- **Autonomie** - 8 ore in mod operare pt distanta de maxim 100m si 4 ore pt mod operare distanta marita 300m, autonomie asigurata de care acumulatorul intern 4v/1Ah
- **Rezistenta la Impact** - Rezistenta la intemperii, compacta , robusta, greutate redusa (700g), dimensiuni reduse, material plastic proiectorul Foton L3F poate fi utilizat sau stocat in diverse medii si conditii
- **Portabilitate** - Avantajele unui puternic instrument de iluminare care poate fi incarcat atat de la reseaua de 220v cat si de la priza bricheta auto (12v), manerul proiectorului fiind pivotant pentru reglarea in diferite pozitii, ideal pentru camping, activitati sportive, trusa tehnica autovehicul sau pentru gospodarie.

Sos. Alexandria Nr. 20, sect. 5, Bucuresti  
Mobil: 0767.880.979/0744.88.44.22/0723.84.88.18  
E-mail: [boswellcorporation@yahoo.com](mailto:boswellcorporation@yahoo.com)  
Website: [www.bursapieselor.ro](http://www.bursapieselor.ro)

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

#### **CARACTERISTICI FIZICE:**

- Lungime: 200mm
- Latime: 140mm
- Greutate: 700g
- Material: Plastic
- Culoare: Verde

#### **SURSA DE LUMINA:**

- Mod Proiector: LED 3w
- Durata de viata estimata: 10000 ore

#### **ACUMULATOR:**

- Tip: 4v / 1Ah x 2 buc
- Durata Viata: 3-5 ani sau 300-500 cicluri

#### **AUTONOMIE:**

- Mod 1 Proiector: 3 ore
- Mod 2 Lanterna: 8 ore

#### **COMUTATOR:**

- Actionare prin apasare

#### **CARACTERISTICI SPECIALE:**

- Rezistentă la intemperii
- Incarcare retea 220v
- Incarcare bricheta auto 12v
- Maner pivotant, reglabil in 2 pozitii
- Suport reglabil de asezare pe suprafete plane

#### **RESPECTA STANDARDELE EUROPENE:**

- EN55014; EN61000-3-2; EN61000-3-3
- EN61000-4-2 - nivelul 2/3/4/5/

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

## Lanterna + Felinar tip proiector led 1W/24W



**96,77 RON + TVA**

**Lanterna 2 in 1 Proiector si Felinar Foton L1F cu LED 1W mod Proiector, 24 LEDuri mod Felinar, incarcator 220 VAC retea / 12 VDC Auto.**

### DESCRIERE:

- **Putere Luminoasa** - Distanta de iluminare medie in mod proiector (100m - LED 1w, 90 Lumeni) iar in mod felinar suficient pt situatii de urgenta, camping (10m circular - 24 LEDuri 110 Lumeni)
- **Autonomie** – Aproximativ 3 ore (mod proiector LED 1w) si aproximativ 4 ore (mod felinar 24 LEDuri) pentru o singura incarcare (acumulator 4v 1Ah)
- **Rezistenta la Impact** - Rezistenta la intemperii, compacta , robusta, greutate medie (750g), material plastic proiectorul Foton L1F este un instrument de iluminare clasat de catre Foton la 4 din 5 stele pentru rezistenta la impact, proiectat special pentru diverse medii de utilizare imbunatatit fata de model initial (Foton L1A) cu mod de iluminare Felinar
- **Portabilitate** - Avantajele unui puternic intrument de iluminare care poate fi incarcat atat de la reseaua de 220v cat si de la priza bricheta auto (12v), manerul proiectorului fiind pivotant pentru reglarea in diferite pozitii, ideal pentru camping, activitati sportive, trusa tehnica autovehicul sau pentru gospodarie

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

#### **CARACTERISTICI FIZICE:**

- Lungime: 200mm
- Latime: 140mm
- Greutate: 750g
- Material: Plastic
- Culoare: Negru

#### **SURSA DE LUMINA:**

- Mod Proiector: LED 1w
- Mod Felinar: 24 LED-uri

#### **FLUX LUMINOS:**

- Mod Proiector: 90 Lumeni (LED 1w)
- Mod Felinar: 110 Lumeni (24 LED-uri)

#### **DISTANTE DE ILUMINARE (APROX.):**

- Mod Proiector: 100m
- Mod Felinar: 10m (circular)

#### **AUTONOMIE (APROX.):**

- Mod Proiector: 3 ore
- Mod Felinar: 4 ore

#### **DURATA DE VIATA LEDURI:**

- LED 1w: 10000 ore
- 24 LED-uri: 10000 ore

#### **CARACTERISTICI SPECIALE:**

- Iluminare in Mod Proiector
- Iluminare in Mod Felinar
- Sistem de Agatare
- Maner reglabil in 2 Pozitii
- Rezistentă la Intemperii

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

**SURSA DE ENERGIE INTERNA:**

- Acumulator etans cu Pb 4v/1Ah
- Durata de Viata Acumulator: 3-5 ani sau 300-500 cicluri

**SURSE DE ENERGIE EXTERNE:**

- Reincarcare de la retea 220v: recomandat 6 ore
- Reincarcare de la bricheta auto 12v: recomandat 15 ore

**RESPECTA STANDARDELE EUROPENE:**

- EN55014; EN61000-3-2; EN61000-3-3
- EN61000-4-2 - nivelul 2/3/4/5/

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

## Lanterna tip proiector led 10W



**185,48 RON + TVA**

**Lanterna tip Proiector Foton L10 cu LED 10W, incarcator 220 VAC retea / 12 VDC Auto si modul pt Semnalizare Intermitenta**

### DESCRIERE:

- **Putere Luminoasa** - Distanta de iluminare este echivalenta unui proiector cu bec halogen dar mai stralucitoare datorita LED-ului de mare putere (10w) care degaja un flux luminos de pana la 800 lumeni
- **Autonomie** - Intre 4 ore (putere maxima) si 8 ore (putere normala) pentru o singura incarcare (acumulator 4v 5,5Ah)
- **Rezistenta la Impact** - Rezistenta la intemperii, compacta , robusta, greutate medie (1kg), material plastic proiectorul Foton L10 este un instrument de iluminare clasat de catre Foton la 4 din 5 stele pentru rezistenta la impact, proiectat special pentru diverse medii de utilizare
- **Portabilitate** - Avantajele unui puternic instrument de iluminare care poate fi incarcat atat de la reseaua de 220v cat si de la priza bricheta auto (12v), manerul proiectorului fiind pivotant pentru reglarea in diferite pozitii



Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON

#### **CARACTERISTI FIZICE:**

- Lungime: 300 mm
- Diametru: 170 mm
- Greutate: 1 kg
- Material: Plastic
- Culoare: gri inchis

#### **SURSA DE LUMINA:**

- Tip: LED 10W x 1 buc
- Durata de viata estimata: 10000 ore
- Flux Luminos: 800 Lumeni

#### **ACUMULATOR:**

- Tip: 4v / 5,5Ah x 1 buc
- Durata Viata: 3-5 ani sau 300-500 cicluri

#### **AUTONOMIE:**

- LED intensitate maxima: 4 ore
- LED intensitate normala: 8 ore
- LED semnalizare intermitenta: 140 ore

#### **COMUTATOR:**

- Actionare prin apasare

#### **CARACTERISTICI SPECIALE:**

- Rezistentă la intemperii
- Incarcare retea 220v
- Incarcare bricheta auto 12v
- Maner pivotant, reglabil in 2 pozitii (pozitie inaltata si pozitie-lanterna)

#### **RESPECTA STANDARDELE EUROPENE:**

- EN55014; EN61000-3-2; EN61000-3-3
- EN61000-4-2 - nivelul 2/3/4/5/

Reg. Com.: J40/10309/2008  
CIF: RO24040215  
IBAN: RO48BRDE441SV17066804410  
BRD Sucursala 13 Septembrie  
Capital Social: 10.000 RON



*Produsele sunt insotite de certificate de conformitate, instructiuni de folosire si sunt fabricate in conformitate cu normele europene.*

*Modalitate de plata: cash sau OP.*

*Preturile nu includ TVA si transport.*

**SE OFERA *DISCOUNT*, IN FUNCTIE DE CANTITATILE SOLICITATE!**

Va multumim pentru interesul acordat produselor Boswell si va stam la dispozitie pentru informatii suplimentare.

**Cu stima,**

**Stefan Zaharia**  
*Senior Sales Manager*



**Str. Birca, nr. 21, sec. 5, Bucuresti**

**Mobil: 0744. 88. 44. 22**

**E- mail: [stefan.zaharia@bursapieselor.ro](mailto:stefan.zaharia@bursapieselor.ro)**

**Website: [www.bursapieselor.ro](http://www.bursapieselor.ro)**

Sos. Alexandria Nr. 20, sect. 5, Bucuresti  
Mobil: 0767.880.979/0744.88.44.22/0723.84.88.18  
E-mail: [boswellcorporation@yahoo.com](mailto:boswellcorporation@yahoo.com)  
Website: [www.bursapieselor.ro](http://www.bursapieselor.ro)