

Pile pentru atelier

Pile pentru atelier conform normelor DIN



Bitte die rot markierte Zeile kürzen!!

Pilă plată boantă
pilă plată boantă cu mâner (PF)



Pilă dreptunghiulară cu coadă și dantură pe trei laturi, o fațetă necrestată DIN 7261, forma A dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Debavurare
- Prelucrarea suprafețelor cu geometrie rectangulară
- Pilirea breșelor

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 4007220005606
1112 100 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner		
			1	2	3					
			EAN 4007220							


Ambalaj industrial (fără coadă)

1112	100	4	005606	005613	005620	12,0 x 2,5	FH 2	-	10	0,195
1112	150	6	005637	005644	005651	16,0 x 4,0	FH 3	-	10	0,765
1112	200	8	005668	005675	005682	20,0 x 5,0	FH 4/1	-	10	1,535
1112	250	10	005699	005705	005712	25,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	2,960
1112	300	12	005729	005736	005743	30,0 x 6,5	FH 5/1	-	5	2,255
1112	350	14	005750	005767	-	35,0 x 7,5	FH 5/1	-	5	3,440

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1112	150	6	541388	541432	541463	16,0 x 4,0	-	FH 3	5	0,585
PF 1112	200	8	541494	541524	541555	20,0 x 5,0	-	FH 4/1	5	1,100
PF 1112	250	10	541586	541623	541647	25,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	1,795
PF 1112	300	12	541661	541678	541685	30,0 x 6,5	-	FH 5/1	5	2,750

Plată ascuțită Plată ascuțită cu mâner (PF)



Pilă dreptunghiulară, cu muchii convergente, cu coadă și dantură pe patru laturi DIN 7261, Forma B dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Debavurare
- Prelucrarea suprafețelor cu geometrie rectangulară
- Pilirea breșelor

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 4007220005811
1122 100 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner	kg
			1	2	3				
			EAN 4007220						

Ambalaj industrial (fără coadă)

1122	100	4	005811	005828	005835	12,0 x 2,5	FH 2	-	10	0,185
1122	150	6	005842	005859	005866	16,0 x 4,0	FH 3	-	10	0,710
1122	200	8	005873	005880	005897	20,0 x 5,0	FH 4/1	-	10	1,425
1122	250	10	005903	005910	005927	25,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	2,720
1122	300	12	005934	005941	005958	30,0 x 6,5	FH 5/1	-	5	2,100
1122	350	14	005965	-	-	35,0 x 7,5	FH 5/1	-	5	3,175

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1122	150	6	669341	669358	669365	16,0 x 4,0	-	FH 3	5	0,520
PF 1122	200	8	669372	669389	669396	20,0 x 5,0	-	FH 4/1	5	0,963
PF 1122	250	10	669402	669419	669426	25,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	1,615
PF 1122	300	12	669433	669440	669457	30,0 x 6,5	-	FH 5/1	5	2,395

Triunghiulară Triunghiulară cu mâner (PF)



Pilă triunghiulară, cu muchii convergente, cu coadă și dantură pe trei laturi DIN 7261, Forma C dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Debavurare
- Pilirea breșelor

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 4007220006603
1132 100 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner	kg
			1	2	3				
			EAN 4007220						

Ambalaj industrial (fără coadă)

1132	100	4	006603	006610	006627	8,0	FH 2	-	10	0,205
1132	150	6	006641	006658	006665	11,0	FH 3	-	10	0,590
1132	200	8	006672	006689	006696	15,0	FH 4	-	10	1,500
1132	250	10	006702	006719	006726	17,5	FH 5	-	10	2,500
1132	300	12	006733	006740	-	20,0	FH 5	-	5	1,970

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1132	150	6	541692	541708	541715	11,0	-	FH 3	5	0,555
PF 1132	200	8	541722	541739	541746	15,0	-	FH 4	5	1,055
PF 1132	250	10	541753	541760	-	17,5	-	FH 5	5	1,575

Pile pentru atelier

Pile pentru atelier conform normelor DIN



Pătrată Pătrată cu mâner (PF)



Pilă pătrată cu muchii convergente, cu coadă și dantură pe patru laturi DIN 7261, Forma D dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Pilirea profilelor
- Pilirea breșelor

Exemplu de comandă:

EAN 400722006009
1142 100 mm H1

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner		
			1	2	3					
			EAN 4007220							

Ambalaj industrial (fără coadă)

1142	100	4	006009	006016	006023	4,0	FH 2	-	10	0,122
1142	150	6	006030	006047	006054	6,0	FH 3	-	10	0,430
1142	200	8	006061	006078	006085	8,0	FH 4	-	10	0,900
1142	250	10	006092	006108	006115	10,0	FH 4	-	10	1,630
1142	300	12	006122	006139	-	12,0	FH 5	-	5	1,630

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1142	150	6	541777	541784	-	6,0	-	FH 3	5	0,480
PF 1142	200	8	541791	541807	-	8,0	-	FH 4	5	0,760
PF 1142	250	10	541814	541838	-	10,0	-	FH 4	5	1,200

Semirotundă Semirotundă cu mâner (PF)



Au o excelentă eficiență a pilirii.

Cu coadă și dantură pe două laturi DIN 7261, Forma E dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină)

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Prelucrarea razelor
- Debavurare
- Pilirea breșelor
- Pilirea profilurilor semirotunde

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 400722006207
1152 150 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner		
			1	2	3					
			EAN 4007220							

Ambalaj industrial (fără coadă)

1152	150	6	006207	006214	006221	16,0 x 4,5	FH 3	-	10	0,590
1152	200	8	006238	006245	006252	20,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1,340
1152	250	10	006269	006276	006283	25,0 x 7,0	FH 4/1	-	10	2,470
1152	300	12	006290	006306	006313	30,0 x 8,5	FH 5/1	-	5	2,175
1152	350	14	006320	-	-	35,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	3,460

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1152	150	6	541845	541852	541869	16,0 x 4,5	-	FH 3	5	0,500
PF 1152	200	8	541876	541883	541890	20,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	0,965
PF 1152	250	10	541906	541920	541937	25,0 x 7,0	-	FH 4/1	5	1,600
PF 1152	300	12	541944	-	-	30,0 x 8,5	-	FH 5/1	5	2,500

Semirotundă-formă ascuțită
Semirotundă-formă ascuțită cu mâner
(PF)



Au o excelentă eficiență a pilirii. Cu coadă și dantură pe două laturi similar cu DIN 7261, forma E dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină)

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Prelucrarea razelor
- Debavurare
- Pilirea breșelor
- Pilirea profilurilor semirotunde

Notă de comandă:

Varianța de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 4007220**006160**
 1152 SP 100 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner		
			1	2	3					
EAN 4007220										

Ambalaj industrial (fără coadă)

1152 SP	100	4	006160	006177	006184	10,4 x 2,5	FH 2	-	10	0,200
1152 SP	150	6	006955	006962	006979	16,0 x 4,5	FH 3	-	10	0,550
1152 SP	200	8	006986	006993	007006	20,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1,240
1152 SP	250	10	007013	007020	007037	25,0 x 7,0	FH 4/1	-	10	2,400
1152 SP	300	12	007044	007051	007068	30,0 x 8,5	FH 5/1	-	5	2,060
1152 SP	350	14	222355	-	-	35,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	3,175

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1152 SP	150	6	809877	809891	809907	16,0 x 4,5	-	FH 3	5	0,500
PF 1152 SP	200	8	809914	809921	809938	20,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	0,925
PF 1152 SP	250	10	809952	809969	809976	25,0 x 7,0	-	FH 4/1	5	1,500
PF 1152 SP	300	12	810002	810019	810026	30,0 x 8,5	-	FH 5/1	5	2,400

Pile pentru atelier

Pile pentru atelier conform normelor DIN



Rotundă Rotundă cu mâner (PF)



Au o excelentă eficiență a pilirii, care este obținută prin dantura specială în spirală tip PFERD.

Pilă rotundă, cu coadă și dantură circulară DIN 7261, forma F dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Prelucrarea razelor
- Debavurare
- Pilirea breșelor
- Pilirea profilelor și razelor interioare

Notă de comandă:

Varianta de execuție PF este livrată împreună cu mânerul.

Exemplu de comandă:

EAN 4007220006405
1162 100 mm H1

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	Incl. mâner	kg
			1	2	3				
			EAN 4007220						

Ambalaj industrial (fără coadă)

1162	100	4	006405	006412	006429	4,0	FH 2	-	10	0,120
1162	150	6	006467	006474	006481	6,0	FH 3	-	10	0,395
1162	200	8	006498	006504	006511	7,5	FH 4	-	10	0,775
1162	250	10	006528	006535	006542	9,5	FH 4	-	10	2,170
1162	300	12	006559	006566	006573	12,0	FH 5	-	5	1,422
1162	350	14	006580	-	-	15,0	FH 5	-	5	2,020

Ambalaj PF (cu coadă)

PF 1162	150	6	541951	541968	541982	6,0	-	FH 3	5	0,410
PF 1162	200	8	541999	542002	542019	7,5	-	FH 4	5	0,690
PF 1162	250	10	542026	542040	542057	9,5	-	FH 4	5	1,085
PF 1162	300	12	542064	-	-	12,0	-	FH 5	5	1,700

Pile cuțit



Pilă triunghiulară cu profil de cuțit, cu coadă și muchii așchietoare pe două laturi și pe fațeta îngustă, forma G conform DIN 7261, dantură 1 (degroșare, așchiere grosieră), dantură 2 (universală), dantură 3 (finisare, prelucrare fină).

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Debavurare
- Pilirea suprafețelor cu o geometrie cu unghiuri foarte ascuțite

- Pilirea suprafețelor cu o geometrie cu spații înguste
- Pilirea breșelor

Exemplu de comandă:

EAN 4007220006801
1172 150 mm H2

Denumire de comandă	Lun-gime [mm]	Lun-gime [inci]	Danturi			Secțiune transversală [mm]	Mâner corespunzător	kg
			1	2	3			
			EAN 4007220					

Ambalaj industrial (fără coadă)

1172	150	6	-	006801	006818	16,0 x 5,2 x 1,25	FH 3	10	0,690
1172	200	8	006825	006832	006849	20,0 x 6,4 x 1,50	FH 4	10	1,300
1172	250	10	006856	006863	-	25,0 x 7,9 x 1,75	FH 4	10	2,400

Pile PFERD PLUS® plate boante cu mâner.



Datorită multifuncționalității lor, pe lângă scopurile profesionale, sunt adesea utilizate în domeniul lucrărilor de bricolaj și de hobby.

Se disting prin:

- Excelente proprietăți de așchiere datorită danturii pilei, concepute în formă de sulă, de aceea sunt pile cu care se pilește ușor, cu minimum de efort.

- Spărgător lat de așchii, care previne încălcarea pilei la prelucrarea materialelor moi.



Pilă dreptunghiulară cu coadă și mâner de pilă ergonomic și dantură pe trei laturi, o fațetă necrestată, similar cu DIN 7261, forma A disponibilă cu un mâner special (mâner PFERD PLUS).

Aplicația:

- Prelucrarea suprafețelor
- Debavurare
- Prelucrarea suprafețelor cu geometrie rectangulară
- Pilirea breșelor

Exemplu de comandă:

EAN 4007220**542071**
PF 1112 PLUS 200 mm mâner PLUS

Denumire de comandă	Lungime [mm]	Lungime [inci]	Danturi	EAN 4007220	Secțiune transversală [mm]	Incl. mâner		
PF 1112 PLUS	200	8	Danturare PLUS	542071	20,0 x 5,0	FH 4/1	5	1,100
PF 1112 PLUS	250	10	Danturare PLUS	542095	25,0 x 6,0	FH 4/1	5	1,660
PF 1112 PLUS	300	12	Danturare PLUS	006948	30,0 x 6,5	FH 5/1	5	2,465

Pile de atelier în geantă pliantă cu cutie



PFERD oferă un sortiment larg de seturi de pile de calitate superioară testată, pentru industrie și meșteșugari, în geți de protecție din PVC robuste și rezistente la intemperii. Ele sunt deosebit de potrivite pentru trusa cu scule a meseriașilor și montatorilor.

Fiecare pilă este echipată cu un mâner ergonomic adecvat.

PFERD furnizează gețile pliante cu pile având lungimea de 200 și 250 mm și în cutie promoțională.

Notă de comandă:



WR = Pile de atelier în geantă pliantă
WRU = Pile de atelier în geantă pliantă cu cutie de carton

Exemplu de comandă:

EAN 4007220**011409**
520 WR 200 mm

Pile de atelier în geantă pliantă



Denumire de comandă	Execuție		Conținut (cu mâner ergonomic de pilă adecvat)		
	WR	WRU			
	EAN 4007220				
520 ... 200 mm	011409	807965	1112 200 mm H1, 1142 200 mm H1, 1152 200 mm H1, 1162 200 mm H1, 1552 200 mm H2	1	0,970
531 ... 200 mm	011416	807972	1112 200 mm H1, 1132 200 mm H1, 1142 200 mm H1, 1152 SP 200 mm H1, 1162 200 mm H1	1	0,860
532 ... 200 mm	011423	807989	1112 200 mm H2, 1132 200 mm H2, 1142 200 mm H2, 1152 SP 200 mm H2, 1162 200 mm H2	1	0,860
533 ... 200 mm	011430	807996	1112 200 mm H3, 1132 200 mm H3, 1142 200 mm H3, 1152 SP 200 mm H3, 1162 200 mm H3	1	0,860
541 ... 250 mm	011447	808009	1112 250 mm H1, 1132 250 mm H1, 1142 250 mm H1, 1152 SP 250 mm H1, 1162 250 mm H1	1	1,250
542 ... 250 mm	011454	808016	1112 250 mm H2, 1132 250 mm H2, 1142 250 mm H2, 1152 SP 250 mm H2, 1162 250 mm H2	1	1,250
543 ... 250 mm	011461	808023	1112 250 mm H3, 1132 250 mm H3, 1142 250 mm H3, 1152 SP 250 mm H3, 1162 250 mm H3	1	1,250
551 ... 300 mm	011478	-	1112 300 mm H1, 1132 300 mm H1, 1142 300 mm H1, 1152 SP 300 mm H1, 1162 300 mm H1	1	1,990
552 ... 300 mm	011485	-	1112 300 mm H2, 1132 300 mm H2, 1142 300 mm H2, 1152 SP 300 mm H2, 1162 300 mm H2	1	1,990
555 ... 200/300 mm	011508	-	1112 200 mm H1, 1112 200 mm H2, 1112 200 mm H3, 1112 300 mm H1, 1112 300 mm H2, 1112 300 mm H3	1	2,150