



Set menghină FEIN VersaMAG

Menghină magnetică cu o lățime a fălcilor de 100 mm.

Magnet permanent compact și performant cu menghină pentru prinderea fără scule a diverselor componente pe suprafețe magnetice.

Numărul produsului: 9 07 01 003 02 0

Detalii

- + Mobil, flexibil și utilizabil rapid. Se adaptează oricărui post de lucru datorită modului de construcție compact și a magnetului permanent extrem de îngust.
- + Optimizează fiecare post de lucru: lucrul curat și sigur cu posibilități multiple de utilizare.
- + Sistem modular: sistemul modular unic asigură o susținere sigură în cele mai diverse situații de lucru și poate fi extins întotdeauna cu accesoriile adecvate.
- + Menghina dispune de un domeniu de prindere de 108 mm și de o lățime a fălcilor de 100 mm.
- + Fălci de prindere interschimbabile cu înălțimi diferite pentru prinderea materialelor de mari dimensiuni, precum table și țevi.
- + Datorită sistemului inovator cu 2 magneți este posibilă o forță de fixare de până la 7 800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar în domeniul tablei subțiri (începând cu grosimea de 4 mm).
- + Prinderea în spații înguste sau pe suprafețe verticale? Fără probleme, cu modul de construcție compact și magnetul permanent extrem de îngust.
- + Aliniere precisă a magnetului permanent cu ajutorul unei premagnetizări de 30 %.
- + Prinderea sigură a componentelor în vederea prelucrării ulterioare cu diverse scule electrice, de exemplu, polizoare unghiulare, mașini de găurit, ferăstraie, MULTIMASTER etc.

Livrare

- + 1 buc. magnet permanent
- + 1 buc. menghină
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. placă de montaj
- + 1 buc. cheie imbus 3 mm

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Deschidere

108 mm

Înălțimea fălcilor

40 mm

Lățimea fălcilor

100 mm

Forța de fixare a magnetului

7 800 N

Dimensiunile talpei magnetice

212 x 70 mm

Greutate conform EPTA

7,25 kg

Imagini de aplicație

VERSAMAG

SYSTEM



