

E cu puțin mai frumos
dar cu mult mai productiv!



Utilizare și dozare:

KE agrar pentru agricultură.

Din cele mai bune plante de pășune austriece.





KE-agrar.

Biologie pentru agricultură.

Extractul de plante KE-agrar este un supliment nutritiv înregistrat care pe lângă utilizarea lui în hrana animalelor mai poate fi utilizat și în multe alte domenii.

Rolul principal al lui KE-agrar este de a îmbunătăți vitalitatea și sănătatea animalelor dar are și multe alte efecte benefice secundare.

KE-agrar conține bacteriile comensale de pe suprafața plantelor în compunerea lor naturală.

În procesul de fabricație se ține cont de condițiile naturale, evitându-se folosirea oricărei substanțe adăugate. KE-agrar conține astfel o biologie dictată de natură. Densitatea celulară foarte mare conferă pentru KE agrar și un termen mare de valabilitate.



Mai productiv datorită lui KE agrar.

Eficient atât în creșterea animalelor cât și în agricultură.



Domenii de utilizare:

- în hrana animalelor ca supliment nutritive
- stabilizarea silozului
- îmbunătățirea microclimatului în grajd
- preplucrarea dejectionilor care urmează să fie împrăștiate pe câmp



Ce efecte are KE-agrar în metabolismul natural:

- sprijină metabolismul și digestia
- crește gradul de acceptare a hranei
- reduce cantitatea de amoniac
- îmbunătățește solul



Utilizare ca și supliment nutritiv:

KE-agrар nu ar trebui să lipsească din furaje deoarece conținutul biologic din KE - agrар poate să ajute la valorificarea mult mai eficientă a substanțelor nutritive din hrană. Astfel se sprijină digestia, sănătatea și dezvoltarea sănătoasa a animalelor.

Experiența ne-a arătat că prin utilizarea lui KE - agrар se poate crește și pofta de hrănire a animalelor.

Pentru folosirea KE - agrар în furajul uscat se recomandă să se omogenizeze în apă caldă în prealabil. Astfel se ușurează omogenizarea produsului în furaj. Amestecul se va pulveriza cu ajutorul unui aparat de pulverizare peste furaj.

Utilizarea KE - agrар în apă potabilă într-un sistem de adăpare cu nipluri este destul de anevoieasă deoarece niplurile se pot înfunda, mai ales cele folosite la adăparea păsărilor deoarece prin ele curge o cantitate mică de apă. La utilizarea KE – agrар în conducte de apă se vor respecta mereu cantitățile recomandate.

Nu se amestecă cu substanțe chimice. Aparatura de pulverizare se va spăla și curăța înainte de fiecare utilizare. Aceasta se face cel mai bine cu apă caldă, fără detergent sau alte soluții. KE - agrар se poate folosi în producția biologică conform VO (EG) 834/2007 și VO (EG) 889/2008. Nr. control: AT-BIO-301)

Dozare:

Taurine.	Porci.
Per animal adult , zilnic se vor amesteca 25 ml KE- agrар cu apă suficientă și se va aspersa peste furaj. Astfel KE-agrар va avea efect și asupra dejectiilor rezultate.	Per tonă furaj uscat: 1l de KE-agrар +8 l apă
Per vițel , în ziua a 3-a de viață se vor administra profilactic 125 ml KE-agrар în doză unică	Per tonă furaj starter: 2-3 l KE-agrар + 8l apă
Capre, oi sau alte rumegătoare.	Per tonă furaj umed se adaugă 1l KE-agrар per tonă substanță uscată din furajul umed.
	Per litru zări se vor adăuga 0,5l KE-agrар
Păsări.	Toate genurile de animale.
Per tonă furaj uscat se adaugă 1 l Ke-agrар + 8 l apă	Per unitate animal mare zilnic se vor amesteca 25 ml Ke- agrар cu apă suficientă și se va aspersa peste furaj. Astfel KE-agrар va avea efect și asupra dejectiilor rezultante
	Dacă folosiți siloz de la KE atunci nu mai este necesar să adăugați KE- agrар deoarece silozul nostru conține deja cantitatea necesară.

Dozare pentru îmbunătățirea microclimatului din grajd:

Este știut că microclimatul din grajd influențează sănătatea animalelor implicit performanța și calitatea produselor obținute.

La fel de importantă ca și în cazul dejectiilor sau al gunoiului este prevenirea putrefacție în grajd și asigurării unui microclimat coresunzător. Astfel, cu ajutorul unei pompe manuale sau cu ajutorul unui aparat de pulverizare recomandăm să stropiți regulat KE – agrar în grajd pentru a preveni putrefacția.

Nu se amestecă cu substanțe chimice. Aparatura de pulverizare se va spăla și curăța înainte de fiecare utilizare. Aceasta se face cel mai bine cu apă caldă, fără detergent sau alte soluții.

KE - agrar se poate folosi în producția biologică conform VO (EG) 834/2007 și VO (EG) 889/2008.

Nr. control: AT-BIO-301)



QS certified, recognized by
GMP+ International



Dozare:

Dozare: la boli în grajd.

Se pulverizează de 3 ori pe zi în aerul din grajd : 1 l KE- agrar + 7 l apă.
A se folosi aparatură de pulverizare nouă sau curătată în prealabil

Profilactic:

De 2-3 ori pe săptămână în aerul din grajd: 1 l KE-agrar + 7 l apă
A se folosi aparatură de pulverizare nouă sau curătată în prealabil.

Pentru susținerea curățării grajdului:

A se pulveriza 1 l KE-agrar + 9 l apă pe suprafața udă, a se lăsa să își facă efectul.
A se folosi aparatură de pulverizare nouă sau curătată în prealabil.



Pregătirea gunoiului în îngrășământ industrial :

KE-agrar are același rol când vorbim despre dejectii sau gunoi solid. Acestea sunt, printre altele, transformarea putregaiului din stadiul de descompunere, transformarea îngrășământului industrial în legătura organică a nutrientilor.

Gunoiul solid. Este indicat să se pulverizeze în fiecare zi peste gunoiul proaspăt deja existent în grajd, boxe. **Cea mai bună pregătire a gunoiului solid** este compostarea corectă prin așezarea gunoiului în grămezi triunghiulare și un ciclu periodic de întoarcere a grămezilor de gunoi solid, în funcție de gradul de încălzire și adaosul de componente care duc la obținerea unui îngrășământ de înaltă calitate pentru teren arabil și câmp. Grămada adăugată trebuie acoperită apoi cu ajutorul pâslei pentru compost dacă cantitatea de precipitații anuale depășește 600 mm. **Conținutul corect de umiditate în grămezi:** când grămada este caldă și scoate puțini aburi. Prea uscată este grămada dacă la suprafață se vede mucegai alb. În acest caz, grămada se udă ușor cu stropitoarea și se amestecă ușor.

În aprox. 6 săptămâni se poate duce gunoiul pe câmp. La compostarea gunoiului solid nu trebuie produs humus sau pământ ci un amestec de gunoi parțial care să miroase a pământ de pădure. Trebuie să fie vizibile și bucățile de paie. Humus va fi produs apoi prin mod natural de catre biologia pământului.

Nu se amestecă cu substanțe chimice. Aparatura de pulverizare se va spăla și curăța înainte de fiecare utilizare. Aceasta se face cel mai bine cu apă caldă, fără detergent sau alte soluții. KE - agrar se poate folosi în producția biologică conform VO (EG) 834/2007 și VO (EG 889/2008. Nr. control: AT-BIO-301)

Dozare:

Dejectii:

Tratarea dejectiilor la porci se face cu 0,3 l KE-agrar + 5 l apă per m³ dejectii. Dacă s-a adăugat KE- agrar în furaj atunci nu mai este necesară tratarea dejectiilor.

Tratarea dejectiilor de taurine se face cu 15 ml per unitate animal viu pe zi. Se va pulveriza peste gunoi. Dacă se folosește în furjul animalelor 25ml/animal/zi, nu mai este necesară tratarea dejectiilor.

Tratarea dejectiilor din bacinul de colectare se face prin adăugarea a 0,3 l KE-agrar + 5 l apă per m³ dejectii. Se lasă la acționat 8-10 săptămâni apoi se vor duce pe câmp.

Tratarea bălegarului din bacinul de colectare: 0,3 l KE-agrar + 5 l apă per m³ bălegar și 3-4 kg paie (de max 3-4 cm). Se lasă 8-10 săptămâni și apoi se imprăștie pe câmp.

Tratare gunoiului de grajd în cantități reduse se face cu 5 l KE-agrar + 500 l apă per hecator

Gunoi de grajd solid.

Per m³: 100-150 ml KE-agrar

Per unitate animal viu: săptămânal 1 l KE-agrar.

Supliment în siloz:

KE-agrар nu este un produs de însilizare, ci un supliment nutritiv! KE – agrар este deosebit datorită conținutului biologic care se formează și în mod natural în procesul de stabilizare al masei însilizate deoarece această conținut bilogic se găsește în mod natural pe suprafața acestor plante. **Diferența este însă cantitatea, deoarece în KE- agrар se găsește o cantitate mult mai mare care influențează procesul de însilizare.**

Această conținut bilogic produce și în condiții de anaerobioză acid lactic care inițiază foarte rapid procesul de stabilizare și reduce în mod natural supraîncălzirea.

KE-agrар ajută la inițiere dar și la stabilizare. Astfel se poate preveni atât formarea acidului butiric cât și formarea mucegaiului, rezultând un siloz de calitate mult mai bună.

KE-agrар este potrivit pentru toate tipurile de siloz. Important este însă modul de aspersare al lui KE – agrар peste masa însilizată. Cu cât se aspersează mai omogen și pe totă suprafața silozului, cu atât KE-agrар va fi mai eficient. Se recomandă introducerea de KE-agrар direct în moara de CCM deoarece astfel se obține o omogenizare foarte bună.

Nu se amestecă cu substanțe chimice. Aparatura de pulverizare se va spăla și curăța înainte de fiecare utilizare. Aceasta se face cel mai bine cu apă caldă, fără detergent sau alte soluții.

KE - agrар se poate folosi în producția biologică conform VO (EG) 834/2007 și VO (EG) 889/2008.
Nr. control: AT-BIO-301)

Dozare:

Siloz din masă verde.

Per tonă siloz masă verde

0,25 l KE-agrар + apă suficientă pentru a pulveriza soluția peste suprafața dorită.


Siloz din porumb:

Per tonă siloz porumb se adaugă

0,4 l KE- agrар + apă suficientă pentru a pulveriza soluția peste suprafața dorită.

Per tonă porumb sau CCM se adaugă

0,5 l KE- agrар + apă suficientă pentru a pulveriza soluția peste suprafața dorită.



KE agrar pentru agricultură.

Din cele mai bune plante de pășune austriece.

