

PRU - 570® - Gater pentru lemn subtire

Producator TRAK-MET – Polonia



Acest utilaj este destinat taierii lemnului cu lungime pana la **7 m** si un diametru maxim de **350 mm**.

Cele 8 role dintate, cate 4 pe fiecare parte, permit taierea dulapilor cu o lungime minima de **800 mm**, iar a lemnului rotund cu o lungime minima de **1200 mm**.

PRU – 570 poate fi folosit ca un circular de spintecat, dar avantajul este ca grosimea panzelor este mult mai subtire si anume **2.2 – 2.8 mm**.

Poate fi folosit si ca multilama, pe cadrul rama port ferastrau putand fii instalate maxim **10** panze taietoare.

Puterea instalata pentru acest utilaj este de numai **18 kW**, iar randamentul de **15 – 25 m³/8 ore**.

DATE TEHNICE :

- **DIMENSIUNI GABARIT :**
 - Lungime totala cale de rulare : **10.000 mm**
 - Dimensiuni cap de taiera : **1200 x 1600 x h2450**
 - Greutate totala utilaj : **3.050 Kg**

- **SPECIFICATII :**
 - Dimensiunea orizontala a ramei port ferastrau : **570 mm**
 - Dimensiunea verticala intre role : **350 mm**
 - Rotatia bielei manivele : **300 rot/min**
 - Viteza de taiera : **0,5 - 2 m/min**
 - Putere motor principal : **15 kW - 950 rot/min**
 - Putere motor alimentare : **0,75 kW - 720 rot/min**
 - Putere motor pompa hidraulica : **2,2 kW - 1450 rot/min**
 - Grosimea minima de taiera : **13 mm (optional 9 mm)**
 - Lungimea minima de taiera a busteanului : **1,2 m**
 - Lungimea minima de taiera a dulapilor : **0,8 m**
 - Inaltimea de prelucrare a busteanului de la sol : **880 mm**
 - Inaltimea sinelor de rulare de la sol : **600 mm**
 - Gheare de prindere bustean : **actionate hidraulic**
 - Numar maxim de panze : **10 buc**

- **DIMENSIUNI PANZE :**
 - Lungime : **815 mm**
 - Latime : **80 mm**
 - Grosime : **1,5 mm**

- **RANDAMENT :**
 - Functie de dimensiunile busteanului si diagramele de taiere randamentul este intre **2 – 4 m3/ora**

PRET UTILAJ (punere in functiune si instruire personal) **45.000 Euro**

RAMPA INCARCARE BUSTEAN – Actionata hidraulic de la utilajul tip gater



DATE TEHNICE :

- Dimensiuni de gabarit (*L x l x h*) : **3000 x 2400 x 790 mm**
- Capacitate de stocare busteni : **aprox. 4-5 mc**
- Capacitate de incarcare : **aprox. 5 To**
- Actionare hidraulica (*se racordeaza la sistemul hidraulic al utilajului de debitare*)

PRET UTILAJ **6.000 Euro**

- **BONUS** – Masina de ascutit panze gater

***NOTA**

Toate utilajele sunt noi si sunt configurate dupa necesitatile fiecarui client in parte.
 Facturarea se face in Polonia, fiind factura externa si nu implica TVA.
 Transportul, montajul, punerea in functiune, instruire personal, service, incluse in preturile afisate.
 Suportul tehnic, realizat cu 3 echipe de ingineri tehnici, in Romania, specializati in acest domeniu.
 Pentru mai multe detalii ne puteti contacta sau intra pe siteul www.trak-met.ro

Cu stima si drag de lemn,

TRAK-MET ROMANIA



www.trak-met.ro

Strada Regele Ferdinand, Nr.22,
Cluj-Napoca (cod postal: 400110)
Birouri Cluj HUB - Etaj 3

Fix: 0374.917.777
Fax: 0374.096.000
Email: office@trak-met.ro

Consilier tehnic TRAK-MET Romania

Dir. Vanzari Alexandru Constantin Marinescu
0759-056.956
alexandru@trak-met.ro

Seller:	IRENA MRÓZ
	SPECIALISTA ds. handlu zagranicznego
	<i>Irena Anna Mróz</i> Signature of the authorized seller
	P.P.H.U. "TRAK-MET" Zbigniew Skillandat 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 27/29 NIP 7392945324, REGON 519546131 Tel./fax 89 715 42 46

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

VALABILITATE OFERTA:	<i>Pe toata perioada anului 2018</i>
MONTAJ:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:	<i>Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului</i>
INSTRUIRE:	<i>Realizată de 1 inginer al furnizorului</i>
CONDIȚII DE PLATĂ:	<i>30% avans – 70% la livrare</i>
TERMEN DE LIVRARE:	<i>8 - 10 saptamani de la plata avansului</i>
GARANTIE:	<i>Ca o dovada de buna calitate si constructie a sistemului, garantia normala e prevazuta pentru 12 luni cu obligatia de a repara sau inlocui materialele care sunt defecte. Garantia se pierde in cazul unei exploatari necorespunzatoare a sistemului sau din cauza unei intretineri necorespunzătoare</i>
EXCLUDERI GENERALE:	<i>Cazarea și masa tehnicienilor pe perioada montajului Macara sau eventual alte mijloace de ridicare necesare montajului O echipă de 1 mecanic, 1 electrician și un motostivuitor care să fie la dispoziția tehnicienilor Lucrari de zidarie sau de ferestre, conexiuni de apa, pneumatice sau electrice între panoul electric și motoare sau utilități Proiectarea si executia instalatiilor de servicii: apa, aer comprimat Sisteme de extragere a impuritatilor din materia prima, ce pot dauna/deteriora partile cele mai sensibile si/sau supune instalatiile la uzura Sisteme de tratare a aerului la iesire din cicloane Orice element ce nu este specificat in oferta tehnică de mai sus.</i>