

Magazii Agrikolage

Magazii modulare create conform conceptului “Do It Yourself” (“Fa o singur” , de tip LEGO) , usor de asamblat.

Totul este pe baza de suruburi. Nu exista nimic sudat !

Proiecte executate pentru conditiile climatice din Romania.

Se ofera proiect tehnic.

Dimensiuni variate cu posibilitatea de adaugare a unui numar nelimitat de module.

Se pot executa si alte dimensiuni mai ales pentru suprafete importante.

Se pot acoperi cu tabla de diverse culori sau panouri sandwich (pentru asigurarea unui confort termic lucratorilor).

Gama de usi diversa (de tip rulu / garaj / poarta sectionata etc.).

Posibilitate de montare usi automate.

Destinatie diversa : depozitare de vehicule agricole, masini si utilaje agricole, produse agricole (cereale etc.), birouri, spatii de productie, service auto etc.

Se executa doar proiecte integrale cu / fara montaj, inclusiv proiecte la cheie (de la excavarea fundatiilor pana la darea in folosinta).

Exista posibilitatea de furnizare doar a elementelor de structura (schelet).

Garantie 5 ani pentru zincare normala.

Garantie 25 ani pentru protectie Magnelis.

Pentru suprafete importante preturile se negociaza !

Modele disponibile

Nr.	Model de baza	Latime	Lungime	Inaltime mare / coama	Inaltime mica / la streasina	Modul initial m ²	Distanta intre stalpi	Pret euro/ modul tabla de la*	Pret euro/ modul sandwich de la*	Pret euro/ m ² de la*
1	Katia High	8	4,75	6,14	4,67	38	4,75	6153	8071	161.9
2	Katia Low	8	4,75	4,6	3,12	38	4,75	5380	6887	141.6
3	Katia Agrikgarden (Kristina)	4	4	2,98	2,35	16	4	2379	3153	148.7
4	Karen High	12	4,75	5,97	4,67	57	4,75	8074	10968	141.6
5	Karen Low	12	4,75	4,42	3,12	57	4,75	7096	9144	124.5
6	Karen Agrikgarden (Klara)	3,87	5,8	2,75	2,35	22,4	2,9	3073.00	3798	169.6
7	Kamila	13,3	5	5,47	3,93	66,5		14301		215
8	Klarissa High	14	4	6	5	56	4	25226	32036	450.5
9	Klarissa Low	14	4	6	5	56	4	23611	29942	421.6

10	Klarissa	18	4	9,6	8,5	72	4			
11	Klarissa	20	4	9,6	8,5	80	4			

***OBSERVATIE :**

- preturi fara TVA ;
- preturi doar pentru elemente de structura ;
- preturi fara elemente de prindere in beton / sol (dupa caz) ;
- preturi fara montaj;
- preturi fara fundatii;
- preturi fara cost pentru lucrari de excavare a fundatiilor etc.;
- preturi fara transport.

Katia - adapost conventional

Adapost conventional pentru vehicule, materii prime, recolte sau utilaje.
Structura modulara, cu posibilitate de crestere nelimitata in module si de a realiza combinatii diverse ale modulului de baza.
Poate fi realizat in configuratii si suprafete diferite
Invelisul este fabricat din tabla cutata.
Structura este fabricata din profile metalice din otel de inalta rezistenta.
Dimensionarea structurii permite montarea de panouri fotovoltaice pe acoperis.

Configuratie standard

Suprafata = 38 m²

Lungime 4,75m x Latime 8m x Inaltime 4,67m / 3,12m

Inaltime maxima 4,67m / Inaltime minima 3,12m

Poate creste in module de 4,75m

Suprafata = 16 m²

Lungime 4m x Latime 4m x Inaltime 2,35m

Poate creste in module de 4 m

Sisteme ancorare

1. Fundatie de beton ;
2. Dale de beton.

Karen

Adapost conventional pentru vehicule, materii prime, produse agricole sau utilaje.
Adapost mentenanta (service auto etc.).
Structura modulara, cu posibilitatea de a creste in module si de a realiza combinatii diverse ale modulului de baza.
Poate fi realizat in configuratii si suprafete diferite.
Invelisul este fabricat din tabla cutata.
Structura este fabricata din profile metalice din otel de inalta rezistenta.

Dimensionarea structurii permite posibilitatea montarii de panouri fotovoltaice pe acoperis.

Se poate acoperi complet si cu panouri sandwich.

Klarissa

Adapost conventional pentru vehicule, materii prime, produse agricole sau utilaje. Structura modulara, cu posibilitatea de a creste in module si de a realiza combinatii diverse ale modulului de baza.

Poate fi realizat in configuratii si suprafete diferite.

Invelis din tabla cutata lacuita, panouri sandwich sau panou agricol.

Structura este produsa din profile metalice din otel de inalta rezistenta.

Dimensionarea structurii permite posibilitatea montarii de panouri fotovoltaice pe acoperis.

Inaltime maxima 9,6 m / Inaltime minima 5m.

Latime

Medium 14 m / Large 18 m / 20 m

Poate creste in module de 4 m.

Fotografii cu caracter informativ (fara obligatii contractuale)





