





INSTRUCTIUNI DE MONTAJ


SERA DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT "GREEN"

DIMENSIUNI (L x l x H): 244x305x223 cm

Ref. **SR 3024J**




SR 3024 J









NOTA DE CITIT CU ATENTIE SI DE PASTRAT

Din cauza procesului de îmbunătățire continuă, produsul pe care l-ați primit poate să fie puțin diferit față de cel descris. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montajul și utilizarea serei.

SERA ALUMINIU “GREEN” (LxIxH) 244x305x223 cm

SR 3024 J

IMPORTANT

Citiți cu atenție instrucțiunile cu mare atenție și respectați-le cu meticulozitate la montajul serei

Urmați instrucțiunile de montaj în ordinea prezentată

Păstrați instrucțiunile de montaj ale produsului

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE

Pe timpul montajului serei sau a oricărei intervenții ulterioare efectuate asupra acesteia, vă recomandăm să purtați mănuși de lucru, ochelari de protecție și haine cu mâneci lungi pentru a evita răniile cauzate de piese tăietoare. Nu permiteți accesul copiilor sau a animalelor în perimetrul locului de montaj al produsului pentru a evita accidentele.

Nu uitați să respectați regulile de bază privind securitatea în muncă, principalul risc care poate să apară este cel al căderii de pe scară, în cazul în care folosiți una (pierderea echilibrului, alunecarea scării).

Asigurați-vă că suprafața pe care montați sera este perfect plană și liberă. Nu vă rezemați de seră până nu este complet montată. Nu vă urcați niciodată pe acoperișul serei.

Nu atingeți cablurile electrice rupte

Fiți atenți și rămâneți concentrați în timpul montajului. Nu începeți să montați sera dacă sunteți obosiți, dacă luați medicamente care scad vigilența, dacă ați consumat alcool sau suferiți de vertij.

Nu încercați să finalizați montajul serei dacă vă lipsesc piese. Toate piesele parțial montate pot fi deteriorate chiar și de un vânt slab.

Nu montați sera pe timp de ploaie, umiditate ridicată sau vânt. Panourile mari prezintă un risc important de a fi ridicate de vânt făcând lucrul dificil și periculos.

Sera nu este proiectată pentru utilizare industrială ci pentru una casnică.

NU STOCATI PRODUSE CHIMICE IN INTERIORUL SEREI. MATERIALELE COMBUSTIBILE SAU COROZIVE TREBUIE STOCATE IN SPATII VENTILATE, SPECIAL DESTINATE ACESTUI SCOP.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE INSTALARE SI INTRETINERE

PREGATIREA LOCULUI DE MONTAJ

Zona în care se va instala sera trebuie să fie curată, liberă și perfect plană. O zonă de montaj aglomerată, cu umiditate mare sau chiar mlăștinoasă poate prezenta risc de rănire în timpul montajului. Este recomandat să se evite zonele de trecere. Debarasați zona de montaj de toate obiectele, substanțe grase sau alte deșeuri. Asigurați-vă că nu există cabluri la sol în zona de montaj. Zona de montaj degajată trebuie să fie mai mare decât suprafața finală a serei pentru a putea deplasa și manevra cu ușurință diferitele piese componente ale serei. Asigurați-vă că după montaj, ușile serei pot fi complet deschise și că există suficient loc împrejurul serei pentru a putea verifica ușor panourile serei din exterior. Articolele fierbinți cum ar fi grătarele recent utilizate, torțe, aparate de încălzit la exterior nu pot fi depozitate în seră.

Nu instalați sera în zone expuse la vânturi violente. Este de preferat un loc însorit suficient, degajat de arbori.

Evitați ca acoperișul să fie acoperit de zăpadă, frunze sau alte deșeuri vegetale.

FUNDATIA

Vă recomandăm să faceți o placă de beton pentru a instala sera. Cade în responsabilitatea dumneavoastră fixarea serei la sol în așa fel încât să fie în siguranță imediat după montajul ei, ținând cont de fenomenele atmosferice specifice regiunii dumneavoastră. Izolați sera (materialele de etanșare nu sunt furnizate). Dacă nu faceți o placă de beton, asigurați-vă că terenul pe care montați direct, este unul solid și folosiți elementele de bază din metal perforat.

MONTAJ

Pentru a ușura instalarea, vă recomandăm să începeți cu baza. Asigurați-vă că baza este în poziție perfect orizontală și că toate unghiurile sunt la 90°

Sera trebuie să fie instalată în totalitate. Părțile neasamblate pot conduce la deteriorarea gravă a produsului. Nu înclinați și nu împingeți sera în timpul construcției. Nu strângeți prea tare piulițele înainte de a asambla complet toate panourile de polycarbonat.

Construcția serei necesită prezența a cel puțin 2 persoane (3 sau 4 ore). Una dintre ele trebuie să poziționeze și să țină piesele în timp ce cea de-a doua persoană manipulează uneltele și fixează șuruburile.

Părțile acoperite cu o folie de protecție transparentă trebuie plasate către exterior. Desprindeți câte 5 cm. de folie de pe tot perimetrul plăcilor de polycarbonat înainte de a le instala. Desprindeți toată folia imediat ce ați terminat instalarea serei.

Recomandăm folosirea siliconului de uz exterior pentru a sigila părțile inferioare ale plăcilor de polycarbonat pe profilul de jos de aluminiu. Nu este necesară utilizarea siliconului când partea de jos a plăcii de polycarbonat și baza de aluminiu aderă foarte bine.

Înainte de a începe construcția verificați conținutul coletelor primite și comparați-l cu lista de piese. Toate piesele sunt etichetate iar dumneavoastră trebuie să le separați, identificați și să vă asigurați că nu lipsește nimic.

Fiți atenți la piesele mici (șuruburi, piulițe, etc) și puneți-le într-o cutie pentru a nu le rățăci.

UȘILE

Verificați ca ramele ușilor să fie libere de orice obstacol care ar putea împiedica deschiderea sau închiderea corectă și completă. Țineți ușile serei închise pentru a evita daunele cauzate de vânt.

ÎNTREȚINERE

Curățați la intervale regulate exteriorul serei pentru a asigura o viață lungă a produsului. Mențineți sera curată și uscată. Spălați-o cu apă curată, fără detergent. Reparați imediat toate zgârieturile apărute în timpul montajului sau ulterior cu produse special destinate acestui lucru.

UNELTE NECESARE

Manevrați uneltele necesare cu precauție și conform cu manualele lor de utilizare. Pregătiți să utilizați următoarele unelte și materiale: șurubelniță electrică, poanson, metru, scară, un ciocan mare, foarfece, nivelă, mașină de găurit, mastic din silicon și aplicator pentru acesta și lubrifiant.

GARANTIE

În cazul în care sesizați un defect al produsului trebuie să comunicați în scris după cum urmează:

- care sun piesele lipsă sau defecte așa cum figurează în instrucțiunile de montaj
- faceți o descriere minuțioasă a defectului și atașați fotografii
- furnizați o copie a facturii de achiziție

Produsul nu trebuie returnat pentru a fi completat cu piesele lipsa iar piesele defecte trebuie păstrate pentru a putea fi puse la dispoziția vânzătorului.

Daca reclamația este fondată piesele lipsă sau defecte vor fi furnizate pe cheltuiala vânzătorului.

Dacă se estimează necesitatea vizitării șantierului iar reclamația nu este fondată, cheltuielile aferente vor fi puse în sarcina cumpărătorului.

EXCLUDERI DE GARANTIE

Garanția produsului se limitează la schimbarea pieselor defecte sau la piesele lipsă. Perioada de garanție începe de la data achiziției. Piesele defecte trebuie păstrate în starea lor inițială.

Garanția se pierde în următoarele cazuri:

- piese care sunt montate greșit
- piese care sunt modificate
- piese defecte care au fost montate
- piese care au fost reparate de cumpărător și montate
- piese care au fost defectate după achiziționare

Garanția nu acoperă daunele cauzate de transport, stocarea necorespunzătoare, instalarea, utilizarea și întreținerea care nu corespund indicațiilor furnizate în instrucțiunile de montaj sau pentru rațiuni care nu depind de fabricant.

Nu sunt acoperite de garanție următoarele:

- uzura normală a produsului
- lucrări de extindere sau modificări ale serei
- demontarea si reinstalarea serei
- forța majoră, inundații, catastrofe naturale, vânt puternic, accidente, acte de violență și alte evenimente asemănătoare.

Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate direct sau indirect de produse sau părți ale produsului defecte.

Costurile de instalare, de transport sau cauzate de întârzieri de livrare nu sunt în sarcina furnizorului.

ASIGURAREA PRODUSULUI








La cumpărarea produsului, luați în calcul să-l declarați asigurătorului dumneavoastră pentru a fi acoperit în cazul condițiilor meteorologice deosebite care pot duce la deteriorarea produsului sau alte pagube.

Cade în sarcina dumneavoastră fixarea la sol corespunzătoare a produsului și blocarea elementelor care se deschid în caz de vânt puternic. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru deteriorarea produsului de fenomene climatice sau altele, independente de furnizor.

IMPORTANT

Recomandările, atenționările și instrucțiunile din prezentul manual nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea. Garanția acoperă piesele furnizate pentru 24 luni de la achiziție.


INVENTARUL PIESELOR COMPONENTE – LISTA A

NO.	DESEN	CANT	NO.	DESEN	CANT	NO.	DESEN	CANT
1	 1214mm	4	14	 1214mm	1	24	 1291mm	2
2	 1449mm	1	15a	 1484mm	1	25	 1792mm	4
3	 1449mm	1	15b	 1484mm	1	26		4
4	 1449mm	1	16	 2384mm	1	27a	 1566mm	2
5	 1449mm	1	17	 2384mm	1	27b	 1566mm	2
6	 1606mm	1	18a	 1485mm	2	28	 2340mm	1
7	 1606mm	1	18b	 1589mm	2	29	 609mm	2
8	 1630mm	1	19	 335mm	2	30	 616mm	2
9	 1630mm	1	20a	 2175mm	2	31	 616mm	4
10	 2010mm	1	20b	 807mm	2	32	 616mm	2
11	 1430mm	8	21	 574mm	2	33	 577mm	2
12	 1214mm	8	22	 1692mm	4	34	 522mm	4
13	400mm	1	23	2382mm	1	35	577mm	2


INVENTARUL PIESELOR COMPONENTE – LISTA B

NO.	DESEN	CANT	NO.	DESEN	CANT	NO.	DESEN	CANT
36	 618mm	2	56	 M6*33MM	2	71	 1	1
37	 2	2	57	 M4*19MM	32	72	 2	2
38	 2	2	58	 M4*7.5MM	8	73	 12	12
39	 2	2	59	 M6*10MM	147			
47	 587x1213mm	10	60	 M6*18MM	37			
48	 587x1440mm	8	61	 M6	186			
49A	 587x1633mm	2	63	 2	2			
49B		2						
50	 587x905mm	2	64	 4	4			
51	 582x545mm	2	65	 2	2			
52A	 587x2025mm	1	67	 220	220			
52B		1						
53	 605x242mm	2	68	 8	8			
54A	 591x417mm	1	69	 2	2			
54B		1						
55	 605x587mm	4	70	 1	1			


PLAN DE MONTAJ




PLAN DE MONTAJ PENTRU PANOURILE DIN POLICARBONAT




PLAN DE MONTAJ




PLAN DE MONTAJ




PLAN DE MONTAJ



PLAN DE MONTAJ









PLAN DE MONTAJ



PLAN DE MONTAJ







7







58		M4x7,5mm	4X
59		M6x10mm	52X
60		M6x18mm	16X
61		M6	52X

PLAN DE MONTAJ


8



58		M4x7,5mm	4X
59		M6x10mm	52X
60		M6x18mm	16X
61		M6	52X



PLAN DE MONTAJ



PLAN DE MONTAJ


10

61



M6


24X



01






02




PLAN DE MONTAJ


11




a




b



c





d



#			#x
A		2445mm	2x
B		1515mm	4x
C			4x
D			25x
E			2x
F		1/4"x10	24x
G			1x

PLANUL DE MONTAJ AL PANOURILOR DIN POLICARBONAT

12



NO	Dimensions PC	Qté
47	587X1213	10PCS
48	587X1440	8PCS
49A	587X1633	2PCS
49B	587X1633	2PCS
50	587X905	2PCS
51	582X545	2PCS
52A	587X2025	1PCS
52B	587X2025	1PCS
53	605X242	2PCS
54A	591X417	1PCS
54B	591X417	1PCS
55	605X587	4PCS



HOBBY METAL SRL

Piatra Neamt

E-mail: hobbymetalnt@gmail.com

www: <https://hobby-garden.ro/>

Tel.: 0728 - 044021