



## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

SERA DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT "BLUE"


DIMENSIUNI (L x l x H): 192cm X 314cm X 208cm

Ref. **SR 1931J**

LOT/FABRICATIE:

AL201910/TW/SILVER

09/19



## NOTA DE CITIT CU ATENTIE SI DE PASTRAT

Din cauza procesului de îmbunătățire continuă, produsul pe care l-ați primit poate să fie puțin diferit față de cel descris. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montajul și utilizarea serei.

### **IMPORTANT**

- ✓ Citiți cu atenție instrucțiunile cu mare atenție și respectați-le cu meticulozitate la montajul serei.
- ✓ Înainte de a începe construcția verificați conținutul coletelor primite și comparați-l cu lista de piese. Toate piesele sunt etichetate iar dumneavoastră trebuie să le separați, identificați și să vă asigurați că nu lipsește nimic.
- ✓ Fiți atenți la piesele mici (șuruburi, piulițe, etc) și puneți-le într-o cutie pentru a nu le rătați.
- ✓ Urmați instrucțiunile de montaj în ordinea prezentată.
- ✓ Păstrați instrucțiunile de montaj ale produsului.

### **INSTRUCTIUNI DE SECURITATE**

Pe timpul montajului serei sau a oricărei intervenții ulterioare efectuate asupra acesteia, vă recomandăm să purtați mănuși de lucru, ochelari de protecție și haine cu mâneci lungi pentru a evita răniile cauzate de piese tăietoare; Nu permiteți accesul copiilor sau a animalelor în perimetrul locului de montaj al produsului pentru a evita accidentele; Nu uitați să respectați regulile de bază privind securitatea în muncă, Principalul risc care poate să apară este cel al căderii de pe scară, în cazul în care folosiți una (pierderea echilibrului, alunecarea scării); Alegeți locul înainte de a începe montajul. Asigurați-vă că suprafața de montaj este nivelată și că nu sunt în zonă obiecte ascuțite sau dure care ar putea zgâria, deforma sau strica produsul în timpul montajului;

#### **ALEGETI ZONA DE MONTAJ PASTRAND O DISTANTA CORESPUNZATOARE FATA DE FIRELE RETELELOR ELECTRICE !**

Asigurați-vă că suprafața pe care montați sera este perfect plană și liberă. Nu vă rezemați de seră până nu este complet montată. Nu vă urcați niciodată pe acoperișul serei.  
Nu atingeți niciodată cablurile electrice rupte sau nizolate;

Fiți atenți și rămâneți concentrați în timpul montajului. Nu începeți să montați sera dacă sunteți obosiți, dacă luați medicamente care scad vigilența, dacă ați consumat alcool sau suferiți de vertij;

Nu încercați să finalizați montajul serei dacă vă lipsesc piese. Toate piesele parțial montate pot fi deteriorate chiar și de un vânt relativ mediu spre slab;

Nu montați sera pe timp de ploaie, umiditate ridicată sau vânt. Panourile mari prezintă un risc important de a fi ridicate de vânt făcând lucrul dificil și periculos;

Sera nu este proiectată pentru utilizare industrială. Ea a fost proiectată pentru utilizare casnică;

**NU STOCAȚI PRODUSE CHIMICE ÎN INTERIORUL SEREI. MATERIALELE COMBUSTIBILE SAU COROZIVE TREBUIE STOCATE ÎN SPAȚII VENTILATE, SPECIAL DESTINATE ACESTUI SCOP.**

## **INSTRUCTIUNI GENERALE DE INSTALARE SI INTRETINERE**

### **PREGATIREA LOCULUI DE MONTAJ**

Zona în care se va instala sera trebuie să fie curată, liberă și perfect plană. O zonă de montaj aglomerată, cu umiditate mare sau chiar mlăștinoasă poate prezenta risc de rănire în timpul montajului. Este recomandat să se evite zonele de trecere. Debarasați zona de montaj de toate obiectele, substanțe grase sau alte deșeuri. Asigurați-vă că nu există cabluri sau alte instalații la sol în zona de montaj. Zona de montaj degajată trebuie să fie mai mare decât suprafața finală a serei pentru a putea deplasa și manevra cu ușurință diferitele piese componente ale serei. Asigurați-vă că după montaj, ușile serei pot fi complet deschise și că există suficient loc împrejurul serei pentru a putea verifica ușor panourile serei din exterior. Articolele fierbinți cum ar fi grătarele recent utilizate, torțe, aparate de încălzit la exterior nu pot fi depozitate în seră.

Nu instalați sera în zone expuse la vânturi violente. Este de preferat un loc însorit suficient, degajat de arbori.

Evitați ca acoperișul să fie acoperit de zăpadă, frunze sau alte deșeuri vegetale.

### **FUNDATIA**

Vă recomandăm să faceți o placă de beton pentru a instala sera. Cade în responsabilitatea dumneavoastră fixarea serei la sol în așa fel încât să fie în siguranță imediat după montajul ei, ținând cont de fenomenele atmosferice specifice regiunii dumneavoastră. Izolați sera (materialele de etanșare nu sunt furnizate). Dacă nu faceți o placă de beton, asigurați-vă că terenul pe care montați direct, este unul solid și folosiți elementele de bază din metal perforat.

## MONATJ

Pentru a ușura instalarea, vă recomandăm să începeți cu baza. Asigurați-vă că baza este în poziție perfect orizontală (folosiți o nivela care nu este livrată în furnitura) și că toate unghiurile sunt la 90°

Sera trebuie să fie instalată toată. Părțile neasamblate pot conduce la deteriorarea gravă a produsului. Nu înclinați și nu împingeți sera în timpul construcției. Nu strângeți prea tare piulițele înainte de a asambla complet toate panourile de policarbonat.

Construcția serei necesită prezența și participarea a cel puțin 2 persoane (3 sau 4 ore). Una dintre ele trebuie să poziționeze și să țină piesele în timp ce cea de-a doua persoană manipulează uneltele și fixează șuruburile.

Placile de policarbonat sunt concepute cu structura specială pentru protecție UV. Placile sunt acoperite pe o parte cu o folie de protecție transparentă, care trebuie plasată către exterior. Pentru a nu poziționa corect placa de policarbonat, desprindeți câte aprox. 5 cm de folie de pe tot perimetrul plăcilor de policarbonat înainte de a le instala. Desprindeți toată folia imediat ce ați terminat instalarea serei cu atenție în mod special la placile de pe acoperis.

Recomandăm folosirea masticului (siliconului) de uz exterior pentru a sigila părțile inferioare ale plăcilor de policarbonat pe profilul de jos din aluminiu. Nu este necesară utilizarea siliconului când partea de jos a plăcii de policarbonat și baza de aluminiu aderă foarte bine.

Înainte de a începe construcția verificați conținutul coletelor primite și comparați-l cu lista de piese. Toate piesele sunt etichetate iar dumneavoastră trebuie să le separați, identificați și să vă asigurați că nu lipsește nimic.

Fiiți atenți la piesele mici (șuruburi, piulițe, etc) și puneți-le într-o cutie pentru a nu le rătați.

## UȘILE

Verificați ca ramele ușilor să fie libere de orice obstacol care ar putea împiedica deschiderea sau închiderea corectă și completă. Țineți ușile serei închise pentru a evita daunele cauzate de vânt.

## ÎNTREȚINERE

Curățați la intervale regulate exteriorul serei pentru a asigura o viață lungă a produsului. Mențineți sera curată și uscată. Spălați-o cu apă curată, fără detergent. Reparați imediat toate zgârieturile apărute în timpul montajului sau ulterior cu produse special destinate acestui lucru.

## UNELTE NECESARE

Manevrați uneltele necesare cu precauție și conform cu manualele lor de utilizare. Pregătiți să utilizați următoarele unelte și materiale: șurubelniță electrică, poanson, metru, scară, un ciocan mare, foarfece, nivelă, mașină de găurit, mastic (silicon) pentru aplicatii de exterior, dispozitiv de aplicat silicon și lubrifiant.

## GARANTIE

În cazul în care sesizați un defect al produsului trebuie să comunicați în scris după cum urmează:

- care sun piesele lipsă sau defecte așa cum figurează în instrucțiunile de montaj;
- faceți o descriere minuțioasă a defectului și atașați fotografii;
- furnizați o copie a facturii de achiziție;
- comunicarea trebuie facuta in maxim 15 zile de la receptia produsului;

Produsul nu trebuie returnat pentru a fi completat cu piesele lipsa iar piesele defecte trebuie păstrate pentru a putea fi puse la dispoziția vânzătorului.

Daca reclamația este fondată piesele lipsă sau defecte vor fi furnizate pe cheltuiala vânzătorului.

Dacă se estimează necesitatea vizitării șantierului iar reclamația nu este fondată, cheltuielile aferente vor fi puse în sarcina cumpărătorului.

## EXCLUDERI DE GARANTIE

Garanția produsului se limitează la schimbarea pieselor defecte sau la piesele lipsă. Perioada de garanție începe de la data achiziției. Piesele defecte trebuie păstrate în starea lor inițială.

**Garanția se pierde în următoarele cazuri:**

- piese care sunt montate greșit
- piese care sunt modificate
- piese defecte care au fost montate
- piese care au fost reparate de cumpărător și montate
- piese care au fost defectate după achiziționare
- improvizații de montaj cu piese care nu aparțin furniturii.
- Montajul trebuie executat in maxim 30 zile de la data livrării;

Garanția nu acoperă daunele cauzate de transport, stocarea necorespunzătoare, instalarea, utilizarea și întreținerea care nu corespund indicațiilor furnizate în instrucțiunile de montaj sau pentru rațiuni care nu depind de fabricant.

**Nu sunt acoperite de garanție următoarele:**

- uzura normală a produsului;
- lucrări de extindere sau modificări ale serei
- demontarea și reinstalarea serei
- forța majoră, inundații, catastrofe naturale, vânt puternic, accidente, acte de violență și alte evenimente asemănătoare

Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pagubele cauzate direct sau indirect de produse sau părți ale produsului defecte.

Costurile de instalare, de transport sau cauzate de întârzieri de livrare nu sunt în sarcina furnizorului.

## **ASIGURAREA PRODUSULUI**

La cumpărarea produsului, luați în calcul să-l declarați asigurătorului dumneavoastră pentru a fi acoperit în cazul condițiilor meteorologice deosebite care pot duce la deteriorarea produsului sau alte pagube.


Cade în sarcina dumneavoastră fixarea la sol corespunzătoare a produsului și blocarea elementelor care se deschid în caz de vânt puternic. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru deteriorarea produsului de fenomene climatice sau altele, independente de furnizor.

## **IMPORTANT**

Recomandările, atenționările și instrucțiunile din prezentul manual nu pot acoperi toate situațiile care pot apărea.


Garanția intră în vigoare la data cumpărării produsului și este valabilă 24 luni












































































SR 1931 J






## INVENTARUL PIESELOR COMPONENTE

#	 MM	#x	#	 MM	#x	#	 MM	#x	#	 MM	#x	#	 MM	#x	#	 MM	#x	
1		1214 mm	4x	14		1x	27		616 mm	1x	39		1x	54		2x		
2		1132 mm	1x	15		2x	28		1602 mm	1x	40		2x	1A		605x1213 mm	10x	
3		1132 mm	1x	16		1x	30		522 mm	4x	41		2x	2A		605x1130 mm	8x	
4		1132 mm	1x	17		1x	31		609 mm	1x	43		M6x10 mm	144x	3A		605x1659x1234mm	2x
5		1132 mm	1x	18		2x	32		595 mm	2x	43		M6 mm	145x	3B		605x1659x1234mm	2x
6		1639 mm	1x	19		1x	33		598 mm	2x	44		M4. 3x19mm	16x	4A		605x590 mm	2x
7		1639 mm	1x	20		1x	34A		1580 mm	2x	45		M4x7.5 mm	8x	5A		600x545 mm	2x
8		1665 mm	1x	21		1x	34B		1580 mm	2x	46		168x	6A		599x1877 mm	1x	
9		1665 mm	1x	22		4x	35A		1527 mm	1x	47		8x	7A		611x240 mm	1x	
10		1214 mm	8x	23		2x	35B		1592 mm	1x	48		2x	8A		615x232 mm	1x	
11		1115 mm	8x	24		1x	36A		1534 mm	2x	49		1x	9A		611x602 mm	2x	
12		610 mm	1x	25		2x	36B		1599 mm	2x	50		1x					
13			4x	26		2x	38		M6x33 mm	1x	51		2x					

# PLAN DE MONTARE PENTRU PANOURILE DIN POLICARBONAT


1



43		M6x10mm	8X
45		M4x7.5mm	4X



# PLAN DE MONTAJ

2




44		M4x19mm	16X
43		M6x10mm	2X

# PLAN DE MONTAJ


3




43		M6x10mm	16X
----	---	---------	-----



# PLAN DE MONTAJ


4



43		M6x10mm	24X
43		M6 mm	25X
38		M6x31mm	1X

# PLAN DE MONTAJ

5



43		M6x10mm	46X
----	---	---------	-----

# PLAN DE MONTAJ


6

43



M6x10mm






6X







# PLAN DE MONTAJ






7





43		M6x10mm	42X
45		M4x7,5mm	4X


# PLAN DE MONTAJ

8









43		M6x10mm	42X
45		M4x7.5mm	4X

# PLAN DE MONTAJ



# PLAN DE MONTAJ


10



#		MM	#x
A		1555 mm	4x
B		1890 mm	2x
C			4x
D			20x
E			2x
F		1/4"x10	24x
G			1x

# PLAN DE MONTAJ

11





# HOBBY METAL SRL

Piatra Neamt

E-mail: [hobbymetalnt@gmail.com](mailto:hobbymetalnt@gmail.com)

[www.hobby-garden.ro](http://www.hobby-garden.ro)

**TEL: 0728 044 021**