

---

think  
outside  
the box

# *collection book*

2019 EDITION

ceramic  
for  
architecture

---

**unicomstarker**

**unicomstarker®**





*collection book 2019*

WHAT ABOUT US 4

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>01 PIETRE</b> | <b>12</b> |
| basaltina        | 14        |
| board            | 26        |
| cosmic           | 40        |
| dordogne         | 56        |
| evostone         | 70        |
| key              | 86        |
| loire            | 96        |
| marvari          | 106       |
| muse®            | 118       |
| natural slate    | 128       |
| pietra di gré    | 138       |
| quarzite         | 150       |
| renaissance      | 162       |
| stonewave        | 170       |
| traces           | 182       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>02 LEGNI</b> | <b>192</b> |
| cabane          | 194        |
| essence         | 206        |
| kauri           | 220        |
| stage           | 234        |
| wooden          | 248        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>03 SUPERFICI CONTEMPORANEE</b> | <b>264</b> |
| debris                            | 266        |
| icon                              | 280        |
| maxxi                             | 298        |
| midtown                           | 312        |
| overall                           | 324        |
| rêverie                           | 336        |
| seamless                          | 358        |


04 SOLUZIONI DI POSA 376

05 INFORMAZIONI TECNICHE 386



**unicomstarker** é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità. Il gruppo industriale di cui é espressione, la unicom srl, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della piú evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

**unicomstarker** has been recognized for years for the outstanding quality of its products. The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic buisness strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.





Un mix di successo che ha consolidato nel tempo il marchio unicomstarker quale incubatore di tendenze e creatore di prodotti innovativi di eccellente valore progettuale ai quali attingere per arricchire architetture di ogni tipologia e scala: tecniche o decorative, in/out, pubbliche e private.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles. Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.



# 01\_ *pietre*

|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | BASALTINA COLLECTION                                                 | BOARD COLLECTION                                                                                                 | COSMIC COLLECTION                                                                 | DORDOGNE COLLECTION                                                           | EVOSTONE COLLECTION                                                 | KEY COLLECTION                                            | LOIRE COLLECTION                                                                                | MARWARI COLLECTION                                      | MUSE COLLECTION                                                              | NATURAL SLATE® COLLECTION                                        | PIETRA DI GRÉ COLLECTION                                              | QUARTZITE COLLECTION                                             | RENAISSANCE COLLECTION                                                         | STONEWARE COLLECTION                                                    | TRACES COLLECTION                                      |
|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|  |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                     |                                                           |                                                                                                 |                                                         |                                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                        |
|  | naturale<br>rettificato<br>60 × 120<br>45 × 90<br>60 × 60<br>30 × 60 | rettificato<br>60.4 × 120.8<br>60.4 × 90.6<br>60.4 × 60.4<br>30.2 × 60.4<br>15.1 × 60.4<br>10 × 60.4<br>5 × 60.4 | satin<br>rettificato<br>80 × 180<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>7.4 × 30    | naturale<br>40.8 × 61.4<br>45.8 × 45.8<br>30.5 × 30.5<br>15 × 15<br>7.5 × 15  | rettificato<br>80 × 80<br>40 × 80<br>60 × 60<br>30 × 60<br>7.5 × 30 | rettificato<br>60.4 × 120.8<br>60.4 × 60.4<br>30.2 × 60.4 | naturale<br>rettificato<br>60.4 × 120.8<br>90 × 90<br>60.4 × 90.6<br>60.4 × 60.4<br>30.2 × 60.4 | rettificato<br>80 × 80<br>60 × 60<br>30 × 60<br>30 × 60 | satin<br>rettificato<br>80 × 80<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>15 × 60 | naturale<br>40.8 × 61.4<br>45.8 × 45.8<br>30.5 × 30.5<br>15 × 15 | rettificato<br>120 × 120<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>15 × 60 | naturale<br>40.8 × 61.4<br>45.8 × 45.8<br>30.5 × 30.5<br>15 × 15 | rettificato<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>45 × 45<br>30 × 30<br>15 × 15 | rettificato<br>44.1 × 88.4<br>60.5 × 60.5<br>30.1 × 60.5<br>30.1 × 30.1 | satin<br>rettificato<br>60 × 120<br>45 × 90<br>30 × 60 |
|  | lappato<br>rettificato<br>45 × 90                                    | grip<br>rettificato<br>60.4 × 90.6                                                                               | polished<br>rettificato<br>80 × 180<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>7.4 × 30 | grip<br>rettificato<br>80 × 180<br>60 × 120<br>60 × 60<br>30 × 60<br>7.5 × 30 | grip<br>rettificato<br>60.4 × 60.4                                  | grip<br>rettificato<br>60.4 × 60.4                        | grip<br>rettificato<br>60.4 × 90.6                                                              | grip<br>rettificato<br>80 × 80                          | satin<br>naturale<br>7.4 × 30                                                | naturale<br>sand<br>40.8 × 61.4                                  | strutturato<br>rettificato<br>60 × 120                                | naturale<br>exterior<br>40.8 × 61.4<br>30.5 × 30.5               | naturale<br>grip<br>60 × 60                                                    | 2thick _ 20mm<br>natural<br>61.5 × 61.5                                 | polished<br>natural<br>7.5 × 15                        |
|  | strutturato<br>rettificato<br>45 × 90                                | 2thick _ 20mm<br>rettificato<br>60.4 × 90.6                                                                      |                                                                                   | grip<br>40.8 × 61.4                                                           | grip<br>rettificato<br>60 × 119.5                                   | 2thick _ 20mm<br>natural<br>61.5 × 61.5                   | 2thick _ 20mm<br>rettificato<br>60.4 × 90.6                                                     | 2thick _ 20mm<br>rettificato<br>80 × 80                 | polished<br>natural<br>7.4 × 30                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                                | 2thick _ 20mm<br>natural<br>61.5 × 61.5                                 | polished<br>natural<br>7.5 × 15                        |

# 02\_ *legni*

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

10

CABANE COLLECTION



FOG



SAND



STONE



SHELL



TOBACCO



BARK

**rettificato**  
20 x 120


**grip**  
**rettificato**  
20 x 120

**2thick \_ 20mm**  
**rettificato**  
40 x 120

ESSENCE COLLECTION



MINT



ANISE



JUNIPER



VANILLA



LICORICE




COFFEE

**rettificato**  
30.2 x 120.8  
20.13 x 120.8

**grip**  
**rettificato**  
20.13 x 120.8

KAURI COLLECTION




BRIGHT



GOLDEN



ESSENTIAL



MULLED




NATURAL

**naturale**  
13.8 x 83

STAGE COLLECTION



BROADWAY



OPERA



LA FENICE



BOLSHOI



METROPOLITAN

**naturale**  
20 x 120


WOODEN COLLECTION




MAPLE




WILLOW




ASPEN



BIRCH



OLIVE



ELM

**rettificato**  
30 x 120  
20 x 120

**grip**  
**rettificato**  
30 x 120

# 03\_ *superfici contemporanee*

DEBRIS COLLECTION



TALC



FLINT



CINDER



SOOT

**rettificato**  
120 x 120  
45 x 90  
80 x 80  
60 x 60  
30 x 60


**grip rettificato**  
60 x 120  
60 x 60  
30 x 60

**2thick \_ 20mm**  
**rettificato**  
60 x 120


ICON COLLECTION




BONEWHITE




DOVE GRAY



GUN POWDER



TAUPE BACK



JET BLACK

**rettificato**  
120 x 120  
60 x 120  
45 x 90  
15 x 90  
80 x 80  
60 x 60  
30 x 60

**grip rettificato**  
60 x 60

**lappato**  
**rettificato**  
80 x 80  
60 x 60

**2thick \_ 20mm**  
**rettificato**  
45 x 89.7

MAXXI COLLECTION




ONE




TWO



THREE



FOUR



FIVE

**rettificato**  
45 x 90  
60 x 60  
30 x 60

**grip**  
**rettificato**  
30 x 60

**shanghai**  
**rettificato**  
5 x 60  
10 x 60  
15 x 60

**2thick \_ 20mm**  
**rettificato**  
45 x 89.7


MIDTOWN COLLECTION




SOHO



HARLEM



BROOKLYN



QUEENS

**rettificato**  
60.4 x 120.8  
90 x 90  
60.4 x 60.4  
30.2 x 60.4

**grip**  
**rettificato**  
60.4 x 60.4

OVERALL COLLECTION



COTTON



HEMP



CASHMERE



VELVET

**rettificato**  
60 x 120  
60 x 60  
30 x 60  
15 x 60  
10 x 60  
5 x 60

**grip**  
**rettificato**  
60 x 60

**2thick \_ 20mm**  
**rettificato**  
40 x 120

RÊVERIE COLLECTION



BLANC



GRIS



BLEU



NOIR

**rettificato**  
20 x 20

SEAMLESS COLLECTION



WR.01



WR.02




WR.03



CL.01



CL.02



CL.03

**rettificato**  
80 x 80  
60 x 60  
30 x 60  
20 x 20

01

*pietre*


stones  
pierres  
steine

# *basaltina*

compact

*una originale ricerca ed interpretazione delle pietre naturali.  
3 sfumature di grigio, 3 diverse finiture e un'ampia scelta di formati permettono la massima  
libertà creativa nella personalizzazione di spazi pubblici e ambienti privati, esterni ed interni*

*an original research and interpretation of natural stone.  
3 shades of gray, 3 different surfaces and a wide range of sizes allows the client to tailor public  
and private spaces, inner or outdoors*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

16

**BASALTINA - 01 NATURALE**  
45 x 90 18" x 36"

**BASALTINA - 01 STRUTTURATO**  
45 x 90 18" x 36"

17  
BASALTINA

**BASALTINA**  
**- 01**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**18**

**BASALTINA - 02 LAPPATO**  
45 × 90 18" × 36"

—  
**BASALTINA - 02 LAPPATO**  
45 × 90 18" × 36"



**19**

**BASALTINA**

**BASALTINA**  
**- 02**

---

**BASALTINA** SHADES 01 - 02 - 03 NATURALE  
30×60 + 60×60 + 60×120  
12"×24" + 24"×24" + 24"×48"  
**BASALTINA** - 03 NATURALE  
30×60 + 60×60 + 60×120  
12"×24" + 24"×24" + 24"×48"  
**BASALTINA** - 03 STRUTTURATO  
45×90 18"×36"

**BASALTINA**  
**- 03**

---



**BASALTINA - 02 NATURALE**  
30 × 60 12" × 24"  
**BASALTINA - 03 MOSAICO**  
30 × 30 12" × 12"



COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



BASALTINA - 01



NATURALE




STRUTTURATO



LAPPATO

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE




BASALTINA - 01 MOSAICO



BASALTINA - 01 MOSAICO



BASALTINA - 01 MURALE



BASALTINA - 02 MOSAICO



BASALTINA - 02 MOSAICO



BASALTINA - 02 MURALE



BASALTINA - 02



NATURALE



STRUTTURATO



LAPPATO



BASALTINA - 03




NATURALE




STRUTTURATO



LAPPATO



BASALTINA - 03 MOSAICO



BASALTINA - 03 MOSAICO






BASALTINA - 03 MURALE






BASALTINA SHADES 01 - 02 - 03

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| NATURALE<br>RETTIFICATO                                                             | NATURALE<br>RETTIFICATO                                                             | NATURALE<br>RETTIFICATO                                                             | NATURALE<br>RETTIFICATO                                                              | MOSAICO                                                                               |
| 60 × 120<br>24" × 48" <b>66</b>                                                     | 45 × 90<br>18" × 36" <b>57</b>                                                      | 60 × 60<br>24" × 24" <b>54</b>                                                      | 30 × 60<br>12" × 24" <b>51</b>                                                       | 30 × 30<br>12" × 12" <b>115</b>                                                       |
|                                                                                     | LAPPATO<br>RETTIFICATO <b>66</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     | STRUTTURATO<br>RETTIFICATO <b>60</b>                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| MOSAICO                                                                             | MURALES                                                                             | GRADONE ANGOLARE<br>COSTA RETTA RETTIFICATO                                         |                                                                                      |                                                                                       |
| 30 × 30<br>12" × 12" <b>140</b>                                                     | 30 × 60<br>12" × 24" <b>36</b>                                                      | 30 × 30 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3" <b>118</b>                                        |                                                                                      |                                                                                       |

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 30 × 60<br>12" × 24"                                                                | 30 × 60 × 4<br>12" × 24" × 1 2/3"                                                   | 45 × 90 × 4<br>18" × 36" × 1 2/3"                                                   | 30 × 60 × 4<br>12" × 24" × 1 2/3"                                                   | 7 × 60<br>3" × 24"                                                                  |
| GRADINO<br>RETTIFICATO <b>33</b>                                                    | GRADONE<br>COSTA RETTA<br>RETTIFICATO <b>115</b>                                    | GRADONE ANGOLARE<br>COSTA RETTA DX - SX<br>RETTIFICATO <b>165</b>                   | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO <b>49</b>                                               | BATTISCOPA<br>SMALTATO<br>RETTIFICATO <b>15</b>                                     |
| 45 × 90<br>18" × 36"                                                                | 45 × 90 × 4<br>18" × 36" × 1 2/3"                                                   | 45 × 90 × 4<br>18" × 36" × 1 2/3"                                                   | 45 × 90 × 4<br>18" × 36" × 1 2/3"                                                   | 7 × 45<br>3" × 18"                                                                  |
| RETTIFICATO <b>57</b>                                                               | RETTIFICATO <b>143</b>                                                              | STRUTTURATO<br>RETTIFICATO <b>165</b>                                               | RETTIFICATO <b>100</b>                                                              | RETTIFICATO <b>12</b>                                                               |
| STRUTTURATO<br>RETTIFICATO <b>58</b>                                                | STRUTTURATO<br>RETTIFICATO <b>145</b>                                               |                                                                                     | STRUTTURATO<br>RETTIFICATO <b>102</b>                                               | LAPPATO<br>RETTIFICATO <b>14</b>                                                    |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                             |                                                                                                  |                                                 |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                       |               | spessore<br>thickness                           | 10mm                                                                   |                          |
|    | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²                    | NATURALE<br>  | DIN51097<br>DIN51130<br>DCOF<br>BOT 3000        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10<br><br>> 0.42 |
|    | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                         |                                                                                                  |                                                 |                                                                        |                          |
|   | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof      | LAPPATO<br>  | DIN51097<br>DIN51130<br>DCOF<br>BOT 3000        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R9<br><br>> 0.42  |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                           | STRUTT.<br> | DIN51097<br>DIN51130<br>DCOF<br>BOT 3000        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R12<br><br>> 0.42 |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0.5%                       |                                                                                                  |                                                 |                                                                        |                          |
|  | UNI EN 101   | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees    | 8 NAT.   STRUTT.<br>5 LAPP. |             | variazioni cromatiche<br>color shade variations | V2 var. leggera<br>V2 slight var.                                      |                          |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                                  | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x120          | rettificato                                      | 10                    | 2                   | 1.44             | 31.51            | 30               | 43.20            | 945.30           |
| 45x90           | rettificato   strutturato   lappato              | 10                    | 3                   | 1.22             | 27.10            | 32               | 39.04            | 867.20           |
| 60x60           | rettificato                                      | 10                    | 3                   | 1.08             | 23.99            | 40               | 43.20            | 959.60           |
| 30x60           | rettificato                                      | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.66            | 40               | 43.20            | 946.40           |
| 30x30           | mosaico 36 pz.   100 pz.                         |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 36               | 35.64            | 709.20           |
| 30x60           | murales                                          |                       | 5                   |                  | 21.00            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato                  |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 7x45            | battiscopa smaltato rettificato   lappato        |                       | 20                  |                  | 15.94            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato                              |                       | 8                   |                  | 33.84            |                  |                  |                  |
| 45x90           | gradino rettificato   strutturato                |                       | 2                   |                  | 19.10            |                  |                  |                  |
| 30x60x4         | gradone costa retta rettificato                  |                       | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |
| 45x90x4         | gradone costa retta rettificato   strutturato    |                       | 2                   |                  | 22.50            |                  |                  |                  |
| 30x30x4         | gradone angolare costa retta                     |                       | 2                   |                  | 4.40             |                  |                  |                  |
| 45x90x4         | gradone angolare costa retta dx-sx   strutturato |                       | 1                   |                  | 6.45             |                  |                  |                  |
| 30x60x5         | elemento a L rettificato                         |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 45x90x5         | elemento a L rettificato   strutturato           |                       | 2                   |                  | 21.70            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette




# *board*

compact

*l'interpretazione in cinque nuances  
del timbro materico e della texture dell'ardesia naturale  
riprodotta dalla perfezione della tecnologia ceramica*

*five nuances show the material mood  
and the texture of the natural slate  
reproduced with the perfection of the ceramic technology*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


28

**BOARD CHALK**  
60.4 × 120.8 24" × 48"

**BOARD CHALK**  
15.1 × 60.4 + 10 × 60.4 + 5 × 60.4  
6" × 24" + 4" × 24" + 2" × 24"

—  
**BOARD CHALK**  
60.4 × 120.8 24" × 48"

**CHALK**



29  
BOARD

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**30**  
**BOARD PAPER**  
60.4 x 90.6 24" x 36"

**PAPER**



**31**  
**BOARD**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

32

BOARD DUST  
60.4 x 90.6 24" x 36"

—  
BOARD DUST  
60.4 x 90.6 24" x 36"



33

BOARD



DUST

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

34

**BOARD** INKWELL  
15.1 X 60.4 + 10 X 60.4 + 5 X 60.4  
6" X 24" + 4" X 24" + 2" X 24"

35

BOARD

INKWELL



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**36**  
**BOARD GRAPHITE**  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

—


**BOARD GRAPHITE**  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

# GRAPHITE



## COLORI



COLOURS - COULEUR - FARBE



**37**  
TECHNICAL  
INFORMATION

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE





BOARD GRAPHITE


## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                           |                          |                          |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                           |                          |                          |                          |                         |
| RETTIFICATO               | RETTIFICATO   GRIP       | RETTIFICATO              | RETTIFICATO              | RETTIFICATO             |
| 60.4 × 120.8<br>24" × 48" | 60.4 × 90.6<br>24" × 36" | 60.4 × 60.4<br>24" × 24" | 30.2 × 60.4<br>12" × 24" | 15.1 × 60.4<br>6" × 24" |
| 66                        | 59 60                    | 54                       | 51                       | 66                      |

|                       |                      |                          |                          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       |                      |                          |                          |
| RETTIFICATO           | RETTIFICATO          | MOSAICO                  | MURALES                  |
| 10 × 60.4<br>4" × 24" | 5 × 60.4<br>2" × 24" | 30.2 × 30.2<br>12" × 12" | 30.2 × 60.4<br>12" × 24" |
| 66                    | 68                   | 115                      | 36                       |

### 2THICK \_ 20 MM



RETTIFICATO

60.4 × 90.6  
24" × 36"

96

- disponibile in tutti i colori  
all colours available


tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick

for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue

pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caractheristiques techniques voir catalogue 2thick collection

fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO  
RETTIFICATO

30.2 × 60.4  
12" × 24"


33

RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 90.6  
12" × 36"

55

56



GRADONE COSTA  
RETTA RETTIFICATO

30.2 × 60.4 × 4  
12" × 24" × 1/2"

115

RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 90.6 × 4  
12" × 36" × 1/2"

140

143



GRADONE ANG. COSTA  
RETTA DX | SX RETTIFICATO

30.2 × 30.2 × 4  
12" × 12" × 1/2"

118

RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 90.6 × 4  
12" × 36" × 1/2"

160

165



ELEMENTO A L  
RETTIFICATO

30.2 × 60.4 × 5  
12" × 24" × 2"

49

RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 90.6 × 5  
12" × 36" × 2"

96

98



BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO

7 × 60.4  
3" × 24"

15

7 × 90.6  
3" × 36"

25

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                |                        |              |                      |                                                                        |                                      |
|--|--------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  | NATURALE<br> | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R10                             |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²               |              | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                               |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | GRIP<br>     | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12                         |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |              |                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 var. moderata<br>V3 moderate var. |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |              | ISO 10545-2          | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                                |
|  |              | spessore<br>thickness                          | 10mm                   |              |                      |                                                                        |                                      |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                                 | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kq/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60.4 × 120.8    | rettificato                                     | 10                    | 2                   | 1.46             | 30.53            | 35               | 51.10            | 1068.55          |
| 60.4 × 90.6     | rettificato   grip                              | 10                    | 3                   | 1.64             | 33.71            | 32               | 52.51            | 1078.72          |
| 60.4 × 90.6     | 2thick _ 20mm rettificato                       | 20                    | 1                   | 0.55             | 23.50            | 48               | 26.26            | 1128.00          |
| 60.4 × 60.4     | rettificato                                     | 10                    | 4                   | 1.46             | 31.40            | 30               | 43.80            | 942.00           |
| 30.2 × 60.4     | rettificato                                     | 10                    | 6                   | 1.09             | 23.00            | 40               | 43.76            | 920.00           |
| 5 × 60.4        | rettificato                                     | 10                    | 32                  | 0.97             | 19.08            | 48               | 46.37            | 915.84           |
| 10 × 60.4       | rettificato                                     | 10                    | 16                  | 0.97             | 20.30            | 48               | 46.37            | 974.40           |
| 15.1 × 60.4     | rettificato                                     | 10                    | 11                  | 1.00             | 20.58            | 48               | 48.14            | 987.84           |
| 30.2 × 30.2     | mosaico                                         |                       | 11                  | 1.00             | 21.65            | 36               | 36.11            | 779.40           |
| 30.2 × 60.4     | murales                                         |                       | 5                   |                  | 19.50            |                  |                  |                  |
| 7 × 60.4        | battiscopa smaltato rettificato                 |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |
| 7 × 90.6        | battiscopa smaltato rettificato                 |                       | 8                   |                  | 11.84            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 60.4     | gradino rettificato                             |                       | 8                   |                  | 31.60            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 90.6     | gradino rettificato   grip                      |                       | 4                   |                  | 23.80            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 60.4 × 4 | gradone costa retta rettificato                 |                       | 4                   |                  | 20.40            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 90.6 × 4 | gradone costa retta rettificato   grip          |                       | 2                   |                  | 13.90            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 30.2 × 4 | gradone angolare costa retta dx sx rettificato  |                       | 2                   |                  | 6.20             |                  |                  |                  |
| 30.2 × 90.6 × 4 | gradone angolare costa retta dx sx rett.   grip |                       | 1                   |                  | 8.20             |                  |                  |                  |
| 30.2 × 60.4 × 5 | elemento a L rettificato                        |                       | 4                   |                  | 18.80            |                  |                  |                  |
| 30.2 × 90.6 × 5 | elemento a L rettificato   grip                 |                       | 2                   |                  | 13.90            |                  |                  |                  |


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



**cosmic**  
gres porcellanato smaltato

*una serie che coniuga magistralmente l'essenza classica  
della materia con la versatilità della ceramica*

*a collection that combines the essence of material with the  
versatility of the ceramic technology*



42

**COSMIC** WHITE POLISHED  
80 × 180 32" × 72"  
**COSMIC** BLACK POLISHED  
80 × 180 32" × 72"

**WHITE**



43

**COSMIC**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**44**  
**COSMIC** IVORY POLISHED  
80 x 180 32" x 72"  
—  
**COSMIC** IVORY POLISHED  
80 x 180 32" x 72"  
**COSMIC** IVORY POLISHED  
7.4 x 30 3" x 12"



**45**  
**COSMIC**



**IVORY**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

46  
COSMIC GREY SATIN  
80 x 180 32" x 72"



47  
COSMIC

GREY

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

48

COSMIC BLACK POLISHED  
60 × 60 24" × 24"

—  
COSMIC BLACK POLISHED  
60 × 60 24" × 24"

BLACK

49

COSMIC

COLORI & DECORI

COLOURS & DECORS - COULEUR & DECORATION - FARBE & DEKORE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

50  
TECHNICAL  
INFORMATION




WHITE



WHITE MOSAICO



IVORY



IVORY MOSAICO

51  
TECHNICAL  
INFORMATION

COLORI & DECORI

COLOURS & DECORS - COULEUR & DECORATION - FARBE & DEKORE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

52  
TECHNICAL  
INFORMATION



GREY



GREY MOSAICO



BLACK




BLACK MOSAICO


53  
TECHNICAL  
INFORMATION



TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        |
| 80 x 180<br>32" x 72"                                                               | 60 x 120<br>24" x 48"                                                               | 60 x 60<br>24" x 24"                                                                | 30 x 60<br>12" x 24"                                                                | 7.4 x 30<br>3" x 12"                                                                |
| 77<br>89                                                                            | 67<br>84                                                                            | 56<br>71                                                                            | 51<br>68                                                                            | 65<br>82                                                                            |



MOSAIC SATIN | POLISHED

30 x 30  
12" x 12"

115

140



BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO SATIN | POLISHED

7 x 60  
3" x 24"

15

16

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                       |                  |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |  | ISO 10545-2      | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                             |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²               |  | UNI EN 101       | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees                            | 6                                 |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |  |                  | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                             |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |  |                  | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |  | DIN 51097        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R9                           |
|                                                                                       |              |                                                |                        |  | DCOF<br>BOT 3000 |                                                                        | > 0.42                            |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                              | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 80x180          | rettificato polished   satin | 10                    | 2                   | 2.88             | 64.45            | 20               | 57.60            | 1289.00          |
| 60x120          | rettificato polished   satin | 10                    | 2                   | 1.44             | 32.03            | 30               | 43.20            | 960.90           |
| 60x60           | rettificato polished   satin | 10                    | 3                   | 1.08             | 24.65            | 40               | 43.20            | 986.00           |
| 30x60           | rettificato polished   satin | 10                    | 6                   | 1.08             | 24.53            | 40               | 43.20            | 981.20           |
| 7.4x30          | rettificato polished   satin | 10                    | 40                  | 0.89             | 20.44            | 60               | 53.28            | 1226.40          |
| 30x30           | mosaico polished   satin     |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 36               | 35.64            | 709.20           |
| 7x60            | battiscopa polished   satin  |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


56



**dordogne**  
compact

*classicità senza tempo evocata  
da morbide tessiture e calde tonalità*

*a timeless classic rendered  
by soft textures and warm shades*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

58

**DORDOGNE IVOIRE**  
40,8×61,4 + 45,8×45,8 + 30,5×30,5 + 15×15  
16"×24" + 18"×18" + 12"×12" + 6"×6"

**DORDOGNE IVOIRE**  
40,8×61,4 + 45,8×45,8 + 30,5×30,5 + 15×15  
16"×24" + 18"×18" + 12"×12" + 6"×6"

59

DORDOGNE

**IVOIRE**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**60**  
**DORDOGNE CENDRE**  
40,8 x 61,4    16" x 24"

**CENDRE**  
—



**61**  
**DORDOGNE**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

62

DORDOGNE CARAMEL  
45.8 x 45.8 + 30.5 x 30.5  
18" x 18" + 12" x 12"



63

DORDOGNE

CARAMEL



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

64

DORDOGNE BISCUIT  
45,8 x 45,8 + 15 x 15  
18" x 18" + 6" x 6"

DORDOGNE BISCUIT  
45,8 x 45,8 + 15 x 15  
18" x 18" + 6" x 6"



65

DORDOGNE

BISCUIT



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**66**  
**DORDOGNE** PETITS DESSINS  
15x15 - 6"x6"

**PETITS DESSINS** 15x15 - 6"x6"



**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



IVOIRE



CENDRE



CARMEL



BISCUIT

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE



IVOIRE MOSAICO



CENDRE MOSAICO



CARMEL MOSAICO



BISCUIT MOSAICO



IVOIRE BRICK



CENDRE BRICK



CARMEL BRICK



BISCUIT BRICK



MOSAICO MIX B  
IVOIRE+CENDRE



MOSAICO MIX A  
CARMEL+BISCUIT

**67**  
**TECHNICAL  
INFORMATION**

**GRAND DÉCOR** 45.8x45.8 - 18"x18"



IVOIRE GRAND DÉCOR



CENDRE GRAND DÉCOR



CARMEL GRAND DÉCOR



BISCUIT GRAND DÉCOR



DORDOGNE BISCUIT 7.5 x 15

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                          |                          |                          |                          |                      |                          |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|                          |                          |                          |                          |                      |                          |                    |
| GRIP                     | NATURALE                 | MOSAICO                  | MOSAICO MIX A-B          | BRICK                | GRAND DÉCOR              | PETITS DESSINS ●   |
| 40.8 x 61.4<br>16" x 24" | 40.8 x 61.4<br>16" x 24" | 30.5 x 30.5<br>12" x 12" | 30.5 x 30.5<br>12" x 12" | 30 x 30<br>12" x 12" | 45.8 x 45.8<br>18" x 18" | 15 x 15<br>6" x 6" |
| 55                       | 54                       | 140                      | 48                       | 20                   | 61                       | 77                 |

● oltre 200 combinazioni disponibili.  
more than 200 combinations available.

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                          |                                  |                                                     |                                       |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                          |                                  |                                                     |                                       |
| GRADINO NATURALE         | GRADINO NATURALE<br>GRADINO GRIP | GRADONE ANGOLARE<br>COSTA RETTA DX   COSTA RETTA SX | GRADONE COSTA<br>RETTA                |
| 30.5 x 30.5<br>12" x 12" | 40.8 x 61.4<br>16" x 24"         | 30.5 x 30.5 x 4<br>12" x 12" x 1 2/3"               | 30.5 x 30.5 x 4<br>12" x 12" x 1 2/3" |
| 16                       | 29<br>30                         | 115                                                 | 65                                    |

|                                            |                                      |                          |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                            |                                      |                          |                          |
| ELEMENTO A L NATURALE<br>ELEMENTO A L GRIP | ELEMENTO A L                         | BATTISCOPA<br>SMALTATO   | BATTISCOPA<br>SMALTATO   |
| 40 x 16 x 5<br>16" x 6 1/2" x 2"           | 30.5 x 16.5 x 5<br>12" x 6 1/2" x 2" | 7 x 61.4<br>2 3/4" x 24" | 7 x 30.5<br>2 3/4" x 12" |
| 39<br>40                                   | 39                                   | 14                       | 7                        |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                |                        |                                    |                                                                        |                                      |
|--|--------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |                                    | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                                |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   |                                    | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 var. moderata<br>V3 moderate var. |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | NATURALE<br>DIN 51097<br>DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10<br>dry<br>wet             |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof | ASTM<br>C1028                      |                                                                        | ≥ 0.85<br>≥ 0.64                     |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 5                      | GRIP<br>DIN 51097<br>DIN 51130     | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12                         |
|  | UNI EN 101   | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees    | ≥ 7                    |                                    | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                                |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                      | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40.8x61.4       | naturale   grip                      | 10                    | 5                   | 1.25             | 24.15            | 48               | 60.14            | 1159.20          |
| 45.8x45.8       | naturale                             | 10                    | 6                   | 1.26             | 23.65            | 48               | 60.48            | 1135.20          |
| 30.5x30.5       | naturale                             | 10                    | 12                  | 1.12             | 21.15            | 48               | 53.57            | 1015.20          |
| 15x15           | naturale                             | 10                    | 44                  | 1.00             | 18.65            | 60               | 60.00            | 1119.00          |
| 7.5x15          | naturale                             | 10                    | 88                  | 1.00             | 18.65            | 60               | 60.00            | 1119.00          |
| 45.8x45.8       | grand décor                          |                       | 6                   | 1.26             | 23.55            | 48               | 60.48            | 1130.40          |
| 15x15           | petits dessins                       |                       | 44                  | 1.00             | 18.90            | 60               | 60.00            | 1134.00          |
| 30.5x30.5       | mosaico                              |                       | 11                  | 1.02             | 19.70            | 36               | 36.83            | 709.20           |
| 30.5x30.5       | mosaico mix A (caramel biscuit)      |                       | 6                   |                  | 10.80            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | mosaico mix B (cendre ivoire)        |                       | 6                   |                  | 10.80            |                  |                  |                  |
| 30x30           | brick                                |                       | 6                   |                  | 10.68            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradone angolare costa retta dx   sx |                       | 2                   |                  | 4.52             |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradone costa retta                  |                       | 6                   |                  | 13.92            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradino                              |                       | 12                  |                  | 20.16            |                  |                  |                  |
| 40.8x61.4       | gradino   gradino grip               |                       | 5                   |                  | 25.25            |                  |                  |                  |
| 7x30.5          | battiscopa smaltato                  |                       | 30                  |                  | 12.51            |                  |                  |                  |
| 7x61.4          | battiscopa smaltato                  |                       | 12                  |                  | 13.80            |                  |                  |                  |
| 16.5x30.5       | elemento a L                         |                       | 8                   |                  | 10.64            |                  |                  |                  |
| 40x16           | elemento a L   elemento a L grip     |                       | 3                   |                  | 6.99             |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


70



**evostone**  
compact

*nata per essere inserita in contesti contemporanei, ma anche  
accostata a materiali della tradizione in recuperi di architetture del passato*

*born to be integrated in contemporary contexts, as well as combined with  
traditional materials in restoration of the architecture of the past*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

72

EVOSTONE IVORY  
60x119,5 24"x48"

—  
EVOSTONE IVORY  
60x119,5 24"x48"

IVORY

73

EVOSTONE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

74  
EVOSTONE MIST  
80 x 80 32" x 32"



75  
EVOSTONE

MIST

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

76

EVOSTONE NATURAL  
60×119.5 24"×48"  
EVOSTONE NATURAL HEXAGON  
30×34 12"×13"

—  
EVOSTONE NATURAL  
60×119.5 24"×48"



77

EVOSTONE



NATURAL

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

78

**EVOSTONE DUNE**  
60 × 119,5   24" × 48"  
**EVOSTONE DUNE TEXTURE**  
30 × 60   12" × 24"

**DUNE**



79

**EVOSTONE**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

80

EVOSTONE GRAPHITE  
60 × 60 24" × 24"  
EVOSTONE IVORY TEXTURE  
30 × 60 12" × 24"

—  
EVOSTONE GRAPHITE  
60 × 60 24" × 24"



81

EVOSTONE

GRAPHITE

**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



IVORY



MIST



NATURAL



DUNE




GRAPHITE

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE



IVORYTEXTURE



IVORY MOSAICO



IVORY HEXAGON



MISTTEXTURE



MIST MOSAICO



MIST HEXAGON



NATURALTEXTURE



NATURAL MOSAICO



NATURAL HEXAGON



DUNETEXTURE




DUNE MOSAICO



DUNE HEXAGON



GRAPHITETEXTURE



GRAPHITE MOSAICO




GRAPHITE HEXAGON





EVOSTONE MIST

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                          | RETTIFICATO                                                                           | RETTIFICATO                                                                           |
| 60 × 119,5<br>24" × 48" <b>66</b> <b>67</b>                                         | 40 × 80<br>16" × 32" <b>57</b>                                                      | 80 × 80<br>32" × 32" <b>65</b>                                                      | 60 × 60<br>24" × 24" <b>54</b>                                                       | 30 × 60<br>12" × 24" <b>51</b>                                                        | 7,5 × 30<br>3" × 12" <b>65</b>                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <b>36 tessere</b><br>tessera 5 × 5 |  |
| TEXTURE                                                                             | MOSAICO                                                                                                                | HEXAGON                                                                             |
| 30 × 60<br>12" × 24" <b>59</b>                                                      | 30 × 30<br>12" × 12" <b>115</b>                                                                                        | 30 × 34<br>12" × 13" <b>34</b>                                                      |

### FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE


per materiale **rettificato** prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
pour le matériel **rectifié** prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat  
fuer **rettifiziertes** material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen - fuer modolverlegung eine fugе von 3 mm

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE




GRADINO RETT.  
GRADINO GRIP RETT.

30 × 60  
12" × 24" **33**  
**34**



GRADONE COSTA RETTA RETT.  
GRADONE COSTA RETTA GRIP RETT.

30 × 60 × 4  
12" × 24" × 12/3" **115**  
**118**



GRADONE ANG. COSTA RETTA RETT.  
GRADONE ANG. COSTA RETTA GRIP RETT.

30 × 30 × 4  
12" × 12" × 12/3" **118**  
**120**



ELEMENTO A L RETT.  
ELEMENTO A L GRIP RETT.

30 × 60 × 5  
12" × 24" × 2" **49**  
**50**



BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.

7 × 60  
3" × 24" **15**



BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.

9,5 × 80  
4" × 32" **24**

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                 |                             |                                                                                       |                                    |                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption        | <0,5%                       |    | ISO 10545-2                        | planarità<br>surface flatness                                          | ±0,5%        |
|    | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength  | 35 N/mm²                    |    | 7,5x30 - 30x60<br>60x60 - 60x119,5 | spessore<br>thickness                                                  | ≠ 9,5 mm     |
|    | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid     | GLA                         |    | 40x80 - 80x80                      | spessore<br>thickness                                                  | ≠ 11 mm      |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance          | resiste<br>frost proof      |  | NATURALE<br>DIN 51097<br>DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10   |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance     | 4                           |  | DCOF<br>BOT 3000                   |                                                                        | > 0.42       |
|  |              | variazioni cromatiche<br>color shade variations | V2<br>V2                    |  | GRIP<br>DIN 51097<br>DIN 51130     | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12 |
|                                                                                       |              |                                                 | var. leggera<br>slight var. |  | DCOF<br>BOT 3000                   |                                                                        | > 0.42       |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                        | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x119,5        | rettificato   grip                     | 9,5                   | 2                   | 1.43             | 30.36            | 30               | 43.02            | 910.80           |
| 80x80           | rettificato                            | 11                    | 2                   | 1.28             | 30.68            | 40               | 51.20            | 1227.20          |
| 40x80           | rettificato                            | 11                    | 3                   | 0.96             | 22.70            | 28               | 26.88            | 635.60           |
| 60x60           | rettificato                            | 9,5                   | 3                   | 1.08             | 22.00            | 40               | 43.20            | 880.00           |
| 30x60           | rettificato                            | 9,5                   | 6                   | 1.08             | 21.92            | 48               | 51.84            | 1052.16          |
| 7,5x30          | rettificato                            | 9,5                   | 17                  | 0.38             | 8.45             | 84               | 31.67            | 709.80           |
| 30x60           | texture                                |                       | 6                   | 1.08             | 21.91            | 40               | 43.20            | 876.40           |
| 30x34           | hexagon                                |                       | 6                   |                  | 12.78            |                  |                  |                  |
| 30x30           | mosaico                                |                       | 11                  | 0.99             | 22.66            | 36               | 35.64            | 815.76           |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 9,5x80          | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 8                   |                  | 15.12            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato   grip             |                       | 8                   |                  | 31.20            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradone costa retta rettificato   grip |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 30x30           | gradone angolare costa retta   grip    |                       | 2                   |                  | 4.30             |                  |                  |                  |
| 30x60           | elemento a L   grip                    |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette




UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

86

**key**  
gres porcellanato smaltato

*tre eleganti nuances che riportano alle morbide tonalità dei  
paesaggi marittimi. Una texture ricca di sfumature,  
per una collezione dal sapore caldo e contemporaneo*

*a collection with a warm and contemporary mood created  
by three elegant nuances inspired by the soft hues  
of the seaside landscape and a fine saded texture*




UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

88

KEY LARGO  
60.4 x 60.4 24" x 24"

—  
KEY LARGO  
60.4 x 60.4 24" x 24"



89

KEY

KEY LARGO

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**90**  
**KEY WEST**  
60.4 x 120.8 24" x 48"

**KEY WEST**



**91**

KEY



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

92

KEY HARBOR  
60.4 x 120.8 24" x 48"

—  
KEY HARBOR  
60.4 x 120.8 24" x 48"



93

KEY

KEY HARBOR

## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



KEY WEST




KEY LARGO



KEY HARBOR

## DECORI


DECORS - DECORATION - DEKORE



KEY WEST MOSAICO




KEY LARGO MOSAICO



KEY HARBOR MOSAICO

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



RETTIFICATO

60.4 × 120.8  
24" × 48"

66



RETTIFICATO | GRIP

60.4 × 60.4  
24" × 24"

54


55



RETTIFICATO

30.2 × 60.4  
12" × 24"


51



MOSAICO

30.2 × 30.2  
12" × 12"

115



NATURALE


61.5 × 61.5  
24" × 24"

75

● disponibile in tutti i colori - all colours available

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE




GRADINO  
RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 60.4  
12" × 24"

33

34



GRADONE COSTA RETTA  
RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 60.4 × 4  
12" × 24" × 1/3"

115

118




GRADONE ANG. COSTA  
RETTA RETT. | GRIP

30.2 × 30.2 × 4  
12" × 12" × 1/3"

118

120



ELEMENTO A L  
RETTIFICATO | GRIP

30.2 × 60.4 × 5  
12" × 24" × 2"

49

50



BATTISCOPIA  
SMALTATO RETT.

7 × 60.4  
3" × 24"

15

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)  
resistance against abrasion (PEI)

IV key harbor  
V key largo



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm<sup>2</sup>



DIN51097  
DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B  
R9



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA

GRIP

DIN51097  
DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B+C  
R12



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



DCOF  
BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

> 0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

4



variazioni cromatiche  
color shade variations

V3 var. moderata  
V3 moderate var.



spessore  
thickness

10mm



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs  
hardness in Mohs degrees

≥ 6

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                                 | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60.4×120.8      | rettificato                                     | 10                    | 2                   | 1.46             | 31.25            | 35               | 51.10            | 1093.75          |
| 61.5×61.5       | 2thick _ 20mm naturale                          | 20                    | 2                   | 0.76             | 32.37            | 30               | 22.80            | 971.10           |
| 60.4×60.4       | rettificato   grip                              | 10                    | 4                   | 1.46             | 31.65            | 30               | 43.80            | 949.50           |
| 30.2×60.4       | rettificato                                     | 10                    | 6                   | 1.09             | 23.70            | 40               | 43.76            | 948.00           |
| 30.2×30.2       | mosaico                                         |                       | 11                  | 1.00             | 21.65            | 36               | 36.11            | 779.40           |
| 7×60.4          | battiscopa smaltato rettificato                 |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |
| 30.2×60.4       | gradino rettificato   grip                      |                       | 8                   |                  | 31.60            |                  |                  |                  |
| 30.2×60.4×4     | gradone costa retta rettificato   grip          |                       | 4                   |                  | 20.40            |                  |                  |                  |
| 30.2×30.2×4     | gradone angolare costa retta rettificato   grip |                       | 4                   |                  | 12.40            |                  |                  |                  |
| 30.2×60.4×5     | elemento a L rettificato   grip                 |                       | 4                   |                  | 18.80            |                  |                  |                  |


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



**loire**  
compact

*loire collection interpreta la delicata texture ed il lieve movimento  
delle venature della pietra naturale di Borgogna  
rievocandone classiatá ed impareggiabile eleganza*

*loire collection tells the Borgogna stone  
with a delicate texture of the veins,  
flawless reminiscence of a classic and incomparable elegance*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

98  
LOIRE BLANC MURALES  
30.2 x 60.4 12" x 24"  
LOIRE OCRE  
60.4 x 90.6 24" x 36"  
—  
LOIRE BLANC  
60.4 x 120.8 24" x 48"



99  
LOIRE

BLANC & OCRE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

100

LOIRE BLANC  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

LOIRE BEIGE  
60.4 x 120.8 24" x 48"

101

LOIRE

**BEIGE**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


**I02**  
**LOIRE** GRIS  
90 x 90 36" x 36"  
—  
**LOIRE** GRIS  
90 x 90 36" x 36"

# GRIS



## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



BLANC



BEIGE



OCRE



GRIS

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE




BLANC MOSAICO



BEIGE MOSAICO



OCRE MOSAICO



GRIS MOSAICO



BLANC MURALES



BEIGE MURALES



OCRE MURALES



GRIS MURALES


**I03**  
TECHNICAL  
INFORMATION




TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI   SIZES   FORMATE   FORMATS

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

104  
TECHNICAL  
INFORMATION

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO   GRIP                                                                | RETTIFICATO                                                                        | RETTIFICATO                                                                         |
| 60.4 × 120.8<br>24" × 48"                                                         | 90 × 90<br>36" × 36"                                                              | 60.4 × 90.6<br>24" × 36"                                                          | 60.4 × 60.4<br>24" × 24"                                                           | 30.2 × 60.4<br>12" × 24"                                                            |
| 66                                                                                | 69                                                                                | 59 60                                                                             | 54                                                                                 | 51                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| MOSAICO                                                                            | MURALES                                                                            | RETTIFICATO                                                                         |
| 30.2 × 30.2<br>12" × 12"                                                           | 30.2 × 60.4<br>12" × 24"                                                           | 60.4 × 90.6<br>24" × 36"                                                            |
| 115                                                                                | 36                                                                                 | 96                                                                                  |



●

●

● disponibile in tutti i colori  
all colours available

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

PEZZI SPECIALI   SPECIAL ITEMS   PIÉCES ESPECIALES   FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| GRADINO<br>RETTIFICATO                                                              | GRADONE COSTA<br>RETTA RETTIFICATO                                                  | GRADONE ANG. COSTA<br>RETTA DX   SX RETT.                                           | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO                                                           | BATTISCOPA<br>SMALTATO RETT.                                                          |
| 30.2 × 60.4<br>12" × 24"                                                            | 30.2 × 60.4 × 4<br>12" × 24" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 30.2 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 60.4 × 5<br>12" × 24" × 2"                                                     | 7 × 60.4<br>3" × 24"                                                                  |
| 33                                                                                  | 115                                                                                 | 118                                                                                 | 49                                                                                    | 15                                                                                    |
| RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO   GRIP                                                                    | 7 × 90<br>3" × 36"                                                                    |
| 30.2 × 90.6<br>12" × 36"                                                            | 30.2 × 90.6 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 90.6 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 90.6 × 5<br>12" × 36" × 2"                                                     | 25                                                                                    |
| 55 56                                                                               | 140 143                                                                             | 160 165                                                                             | 96 98                                                                                 |                                                                                       |
| RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                           |                                                                                       |
| 30 × 90<br>12" × 36"                                                                | 30 × 90 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                                   | 30 × 90 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                                   | 30 × 90 × 5<br>12" × 36" × 2"                                                         |                                                                                       |
| 55                                                                                  | 140                                                                                 | 160                                                                                 | 96                                                                                    |                                                                                       |

CARATTERISTICHE TECNICHE   TECHNICAL FEATURES   CARATERISTIQUES TECHNIQUES   TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                     |              |                                                |                        |                                                                                     |                      |                                                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  | NATURALE                                                                            | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R10                             |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²               |  | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                               |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | GRIP                                                                                | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12                         |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |  | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                               |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |  |                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 var. moderata<br>V3 moderate var. |
|  |              | spessore<br>thickness                          | 10mm                   |  | ISO 10545-2          | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                                |

IMBALLI   PACKING   EMBALAGES   VERPACKUNG

| formato<br>size |                                                       | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60.4x120.8      | rettificato                                           | 10                    | 2                   | 1.46             | 30.62            | 35               | 51.10            | 1071.70          |
| 90x90           | rettificato                                           | 10                    | 2                   | 1.62             | 36.82            | 36               | 29.16            | 678.24           |
| 60.4x90.6       | rettificato   grip                                    | 10                    | 3                   | 1.64             | 34.75            | 20               | 32.40            | 736.40           |
| 60.4x90.6       | 2thick _ 20mm rettificato                             | 20                    | 1                   | 0.55             | 23.62            | 48               | 26.26            | 1133.76          |
| 60.4x60.4       | rettificato                                           | 10                    | 4                   | 1.46             | 31.80            | 30               | 43.80            | 954.00           |
| 30.2x60.4       | rettificato                                           | 10                    | 6                   | 1.09             | 23.45            | 40               | 43.76            | 938.00           |
| 30.2x30.2       | mosaico                                               |                       | 11                  | 1.00             | 21.65            | 36               | 36.11            | 779.40           |
| 30.2x60.4       | murales                                               |                       | 5                   |                  | 19.50            |                  |                  |                  |
| 7x60.4          | battiscopa smaltato rettificato                       |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |
| 7x90            | battiscopa smaltato rettificato                       |                       | 8                   |                  | 12.80            |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4       | gradino rettificato                                   |                       | 8                   |                  | 31.60            |                  |                  |                  |
| 30.2x90.6       | gradino rettificato   grip                            |                       | 4                   |                  | 23.80            |                  |                  |                  |
| 30x90           | gradino rettificato                                   |                       | 4                   |                  | 25.44            |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4x4     | gradone costa retta rettificato                       |                       | 4                   |                  | 20.40            |                  |                  |                  |
| 30.2x90.6x4     | gradone costa retta rettificato   grip                |                       | 2                   |                  | 15.00            |                  |                  |                  |
| 30x90x4         | gradone costa retta rettificato                       |                       | 2                   |                  | 16.30            |                  |                  |                  |
| 30.2x30.2x4     | gradone angolare costa retta dx sx rettificato        |                       | 2                   |                  | 6.20             |                  |                  |                  |
| 30.2x90.6x4     | gradone angolare costa retta dx sx rettificato   grip |                       | 1                   |                  | 8.20             |                  |                  |                  |
| 30x90x4         | gradone angolare costa retta rettificato              |                       | 1                   |                  | 8.95             |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4x5     | elemento a L rettificato                              |                       | 4                   |                  | 18.80            |                  |                  |                  |
| 30.2x90.6x5     | elemento a L rettificato   grip                       |                       | 2                   |                  | 13.90            |                  |                  |                  |
| 30x90x5         | elemento a L rettificato                              |                       | 2                   |                  | 15.50            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

105




UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

106

***marwari***  
compact

*la forza espressiva di una materia  
riporta ad atmosfere rarefatte  
e spazi di essenziale contemporaneità*

*the expressive strenght of a material  
that evokes atmospheres  
and spaces of a contemporary essentiality*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

108

MARWARI MOON  
80 x 80 32" x 32"  
MARWARI MOON RELIEF  
30 x 60 12" x 24"

MOON



109

MARWARI

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

110

MARWARI STORM  
80 x 80 - 32" x 32"



111  
MARWARI

STORM



CLAY



**113**  
MARWARI


## DÉCO




MOON DÉCO



CLAY DÉCO



GREY DÉCO



STORM DÉCO

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

114

**MARWARI RAIN**  
60 × 60 + 30 × 60  
24" × 24" + 12" × 24"

—  
**MARWARI CLAY**  
80 × 80 32" × 32"

**RAIN**

**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE



MOON



MOON MOSAICO



MOON RELIEF



CLAY



CLAY MOSAICO



CLAY RELIEF



RAIN




RAIN MOSAICO




RAIN RELIEF



STORM



STORM MOSAICO



STORM RELIEF

115

TECHNICAL  
INFORMATION









MARWARI MOON RELIEF

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO<br>RETTIFICATO GRIP                                                     | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | MOSAICO<br>36 tessere<br>tessera 5 x 5                                               | RELIEF                                                                                |
| 80 x 80<br>32" x 32" 65<br>66                                                       | 60 x 60<br>24" x 24" 54                                                             | 30 x 60<br>12" x 24" 51                                                             | 30 x 30<br>12" x 12" 115                                                             | 30 x 60<br>12" x 24" 59                                                               |

superficie grip disponibile nei colori: moon, clay, rain  
grip surface available in: moon, clay, rain




#### DÉCO ●

20 x 20  
8" x 8" 79

- disponibile in 9 soggetti  
9 subject available

### 2thick \_ 20 mm



tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick

for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue


pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection

fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

#### RETTIFICATO


80 x 80  
32" x 32" 96

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



#### GRADINO RETTIFICATO

30 x 60  
12" x 24" 33



#### GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO

30 x 60 x 4  
12" x 24" x 1 2/3" 115



#### GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA RETTIFICATO

30 x 30 x 4  
12" x 12" x 1 2/3" 118



#### ELEMENTO A L RETTIFICATO

30 x 60 x 5  
12" x 24" x 2" 49



#### BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO

7 x 60  
3" x 24" 15

9.5 x 80  
3" x 36" 24

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUESTECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                                  |                       |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |               | spessore<br>thickness | 60x60 - 30x60<br>80x80                                                 | 9,5mm<br>10,5mm                   |
|   | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   | NATURALE<br> | DIN51097<br>DIN51130  | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                        |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | DCOF<br>BOT 3000                                                                                 |                       |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof | GRIP<br>    | DIN51097<br>DIN51130  | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R11                      |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |             |                       | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0.5%                  |                                                                                                  |                       |                                                                        |                                   |



### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                 | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | m <sup>2</sup> /sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | m <sup>2</sup> /pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 80x80           | 2 thick _ rettificato           | 20                    | 1                   | 0.64                          | 30.07            | 45               | 28.80                         | 1353.15          |
| 80x80           | rettificato                     | 10.5                  | 2                   | 1.28                          | 30.90            | 40               | 51.20                         | 1236.00          |
| 80x80           | grip rettificato                | 10.5                  | 2                   | 1.28                          | 30.90            | 40               | 51.20                         | 1236.00          |
| 60x60           | rettificato                     | 9.5                   | 3                   | 1.08                          | 22.00            | 40               | 43.20                         | 880.00           |
| 30x60           | rettificato                     | 9.5                   | 6                   | 1.08                          | 21.90            | 48               | 51.84                         | 1051.20          |
| 30x60           | relief                          |                       | 6                   | 1.08                          | 22.37            | 40               | 43.20                         | 894.80           |
| 30x30           | mosaico                         |                       | 11                  | 0.99                          | 21.45            | 36               | 35.64                         | 772.20           |
| 20x20           | déco                            |                       | 25                  | 1.00                          | 19.79            | 56               | 56.00                         | 1108.24          |
| 30x60           | gradino rettificato             |                       | 8                   |                               | 31.20            |                  |                               |                  |
| 30x60           | gradone costa retta             |                       | 4                   |                               | 17.20            |                  |                               |                  |
| 30x30           | gradone angolare costa retta    |                       | 2                   |                               | 4.30             |                  |                               |                  |
| 30x60           | elemento a L                    |                       | 4                   |                               | 17.20            |                  |                               |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato |                       | 12                  |                               | 12.60            |                  |                               |                  |
| 9.5x80          | battiscopa smaltato rettificato |                       | 8                   |                               | 15.12            |                  |                               |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette


UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

118

***muse***  
*gres porcellanato smaltato*

*l'antico splendore del marmo ritorna attraverso la fedele riproduzione  
di un fascino classico e inconfondibile interpretato in  
due differenti superfici lucida e satinata*

*the magnificence of the marble is reached through a  
classical and unique reproduction interpreted in  
two differen sufaces polished and satin*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

120

MUSE STATUARIO POLISHED  
80 x 80 32" x 32"

121  
MUSE

STATUARIO

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

122

**MUSE** CALACATTA POLISHED  
60 × 60 + 30 × 60 + 15 × 60  
24" × 24" + 12" × 24" + 6" × 24"

**MUSE** CALACATTA POLISHED  
80 × 80 32" × 32"

—  
**MUSE** CALACATTA POLISHED BASKETWEAVE  
30 × 30 12" × 12"



123

MUSE



**CALACATTA**  
—




UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**124**  
**MUSE** MARFIL POLISHED  
80 x 80 32" x 32"  
—  
**MUSE** MARFIL POLISHED  
80 x 80 32" x 32"

**MARFIL**

**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



STATUARIO



CALACATTA




MARFIL

**MOSAIC**



STATUARIO MOSAICO



CALACATTA MOSAICO



MARFIL MOSAICO

**HEXAGON**



STATUARIO HEXAGON




CALACATTA HEXAGON




MARFIL HEXAGON


**BASKETWEAVE**



STATUARIO BASKETWEAVE



CALACATTA BASKETWEAVE




**125**  
**MUSE**





MUSE CALACATTA BASKETWEAVE

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                        | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                          | RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                                          |
| 80 × 80<br>32" × 32"                                                                | 60 × 120<br>24" × 48"                                                               | 60 × 60<br>24" × 24"                                                                | 30 × 60<br>12" × 24"                                                                  | 15 × 60<br>6" × 24"                                                                   |

● disponibile nei colori: statuario, calacatta  
available in: statuario, calacatta

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| NATURALE SATIN   POLISHED                                                           | MOSAIC SATIN   POLISHED                                                             | BASKETWEAVE SATIN   POLISHED                                                        | HEXAGON SATIN   POLISHED                                                            | BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO SATIN   POLISHED                                    |
| 7.4 × 30<br>3" × 12"                                                                | 30 × 30<br>12" × 12"                                                                | 30 × 30<br>12" × 12"                                                                | 30 × 34<br>12" × 13"                                                                | 7 × 60<br>3" × 24"                                                                  |

● disponibile nei colori: statuario, calacatta  
available in: statuario, calacatta

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                                     |                        |                                                                                       |                  |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption                            | <0.5%                  |    | UNI EN 101       | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees                            | 6                                 |
|    | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength                      | 35 N/mm²               |    |                  | spessore<br>thickness                                                  | 7.4×30<br>15×60<br>30×60<br>60×60 |
|    | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                         | GLA                    |                                                                                       |                  |                                                                        | 80×80<br>60×120                   |
|  | ISO 10545-7  | resistenza all'abrasione (PEI)<br>resistance against abrasion (PEI) | V                      |  |                  | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance                              | resiste<br>frost proof |  | SATIN            |                                                                        |                                   |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance                         | 5                      |  | DIN 51097        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B                               |
|                                                                                       |              |                                                                     |                        |  | DCOF<br>BOT 3000 |                                                                        | > 0.42                            |
|                                                                                       |              |                                                                     |                        |                                                                                       | ISO 10545-2      | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                             |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                            | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 80x80           | satin rettificato   polished rettificato   | 11                    | 2                   | 1.28             | 31.30            | 40               | 51.20            | 1252.00          |
| 60x120          | satin rettificato   polished rettificato   | 10                    | 2                   | 1.44             | 34.13            | 27               | 38.88            | 921.51           |
| 60x60           | satin rettificato   polished rettificato   | 9.5                   | 3                   | 1.08             | 21.75            | 40               | 43.20            | 870.00           |
| 30x60           | satin rettificato   polished rettificato   | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 21.60            | 48               | 51.84            | 1036.80          |
| 15x60           | satin rettificato   polished rettificato   | 9.5                   | 12                  | 1.08             | 21.60            | 48               | 51.84            | 1036.80          |
| 7.4x30          | satin   polished                           | 9.5                   | 40                  | 0.89             | 19.20            | 60               | 53.28            | 1152.00          |
| 30x30           | mosaico satin                              |                       | 11                  | 0.99             | 20.90            | 36               | 35.64            | 752.40           |
| 30x30           | mosaic polished                            |                       | 11                  |                  | 20.90            |                  |                  |                  |
| 30x30           | basketweave satin   polished               |                       | 11                  |                  | 21.45            |                  |                  |                  |
| 30x34           | hexagon satin   polished                   |                       | 6                   |                  | 12.78            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rett. satin   polished |                       | 12                  |                  | 13.08            |                  |                  |                  |


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



***natural slate<sup>®</sup>***  
compact

*superfici vibranti  
textures intense  
impreziosite da sontuose cromie*

*vivid surfaces  
deep textures  
embellished by luxurious shades*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

130

**NATURAL SLATE®** WINTER  
40.8 x 61.4 16" x 24"  
**NATURAL SLATE®** WINTER MOSAICO  
30.5 x 30.5 12" x 12"  
**NATURAL SLATE®** WINTER  
30.5 x 30.5 12" x 12"

**WINTER**



131

**NATURAL SLATE®**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

132

NATURAL SLATE® AUTUMN  
30.5 x 30.5 12" x 12"

—  
NATURAL SLATE® AUTUMN  
30.5 x 30.5 12" x 12"

AUTUMN



133

NATURAL SLATE®



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**134**  
**NATURAL SLATE® MULTICOLOR**  
40,8 x 61,4 16" x 24"

**MULTICOLOR**

**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



WINTER



AUTUMN



MULTICOLOR

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE



WINTER BRICK



WINTER MOSAICO



WINTER MURETTO



AUTUMN BRICK




AUTUMN MOSAICO



AUTUMN MURETTO



MULTICOLOR BRICK



MULTICOLOR MOSAICO



MULTICOLOR MURETTO



**135**  
**TECHNICAL  
INFORMATION**





NATURAL SLATE® MULTICOLOR BRICK

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| SAND                                                                                | NATURALE                                                                            | NATURALE                                                                            | NATURALE                                                                            | NATURALE                                                                              |
| 40.8 × 61.4<br>16" × 24"                                                            | 40.8 × 61.4<br>16" × 24"                                                            | 45.8 × 45.8<br>18" × 18"                                                            | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 15 × 15<br>6" × 6"                                                                    |
| 55                                                                                  | 54                                                                                  | 50                                                                                  | 46                                                                                  | 55                                                                                    |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |
| MOSAICO                                                                             | BRICK                                                                               | MURETTO                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30 × 30<br>12" × 12"                                                                | 20.5 × 45<br>8 1/4" × 17 3/4"                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 140                                                                                 | 20                                                                                  | 31                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| GRADONE<br>ANGOLARE                                                                 | GRADONE                                                                             | GRADINO                                                                             | BATTISCOPA<br>SMALTATO                                                              | BATTISCOPA<br>SMALTATO                                                              | ELEMENTO A L<br>ELEMENTO A L SAND                                                   |
| 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 10 × 61.4<br>4" × 24"                                                               | 7 × 30.5<br>2 3/4" × 12"                                                            | 40 × 16 × 5<br>16" × 6 1/4" × 2"                                                    |
| 68                                                                                  | 44                                                                                  | 16                                                                                  | 14                                                                                  | 7                                                                                   | 39<br>40                                                                            |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                                                           |                                                                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |                                        | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                                                 |
|    | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   | NATURALE<br>DIN 51097<br>DIN 51130<br> | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R10<br>dry<br>wet                                |
|    | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | ASTM<br>C 1028                                                                                                            |                                                                        | ≥ 0.88<br>≥ 0.62                                      |
|    | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof | SAND<br>DIN 51097<br>DIN 51130<br>     | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12<br>dry<br>wet                            |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 5                      |                                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | autumn winter<br>V3 var. moderata<br>V3 moderate var. |
|  | UNI EN 101   | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees    | ≥ 6                    |                                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | multicolor<br>V4 var. intensa<br>V4 substantial var.  |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0.5%                  |                                                                                                                           |                                                                        |                                                       |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG


| formato<br>size |                            | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | m <sup>2</sup> /sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | m <sup>2</sup> /pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 40.8x61.4       | naturale   sand            | 10                    | 5                   | 1.25                          | 23.90            | 48               | 60.14                         | 1147.20          |
| 45.8x45.8       | naturale                   | 10                    | 6                   | 1.26                          | 24.17            | 48               | 60.48                         | 1160.16          |
| 30.5x30.5       | naturale                   | 10                    | 12                  | 1.12                          | 20.34            | 48               | 53.57                         | 976.32           |
| 15x15           | naturale                   | 10                    | 44                  | 1.00                          | 18.75            | 60               | 60.00                         | 1125.00          |
| 30.5x30.5       | mosaico                    |                       | 11                  | 1.02                          | 19.70            | 36               | 36.83                         | 709.20           |
| 30x30           | brick                      |                       | 6                   |                               | 10.68            |                  |                               |                  |
| 20.5x45         | muretto                    |                       | 7                   |                               | 12.95            |                  |                               |                  |
| 30.5x30.5       | gradino                    |                       | 12                  |                               | 20.16            |                  |                               |                  |
| 30.5x30.5       | gradone                    |                       | 6                   |                               | 13.92            |                  |                               |                  |
| 30.5x30.5       | angolare                   |                       | 2                   |                               | 4.52             |                  |                               |                  |
| 10x61.4         | battiscopa smaltato        |                       | 12                  |                               | 20.00            |                  |                               |                  |
| 7x30.5          | battiscopa smaltato        |                       | 30                  |                               | 12.51            |                  |                               |                  |
| 40x16           | elemento L naturale   sand |                       | 3                   |                               | 6.99             |                  |                               |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

# *pietra di gré* compact

*unicomstarker introduce la propria interpretazione del classico Ceppo di Gré, nota breccia italiana dal caratteristico colore grigio caldo utilizzata per finiture ed ornati in numerose opere di architettura italiana grazie alla particolarissima texture che la assomiglia ad una sorta di "terrazzo all'italiana" del tutto naturale*

*unicomstarker introduces its own interpretation of the classic Ceppo di Gré a well-known Italian breccia with a characteristic warm gray color used for finishes and ornamental design in numerous Italian architectural works thanks to the very particular texture that resembles a sort of "Italian terrazzo" altogether natural*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**140**  
**PIETRA DI GRÉ BIANCO RETTIFICATO**  
120x120 - 48"x48"

**141**  
**PIETRA DI GRÉ**

**BIANCO**  
—

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

142

**PIETRA DI GRÉ** GRIGIO RETTIFICATO  
120 x 120 48" x 48"

**PIETRA DI GRÉ** GRIGIO STRUTTURATO RETT.  
60 x 120 24" x 48"

**GRIGIO**



143

PIETRA DI GRÉ



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

144

PIETRA DI GRÉ ANTRACITE RETTIFICATO  
60 x 120 - 24" x 48"

PIETRA DI GRÉ GRIGIO RETTIFICATO  
60 x 60 - 24" x 24"

PIETRA DI GRÉ GRIGIO RETTIFICATO  
15 x 60 - 6" x 48"

145  
PIETRA DI GRÉ

**ANTRACITE**  

---

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

146

PIETRA DI GRÉ ANTRACITE STRUTTURATO  
60 × 120 24" × 48"


PIETRA DI GRÉ ANTRACITE PLANK  
30 × 60 12" × 24"

COLORI


COLOURS - COULEUR - FARBE



BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



36 tessere

BIANCO MOSAICO



BIANCO PLANK



36 tessere

GRIGIO MOSAICO




GRIGIO PLANK



36 tessere

ANTRACITE MOSAICO



ANTRACITE PLANK

147


TECHNICAL  
INFORMATION



PIETRA DI GRÉ GRIGIO

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



RETTIFICATO

120 × 120  
48" × 48"

79



RETTIFICATO  
STRUTTURATO

60 × 120  
24" × 48"

66

67



RETTIFICATO

60 × 60  
24" × 24"

54



RETTIFICATO

30 × 60  
12" × 24"


51



RETTIFICATO

15 × 60  
6" × 24"

66



MOSAICO

30 × 30  
12" × 12"

115




PLANK

30 × 60  
12" × 24"

29


PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



30 × 60  
12" × 24"

GRADINO  
RETTIFICATO


33



30 × 60 × 4  
12" × 24" × 1 2/3"

GRADONE  
COSTA RETTA  
RETTIFICATO

115



30 × 30 × 4  
12" × 12" × 1 2/3"

GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA DX - SX  
RETTIFICATO

118



30 × 60 × 5  
12" × 24" × 2"

ELEMENTO A L  
RETTIFICATO

49



7 × 60  
3" × 24"

BATTISCOPA  
SMALTATO  
RETTIFICATO

15

STRUTTURATO  
RETTIFICATO

34

STRUTTURATO  
RETTIFICATO

118

60 × 120 × 4  
24" × 48" × 1 2/3"

GRADONE  
COSTA RETTA  
RETTIFICATO

170

STRUTTURATO  
RETTIFICATO

170

STRUTTURATO  
RETTIFICATO

120

60 × 120 × 4  
24" × 48" × 1 2/3"

GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA DX - SX  
RETTIFICATO

180

STRUTTURATO  
RETTIFICATO

50

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



spessore  
thickness

10mm



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm<sup>2</sup>

NATURALE



DIN51097  
DIN51130  
DCOF  
BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A

R10

> 0.42



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA

STRUTT.



DIN51097  
DIN51130  
DCOF  
BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B+C

R11

> 0.42



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



DIN51097  
DIN51130  
DCOF  
BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B+C

R11

> 0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

4



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2

var. leggera

V2 slight var.



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0.5%

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                               | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | m <sup>2</sup> /sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | m <sup>2</sup> /pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 120x120         | rettificato                                   | 10                    | 1                   | 1.44                          | 35.30            | 36               | 51.84                         | 1270.80          |
| 60x120          | rettificato   strutturato                     | 10                    | 2                   | 1.44                          | 31.77            | 36               | 51.84                         | 1143.72          |
| 60x60           | rettificato                                   | 10                    | 3                   | 1.08                          | 23.93            | 40               | 43.20                         | 957.20           |
| 30x60           | rettificato                                   | 10                    | 6                   | 1.08                          | 23.63            | 43               | 51.84                         | 1134.24          |
| 15x60           | rettificato                                   | 10                    | 11                  | 0.99                          | 21.35            | 48               | 47.52                         | 1024.80          |
| 30x30           | mosaico 36 pz.   100 pz.                      |                       | 11                  | 0.99                          | 22.60            | 36               | 35.64                         | 813.60           |
| 30x60           | plank                                         |                       | 5                   |                               | 21.39            |                  |                               |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato               |                       | 12                  |                               | 11.76            |                  |                               |                  |
| 30x60           | gradino rettificato   strutturato             |                       | 8                   |                               | 33.84            |                  |                               |                  |
| 30x60x4         | gradone costa retta rettificato   strutturato |                       | 4                   |                               | 17.60            |                  |                               |                  |
| 60x120x4        | gradone costa retta rettificato   strutturato |                       | 2                   |                               | 17.40            |                  |                               |                  |
| 30x30x4         | gradone angolare costa retta   strutturato    |                       | 2                   |                               | 4.40             |                  |                               |                  |
| 60x120x4        | gradone angolare costa retta   strutturato    |                       | 1                   |                               | 18.20            |                  |                               |                  |
| 30x60x5         | elemento a L rettificato   strutturato        |                       | 4                   |                               | 17.20            |                  |                               |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


150

# quarzite

compact

*la forte personalità della pietra  
espressa da ricche  
dedinazioni cromatiche  
e inaspettate tridimensionalità*

*the strong identity of natural stone  
defined by richly coloured weaves  
for unsuspected  
tridimensional effects*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

152

QUARZITE WHITE  
30.5 x 30.5 12" x 12"

—  
QUARZITE WHITE  
30.5 x 30.5 12" x 12"

QUARZITE WHITE MOSAICO  
30.5 x 30.5 12" x 12"

WHITE

153

QUARZITE



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**154**  
**QUARZITE GOLD**  
40.8 x 61.4 16" x 24"  
—  
**QUARZITE GOLD**  
40.8 x 61.4 16" x 24"



**155**  
**QUARZITE**

**GOLD**  
—



UNICO STA  
COLLEZIONE OK

156  
QUARZITE  
408 x 614 x 24"

157  
QUARZITE

**GREEN**  
—



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

158  
QUARZITE GREY EXTERIOR  
40.8 x 61.4" 16" x 24"

GREY

COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



WHITE



GOLD



GREEN



GREY

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



WHITE MOSAICO



GOLD MOSAICO



GREEN MOSAICO



GREY MOSAICO



WHITE MURETTO



GOLD MURETTO



GREEN MURETTO



GREY MURETTO



WHITE MURALES



GOLD MURALES



GREEN MURALES



GREY MURALES





QUARZITE GREEN MURALES



## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| NATURALE                                                                          | NATURALE                                                                          | NATURALE                                                                          | NATURALE                                                                          | NATURALE<br>EXTERIOR                                                                | NATURALE<br>EXTERIOR                                                                |
| 40.8 × 61.4<br>16" × 24"                                                          | 45.8 × 45.8<br>18" × 18"                                                          | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                          | 15 × 15<br>6" × 6"                                                                | 40.8 × 61.4<br>16" × 24"                                                            | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            |
| 54                                                                                | 50                                                                                | 46                                                                                | 55                                                                                | 55                                                                                  | 47                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| MOSAICO                                                                             | MURETTO                                                                             | MURALES                                                                             |
| 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30 × 60<br>12" × 24"                                                                |
| 140                                                                                 | 28                                                                                  | 36                                                                                  |

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |  |
| GRADINO NATURALE<br>GRADINO EXTERIOR                                                | GRADONE NATURALE<br>GRADONE EXTERIOR                                                | GRADONE C. RETTA NAT.<br>GRADONE C. RETTA EXT.                                       | GRADONE ANGOLARE NATURALE<br>GRADONE ANGOLARE EXTERIOR                                |
| 30.5 × 30.5<br>12" × 12"                                                            | 30.5 × 30.5 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                               | 30.5 × 30.5 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                                | 30.5 × 30.5 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                                 |
| 16<br>17                                                                            | 44<br>45                                                                            | 65<br>66                                                                             | 68<br>69                                                                              |
|  |  |  |  |
| GRADONE ANG. COSTA RETTA<br>GRADONE ANG. COSTA RETTA EXT.                           | ELEMENTO A L<br>ELEMENTO A L EXTERIOR                                               | BATTISCOPA<br>SMALTATO                                                               | BATTISCOPA<br>SMALTATO                                                                |
| 30.5 × 30.5 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                               | 40 × 16 × 5<br>16" × 6 1/4" × 2"                                                    | 10 × 61.4<br>4" × 24"                                                                | 7 × 30.5<br>2 3/4" × 12"                                                              |
| 115<br>118                                                                          | 39<br>40                                                                            | 14                                                                                   | 7                                                                                     |

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                     |              |                                                |                        |                                                                                                 |                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |              | spessore<br>thickness                    | ≈ 10 mm                                                                |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   | NATURALE<br> | DIN 51097<br>DIN 51130<br>ASTM<br>C 1028 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |                                                                                                 |                                          | A<br>R10<br>dry<br>wet                                                 |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof | EXTERIOR<br> | DIN 51097<br>DIN 51130                   | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 5                      |              |                                          | white green grey<br>V3 var. moderata<br>V3 moderate var.               |
|  | UNI EN 101   | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees    | ≥ 6                    |              |                                          | gold<br>V4 var. intensa<br>V4 substantial var.                         |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0.5%                  |                                                                                                 |                                          |                                                                        |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG


| formato<br>size |                              | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40.8x61.4       | naturale                     | 10                    | 5                   | 1.25             | 24.60            | 48               | 60.14            | 1180.80          |
| 40.8x61.4       | exterior                     | 10                    | 5                   | 1.25             | 24.60            | 48               | 60.14            | 1180.80          |
| 45.8x45.8       | naturale                     | 10                    | 6                   | 1.26             | 23.75            | 48               | 60.48            | 1140.00          |
| 30.5x30.5       | naturale                     | 10                    | 12                  | 1.12             | 21.28            | 48               | 53.57            | 1021.44          |
| 30.5x30.5       | exterior                     | 10                    | 12                  | 1.12             | 21.28            | 48               | 53.57            | 1021.44          |
| 15x15           | naturale                     | 10                    | 44                  | 1.00             | 19.25            | 60               | 60.00            | 1155.00          |
| 30.5x30.5       | mosaico                      |                       | 11                  | 1.02             | 19.70            | 36               | 36.83            | 709.20           |
| 30x60           | murales                      |                       | 5                   |                  | 17.90            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | muretto                      |                       | 11                  |                  | 19.69            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradino nat./exterior        |                       | 12                  |                  | 20.16            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradone nat./exterior        |                       | 6                   |                  | 13.92            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradone c./retta nat./ext.   |                       | 6                   |                  | 13.92            |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | gradone angolare nat./ext.   |                       | 2                   |                  | 4.52             |                  |                  |                  |
| 30.5x30.5       | grad. ang. c./retta nat./ext |                       | 2                   |                  | 4.52             |                  |                  |                  |
| 40x16           | elemento a L nat./exterior   |                       | 3                   |                  | 6.99             |                  |                  |                  |
| 7x30.5          | battiscopa smaltato          |                       | 30                  |                  | 12.51            |                  |                  |                  |
| 10x61.4         | battiscopa smaltato          |                       | 12                  |                  | 20.00            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

*renaissance*  
gres porcellanato smaltato

*come pietra  
eterna eleganza  
memoria e modernità*

*as stone  
eternal elegance  
memory and modernity*



164

**RENAISSANCE** IVORY  
30 × 60 12" × 24"  
**RENAISSANCE** IVORY MOSAICO  
30 × 30 12" × 12"  
**RENAISSANCE** IVORY BRICK  
30 × 30 12" × 12"  
**RENAISSANCE** IVORY  
45 × 45 18" × 18"

**IVORY**



165

RENAISSANCE



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**166**  
**RENAISSANCE NAVONA**  
60 × 60 24" × 24"  
—  
**RENAISSANCE NAVONA**  
60 × 60 24" × 24"



**167**  
**TECHNICAL  
INFORMATION**

**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



NAVONA



IVORY



SILVER

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE



NAVONA MOSAICO



IVORY MOSAICO



SILVER MOSAICO



NAVONA BRICK



IVORY BRICK



SILVER BRICK




UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

168  
RENAISSANCE SILVER  
60 x 120 24" x 48"


SILVER

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO ●                                                                       | RETTIFICATO                                                                         | GRIP ●                                                                              | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         |
| 60 x 120<br>24" x 48" 66                                                            | 60 x 60<br>24" x 24" 56                                                             | 60 x 60<br>24" x 24" 57                                                             | 30 x 60<br>12" x 24" 51                                                             | 45 x 45<br>18" x 18" 50                                                             | 30 x 30<br>12" x 12" 48                                                             |

● disponibile nei colori: ivory, silver  
available in: ivory, silver

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                         | NATURALE                                                                            | MOSAICO                                                                             | BRICK                                                                               | BATTISCOPA SMALTATO<br>RETTIFICATO                                                  |
| 15 x 15<br>6" x 6" 66                                                               | 7.5 x 15<br>3" x 6" 62                                                              | 30 x 30<br>12" x 12" 115                                                            | 30 x 30<br>12" x 12" 20                                                             | 7 x 30<br>3" x 12" 8                                                                |

169

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                       |                  |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |    | UNI EN 101       | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees                            | ≥ 5                               |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   |  |                  | spessore<br>thickness                                                  | ≠ 10 mm                           |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |  | ASTM<br>C 1028   | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | dry<br>wet ≥ 0.76<br>≥ 0.60       |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |                                                                                       | DCOF<br>BOT 3000 |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 5                      |  |                  | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0.5%                  |                                                                                       |                  |                                                                        |                                   |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                     | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.5x15          | naturale            | 10                    | 80                  | 0.90             | 19.00            | 60               | 54.00            | 1140.00          |
| 15x15           | rettificato         | 10                    | 42                  | 0.94             | 20.18            | 60               | 56.70            | 1210.80          |
| 30x30           | rettificato         | 10                    | 14                  | 1.26             | 27.40            | 40               | 50.40            | 1096.00          |
| 30x60           | rettificato         | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.95            | 40               | 43.20            | 958.00           |
| 45x45           | rettificato         | 10                    | 6                   | 1.22             | 26.95            | 52               | 63.44            | 1401.40          |
| 60x60           | rettificato   grip  | 10                    | 3                   | 1.08             | 24.15            | 40               | 43.20            | 966.00           |
| 60x120          | rettificato         | 10                    | 2                   | 1.44             | 32.75            | 30               | 43.20            | 982.50           |
| 30x30           | mosaico             |                       | 11                  | 0.99             | 22.66            | 36               | 35.94            | 815.76           |
| 30x30           | brick               |                       | 6                   |                  | 12.36            |                  |                  |                  |
| 7x30            | battiscopa smaltato |                       | 30                  |                  | 15.30            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


170

# ***stonewave***

*compact*

*una nuova tecnica rende unico ogni pezzo, creando un effetto particolarmente naturale  
durevole, resistente agli urti, antigelivo e facilmente pulibile,  
si adatta a molteplici soluzioni spaziali di interni ed esterni  
per pareti e pavimenti*

*a specially developed technique means that every tile is unique,  
creating a truly natural effect  
the tile is extremely hard, totally wear-resistant,  
frost proof and very easy to clean for walls and floor*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

172

STONEWAVE PURE  
30.1 x 60.5 12"x 24"

—  
STONEWAVE PURE MOSAICO  
30.1 x 30.1 12"x 12"



173

STONEWAVE



PURE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

174

STONEWAVE WARM  
60 x 60 24" x 24"

WARM



175

STONEWAVE



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

176

STONEWAVE LIGHT,  
44.1 x 88.4 18" x 36"

—  
STONEWAVE LIGHT,  
44.1 x 88.4 18" x 36"



177

STONEWAVE

**LIGHT**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

178

STONEWAVE LIGHT  
44.1 x 88.4 18" x 36"

STONEWAVE DARK  
44.1 x 88.4 18" x 36"

—  
STONEWAVE LIGHT  
44.1 x 88.4 18" x 36"

STONEWAVE DARK  
44.1 x 88.4 18" x 36"

DARK



COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



PURE



WARM



LIGHT



DARK

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



PURE MOSAICO



WARM MOSAICO



LIGHT MOSAICO



DARK MOSAICO



PURE MURALES



WARM MURALES



LIGHT MURALES




DARK MURALES

179


TECHNICAL  
INFORMATION

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



| RETTIFICATO              | RETTIFICATO              | RETTIFICATO              | RETTIFICATO              | MOSAICO                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 44.1 × 88.4<br>18" × 36" | 60.5 × 60.5<br>24" × 24" | 30.1 × 60.5<br>12" × 24" | 30.1 × 30.1<br>12" × 12" | 30.1 × 30.1<br>12" × 12" |
| 57                       | 54                       | 51                       | 48                       | 140                      |




### MURALES

30.1 × 60.5  
12" × 24"

36


### 2thick \_ 20 mm



rettificato

45 × 89.7  
18" × 36"

94



rettificato

60.5 × 60.5  
24" × 24"


84

● disponibile nei colori: dark, light, pure  
available in: dark, light, pure

●● disponibile nei colori: warm, light, dark  
available in: warm, light, dark

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks


### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO RETTIFICATO

30.1 × 60.5  
12" × 24"


33



GRADONE COSTA  
RETTA RETTIFICATO

30.1 × 60.5 × 4  
12" × 24" × 1/23"

115



GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA RETTIFICATO

30.1 × 30.1 × 4  
12" × 12" × 1/23"

118



ELEMENTO A L RETTIFICATO

30.1 × 60.5 × 5  
12" × 24" × 2"

49



BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO

7.5 × 30.1  
3" × 12"

8



BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO

7.5 × 60.5  
3" × 24"

15

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                |                        |                                   |                        |                                                                        |
|--|--------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  | 30.1x30.1 - 30.1x60.5 - 60.5x60.5 | spessore<br>thickness  | 9.5 mm                                                                 |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   | 44.1x88.4                         | spessore<br>thickness  | 10 mm                                                                  |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |                                   | DIN 51097<br>DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |                                   | DCOF<br>BOT 3000       | > 0.42                                                                 |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |                                   |                        | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                  | ±0,5%                  |                                   |                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var.                                      |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG


| formato<br>size |                                 | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45x89.7         | 2thick _ rettificato            | 20                    | 2                   | 0.81             | 34.74            | 27               | 21.79            | 937.98           |
| 60.5x60.5       | 2thick _ rettificato            | 20                    | 2                   | 0.73             | 31.93            | 30               | 21.96            | 957.90           |
| 30.1x30.1       | rettificato                     | 9.5                   | 13                  | 1.18             | 23.62            | 40               | 47.20            | 944.80           |
| 30.1x60.5       | rettificato                     | 9.5                   | 7                   | 1.27             | 25.78            | 40               | 50.80            | 1031.20          |
| 44.1x88.4       | rettificato                     | 10                    | 3                   | 1.17             | 24.63            | 36               | 42.12            | 886.68           |
| 60.5x60.5       | rettificato                     | 9.5                   | 3                   | 1.10             | 22.31            | 40               | 43.92            | 892.40           |
| 30.1x30.1       | mosaico                         |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 54               | 53.46            | 1063.80          |
| 30.1x60.5       | murales                         |                       | 5                   |                  | 18.25            |                  |                  |                  |
| 7.5x30.1        | battiscopa smaltato rettificato |                       | 30                  |                  | 10.80            |                  |                  |                  |
| 7.5x60.5        | battiscopa smaltato rettificato |                       | 10                  |                  | 7.90             |                  |                  |                  |
| 30.1x60.5       | gradino rettificato             |                       | 8                   |                  | 29.84            |                  |                  |                  |
| 30.1x60.5       | gradone costa retta rettificato |                       | 4                   |                  | 18.80            |                  |                  |                  |
| 30.1x30.1       | gradone angolare costa retta    |                       | 2                   |                  | 5.60             |                  |                  |                  |
| 30.1x60.5       | elemento a L rettificato        |                       | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

***traces***  
*gres porcellanato smaltato*

*arricchisce la materia ceramica di una  
forte carica espressiva e regala unicità di stile  
a progetti di interior design*

*enriches the ceramic surface with a  
sophisticated charme giving to interior  
design a unique style*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

184

TRACES PEARL POLISHED  
60 x 120 24" x 48"

—  
TRACES PEARL POLISHED  
60 x 120 24" x 48"


TRACES PAPYRUS POLISHED  
60 x 120 24" x 48"



**PEARL & PAPYRUS** POLISHED

185

TRACES



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

186

TRACES MAHOGANY SATIN  
45 x 90 18" x 36"

MAHOGANY  
SATIN

---



187

TRACES



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

188

TRACES PEARL POLISHED  
30 x 60 12" x 24"  
TRACES PEARL POLISHED MOSAICO  
30 x 30 12" x 12"  
—  
TRACES PEARL POLISHED MURETTO  
30 x 30 12" x 12"

# PEARL POLISHED



## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



POLISHED SATIN

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



POLISHED SATIN

189  
TECHNICAL  
INFORMATION



PEARL



PEARL MOSAICO



PEARL MURETTO



PAPHYRUS



PAPHYRUS MOSAICO



PAPHYRUS MURETTO



MAHOGANY



MAHOGANY MOSAICO



MAHOGANY MURETTO



TRACES MAHOGANY

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



SATIN RETTIFICATO  
POLISHED RETTIFICATO

60 x 120  
24" x 48"

68  
82



SATIN RETTIFICATO  
POLISHED RETTIFICATO

45 x 90  
18" x 36"

62  
76



SATIN RETTIFICATO  
POLISHED RETTIFICATO

30 x 60  
12" x 24"


53  
68



SATIN NATURALE  
POLISHED NATURALE

75 x 15  
3" x 6"


77  
96



MOSAICO SATIN  
MOSAICO POLISHED

30 x 30  
12" x 12"

140  
28




MURETTO SATIN  
MURETTO POLISHED

30 x 30  
12" x 12"

28  
30

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO SATIN  
GRADINO POLISHED

30 x 60  
12" x 24"


33  
37



ELEMENTO A L SATIN  
ELEMENTO A L POLISHED

30 x 60 x 5  
12" x 24" x 2"


49  
52



GRADONE A COSTA RETTA SATIN  
GRADONE A COSTA RETTA POLISHED

30 x 60 x 4  
12" x 24" x 1 2/3"


115  
120



GRADONE A COSTA RETTA SATIN  
GRADONE A COSTA RETTA POLISHED

30 x 120 x 4  
12" x 48" x 1 2/3"


185  
190



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX SATIN  
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX POLISHED

30 x 30 x 4  
12" x 12" x 1 2/3"

118  
123



BATTISCOPA SMALTATO SATIN  
BATTISCOPA SMALTATO POLISHED

7 x 60  
3" x 24"

15  
16

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0.5%



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm<sup>2</sup>



UNI EN 101

durezza di Mohs  
hardness in Mohs degrees

6



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA



spessore  
thickness

10 mm



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof

SATIN

DIN 51097

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B+C



DCOF  
BOT 3000

> 0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

5



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2 var. leggera  
V2 slight var.

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                        | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x120          | rettificato            | 10                    | 2                   | 1.44             | 32.90            | 30               | 43.20            | 987.00           |
| 45x90           | rettificato            | 10                    | 3                   | 1.22             | 28.38            | 32               | 39.04            | 918.46           |
| 30x60           | rettificato            | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.38            | 40               | 43.20            | 935.20           |
| 7.5x15          | rettificato            | 10                    | 80                  | 0.90             | 19.35            | 80               | 54.00            | 1161.00          |
| 30x30           | mosaico satin          |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 54               | 53.46            | 1063.80          |
| 30x30           | mosaico polish         |                       | 11                  |                  | 19.69            |                  |                  |                  |
| 30x30           | muretto                |                       | 11                  |                  | 19.69            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato    |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino                |                       | 8                   |                  | 33.84            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradone costa retta    |                       | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |
| 30x120          | gradone costa retta    |                       | 1                   |                  | 9.50             |                  |                  |                  |
| 30x30           | gradone angolare dx/sx |                       | 2                   |                  | 4.40             |                  |                  |                  |
| 30x60           | elemento a L           |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

02

*legni*

woods  
bois  
holz

***cabane***  
*compact*

*racconta un legno dal forte impatto espressivo  
il cui carattere più autentico ed originario viene tradotto in un elemento di stile  
grazie ai segni ed alle scalfiture che disegnano ogni elemento  
rendendolo unico nel suo genere*

*tells a new interpretation of wood with a strong expressive effect.  
Its most authentic character is expressed in stylish element  
thanks to the signs and scratch that add body and textures  
making of every tile an unique piece*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

196

**CABANE SHELL**  
20 x 120 8" x 48"  
**CABANE FOG MOSAICO**  
30 x 30 12" x 12"

197

CABANE

**SHELL**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

198

CABANE FOG  
20 x 120 8" x 48"

CABANE STONE  
20 x 120 8" x 48"

CABANE FOG  
20 x 120 8" x 48"

CABANE STONE  
20 x 120 8" x 48"

**FOG & STONE**



199

CABANE



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**200**  
**CABANE SAND**  
20 x 120 8" x 48"



**201**  
**CABANE**

**SAND**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

202

CABANE TOBACCO  
20 x 120 8" x 48"

CABANE BARK  
20 x 120 8" x 48"

TOBACCO



203

CABANE

BARK



COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

204  
TECHNICAL  
INFORMATION



FOG



SAND



STONE



SHELL



TOBACCO



BARK



FOG MOSAICO



SAND MOSAICO



STONE MOSAICO



SHELL MOSAICO



TOBACCO MOSAICO



BARK MOSAICO

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
|                      |                      |
| RETTIFICATO   GRIP   | MOSAICO              |
| 20 x 120<br>8" x 48" | 30 x 30<br>12" x 12" |
| 66<br>69             | 115                  |

2thick \_ 20 mm

|  |       |             |                       |    |
|--|-------|-------------|-----------------------|----|
|  | 20 mm | rettificato | 40 x 120<br>16" x 48" | 96 |
|--|-------|-------------|-----------------------|----|

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                           |                                                          |                                    |                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                                          |                                    |                                    |
| GRADONE COSTA RETTA<br>RETTIFICATO   GRIP | GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA<br>DX-SX RETTIFICATO   GRIP | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO   GRIP | BATTISCOPA SMALTATO<br>RETTIFICATO |
| 20 x 60 x 4<br>8" x 24" x 1 2/3"          | 20 x 60 x 4<br>8" x 24" x 1 2/3"                         | 20 x 60 x 5<br>8" x 24" x 2"       | 6.5 x 60<br>2 3/4" x 24"           |
| 115 118                                   | 140 143                                                  | 50 51                              | 18                                 |
| GRIP RETTIFICATO                          | GRIP RETTIFICATO DX-SX                                   | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO   GRIP |                                    |
| 20 x 120 x 4<br>8" x 48" x 1 2/3"         | 20 x 120 x 4<br>8" x 48" x 1 2/3"                        | 20 x 120 x 5<br>8" x 48" x 2"      |                                    |
| 165                                       | 175                                                      | 98 100                             |                                    |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUESTECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                |                        |  |                                     |                                                                        |                                   |
|--|--------------|------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |  | ISO 10545-2                         | planarità<br>surface flatness                                          | ±0,5%                             |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²               |  |                                     | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                             |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |  | RETTIFICATO<br>DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                        |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |  | DCOF<br>BOT 3000                    |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 5                      |  | GRIP<br>DIN51097<br>DIN51130        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R11                      |
|  | UNI EN 101   | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees    | 6                      |  | DCOF<br>BOT 3000                    | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                                       | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40x120          | rettificato                                           | 20                    | 2                   | 0.96             | 43.05            | 24               | 23.04            | 1033.20          |
| 20x120          | rettificato   grip                                    | 10                    | 6                   | 1.44             | 31.00            | 24               | 34.56            | 744.00           |
| 30x30           | mosaico                                               |                       | 11                  | 0.99             | 21.15            | 36               | 35.64            | 761.40           |
| 20x60x4         | gradone costa retta rettificato   grip                |                       | 4                   |                  | 14.40            |                  |                  |                  |
| 20x120x4        | gradone costa retta grip rettificato                  |                       | 2                   |                  | 14.40            |                  |                  |                  |
| 20x60x4         | gradone angolare costa retta dx-sx rettificato   grip |                       | 2                   |                  | 8.30             |                  |                  |                  |
| 20x120x4        | gradone angolare costa retta dx-sx grip rettificato   |                       | 1                   |                  | 8.30             |                  |                  |                  |
| 20x60x5         | elemento a L rettificato   grip                       |                       | 4                   |                  | 13.00            |                  |                  |                  |
| 20x120x5        | elemento a L rettificato   grip                       |                       | 2                   |                  | 13.00            |                  |                  |                  |
| 6.5x60          | battiscopa smaltato rettificato                       |                       | 20                  |                  | 19.00            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

206

**essence**  
gres porcellanato smaltato

*il fascino naturale del legno che,  
grazie alla tecnologia ceramica,  
mantiene inalterate nel tempo  
le sue caratteristiche estetiche e di resistenza*

*the natura charma of the wood,  
thanks to the ceramic technology,  
keeps during the years,  
his aesthetical and resistance features*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**208**  
**ESSENCE MINT**  
30.2 x 120.8 12" x 48"  
—  
**ESSENCE MINT**  
30.2 x 120.8 12" x 48"

**MINT**



**209**  
**ESSENCE**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

210  
ESSENCE ANISE  
20.13 x 120.8 8" x 48"



211  
ESSENCE

**ANISE**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

212

ESSENCE VANILLA  
20.13 x 120.8 8" x 48"

213  
ESSENCE

**VANILLA**  
—



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

214

ESSENCE JUNIPER  
30.2 x 120.8 12" x 48"

—  
ESSENCE JUNIPER  
30.2 x 120.8 12" x 48"

**JUNIPER**



215  
ESSENCE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

216

ESSENCE COFFEE  
30.2 x 120.8 12" x 48"

COFFEE



217

ESSENCE

COLORI  
COLOURS - COULEUR - FARBE



MINT



ANISE




JUNIPER



VANILLA




LICORICE



COFFEE

DECORI  
DECORS - DECORATION - DEKORE



MINT MOSAICO



ANISE MOSAICO



JUNIPER MOSAICO



VANILLA MOSAICO



LICORICE MOSAICO



COFFEE MOSAICO

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                           |                           |                          |
| RETTIFICATO               | RETTIFICATO   GRIP        | MOSAICO                  |
| 30.2 × 120.8<br>12" × 48" | 20.13 × 120.8<br>8" × 48" | 30.2 × 30.2<br>12" × 12" |
| 66                        | 66<br>69                  | 115                      |

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                             |                                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |                                         |                                    |                                    |                                    |
| GRADONE ANGOLARE<br>RETT. COSTA RETTA DX/SX | GRADONE RETTIFICATO<br>COSTA RETTA      | BATTISCOPA SMALTATO<br>RETTIFICATO | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO        | ELEMENTO A L<br>GRIP RETTIFICATO   |
| 30.2 × 120.8 × 4<br>12" × 48" × 1 2/3"      | 30.2 × 120.8 × 4<br>12" × 48" × 1 2/3"  | 7 × 60.4<br>2 3/4" × 24"           | 20.13 × 120.8 × 5<br>8" × 48" × 2" | 20.13 × 120.8 × 5<br>8" × 48" × 2" |
| 175                                         | 165                                     | 18                                 | 98                                 | 100                                |
| GRADONE ANGOLARE<br>RETTIFICATO GRIP        | GRADONE RETTIFICATO<br>COSTA RETTA GRIP |                                    | 20.13 × 60.4 × 5<br>8" × 24" × 2"  | 20.13 × 60.4 × 5<br>8" × 24" × 2"  |
| 20.13 × 120.8 × 4<br>8" × 48" × 1 2/3"      | 20.13 × 120.8 × 4<br>8" × 48" × 1 2/3"  |                                    | 50                                 | 51                                 |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUESTECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                                     |                        |  |                                       |                                                                        |                                   |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption                            | <0.5%                  |  | ISO 10545-2                           | planarità<br>surface flatness                                          | ±0,5%                             |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength                      | 35 N/mm²               |  |                                       | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                             |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                         | GLA                    |  | RETTIFICATO<br>DIN5 1097<br>DIN5 1130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R9                           |
|  | ISO 10545-7  | resistenza all'abrasione (PEI)<br>resistance against abrasion (PEI) | IV                     |  | DCOF<br>BOT 3000                      |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance                              | resiste<br>frost proof |  | GRIP<br>DIN5 1097<br>DIN5 1130        | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12                      |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance                         | 5                      |  | DCOF<br>BOT 3000                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                               | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30.2x120.8      | rettificato                                   | 10                    | 4                   | 1.46             | 30.84            | 26               | 37.96            | 801.84           |
| 20.13x120.8     | rettificato   grip                            | 10                    | 5                   | 1.22             | 25.62            | 30               | 36.48            | 768.60           |
| 30.2x30.2       | mosaico                                       |                       | 11                  | 1.00             | 21.65            | 36               | 36.11            | 779.40           |
| 30.2x120.8x4    | gradone costa retta rettificato               |                       | 2                   |                  | 19.50            |                  |                  |                  |
| 30.2x120.8x4    | gradone angolare costa retta rettificato      |                       | 1                   |                  | 10.25            |                  |                  |                  |
| 20.13x120.8x4   | gradone costa retta grip rettificato          |                       | 2                   |                  | 14.48            |                  |                  |                  |
| 20.13x120.8x4   | gradone angolare costa retta grip rettificato |                       | 1                   |                  | 7.58             |                  |                  |                  |
| 20.13x60.4x5    | elemento a L rettificato   grip               |                       | 4                   |                  | 13.12            |                  |                  |                  |
| 20.13x120.8x5   | elemento a L rettificato   grip               |                       | 2                   |                  | 13.10            |                  |                  |                  |
| 7x60.4          | battiscopa smaltato rettificato               |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

20

# *kauri*


gres porcellanato smaltato

*la palette dalle sfumature equilibrate apre  
a soluzioni di interior dal mood contemporaneo*

*il prodotto si presta a combinazioni di diverse tonalità  
per mix cromatici inusuali ed eleganti*

*nuanced and sophisticated, the colours are lightly mottled  
making every tile slightly different*

*combining different tile planks from this collection in different colours  
in a single tiled surface creates a special mix shades*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**222**  
**KAURI BRIGHT**  
138×83 5'×33"

**223**  
**KAURI**

**BRIGHT**  

---

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**224**  
**KAURI ESSENTIAL**  
138×83 5"×33"

**225**  
**KAURI**

**ESSENTIAL**  

---

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**226**  
**KAURI GOLDEN**  
138×83 5'1"×33"

**GOLDEN**



**227**  
**KAURI**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

228  
KAURI MULLED  
138×83 5"×33"

—  
KAURI MULLED  
138×83 5"×33"

MULLED

229  
KAURI





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

230

KAURI NATURAL  
138 x 83 5" x 33"

—  
KAURI MURALES MIXA  
205 x 409 85 1/4" x 167 1/4"



231  
KAURI

NATURAL

COLORI COLOURS - COULEUR - FARBE



MURALES MIX B  
BRIGHT + GOLDEN + ESSENTIAL



MURALES MIX A  
MULLED + NATURAL

BLEND



60% ESSENTIAL + 40% MULLED



60% ESSENTIAL + 40% NATURAL



60% NATURAL + 40% MULLED



30% ESSENTIAL + 45% NATURAL + 25% MULLED



32% NATURAL + 33% GOLDEN + 35% ESSENTIAL



32% BRIGHT + 33% GOLDEN + 35% ESSENTIAL

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                       |                                                                           |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |                                                                           |                      |
| NATURALE              | MURALES MIX A (NATURAL+MULLED)<br>MURALES MIX B (BRIGHT+ESSENTIAL+GOLDEN) | BATTISCOPA SMALTATO  |
| 13.8 x 83<br>5" x 33" | 20.5 x 40.9<br>85/64" x 167/64"                                           | 6.5 x 83<br>3" x 33" |
| 52                    | 32                                                                        | 16                   |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                                     |                                                   |  |                        |                                                                        |                                                 |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption                            | <0.5%                                             |  | ISO 10545-14           | resistenza alle macchie<br>stain resistance                            | 4                                               |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength                      | 35 N/mm²                                          |  | UNI EN 101             | durezza di Mohs<br>hardness in Mohs degrees                            | 7                                               |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                         | GLA                                               |  |                        | spessore<br>thickness                                                  | ≈ 10 mm                                         |
|  | ISO 10545-7  | resistenza all'abrasione (PEI)<br>resistance against abrasion (PEI) | V bright<br>IV essential/golden<br>mulled/natural |  | DIN 51097<br>DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                                      |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance                              | resiste<br>frost proof                            |  | DCOF<br>BOT 3000       |                                                                        | > 0.42                                          |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                                       | ±0,5%                                             |  |                        | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 variazione moderata<br>V3 moderate variation |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                     | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | m²/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | m²/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13.8x83         | naturale            | 10                    | 13                  | 1.49             | 29.46            | 40               | 59.60            | 1178.40          |
| 20.5x40.90      | murales mix A / B   |                       | 6                   |                  | 10.80            |                  |                  |                  |
| 6.5x83          | battiscopa smaltato |                       | 20                  |                  | 24.60            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

234

*stage*  
compact

*una collezione sofisticata ispirata all'aspetto  
più artigianale della materia*

*i toni classici e naturali impreziositi da eleganti venature  
che ne esaltano i contrasti cromatici,  
mettono in evidenza tutta la potenzialità espressiva del legno*

*a sophisticated collection inspired  
by the handcrafted characteristic of the material*

*the expressivity of the wood is intensified  
by natural and classic hues enhanced by elegant veinings*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

236

STAGE BROADWAY  
20 x 120 8" x 48"

—  
STAGE BROADWAY  
20 x 120 8" x 48"



237

STAGE

**BROADWAY**  
—

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

238

STAGE ROYAL  
20 x 120 8" x 48"

—  
STAGE ROYAL  
20 x 120 8" x 48"

ROYAL

239

STAGE



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

240  
STAGE LA SCALA  
20 x 120 8' x 48'

241  
STAGE

LA SCALA

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

242

STAGE LA FENICE  
20 x 120 8" x 48"

—  
STAGE LA FENICE  
20 x 120 8" x 48"



243

STAGE



LA FENICE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

244


STAGE METROPOLITAN  
20 × 120 8" × 48"

—  
STAGE METROPOLITAN  
20 × 120 8" × 48"

# METROPOLITAN

245

STAGE



COLORI    COLOURS - COULEUR - FARBE



BROADWAY



OPERA



LA FENICE



BOLSHOI



ROYAL



LA SCALA



GLOBE



METROPOLITAN

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI    SIZES    FORMATE    FORMATS



NATURALE

20 × 120  
8'' × 48''

62

PEZZI SPECIALI    SPECIAL ITEMS    PIÉCES ESPECIALES    FORMTEILE



GRADONE COSTA RETTA

20 × 60 × 4  
8'' × 24'' × 1/23''

115



GRADONE ANGOLARE COSTA

RETTA DX/SX  
20 × 60 × 4  
8'' × 24'' × 1/23''

140



ELEMENTO A L

20 × 60 × 5  
8'' × 24'' × 2''

50



BATTISCOPA SMALTATO

6,5 × 60  
3'' × 24''

18

CARATTERISTICHE TECNICHE    TECHNICAL FEATURES    CARATERISTIQUES TECHNIQUES    TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

5



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm<sup>2</sup>



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0.5%



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA



spessore  
thickness

10 mm



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)  
resistance against abrasion (PEI)

V



DIN 51130  
DCOF  
BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A  
R9



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2 var. leggera  
V2 slight var.



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0,5%

IMBALLI    PACKING    EMBALAGES    VERPACKUNG

| formato<br>size |                                    | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20x120          | naturale                           | 10                    | 4                   | 0.96             | 20.55            | 40               | 38.40            | 822.00           |
| 20x60x4         | gradone costa retta                |                       | 4                   |                  | 12.80            |                  |                  |                  |
| 20x60x4         | gradone angolare costa rett. dx/sx |                       | 2                   |                  | 6.60             |                  |                  |                  |
| 20x60x5         | elemento a L                       |                       | 4                   |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 6.5x60          | battiscopa smaltato                |                       | 20                  |                  | 20.60            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

248

**wooden**  
compact

*affascinare con delicatezza delle sfumature,  
definire lo spazio attraverso il colore*

*charm with delicate nuances, tracing  
space through shades*

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

250  
WOODEN WILLOW  
20 x 119.5 8" x 48"

251  
WOODEN

WILLOW



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

252

WOODEN ELM  
30 x 119.5 12" x 48"

ELM



253

WOODEN

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**254**  
**WOODEN** ASPEN  
20 x 119.5 8" x 48"

**ASPEN**

**255**  
**WOODEN**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

256

WOODEN MAPLE  
20 x 119,5 8' x 48"



257

WOODEN



**MAPLE**  

---

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**258**  
**WOODEN** OLIVE  
20 x 119.5 8" x 48"

**259**  
WOODEN

**OLIVE**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

260

WOODEN BIRCH  
20 x 119.5 8" x 48"  
WOODEN BIRCH  
30 x 119.5 12" x 48"

BIRCH

261  
WOODEN



COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



WILLOW



MAPLE



ASPEN



OLIVE



BIRCH



ELM

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                         |                        |                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
|                         |                        |                      |
| RETTIFICATO             | RETTIFICATO   GRIP     | MOSAICO              |
| 30 x 119,5<br>12" x 48" | 20 x 119,5<br>8" x 48" | 30 x 30<br>12" x 12" |
| 66                      | 66 69                  | 115                  |

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                  |                                         |                                    |                                 |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |                                         |                                    |                                 |                                  |
| GRADONE ANGOLARE<br>RETT. COSTA RETTA DX/SX      | GRADONE RETTIFICATO<br>COSTA RETTA      | BATTISCOPA SMALTATO<br>RETTIFICATO | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO     | ELEMENTO A L<br>GRIP RETTIFICATO |
| 30 x 119,5 x 4<br>12" x 48" x 1 2/3"             | 30 x 119,5 x 4<br>12" x 48" x 1 2/3"    | 7 x 60<br>2 3/4" x 24"             | 20 x 119,5 x 5<br>8" x 48" x 2" | 20 x 119,5 x 5<br>8" x 48" x 2"  |
| 175                                              | 165                                     | 18                                 | 98                              | 100                              |
| GRADONE ANGOLARE RETT.<br>COSTA RETTA DX/SX GRIP | GRADONE RETTIFICATO<br>COSTA RETTA GRIP |                                    | 20 x 60 x 5<br>8" x 24" x 2"    | 20 x 60 x 5<br>8" x 24" x 2"     |
| 20 x 119,5 x 4<br>8" x 48" x 1 2/3"              | 20 x 119,5 x 4<br>8" x 48" x 1 2/3"     |                                    | 50                              | 51                               |
| 175                                              | 165                                     |                                    |                                 |                                  |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |              |                                                                     |                        |                  |                      |                                                                        |                                                 |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption                            | <0.5%                  |                  | ISO 10545-14         | resistenza alle macchie<br>stain resistance                            | 5                                               |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength                      | 35 N/mm²               |                  | ISO 10545-2          | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                                           |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                         | GLA                    |                  |                      | spessore<br>thickness                                                  | 9.5 mm                                          |
|  | ISO 10545-7  | resistenza all'abrasione (PEI)<br>resistance against abrasion (PEI) | V                      | RETTIFICATO<br>  | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                                      |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance                              | resiste<br>frost proof | DCOF<br>BOT 3000 |                      |                                                                        | > 0.42                                          |
|  |              |                                                                     |                        | GRIP<br>         | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R11                                    |
|  |              |                                                                     |                        | DCOF<br>BOT 3000 |                      |                                                                        | > 0.42                                          |
|  |              |                                                                     |                        |                  |                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 variazione moderata<br>V3 moderate variation |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                               | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | m²/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | m²/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30x119,5        | rettificato                                   | 9,5                   | 4                   | 1,46             | 30,84            | 26               | 37,96            | 801,84           |
| 20x119,5        | rettificato   grip                            | 9,5                   | 5                   | 1,22             | 25,62            | 30               | 36,48            | 768,60           |
| 30x30           | mosaico                                       |                       | 11                  | 1,00             | 21,65            | 36               | 36,11            | 779,40           |
| 30x119,5x4      | gradone costa retta rettificato               |                       | 2                   |                  | 19,50            |                  |                  |                  |
| 30x119,5x4      | gradone angolare costa retta                  |                       | 1                   |                  | 10,25            |                  |                  |                  |
| 20x119,5x4      | gradone costa retta grip rettificato          |                       | 2                   |                  | 14,48            |                  |                  |                  |
| 20x119,5x4      | gradone angolare costa retta grip rettificato |                       | 1                   |                  | 7,58             |                  |                  |                  |
| 20x60x5         | elemento a L rettificato   grip               |                       | 4                   |                  | 13,12            |                  |                  |                  |
| 20x119,5x5      | elemento a L rettificato   grip               |                       | 2                   |                  | 13,10            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato               |                       | 12                  |                  | 11,76            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

03

## *superfici contemporanee*

contemporary surfaces  
superficies contemporaines  
zeitgenössische fläche



# *debris*


gres porcellanato smaltato

*il suo aspetto richiama una forte materialità.*

*Stratificazioni di materia che generano una texture mai uguale, vibrante e profonda,  
nella quale si apprezzano minime note di colore intrappolate nella cristallizzazione del prodotto*

*its appearance recalls a strong material nature.*

*Stratifications of material that generate a texture that is never the same,  
vibrant and deep, in which one can appreciate those slightest notes of  
colour become trapped in the crystallization of the product*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**268**  
**DEBRIS TALC**  
60 x 120 24" x 48"  
**DEBRIS MOSAICOTALC**  
30 x 30 12" x 12"

**TALC**



**269**  
**DEBRIS**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

270

DEBRIS FLINT  
60 × 120 24" × 48"  
DEBRIS HEXAGON FLINT  
30 × 34 12" × 13"

271  
DEBRIS

FLINT

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

272

DEBRIS CINDER  
120 x 120 48" x 48"  
DEBRIS FLINT  
30 x 60 12" x 24"

CINDER



273  
DEBRIS



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

274

DEBRIS SOOT  
60 x 60 24" x 24"  
DEBRIS PLANK SOOT  
30 x 60 12" x 24"

275  
DEBRIS

SOOT



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

276  
DEBRIS CINDER  
80 x 80 32" x 32"  
DEBRIS PLANK TALC  
30 x 60 12" x 24"

## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



TALC



FLINT



CINDER



SOOT

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



TALC MOSAICO



TALC PLANK



TALC HEXAGON



FLINT MOSAICO



FLINT PLANK



FLINT HEXAGON



CINDER MOSAICO



CINDER PLANK



CINDER HEXAGON



SOOT MOSAICO



SOOT PLANK



SOOT HEXAGON




277  
TECHNICAL  
INFORMATION



DEBRIS CINDER

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                          | RETTIFICATO                                                                           | RETTIFICATO                                                                           |
| 120 x 120<br>48" x 48" <b>79</b>                                                    | 60 x 120<br>24" x 48" <b>66</b> <b>67</b>                                           | 45 x 90<br>18" x 36" <b>57</b>                                                      | 80 x 80<br>32" x 32" <b>65</b>                                                       | 60 x 60<br>24" x 24" <b>54</b>                                                        | 30 x 60<br>12" x 24" <b>51</b>                                                        |
|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| MOSAICO                                                                             | HEXAGON                                                                             | PLANK                                                                               | 2thick_20mm                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| 30 x 30<br>12" x 12" <b>115</b>                                                     | 30 x 30<br>12" x 12" <b>34</b>                                                      | 30 x 60<br>12" x 24" <b>29</b>                                                      | RETTIFICATO ●                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60 x 120<br>24" x 48" <b>96</b>                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

#### FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato

por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution

pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat

fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen - fuer modolverlegung eine fugе von 3 mm

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick

for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue

pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection

fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.

7 x 60  
3" x 24"

**15**



GRADINO RETT.

30 x 60  
12" x 24"

**33**

45 x 90  
18" x 36"

**57**



GRADONE COSTA  
RETTA RETT.

30 x 60 x 4  
12" x 24" x 12/3"

**115**


60 x 120 x 4  
24" x 48" x 12/3"

**170**

GRIP

60 x 120 x 4  
24" x 48" x 12/3"

**170**



GRADONE ANG.  
COSTA RETTA RETT.

30 x 30 x 4  
12" x 12" x 12/3"

**118**

60 x 120 x 4  
24" x 48" x 12/3"

**180**

GRIP

60 x 120 x 4  
24" x 48" x 12/3"

**180**



ELEMENTO A L RETT.

30 x 60 x 5  
12" x 24" x 2"

**49**

45 x 90 x 5  
18" x 36" x 2"

**100**

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0,5%



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0,5%



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm<sup>2</sup>



spessore  
thickness

≈ 10 mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA



NATURALE

DIN 51097

DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B

R10



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



DCOF

BOT 3000

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

> 0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

4



DIN 51097

DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B+C

R11



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2

V2

var. leggera

slight var.

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size | spessore<br>thickness                  | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x120          | 2thick_20mm rettificato                | 1                   | 0.72             | 32.25            | 30               | 21.60            | 967.50           |
| 60x120          | rettificato   grip                     | 2                   | 1.44             | 31.90            | 30               | 43.20            | 957.00           |
| 60x60           | rettificato                            | 3                   | 1.08             | 23.90            | 40               | 43.20            | 959.00           |
| 45x90           | rettificato                            | 3                   | 1.22             | 27.30            | 32               | 39.04            | 873.60           |
| 30x60           | rettificato                            | 6                   | 1.08             | 23.90            | 40               | 43.20            | 956.00           |
| 80x80           | rettificato                            | 2                   | 1.28             | 28.90            | 40               | 51.20            | 1156.00          |
| 120x120         | rettificato                            | 1                   | 1.44             | 33.00            | 30               | 43.20            | 990.00           |
| 30x30           | mosaico                                | 11                  | 0.99             | 22.65            | 36               | 35.64            | 815.40           |
| 30x60           | plank                                  | 5                   |                  | 19.25            |                  |                  |                  |
| 30x30           | hexagon                                | 6                   |                  | 12.90            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato        | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato                    | 8                   |                  | 33.84            |                  |                  |                  |
| 45x90           | gradino rettificato                    | 2                   |                  | 19.10            |                  |                  |                  |
| 30x60x4         | gradone costa retta rettificato        | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |
| 60x120x4        | gradone costa retta rettificato   grip | 2                   |                  | 17.40            |                  |                  |                  |
| 30x30x4         | gradone angolare costa retta           | 2                   |                  | 4.40             |                  |                  |                  |
| 60x120x4        | gradone angolare costa retta   grip    | 1                   |                  | 18.20            |                  |                  |                  |
| 30x60x5         | elemento a L   grip                    | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 45x90x5         | elemento a L   grip                    | 2                   |                  | 21.70            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette


UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

280

**icon**  
compact

*l'intramontabile texture del cemento icona senza tempo unicomstarker ne ripropone  
l'essenziale matericit  declinata in cinque speciali nuances per architetture contemporanee*

*the imperishable concrete texture timeless icon unicomstarker introduces this  
essential material in five special hues for contemporary architectures*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**282**  
**ICON** BONEWHITE  
45 x 90 18" x 36"

**BONEWHITE**



**283**  
**ICON**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

284

ICON DOVE GRAY  
45 x 90 18" x 36"

—  
ICON DOVE GRAY  
45 x 90 18" x 36"

DOVE GRAY

285

ICON



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

286


ICON TAUPE BACK  
80 x 80 32" x 32"

—  
ICON TAUPE BACK STRIPES  
30 x 30 12" x 12"



287

ICON



TAUPE BACK

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

288

ICON TAUPE BACK STRIPES  
30 x 30 12" x 12"

—  
ICON JET BLACK  
80 x 80 32" x 32"

JET BLACK



289

ICON



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**290**  
**ICON** ESAGONO BLEND  
21 x 18.2 817/64" x 72/3"  
—  
**ICON** ESAGONO BLEND  
21 x 18.2 817/64" x 72/3"  
BONE WHITE 22.5%  
DOVE GREY 22.5%  
GUN POWDER 22.5%  
TAUPE BACK 22.5%  
JET BLACK 10%



**291**  
**ICON**

# ESAGONO BLEND

BONE WHITE 22.5%  
DOVE GREY 22.5%  
GUN POWDER 22.5%  
TAUPE BACK 22.5%  
JET BLACK 10%



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

292

ICON TINY I  
20×20 8"×8"

—  
ICON VARIATION 2  
60×60 24"×24"



293

ICON



VARIATION I



TINY I



VARIATION 2



TINY 2

ICON SPECIAL



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

294

ICON GUN POWDER  
60 x 60 24" x 24"

—  
ICON GUN POWDER  
15 x 90 6" x 36"

# GUN POWDER



## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



BONE WHITE



BONE WHITE MOSAICO



BONE WHITE STRIPES



BONE WHITE ESAGONO



DOVE GRAY



DOVE GRAY MOSAICO




DOVE GRAY STRIPES



DOVE GRAY ESAGONO



GUN POWDER



GUN POWDER MOSAICO




GUN POWDER STRIPES



GUN POWDER ESAGONO



TAUPE BACK



TAUPE BACK MOSAICO




TAUPE BACK STRIPES




TAUPE BACK ESAGONO



JET BLACK



JET BLACK MOSAICO



JET BLACK STRIPES



JET BLACK ESAGONO



295  
TECHNICAL  
INFORMATION




TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK




296  
TECHNICAL  
INFORMATION

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO                                                                       | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         |
| 120 x 120<br>48" x 48" 79                                                         | 60 x 120<br>24" x 48" 66                                                          | 15 x 90<br>6" x 36" 62                                                            | 45 x 90<br>18" x 36" 57                                                           | 80 x 80<br>32" x 32" 65                                                             | 60 x 60<br>24" x 24" 54                                                             |
|  |  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                       | GRIP<br>RETTIFICATO                                                               | LAPPATO<br>RETTIFICATO                                                            | LAPPATO<br>RETTIFICATO                                                            | ESAGONO                                                                             | MOSAICO                                                                             |
| 30 x 60<br>12" x 24" 51                                                           | 60 x 60<br>24" x 24" 55                                                           | 80 x 80<br>32" x 32" 68                                                           | 60 x 60<br>24" x 24" 56                                                           | 21 x 18.2<br>8 1/16" x 7 2/3" 54                                                    | 30 x 30<br>12" x 12" 140                                                            |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| STRIPES                                                                             | VARIATION RETT.                                                                     | TINY                                                                                | RETTIFICATO                                                                           | RETTIFICATO                                                                           |
| 30 x 30<br>12" x 12" 28                                                             | 60 x 60<br>24" x 24" 61                                                             | 20 x 20<br>8" x 8" 79                                                               | 45 x 89.7<br>18" x 36" 94                                                             | 80 x 80<br>32" x 32" 96                                                               |
| ● disponibile nei colori: dove gray, gun powder, taupe black, jet black             | ● disponibile nei colori: gun powder, taupe black, jet black                        | ● disponibile nei colori: gun powder, taupe black, jet black                        | ● disponibile nei colori: gun powder, taupe black, jet black                          | ● disponibile nei colori: gun powder, taupe black, jet black                          |
| ● available in: dove gray, gun powder, taupe black, jet black                       | ● available in: gun powder, taupe back, jet black                                   | ● available in: gun powder, taupe back, jet black                                   | ● available in: gun powder, taupe back, jet black                                     | ● available in: gun powder, taupe back, jet black                                     |

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick  
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue  
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection  
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| GRADINO RETT.<br>GRADINO GRIP RETT.                                                 | GRADONE COSTA RETTA<br>GRADONE COSTA RETTA GRIP                                     | GRADONE ANG. COSTA RETTA DX   SX<br>GRADONE ANG. COSTA RETTA DX   SX GRIP            |
| 30 x 60<br>12" x 24" 33<br>34                                                       | 30 x 60 x 4<br>12" x 24" x 12/3" 115<br>118                                         | 30 x 30 x 4<br>12" x 12" x 12/3" 118<br>120                                          |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELEMENTO A L RETT.<br>ELEMENTO A L GRIP RETT.                                       | BATTISCOPA<br>SMALTATO RETT.                                                        | BATTISCOPA<br>SMALTATO RETT.                                                        |
| 30 x 60 x 5<br>12" x 24" x 2" 49<br>50                                              | 7 x 60<br>3" x 24" 15                                                               | 9.5 x 80<br>4" x 32" 24                                                             |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                     |              |                                                 |                                      |                                    |                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption        | <0,5%                                | 30x60 - 60x60                      | spessore<br>thickness                                                  | ≅ 9,5 mm     |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength  | 35 N/mm²                             | 60x120 - 120x120                   | spessore<br>thickness                                                  | ≅ 10 mm      |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid     | GLA                                  | 45x90 - 80x80 - 15x90              | spessore<br>thickness                                                  | ≅ 11 mm      |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance          | resiste<br>frost proof               |                                    |                                                                        |              |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance     | 4                                    | NATURALE<br>DIN 51097<br>DIN 51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10   |
|  |              | variazioni cromatiche<br>color shade variations | V2<br>V2 var. leggera<br>slight var. | DCOF<br>BOT 3000                   |                                                                        | > 0.42       |
|  | ISO 10545-2  | planarità<br>surface flatness                   | ±0,5%                                | GRIP<br>DIN 51097<br>DIN 51130     | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R11 |



IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG


| formato<br>size |                                                      | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 120x120         | rettificato                                          | 10                    | 1                   | 1.44             | 35.70            | 36               | 51.84            | 1285.20          |
| 60x120          | rettificato                                          | 10                    | 2                   | 1.44             | 34.26            | 27               | 38.88            | 925.02           |
| 15x90           | rettificato                                          | 11                    | 6                   | 0.81             | 18.06            | 48               | 38.88            | 866.88           |
| 30x60           | rettificato                                          | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 21.46            | 48               | 51.84            | 1030.08          |
| 60x60           | rettificato   grip rettificato   lappato rettificato | 9.5                   | 3                   | 1.00             | 21.87            | 40               | 40.20            | 874.80           |
| 45x90           | rettificato                                          | 11                    | 3                   | 1.21             | 27.80            | 30               | 36.45            | 834.00           |
| 45x89.7         | 2thick _ 20mm rettificato                            | 20                    | 2                   | 0.81             | 34.74            | 27               | 21.79            | 937.98           |
| 80x80           | rettificato   lappato rettificato                    | 11                    | 2                   | 1.28             | 31.34            | 40               | 51.20            | 1253.60          |
| 80x80           | 2thick _ 20mm rettificato                            | 20                    | 1                   | 0.64             | 28.73            | 45               | 28.80            | 1292.85          |
| 21x18.2         | esagono                                              |                       | 16                  | 0.46             | 9.69             | 100              | 45.86            | 969.00           |
| 30x30           | mosaico                                              |                       | 11                  | 0.99             | 21.45            | 36               | 35.64            | 772.20           |
| 30x30           | stripes                                              |                       | 11                  |                  | 21.45            |                  |                  |                  |
| 60x60           | variation 1/2 rettificato                            |                       | 3                   | 1.08             | 21.57            | 40               | 43.20            | 862.80           |
| 20x20           | tiny 1/2 rettificato                                 |                       | 25                  | 1.00             | 19.61            | 56               | 56.00            | 1098.16          |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato                      |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 9.5x80          | battiscopa smaltato rettificato                      |                       | 8                   |                  | 15.12            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato   grip rettificato               |                       | 8                   |                  | 31.20            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradone costa retta rettificato   grip rettificato   |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 30x30           | gradone angolare costa retta sx   sx grip            |                       | 2                   |                  | 4.30             |                  |                  |                  |
| 30x60           | elemento a L rettificato   grip rettificato          |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

***maxxi***  
*compact*

*un progetto ceramico innovativo  
ideato per dare forma e carattere  
a luoghi pubblici e ambienti privati  
interni ed esterni*

*a groundbreaking ceramic project  
designed to shape and embellish  
residential and public architectures  
indoor and outdoor*





UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**300**  
**MAXXI ONE**  
45 x 90 18" x 36"

**301**  
**MAXXI**

**ONE**  
|

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

302

**MAXXI** MOSAICOTWO  
30 × 30 12" × 12"

—  
**MAXXI**TWO  
60 × 60 18" × 36"

**MAXXI**TWO MOSAICO  
30 × 30 12" × 12"

TWO

303

MAXXI

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

304

MAXXI SHANGHAI FOUR  
5 × 60 2' × 24"  
10 × 60 4' × 24"  
15 × 60 6' × 24"  
MAXXI THREE GRIP  
30 × 60 12' × 24"  
—  
MAXXI THREE GRIP  
30 × 60 12' × 24"



305  
MAXXI



**THREE**  
—

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**306**  
**MAXXI** FOUR  
45 x 90 18" x 36"

**FOUR**



**307**  
**MAXXI**



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**308**  
**MAXXI** SHANGHAI FIVE  
5×60 + 10×60 + 15×60  
2"×24" + 4"×24" + 6"×24"  
**MAXXI** THREE  
45×90 18"×36"

**FIVE** SHANGHAI



**COLORI**

COLOURS - COULEUR - FARBE



ONE



TWO



THREE



FOUR



FIVE

**DECORI**

DECORS - DECORATION - DEKORE




ONE MOSAICO



TWO MOSAICO



THREE MOSAICO



FOUR MOSAICO



FIVE MOSAICO



ONE MURALES



TWO MURALES



THREE MURALES



FOUR MURALES



FIVE MURALES

**309**  
TECHNICAL  
INFORMATION



MAXXI FIVE

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



RETTIFICATO

45 x 90  
18" x 36"

60



RETTIFICATO

60 x 60  
24" x 24"

58



RETTIFICATO

30 x 60  
12" x 24"

53



GRIP  
RETTIFICATO

30 x 60  
12" x 24"

55



SHANGHAI  
RETTIFICATO

5x60  
2" x 24"

68



SHANGHAI  
RETTIFICATO

10x60  
4" x 24"


66



SHANGHAI  
RETTIFICATO

15x60  
6" x 24"


66



MAXXIMURALES

30 x 60  
12" x 24"

36



MAXXIMOSAICO

30 x 30  
12" x 12"

140

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE




GRADONE ANG. COSTA RETTA  
GRADONE ANG. COSTA RETTA GRIP

30 x 30 x 4  
12" x 12" x 1 3/4"

118

120




GRADONE COSTA RETTA  
GRADONE COSTA RETTA GRIP

30 x 60 x 4  
12" x 24" x 1 3/4"

115

118



GRADINO RETT.  
GRADINO GRIP RETT.

30 x 60  
12" x 24"

33

34



BATTISCOPA SMALT. RETT.  
BATTISCOPA SMALT. LAPP. RETT.

7 x 45  
2 3/4" x 18"

12

14



BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.

7 x 60  
2 3/4" x 24"

15



ELEMENTO A L NAT. RETT.  
ELEMENTO A L GRIP RETT.

30 x 60 x 5  
12" x 24" x 2"

49

50

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3  
assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



UNI EN 101  
durezza di Mohs  
hardness in Mohs degrees

≥ 7



ISO 10545-4  
resistenza alla flessione  
breaking strength

>35 N/mm²



spessore  
thickness

≠ 10mm



ISO 10545-13  
resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA

NATURALE  
DIN51097  
DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A

R10

ASTM  
C1028

dry  
wet

≥ 0.83  
≥ 0.61



ISO 10545-12  
resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



GRIP  
DIN51097  
DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A+B

R11



ISO 10545-14  
resistenza alle macchie  
stain resistance

5



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2  
V2

var. leggera  
slight var.

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                         | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45x90           | rettificato                             | 10                    | 3                   | 1.22             | 27.00            | 32               | 39.04            | 864.00           |
| 60x60           | rettificato                             | 10                    | 3                   | 1.08             | 23.90            | 40               | 43.20            | 956.00           |
| 30x60           | rettificato                             | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.20            | 40               | 43.20            | 928.00           |
| 30x60           | rettificato grip                        | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.20            | 40               | 43.20            | 928.00           |
| 30x30           | mosaico                                 |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 36               | 35.64            | 709.20           |
| 30x60           | murales                                 |                       | 5                   |                  | 21.00            |                  |                  |                  |
| 5x60            | shanghai rettificato                    | 10                    | 32                  | 0.96             | 20.66            | 48               | 46.08            | 991.68           |
| 10x60           | shanghai rettificato                    | 10                    | 16                  | 0.96             | 20.83            | 48               | 46.08            | 999.84           |
| 15x60           | shanghai rettificato                    | 10                    | 11                  | 0.99             | 21.85            | 48               | 47.52            | 1048.80          |
| 7x60            | battiscopa rettificato smaltato         |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 7x45            | battiscopa rettificato smaltato lappato |                       | 20                  |                  | 15.94            |                  |                  |                  |
| 7x45            | battiscopa rettificato smaltato         |                       | 20                  |                  | 15.94            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato                     |                       | 8                   |                  | 33.84            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino grip rettificato                |                       | 8                   |                  | 33.84            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradone costa retta                     |                       | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradone grip costa retta                |                       | 4                   |                  | 17.60            |                  |                  |                  |
| 30x30           | gradone angolare costa retta            |                       | 2                   |                  | 4.40             |                  |                  |                  |
| 30x30           | gradone angolare grip costa retta       |                       | 2                   |                  | 4.40             |                  |                  |                  |
| 30x60x5         | elemento a L rettificato                |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 30x60x5         | elemento a L grip rettificato           |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


312

# ***midtown*** *compact*

*ripropone la matericit  delle superfici cementizie contemporanee riprodotte in una  
palette di colori neutri che ne esaltano l'intensit  dei riflessi  
e le caratteristiche irregolarit  di profondit  e superficie*

*reintroduces the contemporary concrete surface material.*

*A colour palette of natural tones enhances hues intensity  
and the typical irregularity of colour depth and surface*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

314  
MIDTOWN SOHO  
60.4 × 120.8 24" × 48"



315  
MIDTOWN

SOHO

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

316

MIDTOWN HARLEM  
60.4 × 60.4 + 30.2 × 60.4  
24" × 24" + 12" × 24"

MIDTOWN HARLEM MOSAICO  
30.2 × 30.2 12" × 12"

MIDTOWN HARLEM  
60.4 × 60.4 + 30.2 × 60.4  
24" × 24" + 12" × 24"

HARLEM

317

MIDTOWN






UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

318

MIDTOWN BROOKLYN  
20'x90' 36" x 36"

MIDTOWN DOWNTWENTY  
202'x202' 8" x 8"

MIDTOWN QUEENS  
604'x604' 24" x 24"



319

MIDTOWN

BROOKLYN & QUEENS



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**320**  
**MIDTOWN** UPTWENTY  
20.2 x 20.2 8" x 8"  
**MIDTOWN** SOHO  
60.4 x 60.4 24" x 24"  
—  
**MIDTOWN** SOHO  
60.4 x 60.4 24" x 24"



**COLORI** COLOURS - COULEUR - FARBE



SOHO



HARLEM



BROOKLYN



QUEENS

**321**  
TECHNICAL  
INFORMATION


**DECORI** DECORS - DECORATION - DEKORE




SOHO MOSAICO





HARLEM MOSAICO



BROOKLYN MOSAICO



QUEENS MOSAICO













MIDTOWN BROOKLYN

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO   GRIP                                                                  | RETTIFICATO                                                                           | MOSAICO                                                                               |
| 60.4 × 120.8<br>24" × 48"                                                           | 90 × 90<br>36" × 36"                                                                | 60.4 × 60.4<br>24" × 24"                                                            | 30.2 × 60.4<br>12" × 24"                                                              | 30.2 × 30.2<br>12" × 12"                                                              |
| 66                                                                                  | 69                                                                                  | 54 55                                                                               | 51                                                                                    | 140                                                                                   |
|  |  | ● disponibile nei 9 soggetti<br>9 subject available                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| SIXTY                                                                               | TWENTY                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 60.4 × 60.4<br>24" × 24"                                                            | 20.2 × 20.2<br>8" × 8"                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 61                                                                                  | 79                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| GRADINO<br>RETTIFICATO   GRIP                                                       | GRADONE COSTA RETTA<br>RETTIFICATO   GRIP                                           | GRADONE ANG. COSTA<br>RETTA RETT.   GRIP                                            | ELEMENTO A L<br>RETTIFICATO   GRIP                                                  | BATTISCOPA<br>SMALTATO RETT.                                                        |
| 30.2 × 60.4<br>12" × 24"                                                            | 30.2 × 60.4 × 4<br>12" × 24" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 30.2 × 4<br>12" × 12" × 1 2/3"                                               | 30.2 × 60.4 × 5<br>12" × 24" × 2"                                                   | 7 × 60.4<br>3" × 24"                                                                |
| 33 34                                                                               | 115 118                                                                             | 118 120                                                                             | 49 50                                                                               | 15                                                                                  |
| RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         |                                                                                     |
| 30 × 90<br>12" × 36"                                                                | 30 × 90 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                                   | 30 × 90 × 4<br>12" × 36" × 1 2/3"                                                   | 30 × 90 × 5<br>12" × 36" × 2"                                                       | 7 × 90<br>3" × 36"                                                                  |
| 55                                                                                  | 140                                                                                 | 160                                                                                 | 96                                                                                  | 25                                                                                  |

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUESTECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                                 |                      |                                                                        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  | NATURALE<br> | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A<br>R9                              |
|    | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   |                                                                                                 | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                               |
|    | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | GRIP<br>     | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R12                           |
|    | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |              | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                               |
|   | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |                                                                                                 |                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V3 var. moderata<br>V3 moderate var. |
|  |              | spessore<br>thickness                          | 10mm                   |             | ISO 10545-2          | planarità<br>surface flatness                                          | ±0.5%                                |



IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                        | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60.4x120.8      | rettificato                            | 10                    | 2                   | 1.46             | 31.10            | 35               | 51.10            | 1092.00          |
| 90x90           | rettificato                            | 10                    | 2                   | 1.62             | 25.11            | 20               | 32.40            | 502.20           |
| 60.4x60.4       | rettificato   grip                     | 10                    | 4                   | 1.46             | 31.65            | 30               | 43.80            | 949.50           |
| 30.2x60.4       | rettificato                            | 10                    | 6                   | 1.09             | 23.42            | 40               | 43.76            | 936.80           |
| 30.2x30.2       | mosaico                                |                       | 11                  | 1.00             | 21.65            | 36               | 36.11            | 779.40           |
| 60.4x60.4       | sixty up   down                        |                       | 4                   | 1.46             | 31.65            | 30               | 43.80            | 949.50           |
| 20.2x20.2       | twenty up   down                       |                       | 25                  | 1.02             | 21.87            | 56               | 57.12            | 1224.72          |
| 7x60.4          | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |
| 7x90            | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 8                   |                  | 12.80            |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4       | gradino rettificato   grip             |                       | 8                   |                  | 31.60            |                  |                  |                  |
| 30x90           | gradino rettificato                    |                       | 4                   |                  | 25.44            |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4x4     | gradone costa retta rettificato   grip |                       | 4                   |                  | 20.40            |                  |                  |                  |
| 30x90x4         | gradone costa retta rettificato        |                       | 2                   |                  | 16.30            |                  |                  |                  |
| 30.2x30.2x4     | gradone angolare costa retta   grip    |                       | 2                   |                  | 6.20             |                  |                  |                  |
| 30x90x4         | gradone angolare costa retta           |                       | 1                   |                  | 8.95             |                  |                  |                  |
| 30.2x60.4x5     | elemento a L rettificato   grip        |                       | 4                   |                  | 18.80            |                  |                  |                  |
| 30x90x5         | elemento a L rettificato               |                       | 2                   |                  | 15.50            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK


324

# overall

compact

*sensazioni raffinate  
e intime atmosfere  
evocate da nuances eleganti e ricercate*

*elegant and refined nuances create a  
sophisticated feel  
and intimate atmospheres*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

326

OVERALL COTTON  
60 × 120 24" × 48"

—  
OVERALL COTTON  
60 × 120 24" × 48"



327

OVERALL



COTTON

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

328

OVERALL HEMP  
60 × 120 + 30 × 120  
24" × 48" + 12" × 48"

HEMP



329  
OVERALL

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**330**  
**OVERALL VELVET**  
60 × 60 24" × 24"



**331**  
**OVERALL**

**VELVET**  
—



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**332**  
**OVERALL COTTON**  
15×60 + 10×60 + 5×60  
6''×24'' + 4''×24'' + 2''×24''  
**OVERALL CASHMERE**  
60×60 24''×24''  
—  
**OVERALL CASHMERE**  
60×60 24''×24''

# CASHMERE



## COLORI

COLOURS - COULEUR - FARBE



COTTON



HEMP



CASHMERE



VELVET

## DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



COTTON MOSAICO



COTTON MURALES



HEMP MOSAICO




HEMP MURALES



CASHMERE MOSAICO



CASHMERE MURALES



VELVET MOSAICO



VELVET MURALES

**333**  
TECHNICAL  
INFORMATION



OVERALL COTTON

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS



RETTIFICATO

60 × 120  
24" × 48"

66



RETTIFICATO | GRIP

60 × 60  
24" × 24"

54

55



RETTIFICATO

30 × 60  
12" × 24"

51



RETTIFICATO

15 × 60  
6" × 24"

66



RETTIFICATO

10 × 60  
4" × 24"


66



RETTIFICATO

5 × 60  
2" × 24"

68



MOSAICO

30 × 30  
12" × 12"

140

100 tessere  
tessera 3.05 × 3.05




MURALES

30 × 60  
12" × 24"

36

### 2thick \_ 20 mm



RETTIFICATO

40 × 120  
16" × 48"

96

- disponibile in tutti i colori  
all colours available


tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick

for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue

pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection

fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks


### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO  
RETTIFICATO

30 × 60  
12" × 24"


33



GRADONE  
COSTA RETTA

30 × 60 × 4  
12" × 24" × 1 2/3"

115



GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA

30 × 30 × 4  
12" × 12" × 1 2/3"

118



ELEMENTO A L  
RETTIFICATO

30 × 60 × 5  
12" × 24" × 2"

49



BATTISCOPA  
SMALTATO RETT.

7 × 60  
3" × 24"

15

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua  
water absorption

<0.5%



ISO 10545-2

planarità  
surface flatness

±0,5%



ISO 10545-4

resistenza alla flessione  
breaking strength

35 N/mm²



UNI EN 101

durezza di Mohs  
hardness in Mohs degrees

≥ 7



ISO 10545-13

resistenza agli acidi  
resistance to acid

GLA



spessore  
thickness

≈ 10 mm



ISO 10545-12

resistenza al gelo  
frost resistance

resiste  
frost proof



DIN 51097  
DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)  
static coefficient of friction

A  
R9

DCOF BOT 3000

>0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie  
stain resistance

4



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)  
resistance against abrasion (PEI)

PEI IV



variazioni cromatiche  
color shade variations

V2 var. leggera  
V2 slight var.

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                    | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x120          | rettificato                        | 10                    | 2                   | 1.44             | 33.55            | 36               | 51.84            | 1207.80          |
| 40x120          | 2thick _ rettificato               | 20                    | 1                   | 0.48             | 21.80            | 48               | 23.04            | 1046.40          |
| 60x60           | rettificato                        | 10                    | 3                   | 1.08             | 23.17            | 40               | 43.20            | 926.80           |
| 60x60           | grip                               | 10                    | 3                   | 1.08             | 23.17            | 40               | 43.20            | 926.80           |
| 30x60           | rettificato                        | 10                    | 6                   | 1.08             | 22.78            | 48               | 51.84            | 1093.44          |
| 5x60            | rettificato                        | 10                    | 32                  | 0.96             | 20.70            | 48               | 46.08            | 993.60           |
| 10x60           | rettificato                        | 10                    | 16                  | 0.96             | 20.70            | 48               | 46.08            | 993.60           |
| 15x60           | rettificato                        | 10                    | 11                  | 0.99             | 21.35            | 48               | 47.52            | 1024.80          |
| 30x30           | mosaico                            |                       | 11                  | 0.99             | 21.60            | 36               | 35.64            | 777.60           |
| 30x60           | murales                            |                       | 5                   |                  | 19.75            |                  |                  |                  |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato    |                       | 12                  |                  | 11.76            |                  |                  |                  |
| 30x60           | gradino rettificato                |                       | 8                   |                  | 32.80            |                  |                  |                  |
| 30x60x4         | gradone costa retta rettificato    |                       | 4                   |                  | 20.80            |                  |                  |                  |
| 30x30x4         | gradone angolare costa retta rett. |                       | 2                   |                  | 6.40             |                  |                  |                  |
| 30x60x5         | elemento a L rettificato           |                       | 4                   |                  | 19.80            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

336

***rêverie***  
compact

*reinterpreta in chiave contemporanea le classiche  
cementine creando nuove soluzioni stilistiche e cromatiche*

*reinterprets the classic and contemporary cementine,  
creating a new style in chromatic colours*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

338

RÉVERIE DÉCOR I  
20 x 20 8" x 8"  
RÉVERIE NOIR  
20 x 20 8" x 8"

339  
RÉVERIE

DÉCOR I

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

340

RÊVERIE DÉCOR 2  
20 x 20 8" x 8"

RÊVERIE BLANC  
20 x 20 8" x 8"

DÉCOR 2



341

RÊVERIE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

342

RÊVERIE DÉCOR 3  
20 × 20 8" × 8"

RÊVERIE BLANC  
20 × 20 8" × 8"

DÉCOR 3



343

RÊVERIE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

344

RÊVERIE DÉCOR 4 - 5  
20×20 8"×8"

RÊVERIE CRIS  
20×20 8"×8"

345

RÊVERIE

DÉCOR 4 - 5

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

346

RÊVERIE DÉCOR 8  
20 × 20 8" × 8"

RÊVERIE GRIS  
20 × 20 8" × 8"

DÉCOR 8



347

RÊVERIE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

348

RÊVERIE DÉCOR 9 - 10  
20 x 20 8" x 8"

—  
RÊVERIE DÉCOR 9  
20 x 20 8" x 8"



349

RÊVERIE



DÉCOR 9 - 10

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

350

RÉVERIE DECOR II  
20 x 20 8" x 8"  
RÉVERIE GRIS  
20 x 20 8" x 8"

DÉCOR II



351  
RÉVERIE

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

352

RÊVERIE DÉCOR 10-12  
20 x 20 8" x 8"  
ESSENCE VANILLA  
20 x 120 8" x 48"


353

RÊVERIE

DÉCOR 10 - 12




**COLORI** COLOURS - COULEUR - FARBE



BLANC



GRIS



BLEU



NOIR

**DECORI** DECORS - DECORATION - DEKORE



RÊVERIE 1



RÊVERIE 2



RÊVERIE 3



RÊVERIE 4



RÊVERIE 5



RÊVERIE 6



RÊVERIE 7



RÊVERIE 8



RÊVERIE 9



RÊVERIE 10



RÊVERIE 11



RÊVERIE 12



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

356  
RÉVERIE DÉCOR 4 - 5  
20×20 8"×8"  
RÉVERIE GRIS  
20×20 8"×8"

# DÉCOR 4 - 5

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

RETTIFICATO

20 × 20  
8" × 8"

75

DÉCOR 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

20 × 20  
8" × 8"

79

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                       |                      |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |    | ISO 10545-2          | planarità<br>surface flatness                                          | ±0,5%                             |
|   | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm²               |   |                      | spessore<br>thickness                                                  | 10 mm                             |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    |  | DIN51097<br>DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                        |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |  | DCOF<br>BOT 3000     |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |  |                      | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |

IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                   | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20x20           | rettificato       | 10                    | 16                  | 0.64             | 13.57            | 72               | 46.08            | 977.04           |
| 20x20           | décor rettificato | 10                    | 16                  | 0.64             | 13.57            | 72               | 46.08            | 977.04           |


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



*seamless*  
compact

*contemporanea ed essenziale matericità  
animata da morbidi chiaro scuri e intensi riflessi*

*contemporary and essential textures live up  
by soft embroideries of lights and shadows*



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

**360**  
**SEAMLESS** VR 01  
80 x 80 32" x 32"

**WR 01**



**361**  
**SEAMLESS**

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

362

SEAMLESS VR.02  
80 × 80 32" × 32"

—  
SEAMLESS VR.02  
80 × 80 32" × 32"

363

SEAMLESS

VR 02


UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

364

SEAMLESS CL 03  
60 × 60 24" × 24"

SEAMLESS CL 03 HEXAGON  
30 × 34 12" × 13"

—  
SEAMLESS CL 03  
60 × 60 24" × 24"



365

SEAMLESS



CL 03

UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

366

SEAMLESS CL 02  
60 × 60 24" × 24"

—  
SEAMLESS CL 02  
60 × 60 24" × 24"

CL 02

367

SEAMLESS

COLORI


COLOURS - COULEUR - FARBE




WR 01




WR 02




WR 03



CL 01



CL 02



CL 03

DECORI

DECORS - DECORATION - DEKORE



WR 01 \_ MOSAICO



WR 01 \_ HEXAGON



WR 02 \_ MOSAICO



WR 02 \_ HEXAGON



WR 03 \_ MOSAICO




WR 03 \_ HEXAGON



CL 01 \_ MOSAICO




CL 01 \_ HEXAGON



CL 02 \_ MOSAICO



CL 02 \_ HEXAGON



CL 03 \_ MOSAICO



CL 03 \_ HEXAGON



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

370

SEAMLESS WR\_03  
80 × 80 32" × 32"


—  
SEAMLESS DECOR MIX \_ WR  
20 × 20 8" × 8"

WR 03


DECOR PROJECT

371

TECHNICAL  
INFORMATION



DECOR MIX \_ WR




DECOR MIX \_ CL



WR\_01



WR\_02



WR\_03



WR\_04




WR\_05



CL\_01



CL\_02



CL\_03



CL\_04



CL\_05



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

372

**SEAMLESS** VR 01  
80 x 80 32" x 32"  
**SEAMLESS** DECOR PROJECT  
VR 01 - VR 02 - VR 03 - VR 04 - VR 05  
80 x 80 32" x 32"

**DECOR PROJECT**



373




SEAMLESS



SEAMLESS CL 01

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI SIZES FORMATE FORMATS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | RETTIFICATO                                                                         | MOSAICO                                                                               | HEXAGON                                                                               |
| 80 × 80<br>32" × 32"                                                                | 60 × 60<br>24" × 24"                                                                | 30 × 60<br>12" × 24"                                                                | 20 × 20<br>8" × 8"                                                                  | 30 × 30<br>12" × 12"                                                                  | 30 × 34<br>12" × 13"                                                                  |
| 65                                                                                  | 54                                                                                  | 51                                                                                  | 75                                                                                  | 140                                                                                   | 34                                                                                    |
|  |  |  |  |   |  |
| DECOR MIX                                                                           | DECOR                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 20 × 20<br>8" × 8"                                                                  | 20 × 20<br>8" × 8"                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 79                                                                                  | 79                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

● disponibile in 9 soggetti  
9 subject available

### PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



#### BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO

7 × 60  
3" × 24"

15

9.5 × 80  
8" × 32"

24

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                                                       |              |                                                |                        |                                                                                       |                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | ISO 10545-3  | assorbimento d'acqua<br>water absorption       | <0.5%                  |    | spessore<br>thickness                                                  | 10mm                              |
|  | ISO 10545-4  | resistenza alla flessione<br>breaking strength | 35 N/mm <sup>2</sup>   |  | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10                        |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi<br>resistance to acid    | GLA                    | DCOF<br>BOT 3000                                                                      |                                                                        | > 0.42                            |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo<br>frost resistance         | resiste<br>frost proof |  | variazioni cromatiche<br>color shade variations                        | V2 var. leggera<br>V2 slight var. |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie<br>stain resistance    | 4                      |  | ISO 10545-2<br>planarità<br>surface flatness                           | ±0.5%                             |

### IMBALLI PACKING EMBALAGES VERPACKUNG

| formato<br>size |                                 | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kg/pl<br>kgs/pal |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 80x80           | rettificato                     | 10                    | 2                   | 1.28             | 28.27            | 40               | 51.20            | 1130.80          |
| 60x60           | rettificato                     | 10                    | 3                   | 1.08             | 23.90            | 40               | 43.20            | 956.00           |
| 30x60           | rettificato                     | 10                    | 6                   | 1.08             | 23.90            | 40               | 43.20            | 956.00           |
| 20x20           | rettificato                     | 10                    | 24                  | 0.96             | 21.24            | 56               | 53.76            | 1189.44          |
| 30x30           | mosaico                         |                       | 11                  | 0.99             | 19.70            | 36               | 35.64            | 709.20           |
| 30x34           | hexagon                         |                       | 6                   |                  | 12.78            |                  |                  |                  |
| 20x20           | decor mix                       |                       | 24                  | 0.96             | 20.82            | 72               | 69.12            | 1496.16          |
| 20x20           | decor                           |                       | 24                  | 0.96             | 20.82            | 72               | 69.12            | 1496.16          |
| 7x60            | battiscopa smaltato rettificato |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 9.5x80          | battiscopa smaltato rettificato |                       | 8                   |                  | 15.12            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette


04

## ***soluzioni di posa***

*laying solution*


*propositions pour la pose*

*verlegungsvorschläge*




**FORMATI:** 30 x 60 12" x 24" (3pz) **100 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 30 x 60 12" x 24" (2pz) **100 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 30 x 60 12" x 24" (5pz) **100 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 30 x 60 12" x 24" (4pz) **100 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, renaissance, stonewave, seamless, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 30 x 30 12" x 12" (3pz) **42.86 %**  
30 x 60 12" x 24" (2pz) **57.14 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 30 x 30 12" x 12" (3pz) **42.86 %**  
30 x 60 12" x 24" (2pz) **57.14 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 30 x 30 12" x 12" (2pz) **50 %**  
30 x 60 12" x 24" (1pz) **50 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 30 x 60 12" x 24" (2PZ) **80 %**  
30 x 30 12" x 12" (1PZ) **20 %**

**collezioni:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" (1pz) **50 %**  
30 x 60 12" x 24" (2pz) **50 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" (3pz) **66.6 %**  
30 x 60 12" x 24" (3pz) **33.3 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, overall, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" **66.6 %**  
30 x 60 12" x 24" **33.3 %**

**COLLEZIONI:** basaltina, board, icon, loire, marwari, MAXXI, midtown, muse, overall, renaissance, seamless, stonewave, debris, evostone, pietra di grè




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" (2pz) **53.33 %**  
30 x 60 12" x 24" (3pz) **40 %**  
30 x 30 12" x 12" (1pz) **6.66 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" **50 %**  
30 x 60 12" x 24" **37.5 %**  
30 x 30 12" x 12" **12.5 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" **57.14 %**  
30 x 60 12" x 24" **28.57 %**  
30 x 30 12" x 12" **14.28 %**

**COLLEZIONI:** renaissance, stonewave




**FORMATI:** 60 x 60 24" x 24" **48.48 %**  
45 x 45 18" x 18" **27.27 %**  
30 x 60 12" x 24" **24.24 %**

**COLLEZIONI:** renaissance




**FORMATI:** 60 x 90 24" x 36" (5pz) **42 %**  
60 x 60 24" x 24" (7pz) **39 %**  
30 x 60 12" x 24" (7pz) **19 %**

**COLLEZIONI:** board, loire




**FORMATI:** 60 x 90 24" x 36" **50 %**  
60 x 60 24" x 24" **33.33 %**  
30 x 60 12" x 24" **16.66 %**


**COLLEZIONI:** board, loire




**FORMATI:** **19**  
30 × 60 12" × 24" (2pz) **80 %**  
15 × 60 6" × 24" (1pz) **20 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, muse, overall




**FORMATI:** **20**  
30 × 60 12" × 24" (2pz) **50 %**  
15 × 60 6" × 24" (4pz) **50 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, muse, overall




**FORMATI:** **21**  
60 × 60 24" × 24" (1pz) **44.44 %**  
30 × 60 12" × 24" (2pz) **44.44 %**  
15 × 60 6" × 24" (1pz) **11.12 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, muse, overall



**FORMATI:** **22**  
30 × 60 12" × 24" (6pz) **33.3 %**  
15 × 60 6" × 24" (6pz) **66.6 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, muse, overall



**FORMATI:** **23**  
60 × 60 24" × 24" (5pz) **55.54 %**  
30 × 60 12" × 24" (4pz) **22.23 %**  
15 × 60 6" × 24" (8pz) **22.23 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, muse, overall




**FORMATI:** **24**  
45 × 90 18" × 36" (2pz) **50 %**  
15 × 90 6" × 36" (6pz) **50 %**  
**COLLEZIONI:**  
icon




**FORMATI:** **25**  
5 × 60 (6pz) **10.71 %**  
10 × 60 (4pz) **14.28 %**  
15 × 60 (2pz) **10.71 %**  
60 × 60 (3pz) **64.28 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, MAXXI, overall




**FORMATI:** **26**  
5 × 60 (3pz) **13.84 %**  
10 × 60 (1pz) **3.07 %**  
15 × 60 (2pz) **9.23 %**  
60 × 60 (4pz) **73.84 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, MAXXI, overall




**FORMATI:** **27**  
5 × 60 (16pz) **13.33 %**  
10 × 60 (13pz) **21.66 %**  
15 × 60 (6pz) **15.00 %**  
60 × 60 (5pz) **50.00 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, MAXXI, overall




**FORMATI:** **28**  
5 × 60 (10pz) **8.33 %**  
10 × 60 (7pz) **11.66 %**  
15 × 60 (4pz) **10.00 %**  
60 × 60 (7pz) **70.00 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, MAXXI, overall




**FORMATI:** **29**  
15 × 60 6" × 24" **50 %**  
10 × 60 4" × 24" **33.3 %**  
5 × 60 2" × 24" **16.6 %**  
**COLLEZIONI:**  
board, MAXXI, overall




**FORMATI:** **30**  
40.8 × 61.4 16" × 24" **100 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **31**  
40.8 × 61.4 16" × 24" **91.42 %**  
15 × 15 6" × 6" **8.58 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **32**  
40.8 × 61.4 16" × 24" **73 %**  
30.5 × 30.5 12" × 12" **27 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **33**  
40.8 × 61.4 16" × 24" (1pz) **57.14 %**  
30.5 × 30.5 12" × 12" (2pz) **42.86 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **34**  
45.8 × 45.8 18" × 18" **69.24 %**  
30.5 × 30.5 12" × 12" **30.76 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **35**  
15 × 15 6" × 6" **20 %**  
30.5 × 30.5 12" × 12" **80 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **36**  
45.8 × 45.8 18" × 18" (1pz) **75.65 %**  
15 × 15 6" × 6" (3pz) **24.35 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




**FORMATI:** **37**  
40.8 × 61.4 16" × 24" (2pz) **73.53 %**  
30.5 × 30.5 12" × 12" (2pz) **26.47 %**  
**COLLEZIONI:**  
dordogne, natural slate, quarzite




| FORMATI:                          |           | 38      |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| 45,8 × 45,8                       | 18" × 18" | 64.29 % |
| 30,5 × 30,5                       | 12" × 12" | 28.57 % |
| 15 × 15                           | 6" × 6"   | 7.14 %  |
| COLLEZIONI:                       |           |         |
| dordogne, natural slate, quarzite |           |         |




| FORMATI:                          |                 | 39      |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 40,8 × 61,4                       | 16" × 24" (2pz) | 52.19 % |
| 45,8 × 45,8                       | 18" × 18" (2pz) | 43.45 % |
| 15 × 15                           | 6" × 6" (1pz)   | 4.36 %  |
| COLLEZIONI:                       |                 |         |
| dordogne, natural slate, quarzite |                 |         |




| FORMATI:    |           | 40      |
|-------------|-----------|---------|
| 45 × 45     | 18" × 18" | 51.43 % |
| 30 × 60     | 12" × 24" | 45.71 % |
| 15 x15      | 6" × 6"   | 2.86 %  |
| COLLEZIONI: |           |         |
| renaissance |           |         |




| FORMATI:                          |                 | 41      |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 40,8 × 61,4                       | 16" × 24" (1pz) | 32.65 % |
| 45,8 × 45,8                       | 18" × 18" (2pz) | 55.10 % |
| 30,5 × 30,5                       | 12" × 12" (1pz) | 12.24 % |
| COLLEZIONI:                       |                 |         |
| dordogne, natural slate, quarzite |                 |         |




| FORMATI:                          |           | 42      |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| 40,8 × 61,4                       | 16" × 24" | 43.24 % |
| 45,8 × 45,8                       | 18" × 18" | 36.48 % |
| 30,5 × 30,5                       | 12" × 12" | 16.21 % |
| 15 × 15                           | 6" × 6"   | 4.05 %  |
| COLLEZIONI:                       |           |         |
| dordogne, natural slate, quarzite |           |         |




| FORMATI:                          |                 | 43      |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 40,8 × 61,4                       | 16" × 24" (1pz) | 42.10 % |
| 45,8 × 45,8                       | 18" × 18" (1pz) | 35.09 % |
| 30,5 × 30,5                       | 12" × 12" (1pz) | 15.79 % |
| 15 × 15                           | 6" × 6" (2pz)   | 7.01 %  |
| COLLEZIONI:                       |                 |         |
| dordogne, natural slate, quarzite |                 |         |




| FORMATI:                                                                                        |                 | 44    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 21 × 18,2                                                                                       | 8 1/2" × 7 2/3" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                                                                     |                 |       |
| icon_ bone white 22,5% + dove grey 22,5% + gun powder 22,5% + taupe back 22,5 % + jet black 10% |                 |       |




| FORMATI:                                        |          | 45    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |




| FORMATI:                                        |          | 46    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |




| FORMATI:                                        |          | 47    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |




| FORMATI:                                        |          | 48    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |




| FORMATI:                          |          | 49    |
|-----------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                           | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                          | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                       |          |       |
| cabane, essence, timeless, wooden |          |       |



| FORMATI:                                 |          | 50    |
|------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                  | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                 | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                              |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, wooden |          |       |



| FORMATI:                                        |          | 51    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |



| FORMATI:                                        |          | 53    |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 15 × 90                                         | 6" × 36" | 100 % |
| 20 × 120                                        | 8" × 48" | 100 % |
| COLLEZIONI:                                     |          |       |
| cabane, essence, kauri, timeless, stage, wooden |          |       |

- IT

**FUGHE**

  - per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multifornato
  - per materiale naturale prevedere una fuga di almeno 4 mm

**STUCCATURA**

Si consiglia la stuccatura del prodotto con stucchi a base cementizia o stucchi epossidici di nuova generazione
- EN

**JOINT**

  - for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
  - for natural material we recommend a 4 mm grout at least

**GROUTING**

For the grouting of the material, we recommend cement based grouts or latest generation epoxy grouts
- FR

**JOINT**

  - pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multifornat
  - concernant le matériel naturel prévoir un joint d'un minimum de 4mm

**JOINTOIEMENT**

Nous recommandons de jointer le produit avec des joints à base de ciment ou des joints époxy de nouvelle génération
- DE

**FUGE**

  - fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuge von 2 mm vorsehen – fuer modolverlegung eine fuge von 3 mm
  - fuer naturales materiale eine fuge von 4 mm ca. voraussehen

**VERFUGEN**

Wir empfehlen, dass Produkt mit einer zementären Fuge oder einer Fuge auf Epoxidharz Basis der neusten Generation zu verfugen



UNICOMSTARKER  
COLLECTION BOOK

384  
LAYING  
SOLUTION

IT

**DISTANZIATORI LIVELLANTI**

I distanziatori livellanti sono stati realizzati per migliorare la messo in opera delle lastre di ceramica, semplificando il lavoro del posatore, per ottenere un prodotto finito esteticamente perfetto.  
Tutte le migliori aziende del settore ceramico consigliano l'utilizzo dei distanziatori livellanti, per prevenire gli inconvenienti che si possono presentare durante la posa e per ottenere risultati professionali.  
I distanziatori livellanti possono essere utilizzati per la posa dei pavimenti rettificati, rivestimenti rettificati, per la posa di piccoli e grandi formati e per la posa di piastrelle sottili.  
Questo strumento viene utilizzato per avere una posa a regola d'arte, per avere una perfetta planarità, per evitare l'inconveniente del ritiro del collante, per evitare gradini tra le piastrelle e per evitare contestazioni di posa.

EN

**TILE LEVELLING SPACERS**

The Tile Levelling Spacers have been designed to improve the installation of ceramic slabs as well as simplifying the work of the installer, to obtain an aesthetically perfect finished product. All the best companies in the ceramic sector recommend the use of the tile levelling spacers, to prevent the inconveniences that may arise during installation and to obtain highly professional results.  
The tile levelling spacers are suitable for laying rectified floors and rectified surfaces, for laying small as well as larger formats and for also laying thin tiles.  
This tool is used to obtain a perfect installation, a perfect flatness and to avoid the inconvenience of the adhesive shrinkage or steps between the tiles and so avoid all those too frequent disputes regarding the laying of the material .

FR

**CALLES AUTONIVELANTES**

Les calles autonivelantes ont ete realises pour migliorer la pose en oeuvre des dalles de ceramique, pour faciliter ainsi le travail de pose et obtenir une pose parfaite a regle d'art.  
Toutes le meilleures usines dans le secteur de la ceramique conseillent l'emploi des calles autonivelante, ceci. Pour eviter les inconvenients qui peuvent se presenter durant la pose et avoir des resultats professionnels.  
Les calles autonivelante peuvent etre employer pour la pose de carreaux de sol rectifiers, faiences, petits et grands formats et avec epaisseurs normal.  
Cet outil est utilise pour obtenir une pose a regle d'art et avoir un planarite parfaite et eviter des soucis avec la colle et des litiges dues a la pose.

DE

**NIVELLIER-ABSTANDSHALTER**


Die nivellierenden Abstandshalter wurden entwickelt, die Installation von Keramikplatten zu verbessern und die Arbeit des Verlegers zu vereinfachen, um letztendlich ein ästhetisch perfekten Belag zu erhalten.  
Die führenden Unternehmen der Keramikindustrie empfehlen die Verwendung von Nivellierdistanzstücken, um eventuelle Unannehmlichkeiten während der Installation zu vermeiden und professionelle Ergebnisse zu erzielen.  
Die Nivellierspacer können für die Verlegung aller rektifizierten und nicht rektifizierten Boden- und Wandfliesen, in kleinen und großen Formaten und auch für dünne Fliesen verwendet werden.  
Dieses Hilfsmittel wird verwendet, um eine perfekte Installation zu gewährleisten, eine perfekte Ebenheit zu erreichen, die Problematik der Schrumpfung des Klebers zu vermeiden und unschöne Überzahnungen und Kanten zwischen den Fliesen zu vermeiden, um letztendlich Streitigkeiten nach der Verlegung zu vermeiden.



30 x 60



385  
LAYING  
SOLUTION



60 x 120



20 x 120




05

*informazioni tecniche*

*technical informations  
information techniques  
technische eigenschaften*

## FORMATI

SIZES - FORMATE - FORMATS



### NATURALE

60 × 60  
24" × 24"

43

**finiture di superficie**  
surface finishes  
finitions de surfaces  
oberflächenausführungen

**dimensioni formati disponibili**  
dimentions of available sizes  
description des formats disponibles  
beschreibung der verfügbaren formate

## FASCE DI PREZZO

PRICE RANGES - GROUPES DES PRIX - PREISGRUPPEN

**00** **numero di fascia di prezzo inteso al metro quadrato naturale**  
number of the price range per square meter natural  
numero fourchette de prix par metre carré naturelle  
preiszonenummer pro quadratmeter natürliche

**00** **numero fascia di prezzo inteso al metro quadrato rettificato**  
number of the price range per square meter rectified  
numero fourchette de prix au metre carré rectifié  
preiszonenummer pro quadratmeter rettifiziert

**00** **numero fascia di prezzo inteso al pezzo**  
number of the price range per piece  
numero fourchette de prix par piece  
preiszonenummer pro stück



## VARIAZIONE DELLE SFUMATURE DI COLORE

COLOR SHADEVARIATIONS -  
VARIATION DES NUANCES DE COULEUR - VARIATION DER FARBNUANCEN

La sfumatura o sfumature nelle piastrelle variano da pezzo a pezzo e da produzione a produzione.  
Quando possibile è consigliabile controllare che pezzi provenienti da una singola produzione abbiano variazioni di sfumatura accettabili.  
Qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta delle mattonelle dovrebbe essere chiarita prima della posa.

The color shade or shades of all tile varies some degree from piece to piece, from each production run to run.  
At least several pieces from the same production run should be revived whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

La nuance ou les nuances des carreaux varient d'une pièce à l'autre et d'une production à l'autre.  
Lorsqu'il est possible, il est conseillé de contrôler que des pièces provenant d'une même production possèdent des différences de nuances acceptables.  
Toute demande ou tout doute concernant le choix des carreaux devrait être formulé et résolu avant la pose.

Die Nuance oder Nuancen der Fliesen ändern sich von Stück zu Stück und von Produktion zu Produktion.  
Sofern möglich ist es ratsam zu kontrollieren, dass Teile, die aus einer einzigen Produktion kommen, annehmbare Variationen der Nuancen aufweisen. Alle Fragen oder Zweifel über die Wahl der Fliesen sollten vor der Verlegung geklärt werden.

**V1 = aspetto uniforme**  
V1 = uniform apperance  
V1 = aspect uniforme  
V1 = gleichförmiges aussehen

**V2 = variazione leggera**  
V2 = slight variation  
V2 = légère variation  
V2 = leichte variation

**V3 = variazione moderata**  
V3 = moderate variation  
V3 = variation modérée  
V3 = mäßige variation

**V4 = variazione intensa**  
V4 = substantial variation  
V4 = variation intensive  
V4 = intensive variation



## ANTISCIVOLOSITÀ

SKID RESISTANCE - ANTIDERAPANT - RUTSCHFESTIGKEIT

I coefficienti di scivolosità si riferiscono ai risultati di un procedimento di prova basato su quanto previsto dalla norma tedesca DIN 51130. I valori espressi da una R seguita da un numero, vanno da 9 come primo livello di antiscivolosità a 13, il massimo.

The anti-slip factors illustrated refer to the results of a revious anti-slip passed on standards prescribed by the German rule DIN 51130.The slip values are expressed by an R followed by a number from 9 to 13, where 9 indicates the lowest anti-slip level and 13 the maximum one.

Les coefficients de nature glissante se rapportent aux résultats d'une procédure d'essai basant sur ce qui est prévu par la norme allemande DIN 51130. Les valeurs exprimées par un R suivi d'un numéro, 9 indique le premier niveau de caractère antidérapant et 13 le maximum.

Die in diesem Katalog genannten Rutschfestigkeitskoeffizienten beziehen sich auf die Ergebnisse eines Verfahrens zur Prüfung der Rutschfestigkeit der Produkte nach der deutschen Norm DIN 51130. Die Rutschfestigkeitswerte werden durch ein R gefolgt durch eine Zahl von 9 bis 13 ausgedrückt, wobei 9 die erste Klasse der Rutschfestigkeit und 13 die maximal erreichbare Klasse darstellt.

of large restaurants, industrial departments where oily or greasy substances are in use; car parks.

Locaux pour la production de denrées alimentaires, riches en graisseselles, que produits laitiers et dérivés, huiles et charcuteries, grandes cuisines du secteur de la restauration, services industriels utilisant des substances glissantes, parcs à voitures.

Räume für die Herstellung fetthaltiger Nahrugsmittel wie Milchprodukte, Öle und Wurstwaren, Großküchen. Für das Gastsättengewerbe Industriebereiche in denen schlüpfrige Substanzen verarbeitet werden, Parkplätze.

**R13** **Ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.**

Areas where there are significant quantities of fats or greases; food processing premises.

Räume mit hohem Anfall fettiger Substazen; räume, wo die nahrungsmittel verarbeitet werden.



## RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTANCE AGAINST ABRASION - RESISTANCE  
À L'USURE TIEFEN - ABRIEBBESTÄNDIGKEIT

**PEI I** **Pavimenti soggetti a traffico leggero**  
Floors exposed to light traffic  
Carrelages soumis à un passage léger  
Schwach begangene Böden

**PEI II** **Pavimenti soggetti a traffico medio**  
Floors exposed to medium-light traffic  
Carrelages soumis à un passage moyen  
Schwach bis mittlestark begangene Böden

**PEI III** **Pavimenti soggetti a traffico medio-forte**  
Floors exposed to medium heavy traffic  
Carrelages soumis à un passage moyennement fort  
Mittelstark begangene Böden

**PEI IV** **Pavimenti soggetti a traffico intenso**  
Floors exposed to heavy traffic  
Carrelages soumis à un passage intense  
Stark begangene Böden

**PEIV** **Pavimenti soggetti a traffico molto intenso**  
Floors exposed to very heavy traffic  
Carrelages soumis à un trafic très intense  
Sehr stark begangene Böden

**R9** **Zone di ingresso e scale con accesso dall'esterno; ristoranti e mense, negozi, ambulatori.**

Entrance halls and stairways with direct access from outdoors; restaurants and canteens, shops, surgeries and clinics, hospitals, schools.

Zones d'entrée et escaliers avec accès depuis l'extérieur; restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux, écoles.

Eingänge und Treppen mit Zugang von außen; Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Arztpraxen, Krankenhäuser; Shulen.

**R10** **Bagni, docce comuni, piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garages e sotterranei.**

Communal bathrooms and showers, kitchens of small restaurants; garages and basement.

Bains et douches communs, petites cuisines du secteur de la restauration, garages et souterrains.

Gemeinschaftsbäder und - duschen, kleine Betriebsküchen, Garagen und Kellerstockwerke.

**R11** **Ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia, laboratori, lavanderie, hangars.**

Food manufacturing premises, medium sized restaurant kitchens, work areas soiled heavily with water and mud, workshops, laundries, hangars.

Locaux pour la production de denrées alimentaires, cuisines moyennes du secteur de la restauration, locaux de travail caractérisés par une forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries, hangars.

Räume für die Herstellung von Nahrungsmitteln, mittelgroße Betriebsküchen, Arbeitsbereiche mit hohem Wasser-und Schlammanfall, Labors, Wäscherein, Hangars.

**R12** **Ambienti per la produzione di alimentari ricchi di grassi come: latticini e derivati, oli e salumi; grandi cucine per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.**

Premises where foods with a higt fat content such as dairy products and by-products, oils and colt cut meats are processed; kitchens

## LETTURA DEL CATALOGO

READINGTHE CATALOGUE - LA LECTURE DU CATALOGUE - BENÜTZUNG DES KATALOGES

## italiano

## IL PROGETTO

È di fondamentale importanza capire in quali luoghi è consigliato l'utilizzo di materiali lappati e levigati a campo pieno. Sono indicati ambienti residenziali di pregio, sale da bagno o eleganti spazi commerciali, ma anche tutti gli spazi pubblici soggetti a calpestio medio-basso.

Nelle zone soggette, invece, ad intenso passaggio come ingressi principali, hall, ecc. è necessario prevedere l'utilizzo di stuoie o tappeti.

## LA POSA

Il posatore, in quanto responsabile dei lavori, deve essere sempre scelto con la massima cura e deve essere a conoscenza di alcune norme da rispettare scrupolosamente.

In particolare sono fortemente consigliate le moderne fughe a base cementizia semplice, mentre è sconsigliato l'uso di fuganti a base epossidica. Prima dell'utilizzo il posatore deve verificare la compatibilità dei riempitivi per le fughe con la piastrella lappata o levigata seguendo le istruzioni fornite dai produttori di fuganti fatti appositamente per questo tipo di prodotti, rispettando scrupolosamente i tempi di posa e pulizia consigliati. Una volta terminato il lavoro è importante rimuovere i residui dei riempitivi per le fughe quando gli stessi sono ancora freschi.

## LA PRIMA PULIZIA

Prima della consegna del lavoro finito e prima dell'utilizzo del pavimento, è necessario che il posatore effettui un lavaggio dopo posa per rimuovere tutti i residui e il normale sporco di cantiere. Nella realizzazione di questa fase è importante che venga utilizzata abbondante acqua pulita per non rovinare il lavoro eseguito.

Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco cementizio è opportuno procedere ad una pulizia più profonda con detergente tipo FILA DETERDEK o equivalente, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione dal produttore.

In caso di utilizzo di stucchi epossidici, rimuoverli con FILACRI10.

Prima di lavare è necessario spazzare/aspirare bene il pavimento per poi procedere al lavaggio distribuendo uniformemente la soluzione diluita utilizzando un normale mop-lavapavimenti (mocio), oppure una monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde (MORBIDO) per le grandi superfici.

Lasciare agire il prodotto per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua calda e pulita, ripetendo il procedimento con cura fino alla completa eliminazione di qualsiasi alone o residuo.

Al termine della posa e del lavaggio, se si dovessero riscontrare imperfezioni nel prodotto è bene rivolgersi al rivenditore e/o contattare il nostro ufficio tecnico.

## LA PULIZIA ORDINARIA

Affinchè il prodotto levigato o lappato (polished) mantenga la sua naturale lucentezza, la pulizia ordinaria deve essere sempre eseguita con abbondante acqua tiepida utilizzando FILACLEANER o normali detergenti domestici a base neutra.

## ATTENZIONE

Nonostante alcuni prodotti pubblicizzino il "non risciacquo" è sempre bene procedere ugualmente con questa fase.

È necessario evitare l'utilizzo di prodotti eccessivamente acidi o eccessivamente basici, spugne abrasive, macchine lucidatrici e cere lucidanti. È consigliato l'utilizzo di lavapavimenti ad acqua e/o a vapore (con acqua decalcificata) sempre e solo in abbinamento a detergenti neutri. Ricordiamo che i nostri prodotti sono stabili e continuamente controllati. L'uso corretto e un trattamento adeguato non causeranno danni al materiale. I nostri prodotti vengono costantemente sottoposti a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNIEN.

Come specificato dalla norma UNI 11493:2013 paragrafo 5.2.2: "L'esame visivo della piastrellatura deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5 m ad altezza d'uomo. Non è consentita l'illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non sono da considerare come difetti."

Unicomstarker declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate norme di posa, pulizia, e manutenzione.

## english

## PLANNING

It is of primary importance to figure out where to employ polished and semi-polished tiles. This kind of material is suitable for luxurious housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces subject to a low-medium foot traffic.

High-traffic areas, such as: main entrances, halls, etc. shall be protected by mats or carpets.

## TILE LAYING

The operator in charge of installation shall be picked out attentively and shall have a thorough knowledge of a few rules and abide by them scrupulously.

The modern simple cement-based grouts are highly recommended while we advise against using epoxy-based fixing mortar.

Before laying, the installer shall check that the filling grouts for joints perfect fit the polished and semi-polished tiles. Furthermore, the layer has to follow the instructions given by the grout and mortar manufacturers and keep to the recommended laying times and scheduled cleaning strictly. After grouting it is important to remove all traces of remaining filling materials when these are still wet.

## FIRST CLEANING

The layer has to carry out a post-installation cleaning in order to remove all residues of material and dirty prior to deliver the tiled floor and before using it. To prevent the just tiled floor from any damage, it is important to clean it using plenty of water.

After the time required for cement fixing mortar to cure, clean thoroughly by using a FILA DETERDEK detergent or similar. Always use the correct and recommended dilution according to the label on the package and carefully follow the instructions provided by the manufacturer.

Epoxy-based grouts shall be removed by using FILACRI10.

Sweep/hoover the floor carefully before washing it. Evenly cover the floor with a diluted solution and clean using a mop or a monobrush equipped with green buffer-disc (SOFT) for large surfaces. Let the product work for a few minutes, then rinse with plenty of warm clean water. Repeat the operation as necessary until all stains or residues are eliminated.

After installation and cleaning, if the product appears defective, please turn to the dealer and/or get in contact with our technical office.

## PERIODIC CLEANING

In order to preserve the natural glossy typical of polished and semi-polished surfaces, a periodic cleaning shall always be performed using plenty of warm water combined with FILACLEANER products or other neutral detergent.

## IMPORTANT NOTE

Even if some products write "no rinsing required" it is recommended to rinse out after use.

Do not use too acid or too basic products, abrasive sponges, floor polishers and waxes. It is recommended to use a water and/or steam (with decalcificated water) floor washer in combination with neutral detergents. Please note that our products are stable and constantly checked. A correct use and a proper treatment will avoid any damage to the material.

In addition, our products are constantly subject to stain resistance tests, as provided for by UNI EN standards.

According to UNI 11493:2013 Standard, paragraph 5.2.2: "A tiled floor shall be visually inspected at a minimum distance of 1.5 m at eye-level. Oblique lighting is not allowed. Surface effects that under these conditions could not be detected, shall not to be considered as a defect."

Unicomstarker declines all responsibility for damages caused by non-observance of the above recommended instructions for laying, cleaning and maintenance.

## français

## LE PROJET

Il est très important de comprendre la destination d'utilisation des carreaux polis et semi-polis.

Ce type de produit est approprié pour environnements de logement de lux, salles de bains et locaux commerciaux élégants ainsi que tous les espaces publics soumis à un trafic modéré-moyen.

Les zones de passage intensif, tels que: entrées principales, salles, etc. doivent être protégées par des nattes ou des tapis.

## LA POSE

Nous recommandons vivement de confier la pose à un poseur professionnel qui doit avoir une connaissance approfondie de certaines règles et les respecter scrupuleusement.

Les mortiers modernes à base de ciment sont particulièrement recommandés pendant que nous déconseillons l'utilisation de coulis à l'époxy.

Avant la pose, l'installateur doit vérifier qui le matériaux de remplissage pour joints soient appropriés pour carreaux polis et semi-polis et doit suivre les instructions fournies par les fabricants de mortier en se tenant strictement aux temps de pose et de nettoyage recommandés.

Après le jointoiment, il faut éliminer rapidement tout résidu de mortier sur les carreaux lorsqu'il est encore frais.

## NETTOYAGE "APRES-POSE"

Avant la livraison et l'utilisation du carrelage, le poseur doit effectuer un nettoyage après la pose pour éliminer tous les résidus de jointoiment et les salissures de chantier. Afin d'éviter d'endommager le carrelage, effectuez le lavage du sol en utilisant beaucoup d'eau propre.

Après durcissement du mortier, nettoyez le carrelage soigneusement en utilisant un détergent FILA DETERDEK ou détergents adaptés aux saletés à éliminer; suivez les instructions d'utilisation et de dilution indiquées sur l'emballage par le fabricant.

En cas d'utilisation de mortiers de jointoiment époxy, éliminez-les en utilisant le détergent FILACRI10.

Avant de laver le carrelage il faut le balayer/aspirer soigneusement. Appliquez uniformément la solution diluée et nettoyez avec un balai (mop) ou une monobrosse équipée de disque vert (SOFT) pour grandes surfaces.

Laissez agir le produit quelques minutes, puis rincez abondamment à l'eau tiède et propre. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu.

Après l'installation et le nettoyage, si le produit présente des imperfections, consultez le distributeur et/ou contactez notre bureau d'assistance technique.

## NETTOYAGE D'ENTRETIEN COURANT

Afin de conserver la brillance naturelle du carreau poli ou semi-poli, le nettoyage doit être effectué avec beaucoup d'eau tiède en utilisant le détergent FILACLEANER ou des détergents neutres traditionnels.

## AVERTISSEMENT

Même si certains produits sont classés comme "sans rinçage", il est recommandé de rincer après utilisation.

Ne pas utiliser des produits trop acides ou trop basiques, des éponges abrasives, des lustreuses et des cires. Il est recommandé d'utiliser une machine de nettoyage à l'eau et/ou à la vapeur (avec eau adoucie) toujours et uniquement en combinaison avec des détergents neutres.

Nos produits sont stables et contrôlés continûment. Une utilisation correcte et un traitement approprié éviterons des dommages au matériel. En outre, nos produits sont constamment soumis à des tests de résistance aux taches, comme prévu par les normes UNI EN.

Selon le paragraphe 5.2.2 de la Norme UNI 11493:2013: "L'examen visuel du carrelage doit être effectué à une distance minimale de 1,5 m à hauteur des yeux. L'utilisation de lumière rasante est interdite. Les effets de surface qui ne peuvent pas être détectés dans ces conditions, ne doivent pas être considérés comme des défauts."

Unicomstarker décline toute responsabilité en cas de dommages causés au carrelage découlant du non-respect des instructions ci-dessus recommandées pour la pose, le nettoyage et l'entretien.

## deutsch

## PLANUNG

Es ist sehr wichtig herauszufinden, an welchen Orten die polierten und teilpolierten Fliesen verlegt werden sollen. Dieses Material ist geeignet zur Verlegung in Luxuswohnungen, Bädern oder Einkaufszentren sowie auch für alle öffentlichen Bereiche mit mittel-niedrigem Fußgängerverkehr.

Passagen mit intensivem Durchgang wie Haupteingänge, Hallen usw. sollten durch Matten oder Teppiche geschützt werden.

## FLIESENVERLEGUNG

Der für die Verlegung verantwortliche Arbeiter sollte mit Bedacht ausgewählt werden, da er über gründliche Kenntnisse verfügen muss und es einige Regeln zu beachten gilt, die gewissenhaft zu befolgen sind.

Besonders die modernen, einfachen zementbasierten Fugen sind zu empfehlen, während die Verwendung von Epoxid-basiertem Fugenmörtel nicht ratsam ist.

Vor der Verlegung sollte der Bodenleger prüfen, ob der Füllstoff für Fugen perfekt zu polierten und teilpolierten Fliesen passt. Er sollte auch die Anweisungen der Hersteller des Fugenmörtels, der speziell für diese Art von Produkt entwickelt wurde, sowie die empfohlenen Verlege Zeiten und die vorgesehene Reinigung genau befolgen.

Nach der Stuckatur ist es wichtig, alle Spuren von restlichem Fugenfüllstoff zu entfernen, solange diese noch feucht sind.

## REINIGUNG NACH VERLEGUNG

Vor der Abnahme bzw. Nutzung eines fertiggestellten Fliesenbodens sollte der Bodenleger eine "Nach Verlegung" Reinigung ausführen, um alle Reste von Material und Schmutz zu entfernen. Für die Reinigung ist es wichtig sauberes Wasser zu verwenden, um Beschädigungen am Fliesenboden zu vermeiden.

Nach der Zeit der Aushärtung des Zementmörtels muss der Boden gründlich mit FILA DETERDEK Reinigungsmittel oder ähnlichem gewaschen werden. Verwenden Sie immer das auf der Verpackung empfohlene Mischverhältnis und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Epoxidbasierter Mörtel sollte mit FILACRI10 entfernt werden.

Vor dem Waschen sollte der Boden sorgfältig gefegt/staubgesaugt werden. Breiten Sie die verdünnte Lösung mit einem Mopp oder einer Einbürsten-Maschine mit grünen Scheiben (SOFT) zur Reinigung für große Flächen gleichmäßig auf dem Boden aus. Lassen Sie das Produkt für ein paar Minuten einwirken, dann mit warmem klarem Wasser gründlich abspülen. Wenn notwendig wiederholen Sie die Reinigung bis zur vollständigen Beseitigung aller Flecken oder Rückstände.

Sollten nach der Verlegung und Reinigung Mängel auf den Fliesen entdeckt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler und/oder nehmen Sie Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf.

## REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Um den natürlichen Glanz der polierten und/oder teil-polierten Fliesen zu erhalten, sollte eine regelmäßige Reinigung immer mit reichlich warmem Wasser, kombiniert mit FILACLEANER Produkten oder anderen neutralen Reinigungsmitteln durchgeführt werden.

## WICHTIGER HINWEIS

Auch wenn für einige Produkte "Kein Spülen erforderlich" empfohlen wird, ist es ratsam, diese nach dem Gebrauch auszuspülen.

Verwenden Sie keine zu sauren oder zu basischen Produkte, Scheuerschwämme, Bohnerwache oder ähnliches. Verwenden Sie eine Vasser und / oder Dampf- Reinigungsmaschine (mit entkalktem Wasser) in Kombination mit neutralen Reinigungsmitteln.

Unsere Produkte sind stabil und ständig überprüft. Durch eine korrekte Verwendung und ordnungsgemäße Behandlung wird eine Beschädigung des Materials vermieden.

Darüber hinaus werden unsere Produkte gemäss UNI EN-Normen ständig Fleckenbeständigkeitstests unterzogen.

Laut Uni 11493:2013 Absatz 5.2.2: "Ein Fliesenboden sollte aus einer Mindestentfernung von 1,5 m in Augenhöhe überprüft werden. Schräg einfallendes Licht ist nicht erlaubt. Oberflächeneffekte, die unter diesen Bedingungen nicht erkannt werden konnten, sind nicht als Fehler zu betrachten"

Unicomstarker übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten empfohlenen Hinweise zu Verlegung, Reinigung und Pflege verursacht werden.

NORME DI POSA E MANUTENZIONE  
MATERIALI LEVIGATI A CAMPO PIENO

LAYING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR POLISHED TILES - RÈGLES POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN DES  
CARREAUX POLIS - GEBRAUCHANWEISUNG FUER VERLEGUNG UND PFLEGE VON POLIERTEN MATERIALIEN



#### MANUTENZIONE

**Filacleaner** (resa: 2000 m<sup>2</sup> / senza risciacquo): il detergente neutro semplice da usare, efficace e senza risciacquo.  
Diluire filacleaner secondo il grado di sporcizia.  
Molto diluito (a partire da 1:200 = 25 ml su 5 litri d'acqua) non occorre risciacquo.  
In caso di diluizione superiore a 1:200, filacleaner può essere utilizzato anche con l'ausilio di una macchina lavapavimenti.

#### MAINTAINANCE

**Filacleaner** (coverage: 2000 m<sup>2</sup> / no rinsing): the easy-to-use, effective, no-rinse neutral cleaner.  
Dilute filacleaner depending on the amount of dirt.  
When using weak solutions (from 1:200 = 25 ml in 5 litres of water) no rinsing is required.  
When diluted more than 1:200, filacleaner can be used also with a floor cleaning machine.

#### ENTRETIEN

**Filacleaner** (rendement: 2000 m<sup>2</sup> / sans rinçage): le détergent neutre et facile à utiliser, efficace et sans rinçage.  
Diluer filacleaner en fonction du degré de saleté: très dilué (à partir de 1:200, soit 25 ml pour 5 litres d'eau), le rinçage n'est pas nécessaire.  
En cas de dilution supérieure à 1:200, filacleaner peut également être utilisé à l'aide d'une machine de lavage pour sols.

#### UNTERHALTSREINIGUNG

**Filacleaner** (Verbrauch: 2000 m<sup>2</sup> / Kein Nachspülen): das neutrale, einfach zu verwendende und äußerstwirksame Reinigungsmittel, das nicht nachgespült werden muss.  
Filacleaner e nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist filacleaner auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Fila PS/87** (detergente, decerante, sgrassant)  
In caso di sporco tenace diluire 1:10, lavare e risciacquare.  
Per rimuovere macchie e residui di stucco epossico usare puro.

#### EXTRAORDINARY MAINTAINANCE

**Fila PS/87** (degreasing, cleaner, wax remover)  
For stubborn dirt dilute 1:10.  
Dilute fila PS/87, apply across the surface and rinse.  
To remove stains, or residues of epoxy filler, use it pure.

#### ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

**Fila PS/87** (détergent, décolorant, dégraissant)  
Diluer à 1:10 en présence de saletés tenaces. Laver et rincer.  
Utiliser pur, pour éliminer taches et résidus de résine époxy.

#### AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

**Fila PS/87** (Fett-, Schmutz- und Wachslöser)  
Fila PS/87 1:10 verdünnen starke Verschmutzung verteilen und nachspülen.  
Unverdünnt anwenden, zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz.



#### PULIZIA DI BASE

**Deterdek** (resa: 40 m<sup>2</sup> / diluizione 1:5): il detergente acido per tutte le superfici ceramiche che pulisce perfettamente dai residui di posa senza rovinare la natura del materiale.  
Spazzare accuratamente il pavimento e lavare con soluzione di deterdek diluito in rapporto 1:5.  
Lasciar agire alcuni minuti e successivamente intervenire con monospazzola munita di disco verde e aspiraliquidi.  
In mancanza di una monospazzola aiutarsi con uno spazzolone in saggina, eliminando l'acqua accuratamente con l'aiuto di uno straccio per pavimenti. Molto importante è il risciacquo con acqua pulita.

#### BASIC CLEANING

**Deterdek** (coverage: 40 m<sup>2</sup> / dilution 1:5): the acid cleaner for all ceramic surfaces, which cleans effectively without damaging the material. Sweep the floor thoroughly and clean with a solution of deterdek diluted 1:5.  
Leave to act for a few minutes, then clean with a single-disc professional cleaner fitted with green disc and vacuum drier. Having no single-disc cleaner, use a vegetable bristle floor-cleaning brush and remove water carefully using a floor-cleaning rag. It is very important to rinse with clean water.

#### NETTOYAGE DE BASE

**Deterdek** (rendement: 40 m<sup>2</sup> / dilution 1:5): le détergent acide pour toutes les surfaces céramiques qui nettoie parfaitement sans endommager la nature du matériau.  
Balayer soigneusement le sol et laver à l'aide d'une solution de deterdek dilué dans une proportion de 1:5. Laisser agir quelques minutes et passer ensuite la mono-brosse munie d'un disque vert puis aspirer à l'aide d'un aspirateur à liquide. En l'absence de mono-brosse, il est possible d'utiliser un balai-brosse en fibres naturelles et d'éponger ensuite le liquide à l'aide de serpillières. Il est très important de rincer à l'eau propre.

#### GRUNDREINIGUNG

**Deterdek** (Verbrauch: 40 m<sup>2</sup> / Verdünnung 1:5): salzäurefreier Zementschleierentferner. Den Fußboden gründlich fegen und deterdek in der Verdünnung 1:5 verteilen.  
Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufnehmen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Was.



#### TRATTAMENTO PROTETTIVO PER GRES PORCELLANATO LEVIGATO E LAPPATO

**Fila MP/90** (resa: 40 m<sup>2</sup> / non diluito): protettivo antimacchia per gres porcellanato e pietra naturale.  
Applicare fila MP/90 con pennello, rullo o straccio sul pavimento asciutto (ossia almeno 4 ore dopo il lavaggio). Quando il prodotto si è perfettamente asciugato (dopo almeno 12 ore), eliminare il residuo con monospazzola munita di disco beige. Eventuali residui possono essere rimossi con uno straccio o con una lucidatrice.  
NB: i residui di fila MP/90 possono essere eliminati facilmente e rapidamente utilizzando lo stesso prodotto fila MP/90: utilizzare uno straccio intriso di fila MP/90, passandolo sulla parte interessata.

#### PROTECTIVE TREATMENT FOR GLOSSY POLISHED AND LAPPATO TYPE PORCELAIN TILES

**Fila MP/90** (overage: 40 m<sup>2</sup> / undiluted): stain protection for polished porcelain stoneware and natural stone.  
Apply fila MP/90 with a brush, roller or sponge to a dry floor (wait for at least 4 hours after cleaning with water). When the product is perfectly dry (after at least 12 hours), remove residues using a single-disc professional cleaner fitted with beige disc. Any remaining residues can be removed using a rag or a floor polisher. NB: residues of fila MP/90 can be removed quickly and easily using fila MP/90 itself: wipe the spot with a rag dipped in fila MP/90.

#### TRAITMENT DE PROTECTION POUR GRÈS CÈRAME BRILLANT ET LAPPATO

**Fila MP/90** (rendement: 40 m<sup>2</sup> / non dilué): antitache pour grès cérame poli et pierre naturelle polie.  
Appliquer fila MP/90 au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'une éponge sur sol sec (à savoir au moins 4 heures après le lavage). Une fois que le produit s'est parfaitement séché (à savoir au bout d'au moins 12 heures), éliminer les résidus à la mono-brosse muni de disque beige. Eventuellement, les résidus peuvent être éliminés à l'aide d'une serpillière ou d'une cireuse.  
NB: les résidus de fila MP/90 peuvent être éliminés facilement et rapidement en utilisant le même produit (à savoir fila MP/90): dans ce cas, passer un chiffon imbibé de fila MP/90 sur la partie concernée.

#### SCHUTZBEHANDLUNG FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG UND LAPPATO

**Fila MP/90** (Verbrauch: 40 m<sup>2</sup> / unverdünnt): Fleckschutzmittel für poliertes Feinsteinzeug und Naturstein.  
Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) fila MP/90 unverdünnt mit Flachpinsel, Rolle oder Schwamm auftragen. Wenn das Produkt komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad den Überschuss entfernen. Danach können Rest mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom fila MP/90 lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt fila MP/90 entfernen.  
Man verwendet dazu einen Lappen, der mit fila MP/90 befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

CLEANING AND CARE - NETTOYAGE ET PROTECTION - REINIGUNG UND SCHUTZ

## italiano

Gli ordini di materiale debbono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s'intendono accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione.

I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. Anche dopo la conferma d'ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili, spese di produzione. I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione.

Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra Sede di Fiorano Modenese. In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora della scadenza del termine contrattuale nella misura del tasso medio praticato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Modena, salva in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni del mancato rispetto dei termini. Ci darà la facoltà di sospendere la consegna di tutti i materiali comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna.

I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni parziali o totali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni.

La consegna del materiale s'intende effettuata franco stabilimento. Ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore; il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario per cui non si accettano contestazioni per eventuali rotture o manomissioni. Eventuali accordi con spedizionieri, ivi compreso il pagamento del prezzo del trasporto s'intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente che fin d'ora ratifica ed accetta il nostro operato.

Il materiale s'intende venduto con patto di riservato dominio; per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento.

La garanzia per eventuali difetti o vizi è limitata al materiale di prima scelta, salva in ogni caso, una tolleranza del 5%. Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta garanzia alcuna tanto per la sua qualità che per idoneità all'uso. L'obbligo di garanzia ci impegna alla sola sostituzione del materiale con esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dal compratore.

Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità, in quanto è fatto tassativo l'obbligo al compratore di controllare prima della utilizzazione che il prodotto sia di suo gradimento.

Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns. materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali. Nessuna domanda di difesa o di merito potrà essere promossa dal compratore se prima non saranno integralmente pagati tutti gli importi delle fatture per materiali ritirati.

Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire materiale senza espressa autorizzazione scritta. In caso di scioperi o serrate, mancato o ridotto approvvigionamento di materie prime, difficoltà di trasporti, guerre, insurrezioni, interruzioni di comunicazioni comunque provocate, cassa integrazione, guasti ai forni ed ogni altro avvenimento imprevedibile, ci riserviamo la facoltà di sospendere le spedizioni ed anche di annullare ordini senza che ciò possa dar diritto all'acquirente di richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

## english

All orders must be in written form and - even if drawn up by our agents -- are to be considered confirmed from us.

Price of our Price list are not binding; we could make changes before accepting orders. Even after an order confirmation, until the delivery, it is within our authority to make price changes, due to higher costs of raw materials, labour, fuel or production costs. All payments must be made within the agreed term directly to our Headquarters in Fiorano Modenese. Any costs due to delayed payments or extended terms are at the buyer's expense. For failure to respect terms of payment we reserve the right to suspend all further consignments of goods on order without any communication.

Delivery dates are purely indicative; any eventual delay in delivery, interruption, total or partial suspension of supplies, are not reason for indemnity or compensation for damages.

Goods are delivered ex-factory. Our responsibility ends upon consignment of goods to driver; goods travel at the risk of the receiver and for this reason we do not accept claims for damaged or tampered goods. Eventual agreements with shipping agents, even if transports costs are included, are understood always to be concluded on behalf of the buyer and in his name thus ratifying and accepting our actions.

All goods remain our property until payment has been fully effected.

Guarantee against defects is limited to first choice goods and to quantities above the accepted allowance of 5%. For goods of inferior choice we are not obliged to guarantee either quality or suitability. The obligation of guarantee commits us to the sole replacement of goods with the exclusion of any responsibility for damages -- direct or indirect -- suffered by the buyer.

Any eventual claim regarding quality, quantity or type of material must reach us within 8 days of delivery date. Buyers commit themselves to hold any claimed goods at our disposal, thus allowing us to control denounced defects.

In all cases the laying of tiles exempts us from any responsibility as it is compulsory that products are controlled by the buyer before being put into use.

No survey will be promoted on our materials if the decree of appointment of the expert does not come directly and beforehand to our offices giving enough time for us to be present during the expert's control. No deference of merit application will be promoted by the purchaser unless all the invoice costs for materials already collected have been entirely paid. For no reason may a buyer return goods without our written authorisation. In case of strikes, closure, reduction or lack of raw materials, transport-problems, war, revolt, interruption of communications -- whatever the reason -- kits out of order or any another unforeseen event, we reserve the right to suspend deliveries and even cancel orders without the buyers having any right to claim damages.

The law-courts of Modena are exclusively responsible in handling any controversy or claim whatsoever.

## français

Toute commande de marchandise, dût être formulée par écrit et, même si prise par un de nos agents ou intermédiaire, s'entend acceptée seulement suite a une confirmation de notre direction.

Les prix indiqués sur nos tarifs, ne sont pas formels : en conséquence nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Même après la confirmation de la commande et jusqu'au moment de la livraison de la marchandise, nous serons dans la faculté de varier les prix dans le cas ou des augmentations des coûts de matières premières, main d'oeuvre, combustible, frais de production, soient survenus. Les pallets et les emballages effectués a discretion du vendeur, sont facturés au coût et ne sont pas acceptés de retour.

Tous les paiements doivent être effectués selon les délais fixés après de notre siège de Fiorano Modenese. En cas de retard l'acheteur sera obligé a verser les intérêts de retard de l'échéance du terme contractuel dans la mesure du taux moyen pratiqué par les instituts bancaires sur la place de Modena sauf de toute maniere le remboursement des dégâts plus importants. La manque de respect des délais de paiements nous donnera la faculté de suspendre la livraison de tous les articles par vous commandés sans pour autant etre obligé de vous communiquer quoi que ce soit.

Les délais de livraison sont purement indicatifs ; les retards eventuels dans les livraisons, les interruptions, arrêts totals des fournitures ne donnerons aucun droit à indemnisations ou remboursements de dégâts. La livraison de la marchandise s'entend effectué départ usine. Toute responsabilité de nôtre part cesse avec la livraison au transporteur; la marchandise voyage aux risques et périls du destinataire, donc aucune réclamation pour caisses eventuelles sere acceptée. Les differents accords pris avec les maisons de transports, y compris le paiement du prix de transport, s'entend toujours conclus au nom et pour le compte de l'acheteur qui jusqu'à present ratifi et accepte nos artes.

La marchandise s'entend vendue appartenant au fournisseur elle resterà donc de notre propriété jusqu'au paiement.

La garantie pour évenuels defaults est limitée au matériel de premier choix et avec une tolérance de 5%. Pour la marchandise de choix différent aucune garantie ne sera due soit pour sa qualité soit pour l'aptitude à son usage. L'obligation de garantie nous engage seulement la substitution du materiel en excautant toute responsabilité pour dégâts directs ou indirects subis par l'acheteur.

Les réclamations évenuelles concernant la qualité, quantité, type de marchandise doivent nous parvenir entre les huit jours de la date de livraison. L'acheteur s'engage à garder à disposition les parties contestées de manière à consentir le contrôle des défauts dénoncés. De toute façon la pose de l'article nous exempte de toute responsabilité; car l'acheteur a le devoir de contrôler, avant l'utilisation, que le produit soit de sa convenance

Aucune expertise ne pourra être opérée sur tous nos produits si directement et à l'avance ne nous parviendra pas à notre siège le décret de désignation de l'expert et en temps utile pour intervenir aux opérations d'expertise. Aucune demande de défense ou de mérite ne pourra être formulée par l'acheteur si auparavant ne seront pas entièrement payées toutes les factures pour le materiel livré

En aucun cas l'acheteur pourra rendre la marchandise sans avoir reçu notre autorisation par écrit. En cas de grèves ou barrages, réduction ou manque d'approvisionnement de matières premières, difficulté de transports, guerres, interruptions de communications de toute façon provoquées, caisse d'intégration, arrêt des fours et tout autre événement imprévu nous nous réservons la faculté de suspendre les livraisons et meme d'annuler les commandes sans pour autant que ceci puisse donner le droit à l'acheteur de demander les indemnisations ou le remboursement de dégâts.

Pour toute discussion ou contestation sera exclusivement compétent le tribunal de Modena.

## deutsch

Alle Auftraege sind schriftlich zu erteilen und sind fuer uns dann verbindlich, wenn sie von uns bestaetigt worden sind, das gilt insbesondere fuer Auftraege, die durch Vertreter, Reisende, usw. entgegengenommen werden.

Die in unsere Preisliste angegebenen Preise sind unverbindlich, infolgedessen behaelt sich der-Verkaeufer das Recht vor dieselben, vor der Auftragsnahme zu aendern. Nach der Auftragsbestaetigung und bis zur Auslieferung der-Ware steht es dem Verkaeufer den Preis, falls Rohstoffen -- Herstellungs -- oder Belegschaftskostenerhoeihungen da zwischen gekommen sind, zu aendern.

Die Berechnung der Preise erfolgt in der angegebene Waehrung. Falls keine besondere Zahlungspflicht vereinbart ist, sind alle Rechnungen innerhalb von 30 Tagen rein netto ab Zugang der-Ware faellig. Im Falle der Zahlung nach Faelligken schuldet der-Kaeufer Zinsen in Hoehe von mindestens 3% ueber dem jeweiligen, in der Bundesrepublik geltenden Wechseldiskontsatz, und zwar fuer die Zeit vom Verfalltag bis zum Zahlungstag. Die Zurueckbehaltung von Zahlungen oder Waren wegen ungeklaerter Ansprueche des bestellers und die Aufrechnung gegenueber den Anspruechen des Verkaeufrs, sind ausgeschlossen. Ist der Kaeufer mit einer Zahlung im Verzug oder hat er seine Zahlungen eingestellt, so ist der-Verkaeufer vorbehaltlich seiner sonstigen Rechte befuegt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Auch kann er in diesem Fall jederzeit von allen, mit dem Kaeufer laufenden Vertraegen ganz oder teilweise zuruecktreten.

Bestaetigte Liefertermine werden nach Moeglichkeit eingehalten, sind jedoch nicht verbindlich. Alle Umstaende, weiche die Herstellung oder Lieferung der verkauften Ware unmoeglich machen oder uebermässig erschweren, sowie alle Faelle hoeherer Gewalt, insbesondere Fabrikationsstoerungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstoerungen, Streiks, behoerdlichen Massnahmen und dergleichen auch soweit sie in der Person des Lieferanten des-Verkaeufrs eintreten entbinden fuer die Dauer der Behinderung oder deren Nachwirkung von der Lieferungspflicht.

Die Auslieferung der Ware versteht sich "Frei ab Fiorano Modenese." Der Verkaeufer lehnt jede Verantwortung abnachdem die Ware dem Frachtfuehrer uebergeben worden ist. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfaengers. Transportversicherungskosten gehen zu Lasten des Kaeufers. Fuer Bruch und abhandgekommene Ware haefet der-Verkaeufer nicht, er sorgt jedoch fuer Sachgemaeisse Verpackung. Transportschaeden sind sofort beim Transportunternehmer zur Pruefung anzumelden.

Bis zur vollstaendigen Bezahlung des Kaufpreises fuer alle Warenlieferungen innerhalb der Geschaeftsverbindung, einschliesslich alle Nebenforderungen (bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Scheck -- oder Wechselnloesung) bleiben die Geleeferten Waren Eigentum des Verkaeufrs. Der Kaeufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu uebereignen. Soweit der Kaeufer die Ware verarbeitet oder umbildet, gilt der-Verkaeufer i.S. des § 950 BGB und erwirbt das Eigentum an den Zwischen- oder Enderzeugnissen. Der Kaeufer ist nur-Verwahrer. Er ist berechtigt, die Ware oder das hieraus hergestellte Fabrikat im ordnungsmaessigen Geschaeftsgang zu veraeussem. Das Eigentumsrecht hat auch Gueltigkeit gegenueber dem Spediteur, dem die Ware auf Auftrag des Kaeufers oder auf veranlassung des Verkaeufrs uebergeben werden.

Die Gewaehrleistung fuer Maengel beschraengt sich auf Ware in erste Sortierung ein Spielraum von 5% ist jedoch zulaessig. Fuer andere Sortierungen ist der Verkaeufer zu keiner Gewaehrleistung verpflichtet, weder fuer die Qualitaet noch fuer die Verwendung der Ware. Die Gewaehrleistungspflicht verpflichtet den Verkaeufer nur zum Ersatz der Ware. Jede Verantwortung fuer direkte und indirekte Schaeden, weiche der-Kaeufer erleiden sollte, ist ausgeschlossen.

Alle Maengel, Schaeden und sonstige Beanstandungen koennen nur innerhalb 8 Tagen nach Zugang der-Ware schriftlich geruegt werden. Der Kaeufer verpflichtet sich die beanstandeten Ware zur Veruegung des Verkaeufrs zu halten damit dann eine Kontrolle ermoeeglicht wird. Der Verkaeufer haefet nicht fuer Farbarweichungen sofern sie bei Materialien festgestellt werden, weiche nicht aus der gleichen Lieferung stammen, ferner haefet der-Verkaeufer nicht, da fuer, das die geleeferte Ware fuer die vom Kaeufer in Aussicht genommene Zwecke geeignet ist, und es wird jeder Ersatz des Schadens abgelehnt, der im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Ware entstehen sollte.

Für keinen unserer Artikel kann ein Gutachten angefordert werden, wenn der Ernennungsbescheid des Gutachters nicht direkt und nicht im voraus und rechtzeitig bei uns eintrifft. Um bei der gutachtlichen Tätigkeit zu intervenieren, ein Antrag auf Verteidigung oder Sachverhalt kann seitens des Kaeufers nicht erwirkt werden, wenn nicht vorher alle Rechnungsbeträge für übernommene Materialien ganz bezahlt sind.

Der Kaeufer darf auf keinen Fall die Ware ohne schriftliche Genehmigung des Verkaeufrs zurueckschicken.

Gerichtsstand fuer saemtliche Beanstandungen Modena. Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teils der vorstehenden Bedingungen beruehrt nicht die Gueltigkeit ihres uebrigen inhalts.

## italiano

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

## english

In the line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

# unicomstarker®

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo, annullano e sostituiscono quelle preesistenti riportate sui singoli cataloghi di serie.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. The technical features contained in this catalogue cancel and substitute the ones reported in previous series catalogues.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique.

Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. Les caractéristiques techniques contenues dans ce catalogue annulent et remplacent celles indiqués dans les anciens catalogues par série.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt. Die Technische Eigenschaften die in diesem Katalog enthalten sind, stornieren und ersetzen die in der vorigen einzelnen Prospekte- Serien angegeben sind.



**UNICOMSTARKER E L'AMBIENTE**  
UNICOMSTARKER AND THE ENVIRONMENT



**UPEC**

disponibile su:  
icon, marwari, midtown



Certificazioni di prodotto nazionali  
National product certifications  
Certifications de produit nationaux  
Nationale Produktzertifizierungen  
Certificaciones de producto nacionales

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com)  
For further details and information, and to dowload the CE marks [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com)  
Pour obtenir de plus amples information, approfondir et télécharger les marquages CE [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com)  
Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com)  
Para obtener más información y descargar las marcas CE [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com)



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina  
Certification mandatory for export to China  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung  
Certificació obligtoria para la exportació a China

Per soddisfare le richieste di norme e regolamenti locali, vi sono anche diverse certificazioni di prodotto nazionali. Per informazioni in merito contattare: [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com).  
To cater for the requirements of local norms and regulations, various national products certifications also exist. For further details contact: [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com).  
Pour satisfaire les exigences des normes et réglementations locales, il existe également différentes certifications nationales de produit. Pour de plus amples information à ce sujet conctater: [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com).  
Darüber hinaus sind auch verschiedene nationale Produktzertifizierungen vorhanden, um die lokalen Anforderungen bezüglich Richtlinien und Reglementen zu erfüllen.  
Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com).  
Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con [www.unicomstarker.com](http://www.unicomstarker.com).

**UNICOMSTARKER COLLECTION BOOK 2019  
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT**

## CONTACTS

### UNICOM SRL

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023  
[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)

### UNICOMSTARKER SHOWROOM

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011


**Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.**

The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.

Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.

Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

printed and bound in Italy  
© 2019 unicom srl - all rights reserved





[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)