

Tapetul lichid

Tapetul lichid - este o tencuiala decorativa pentru pereti si tavane, ce contin materiale naturale precum bumbac, celuloza, gelatina, matase. Au un aspect exterior placut si sunt usor de aplicat. Tapetul lichid adauga o nota de originalitate casei, fiind o dovada a gustului si personalitatii proprietarului.

Este excelent atat pentru spatiile mici cat si pentru incaperile ample, iar varietatea de modele si culori existente in aceasta categorie iti ofera posibilitatea de a alege exact tapetul care sa avantajeze incaperea pe care o decorezi. Finiseaza un perete cu un tapet lichid si interiorul va capata valente decorative. Atunci cand se doreste realizarea unui decor modern sau a unui stil minimalist, tapetul lichid poate sustine cu tarie aceasta tema.

Economic. Pret de la 10 RON/mp. Tapetele se lipesc pe orice suprafata, inclusiv tencuiala de ciment, ceea ce scuteste clientul de cheltuieli suplimentare pentru gletuirea cu amestecuri uscate.

Rapiditate. Pentru a aplica tapetele lichide este necesar de a amesteca continutul cu putina apa si este gata de utilizare. Se aplica usor pe suprafata cu ajutorul gletierei sau pulverizatorului.

Diversitate. Exista o diversitate de structuri cu diferite nuante de culori, care pot fi usor combinate intre ele si permit obtinerea unui decor individual. In timpul pregatirii amestecului in tapetele lichide se pot adauga coloranti pentru obtinerea nuantei dorite.

Materiale naturale. Tapetul lichid, compus in principal din materiale naturale precum bumbac si componente din industria textila, are recomandarea ecologilor pentru utilizarea in spatii publice.

Confort. Peretii care sunt acoperiti cu tapete lichide nu vor fi niciodata reci, deoarece compozitia amestecului contine bumbac ce indeplineste rolul de izolan termic. Componentele antistatice din tapetul lichid respinge praful. Datorita acestor calitati tapetele lichide creaza un microclimat optim pentru oameni in orice incapere.

Avantaje produs:

- Pret convenabil;
- Aplicare usoara si rapida;
- Nu necesita personal calificat;
- Reparatii in 2 zile;
- Izolatie termica si fonica;
- Sigure contra incendiului;
- Antistatice;
- Produs Ecologic Pur (bumbac, celuloza, fire de matase);
- Aplicare pe toate tipurile de suprafete (ciment, rigips, lut, lemn, pereti vopsiti, metal);
- Imbinare fara dungii;
- Diversitate de structuri si culori (posibilitate de a combina decorurile, crearea siglelor sau a panourilor decorative);
- Ascunde imperfectiunile suprafetelor (fisuri, denivelari);
- Suprafata rezistenta la leziuni usoare;
- longevitate de peste 10 ani;
- Posibilitate de utilizare repetata;



Pentru a obtine suprafata lavabila se aplica lac acrylic pe tapetul uscat.



