

Geotextil nețesut 300 g/m² –

soluție profesională pentru drenaj, separație și stabilizare sol

Geotextilul nețesut 300 g/m² este un material geosintetic performant, utilizat intens în **construcții de drumuri, terasamente, platforme, drenaje și lucrări hidrotehnice**. Datorită structurii sale speciale, asigură o combinație optimă între **filtrare, separație, protecție și stabilizare a solului**.

Utilizări principale

- geotextil pentru drumuri și infrastructură rutieră
- geotextil separație între sol și balast
- geotextil pentru drenaj șanțuri și sisteme drenaj
- geotextil pentru stabilizare teren slab
- geotextil sub pavele, parcări și platforme
- geotextil pentru fundații și lucrări civile
- geotextil pentru taluzuri și control eroziune
- geotextil protecție hidroizolații și geomembrane

Caracteristici tehnice

- masă: **300 g/m²**
- structură nețesută, rezistentă mecanic
- rezistență ridicată la tracțiune și perforare
- permeabilitate excelentă → permite drenaj eficient
- rezistent la condiții de șantier și factori externi
- durată lungă de utilizare

GEOSINTEX

Avantaje:

- ✓ împiedică amestecul straturilor (pământ / balast / piatră)
- ✓ crește stabilitatea și capacitatea portantă a terenului
- ✓ reduce tasările și deformările în timp
- ✓ permite evacuarea apei → drenaj eficient
- ✓ optimizează costurile lucrărilor
- ✓ montaj rapid și simplu

De ce să alegi geotextil 300 g/m²?

Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de geotextil, ideal pentru proiecte unde este necesar un echilibru între **rezistență, filtrare și drenaj**, fiind potrivit pentru **aplicații profesionale în infrastructură și construcții**.

Portofoliul GL GEOSINTEX include și alte produse destinate infrastructurii și construcțiilor:

- o - geotextil netesut,
- o - geotextil tesut,
- o - geogril (geogrila rigida; geogriile flexibile - folosite la drumuri, taluzuri, terasamente)
- o - sisteme eroziune (control al eroziunilor pentru taluzuri, împotriva alunecărilor de teren de suprafață, etc)
- o - geocompozit antifisura asfalt (ranforsare între straturile de asfalt pentru prevenirea apariției fisurilor)
- o - tevi drenaj perforate,
- o - tevi drenaj corugate,
- o - tevi corugate,
- o - tevi PVC, tevi PP, și tub protecție cabluri, telecomunicații,
- o - alte soluții geosintetice pentru infrastructură

Prin utilizarea produselor geosintetice moderne, proiectele de infrastructură pot beneficia de soluții eficiente, durabile și economice.

GEOTEXTILE
GEOGRILE
GEOCELULE
GEOCOMPOZITE
SISTEME DE DRENAJ
POTECTIE CABLURI



GL GEOSINTEX S.R.L.

Romania, 400569, Cluj

Cluj-Napoca

Str. Portile de fier nr.15

Telefon: +4 0766 451090

e-mail: office@glgeosintex.ro

web: www.glgeosintex.ro

SOLUȚII GEOSINTETICE PENTRU INFRASTRUCTURA

CSV 200RON

C.U.I. RO 24730517

ORC J12/4504/2008

RO92 BACX 0000 0007 0109 4000 UNICREDIT BANK CLUJ

Pentru mai multe informatii [va rugam sa ne contactati.](http://www.glgeosintex.ro)

www.glgeosintex.ro

