

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:

Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Capace LLD-PE de protectie pentru capetele asamblarilor filetate



Caracteristici:

- Material: LLD-PE, Negru
- Temperatura de utilizare: -25°C/+70°C
- Fixare durabila
- Protectie anti-coroziva
- Protectie anti-vibratorie
- Protectie impotriva ruginirii
- Usor de instalat
- Reutilizabil
- Economic.

Descriere.

Aceste capace sunt proiectate si fabricate pentru a prevenii ruginirea dupa infiletare a capetelor expuse ale filetelor suruburilor, bolturilor, tijelor filetate si a piulitelor. Sunt economice, reutilizabile si usor de instalat.

Capacele pot fi utilizate, de asemenea, pe capetele asamblarilor filetate care prezinta deja semne de rugina. Prin utilizarea lor impreuna cu vaseline anti-seize (anti-blocare) sau impotriva ruginii, se va inhiba extinderea ulterioara a ruginii.

Instalare.

Capacele de protectie pentru capetele asamblarilor filetate ofera protectie maxima impotriva ruginirii pentru ambele elemente ale asamblarii: surub si piulita hexagonala. Prin presare, buza verticala de blocare se fixeaza ea insasi sub piulita hexagonala, creand atat protectie impotriva vibratiilor, cat si etansare anti-coroziva perfecta peste capetele asamblarilor filetate expuse.

Gama dimensionala. Tipuri si destinatie.

Capacele de protectie sunt livrate fie in varianta cu inaltime standard, fie in varianta cu inaltime extinsa. Varianta standard este utilizata atunci cand nu sunt necesare elemente de tensionare si poate proteja pana la 6 filete expuse. Varianta cu inaltime extinsa este utilizata atunci cand sunt necesare elemente de tensionare si poate proteja pana la 12 filete expuse. Pentru asamblari non-standard se utilizeaza capace cu inaltime ajustabila telescopic, formate din 2 bucati.

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furturnuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 1



Destinatie:

- pentru asamblari filetate standard fara saibe

Inaltimi disponibile:

- standard (pana la 6 filete expuse)
- extinsa (pana la 12 filete expuse)

Hexagon piulita	h1	H	Filet Metric DIN 13			Filet DIN 11 Filet UNC	Inaltime
Hex 10	16.1	17.2	M 6				Standard
Hex 10	33.6	34.7	M 6				Extinsa
Hex 13	18.0	19.1	M 8			.1/4"	Standard
Hex 13	27.0	28.6	M 8			.1/4"	Extinsa
Hex 17	31.2	33.2	M 10	M 10x1		.3/8"	Standard
Hex 17	44.2	46.0	M 10	M 10x1		.3/8"	Extinsa
Hex 19	31.1	32.9	M 12	M 12x1.5		.7/16"	Standard
Hex 19	50.0	52.0	M 12	M 12x1.5		.7/16"	Extinsa
Hex 24	34.2	36.3	M 16	M 16x1.5		.9/16"	Standard
Hex 24	50.5	52.0	M 16	M 16x1.5		.9/16"	Extinsa
Hex 30	33.5	36.0	M 20	M 20x2	M 20x1.5		Standard
Hex 30	116	118	M 20	M 20x2	M 20x1.5		Extinsa
Hex 36	42.0	44.3	M 24	M 24x2	M 24x1.5	.7/8"	Standard
Hex 36	72.6	75.0	M 24	M 24x2	M 24x1.5	.7/8"	Extinsa
Hex 41	51.5	54.0	M 27	M 27x2	M 27x1.5	1."	Standard
Hex 41	76.2	78.4	M 27	M 27x2	M 27x1.5	1."	Extinsa
Hex 46	50.7	53.0	M 30	M 30x2	M 30x1.5	1.1/8"	Standard
Hex 46	148	151	M 30	M 30x2	M 30x1.5	1.1/8"	Extinsa
Hex 50	56.0	58.0	M 33	M 33x2	M 33x1.5	1.1/4"	Standard
Hex 50	85.0	87.0	M 33	M 33x2	M 33x1.5	1.1/4"	Extinsa
Hex 55	56.8	60.0	M 36	M 36x3	M 36x1.5	1.3/8"	Standard
Hex 55	164.5	167.5	M 36	M 36x3	M 36x1.5	1.3/8"	Extinsa
Hex 60	58.1	60.5	M 39	M 39x3	M 39x1.5	1.1/2"	Standard
Hex 60	109.4	113	M 39	M 39x3	M 39x1.5	1.1/2"	Extinsa
Hex 65	62.7	64.6	M 42	M 42x3	M 42x1.5	1.5/8"	Standard
Hex 65	123	126	M 42	M 42x3	M 42x1.5	1.5/8"	Extinsa
Hex 70	62.0	65.0	M 45			1.3/4"	Standard
Hex 70	113.5	118	M 45			1.3/4"	Extinsa
Hex 75	63.0	70.0	M 48			1.7/8"	Standard
Hex 75	95.0	97.0	M 48			1.7/8"	Extinsa
Hex 80	71.0	77.0	M 52			2."	Standard
Hex 80	130	133	M 52			2."	Extinsa
Hex 85	74.0	76.5	M 56				Standard

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 1



Destinatie:


- pentru asamblari filetate standard fara saibe

Inaltimei disponibile:

- standard (pana la 6 filete expuse)
- extinsa (pana la 12 filete expuse)

Hexagon piulita	h1	H	Filet Metric DIN 13			Filet DIN 11 Filet UNC	Inaltime
Hex 85	133.6	138	M 56				Extinsa
Hex 90	85.5	88.0	M 60			2.1/4"	Standard
Hex 90	140	145	M 60			2.1/4"	Extinsa
Hex 95	88.0	91.5	M 64				Standard
Hex 95	143	148	M 64				Extinsa
Hex 100	89.8	94.0	M 68				Standard
Hex 100	153.5	157.5	M 68				Extinsa
Hex 105	92.7	98.0	M 72				Standard
Hex 105	149.1	154	M 72				Extinsa
Hex 107	95.0	102.5	M 76			2. 3/4"	Standard
Hex 115	97.0	106	M 80				Extinsa
Hex 115	180.2	187	M 80				Standard
Hex 117	100	108	M 85			3."	Standard
Hex 130	108.5	115	M 90			3.1/4"	Standard

Tip 2



Destinatie:

- pentru asamblari filetate standard cu saibe

Inaltimei disponibile:

- extinsa (pana la 12 filete expuse)

Hexagon piulita	h1	H	S	Filet Metric DIN 13			Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 10	17.8	19.1	1.6	M 6				Extinsa
Hex 13	28.6	30.2	1.6	M 8			.1/4"	Extinsa
Hex 17	47.2	49.0	2	M 10		M 10x1	.3/8"	Extinsa
Hex 19	41.1	43.1	2.5	M 12		M 12x1.5	.7/16"	Extinsa
Hex 24	69.0	70.8	3	M 16		M 16x1.5	.9/16"	Extinsa

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furtunuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:




Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 2



Destinatie:

- pentru asamblari filetate standard cu saibe

Inaltimei disponibile:

- extinsa (pana la 12 filete expuse)

Hexagon piulita	h1	H	S	Filet Metric DIN 13			Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 30	82.0	84.0	3	M 20	M 20x2	M 20x1.5		Extinsa
Hex 36	121.4	123.8	4.7	M 24	M 24x2	M 24x1.5	.7/8"	Extinsa
Hex 41	88.0	92.0	4	M 27	M 27x2	M 27x1.5	1."	Extinsa
Hex 46	81.7	84.0	4	M 30	M 30x2	M 30x1.5	1.1/8"	Extinsa
Hex 50	87.0	90.0	5	M 33	M 33x2	M 33x1.5	1.1/4"	Extinsa
Hex 55	91.0	93.5	5.3	M 36	M 36x3	M 36x1.5	1.3/8"	Extinsa
Hex 55	163	173	5	M 36	M 36x4	M 36x1.5	1.3/8"	Extinsa
Hex 60	105	107	6	M 39	M 39x3	M 39x1.5	1.1/2"	Extinsa
Hex 65	95.2	98.0	7.7	M 42	M 42x3	M 42x1.5	1.5/8"	Extinsa
Hex 70	100	102	7	M 45			1.3/4"	Extinsa
Hex 75	108	110	10.5	M 48			1.7/8"	Extinsa
Hex 80	138	141	8	M 52			2."	Extinsa
Hex 85	83.0	86.0	9	M 56				Extinsa
Hex 90	84.3	86.3	10.1	M 60			2.1/4"	Extinsa
Hex 95	143	145	11.8	M 64				Extinsa
Hex 100	150	158	9	M 68			2.1/2"	Extinsa
Hex 105	162.5	167	9	M 72				Extinsa

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 3.1



Destinatie:

- pentru asamblari filetate non-standard fara saibe; capac format din 2 bucati

Inaltimei disponibile:

- ajustabila telescopic pentru lungimi extrem de mari

Hexagon piulita	h1	h1 maxim	H	Filet Metric DIN 13	Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 24	33.5	57.0	36.0	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 24	33.5	73.0	36.0	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 24	49.2	73.0	52.0	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 24	49.2	89.0	52.0	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 30	33.5	57.0	36.0	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 30	33.5	78.0	36.0	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 30	116	140	119	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 30	116	161	119	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 36	41.8	70.0	45.0	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 36	41.8	99.0	45.0	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 36	71.1	99.0	75.0	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 36	132	132	134	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 41	50.1	78.0	54.0	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 41	50.1	161	54.0	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 41	104.5	102	106.5	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 41	73.8	184	78.0	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 46	50.7	79.0	53.0	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 46	50.7	161	53.0	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 46	145.5	174	150	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 46	145.5	256	150	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 50	53.3	90.0	58.0	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic
Hex 50	53.3	163	58.0	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic
Hex 50	120.5	116	122.5	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic
Hex 50	79.2	189	87.0	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic
Hex 55	56.8	93.0	60.0	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	56.8	166	60.0	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	161.4	198	165	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	273	271	276	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 60	57.1	102	61.0	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic
Hex 60	57.1	125	61.0	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic
Hex 60	109.4	154	113	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic
Hex 60	109.4	178	113	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 3.1



Destinatie:

- pentru asamblari filetate non-standard fara saibe; capac format din 2 bucati

Inaltimei disponibile:

- ajustabila telescopic pentru lungimi extrem de mari

Hexagon piulita	h1	h1 maxim	H	Filet Metric DIN 13	Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 65	57.2	102	64.0	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 65	57.2	126	64.0	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 65	123	168	126	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 65	123	191	126	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 70	65.0	107	62.0	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 70	65.0	202	62.0	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 70	113.5	159	118	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 70	113.5	254	118	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 75	113	108	114.5	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 75	208	203	210	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 75	92.8	138	97.0	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 75	235.5	233	239	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 80	71.0	119	77.0	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 80	71.0	145	77.0	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 80	179.6	178	182	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 80	130	204	133	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 85	71.3	123	75.0	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 85	71.3	227	75.0	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 85	133.6	185	138	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 85	133.6	290	138	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 90	84.0	136	88.0	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 90	84.0	188	88.0	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 90	145	192	145	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 90	145	244	145	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 95	85.4	137	90.0	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 95	85.4	203	90.0	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 95	143	195	148	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 95	143	261	148	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 100	89.8	146	94.0	M 68		Ajustabila telescopic
Hex 100	89.8	198	94.0	M 68		Ajustabila telescopic
Hex 100	150	207	156	M 68		Ajustabila telescopic
Hex 100	150	258	156	M 68		Ajustabila telescopic

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 3.1



Destinatie:


- pentru asamblari filetate non-standard fara saibe; capac format din 2 bucati

Inaltimei disponibile:

- ajustabila telescopic pentru lungimi extrem de mari

Hexagon piulita	h1	h1 maxim	H	Filet Metric DIN 13	Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 105	92.7	150	98.0	M 72		Ajustabila telescopic
Hex 105	92.7	180	98.0	M 72		Ajustabila telescopic
Hex 105	149.1	207	154	M 72		Ajustabila telescopic
Hex 105	149.1	236	154	M 72		Ajustabila telescopic

Tip 3.2



Destinatie:

- pentru asamblari filetate non-standard cu saibe; capac format din 2 bucati

Inaltimei disponibile:

- ajustabila telescopic pentru lungimi extrem de mari

Hexagon piulita	h1	h1 maxim	H	S	Filet Metric DIN 13	Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 24	67.2	91.0	70.0	3	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 24	67.2	107	70.0	3	M 16	.9/16"	Ajustabila telescopic
Hex 30	82.0	106	84.0	3	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 30	82.0	127	84.0	3	M 20		Ajustabila telescopic
Hex 36	120	148	122.5	4	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 36	120	177	122.5	4	M 24	.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 41	88.0	116	92.0	4	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 41	88.0	199	92.0	4	M 27	1."	Ajustabila telescopic
Hex 46	81.7	110	114.3	4	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 46	194.3	192	196.7	4	M 30	1.1/8"	Ajustabila telescopic
Hex 50	87.0	123	90.0	5	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic
Hex 50	199	197	201	5.7	M 33	1.1/4"	Ajustabila telescopic

Gama de produse:

- ✓ Adezivi vulcanizare la rece
- ✓ Cuple rapide si coliere pt. furturnuri
- ✓ Furtunuri industriale si de presiune
- ✓ Dispozitive de ridicare si ancorare

Contact:


Str. Livezeni Nr. 69
540566 Tg. Mures
Jud. Mures
Romania

Tel: +40 265 260 826

E-mail: office@seldor-srl.ro

Web: www.seldor-srl.ro

Tip 3.2



Destinatie:

- pentru asamblari filetate non-standard cu saibe; capac format din 2 bucati

Inaltimei disponibile:

- ajustabila telescopic pentru lungimi extrem de mari

Hexagon piulita	h1	h1 maxim	H	S	Filet Metric DIN 13	Filet DIN 11, Filet UNC	Inaltime
Hex 55	89.0	125	92.0	5	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	89.0	199	92.0	5	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	163	199	173	5	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 55	152	273	154	7.5	M 36	1.3/8"	Ajustabila telescopic
Hex 60	106	146	106	6	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic
Hex 60	101.4	170	106	6	M 39	1.1/2"	Ajustabila telescopic
Hex 65	95.2	141	98.0	7.7	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 65	166.2	164	168.2	7.7	M 42	1.5/8"	Ajustabila telescopic
Hex 70	100	145	102	7	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 70	100	240	102	7	M 45	1.3/4"	Ajustabila telescopic
Hex 80	136	184	141	8	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 75	103.4	149	110	8	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 75	103.4	243	110	8	M 48	1.7/8"	Ajustabila telescopic
Hex 80	136	210	141	8	M 52		Ajustabila telescopic
Hex 85	83.0	134	86.0	9	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 85	83.0	239	86.0	9	M 56		Ajustabila telescopic
Hex 90	81.0	133	85.3	9.2	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 90	81.0	185	85.3	9.2	M 60		Ajustabila telescopic
Hex 95	140	192	145	9	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 95	140	258	145	9	M 64		Ajustabila telescopic
Hex 100	150	207	158	9	M 68		Ajustabila telescopic
Hex 100	150	258	158	9	M 68		Ajustabila telescopic
Hex 105	159	217	164	9	M 72		Ajustabila telescopic
Hex 105	159	246	164	9	M 72		Ajustabila telescopic