



Brosura de Prezentare - Solutiile Armstrong



Cum sa **utilizati** acest catalog?

Aceasta brosură include produse standard Armstrong:

- Gama **Mineral**
- Gama **Metal**
- Gama **Lemn**
- Gama **tavane Insula**
- Gama **Sisteme de suspendare**

Pentru a va ajuta sa identificati produsul care corespunde cel mai bine necesitatilor dumneavoastra, continutul acestei brosure este structurat in mai multe feluri:

■ **Prin performantele produselor:**

aceasta sectiune va ajuta sa identificati tavanul de care aveti nevoie, in concordanta cu cerintele plafoanelor (acustica, foc, reflexia luminii, spalare sau igiena).

■ **Dupa textura si material:**

aceasta sectiune va ajuta sa indentificati tavanul de care aveti nevoie, in concordanta cu efectul vizual asteptat.

		Conținut reciclat (%)	Reflexia luminii (%)	α_w	NRC	D_{nfw}	Reacția la foc	% RH	Plăci					Panouri			
									T24			T15		T24	Semi-ascunsa & ascunsa		
									Board	Tegular	Vector	MicroLook	MicroLook BE	Board	SL2	K2C2	
Solutii specifice	Bioguard Plain (ISO 5)	52	87	0,15(L)	0,15	37*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■					
	Bioguard Acoustic (ISO 5)	45	85	0,60(H)	0,60	36	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■					
	Metal Bioguard (ISO 3)	30	≤ 85	≤ 0,65***	≤ 0,60***	40*	A2-s1, d0	≤ 100	■ ■ ■ ■ (2)	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ (2) (3)		
	Clean Room FL (ISO 5)	--	78	0,15	0,10	36*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■								
	Parafon Hygien (ISO 5)	--	82	0,95	0,95	--	A2-s1, d0	95	■ ■ ■								
	Hydroboard	--	82	0,95	0,90	22*	A1	≤ 100	■ ■ ■								
	Newtone	--	84	0,10(L)	0,10	37*	A2-s1, d0	100	■								
	Ceramaguard	38	79	0,55(MH)	0,60	39*	A1	100	■ ■ ■								
Tavane Insula	Optima Canopy**	82	90	***	***	N/A	B-s1, d0	90		Concave	Convex	Flat					
	Ultima Canopy	44	85	***	***	N/A	A2-s1, d0	70	■		■						
	Metal Canopy	30	85	***	***	N/A	B-s2, d0	90	■		■	■					
	Axiom Canopy	25	≤ 90	***	***	N/A	--	N/A				■ (1)					

■ 600 x 600 mm sau echivalent. ■ 600 x 1200 mm, 300 x 1200 mm sau echivalent.
 *Performanta Dncw. **10 forme disponibile. ***va rugam sa consultati pagina de produs sau contactati-ne pentru detalii suplimentare.
 (1) disponibile module cu dimensiuni diferite. (2) Acelasi format pentru gama CLIP-IN. (3) HOOK-ON panouri metalice.

	Conținut reciclat (%)	Reflexia luminii (%)	α_w	NRC	D_{nfw}	Reacția la foc	% RH	Plăci					Panouri			
								T24			T15		T24	Semi-ascunsa & ascunsa		
								Board	Tegular	Vector	MicroLook	MicroLook BE	Board	SL2	K2C2	
Minerale	Ultima	33	87	≤ 0,75(H)	≤ 0,75(H)	≤ 40	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Ultima OP	30	86	1,00	0,95	26	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Ultima dB	64	87	≤ 0,65(H)	≤ 0,70	≤ 43	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Optima	82	87	≤ 1,00	≤ 1,00	--	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Perla	33	86	0,65(H)	0,70	35	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Perla OP 0,95	≤ 53	85	0,95	0,90	≤ 27	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Perla OP 1,00	36	85	1,00	0,95	25	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Perla dB	65	86	≤ 0,60(H)	≤ 0,65	≤ 43	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Neeva	--	82	≤ 1,00	≤ 0,95	≤ 27*	A1	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Colortone Neeva	--	--	1,00	0,95	24*	A1	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Alpina OP	53	85	0,90	0,85	25	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sahara	41	84	0,60	0,55	≤ 39	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sahara unperforated	41	85	0,10(L)	0,15	34	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sahara Vector	32	84	0,65	0,65	35	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sahara Max	42	84	0,65	0,65	35	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sahara dB	62	84	0,60	0,55	39	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Feria	≤ 39	84	0,50	0,50	32*	A2-s1, d0	90	■	■	■	■	■	■	■	■
	Feria unperforated	≤ 39	84	0,15(L)	0,15	32*	A2-s1, d0	90	■	■	■	■	■	■	■	■
	Savanna	≤ 38	85	0,15(L)	0,15	33*	A2-s1, d0	90	■	■	■	■	■	■	■	■
	Colortone Dune	51	--	0,55	0,55	35*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Cirrus	33	83	0,55(H)	0,50	36*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Cirrus Image	33	83	0,55(H)	0,55	36*	A2-s1, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■
	Contrast	33	83	0,55	0,50	36*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Plain	≤ 44	87	0,15(L)	0,15	37*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
	Retail 90%RH	51	87	0,15(L)	0,15	32*	A2-s1, d0	90	■	■	■	■	■	■	■	■
	Graphis	51	92	0,15(L)	0,15	36*	A2-s2, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■
	Visual	70	--	≤ 0,95	≤ 0,90	--	A2-s1, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fine Fissured	≤ 51	85	0,60(H)	0,60	34*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■
Colortone Fine Fissured	≤ 51	9	0,60(H)	0,60	36	A2-s2, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cortega	≤ 51	82	0,55(H)	0,55	34*	A2-s1, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tatra	≤ 51	82	0,55(H)	0,55	34*	A2-s1, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■	
Atlas	≤ 43	85	0,35(H)	0,35	34*	A2-s1, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	■	
Scalacoustic	35	84	0,50	0,50	32*	A2-s1, d0	90	■	■ ⁽¹⁾	■	■	■	■	■	■	
Casa	41	85	0,55(H)	0,55	35*	A2-s1, d0	95	■	■	■	■	■	■	■	■	
Metal	Ultra Micro-perforat	30	83**	0,40(LM)	0,55	18*	A1	95	■	■ ⁽²⁾	■	■	■	■	■ ^{(2) (3)}	
	Extra Micro-perforat	30	80**	0,70***	0,75***	31	A2-s2, d0***	95	■	■ ⁽²⁾	■	■	■	■	■ ^{(2) (3)}	
	Micro-perforat	30	65**	1,00***	0,90***	27	A2-s2, d0***	95	■	■ ⁽²⁾	■	■	■	■	■ ^{(2) (3)}	
	Standard perforat	30	70**	0,95***	0,90***	28	A2-s2, d0***	95	■	■ ⁽²⁾	■	■	■	■	■ ^{(2) (3)}	
	Plain (ISO 3)	30	85**	0,10(L)	0,10	44*	A1	95	■	■ ⁽²⁾	■	■	■	■	■ ^{(2) (3)}	
Lemn	Madera Lemn Furnir	--	≤ 60	≤ 0,50(L)	≤ 0,60	--	B-s2, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	
	Madera Laminate	--	≤ 75	≤ 0,50(L)	≤ 0,60	--	B-s2, d0	70	■	■	■	■	■	■	■	

■ 600 x 600 mm sau echivalent. ■ 600 x 1200 mm, 300 x 1200 mm sau echivalent. ■ Panouri, 300 x 1500/1800/2500 mm sau echivalent.

*Performanta Dncw. ** RAL 9010. ***Valori tipice pentru produse cu Premium OP 19. Pentru alte solutii acustice verificati brosură de tavane metalice.

(1) Passo. (2) Acelasi format pentru gama CLIP-IN. (3) HOOK-ON panouri metalice.

Ultimele informații sunt disponibile pe website-uri. www.amstrong.ro

Laminate...

ULTIMA & OPTIMA



Ultima,
Ultima OP,
Ultima dB,
Optima

PERLA & NEEVA



Perla,
Perla OP,
Perla dB,
Neeva

COLORTONE NEEVA



Black
(BK)



Cement
(CG)



Navy
(NY)



Metal
(MT)

ALPINA OP



Fine...

DUNE



Sahara,
Sahara Max,
Sahara dB,
Feria

DUNE UNPERFORATED



Sahara
Unperforated,
Feria
Unperforated,
Savanna

COLORTONE DUNE



Carrara
(CA)



Platinum
(PN)



Blue Mountain
(BT)

CIRRUS



Cirrus



Cirrus
Image




Contrast
Square




Contrast
Circles

Simple...


PLAIN



Plain,
Retail 90%RH



Graphis
Puntos




Graphis
Linear



Graphis
Cuadros



Graphis
Neocubic



Graphis
Diagonal



Graphis
Mix A & B

Celule deschise...

VISUAL V49 & V64



Fisurate...

FINE FISSURED



Black

Fine Fissured


CORTEGA




TATRA




ATLAS



CASA




SCALACOUSTIC




Modele...


PLAIN



ULTRA MICRO-PERFORAT




EXTRA MICRO-PERFORAT



MICROPERFORAT



STANDARD PERFORAT



CELULE DESCHISE / Cello



Sisteme...

CLIP-IN
Q-Clip



LAY-IN
Axal Vector



LAY-IN
Board



LAY-IN
Tegular 2, 8, 11F



LAY-IN
MicroLook 8



HOOK-ON
R-H 200, R-H 215



Madera Laminate...

CURLY MAPLE (CM)



LIME TREE (LM)



PEAR (PH)



Madera Lemn Furnir...

BEECH (BH)



US CHERRY (UC)




US MAPLE (UM)




Perforatii...


A1




A2



A8



A10




A12




ISO...

BIOGUARD



Plain



Acoustic




Metal


CLEAN ROOM FL



PARAFON HYGIEN




STRUTTURA - CLEAN ROOM




RH...

HYDROBOARD




NEWTONE



CERAMAGUARD



STRUTTURA - REZISTENTA LA COROZIUNE



AXIOM PROFILES
AXIOM TRANSITION



INTERLUDE 15 mm
XL²



SILHOUETTE 15 mm
XL²



PRELUDE 15 mm
XL² / TL



PRELUDE 24 mm
XL² / TLX



PRELUDE SIXTY² 24 mm
XL² / TLX




PRELUDE 35 mm
XL²



BANDRASTER



SYSTEM Z




REZISTENTA
LA COROZIUNE 24 mm



CLEAN ROOM
24 mm



SYSTEM S



Minerale...

OPTIMA CANOPY



10forme standard sunt disponibile

ULTIMA CANOPY



Convex

ULTIMA CANOPY



Concav

Metal...

METAL CANOPY



Concav, convex sau plan

D-H 700 / D-CLIP



Axiom...

AXIOM C CANOPY



AXIOM KE CANOPY



Recomandare produs...

- Spații deschise, librării, foaiere
- Concentrare -
 - Gama OP: Ultima, Perla, Alpina
 - Optima, Neeva
 - Ultima & Optima canopies
- Camere de întâlnire, săli de clase
- inteligență -
 - Ultima, Perla, Sahara Max
- Birou privat, sala așteptare pacienți
- Confidentialitate -
 - Gama dB: Ultima, Perla, Sahara
 - Metal Premium B15
- Coridoare
- Accesibilitate -
 - Panouri Mineral & metal, Tavane metalice pentru coridoare
 - Gama tavane Insula: mineral, metal & lemn
- Cantine, restaurante
- Confort acustic: (liniste) -
 - Gama OP: Ultima, Perla, Alpina
 - Optima, Neeva
 - Ultima & Optima canopies
- Recepție & Holuri
- Design -
 - Gama tavane Insula: mineral, metal & lemn
- Bucătării
- Igiena (ISO) -
 - Gama Bioguard (mineral & metal) & structura Clean Room
- Zone umede
- Rezistența la umiditate (100% RH) -
 - Ceramaguard, Newton, Hydroboard

O gama larga de brosururi...



Fise tehnice



Segmentul de kit-uri



Site-ul nostru...

www.armstrong.ro

Cu noul website, tavanele Armstrong va pot raspunde la cererile dvs.: tip produs, forma, dimensiuni, aplicatii, solutii acustice...
Selectati conform cerintelor dvs.

