




Amenajări cu stil




Catalog Produse



Despre Decolandia

Decolandia este o marcă dedicată amenajărilor interioare și exterioare, oferind produse de înaltă calitate și cu un design contemporan. Suntem în permanență în pas cu cele mai noi tendințe în materie de amenajări. Promovăm folosirea de materiale responsabile cu mediul înconjurător și în acest sens am devenit membri încă de la sosirea în România a **Romanian Green Building Council** (www.rogbc.ro)



este membru  ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

Decolandia pune la dispoziție trei colecții de produse:

Colecția Class Bambus




Class Bambus este primul brand de pe piața românească dedicat în exclusivitate parchetului de bambus. Class Bambus vrea în primul rând să promoveze acest material unic prin caracteristicile sale de duritate, regenerabilitate și frumusețe.

Parchetul de bambus are următoarele beneficii:

1. Aspect atractiv, inconfundabil
 2. Este gata finisat și nu necesită lacuire
 3. Rezistență și duritate crescută (vezi tabel)
 4. Stabilitatea dimensiunilor în timp
 5. Rezistență la umezeală mai bună decât alte esențe
- Respectă mediul înconjurător, planta de bambus crescând foarte repede, și astfel plantația se regenerează ușor

Duritate Janka (Kilograme-forță)



Colecția ThermoStrat



ThermoStrat este un parchet special creat pentru particularitățile montajului peste încălzirea prin pardoseală. Acesta are un strat nobil gros de 4 mm permițând mai multe refinisări de-a lungul timpului. Baza multistrat din lemn de mesteacăn este cea mai potrivită pentru a fi montată peste încălzirea prin pardoseală. Structura multistrat și canalele speciale de pe spatele parchetului fac din acesta una dintre cele mai stabile structuri sub efectul căldurii degajate de instalația de încălzire prin pardoseală. Lemnul nobil e gata finisat și are un aspect încântător.

Colecția Pardoseli de Exterior



Decolandia pune la dispoziție pardoseli de exterior de tip compozit care au o rezistență crescută în timp și sunt foarte ușor de întreținut. Compozitul are în componență 60% fibră lemnoasă și 40% polimeri speciali pentru a-i conferi o rezistență crescută la exterior. Practic, structura este foarte asemănătoare lemnului, având aspectul, senzația la atingere și chiar mirosul lemnului, dar nu are dezavantajele folosirii lemnului la exterior.



Parchet de Bambus Densificat Culoare Cafeniu

Cod Nut si feder: CSW-F 920x96x15

Cod Click: CSW-CF 910x112x14

CLASS
bambus

Colecția Class Bambus



Nut și
Feder



Click!



Acest parchet, prin textura sa nu seamăna cu lemnul clasic de bambus. Nu se văd nodurile de bambus. Este un parchet extrem de dur, fiind adesea folosit și în spații publice cu trafic intens. Are un aspect deosebit de atrăgător, varianta cafeniu fiind obținută prin tratamentul termic al lemnului. Parchetul de bambus densificat cafeniu este preferat pentru încăperi mai spațioase, care sunt și bine luminate.



Clasa de calitate:

A - Cea mai înaltă

Umiditate: **10 (+-2)%**

Duritate Brinell: **14.3**

Duritate Janka: **2820**

Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgarire).

Tip finisaj: **satinat**

Pentru nut si feder:

Dimensiuni: **920x96x15 mm**

Masa specifica: **1150 Kg/m³** sau **14,98 Kg/m²**

Ambalaj: livrat în cutii de **18 bucăți** (1,59 mp/cutie) (**23,7 Kg/cutie**)

Pentru click:

Dimensiuni: **910x112x14 mm**

Masa specifica: **1073 Kg/m³** sau **13,98 Kg/m²**

Ambalaj: livrat în cutii de **16 bucăți** (1,63 mp/cutie) (**22,8 Kg/cutie**)



Parchet de Bambus Densificat Culoare Natural

Cod Nut si feder: NSW-F 920x96x15

Cod Click: NSW-CF 910x112x14

Colecția Class Bambus



Pentru acolo unde doriți o luminozitate amplificată a încăperii, dar și o rezistență foarte mare la trafic, parchetul de bambus densificat culoare natural este soluția perfectă. Nervurile acestuia sunt deosebit de atractive, neavând totuși un desen uniform cum este cazul parchetului de bambus clasic. La acesta practic nu apar nodurile de bambus. Totodată culoarea este foarte ușor de întreținut.



Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**

Umiditate: **10 (+-2)%**

Duritate Brinell: **14.3**

Duritate Janka: **2820**

Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgariere).

Tip finisaj: **satinat**

Pentru nut si feder:

Dimensiuni: **920x96x15 mm**

Masa specifica: **1150 Kg/m³** sau **14,98 Kg/m²**

Ambalaj: livrat in cutii de **18 bucati** (1,59 mp/cutie) (**23,7 Kg/cutie**)

Pentru click:

Dimensiuni: **910x112x14 mm**

Masa specifica: **1073 Kg/m³** sau **13,98 Kg/m²**

Ambalaj: livrat in cutii de **16 bucati** (1,63 mp/cutie) (**22,8 Kg/cutie**)



Parchet de Bambus Densificat Culoare Mahon, Sistem Click


Cod: MSW-CF 910X112X14

Colecția Class Bambus



Sistemul Click de prindere a parchetului face montajul acestuia foarte usor, nemaifiind necesar adezivul. Este un sistem nou pentru parchetul masiv. Culoarea mahon dă încăperii nobilețe și în combinație cu alte elemente de design poate fi alegerea perfectă pentru interiorul dumneavoastră.

Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**
Dimensiuni: **910 x 112 x 14 mm**
Umiditate: **10(+2)%**
Masa specifica: **1073 Kg/m³ sau 13,98 Kg/m²**
Duritate Brinell: **14.3**
Duritate Janka: **2820**
Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV si 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).
Tip finisaj: **baiț satinat**
Ambalaj: livrat in cutii de **16 bucăți** (1,63 mp/cutie) (22,8 Kg/cutie)



Parchet de Bambus Densificat Culoare Alb Sistem Click

Cod ASW-CF 910x112x14



Colecția Class Bambus

Clasa de calitate: A - Cea mai înaltă

Dimensiuni: 910 x 112 x 14 mm

Umiditate: 10(+2)%

Masa specifica: 1073 Kg/m³ sau 13,98 Kg/m²

Duritate Brinell: 14,3

Duritate Janka: 2820

Finisare: 7 straturi de lac (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).

Tip finisaj: baiț satinat

Ambalaj: livrat în cutii de 16 bucăți (1,63 mp/cutie) (22,8 Kg/cutie)

Pentru un interior deosebit și cu un aer tineresc puteți alege cu încredere parchetul densificat alb. Acesta combină calitățile unui parchet cu click cu duritatea excepțională a bambusului densificat. Cu certitudine acesta vă va lumina și însenina casa. Textura lui este foarte atractivă, aducând cu lemnul de paltin și pastrând desenul bambusului densificat. Totodată acesta este și foarte ușor de întreținut.



Parchet de Bambus Culoare Wenge

Cod Nut si feder: WSW-F 960x96x15

Cod Click: WSW-CF 910x112x14

Colecția Class Bambus

CLASS
bambus®



Pentru un interior modern, împreună cu un decor al încăperii în același ton, parchetul wenge este soluția potrivită. Culoarea wenge vă solicită folosirea prin contrast a unor tonuri mai deschise pentru alte elemente de decor. Este o culoare nobilă și atrăgătoare, dar un pic mai pretențioasă.

Nut și
Feder



Click!



Clasa de calitate:

A - Cea mai înaltă

Finisare: **7 straturi de lac**

(5 straturi de lac netoxic tratat

UV și 2 straturi finale

protectoare anti zgarire).

Tip finisaj: **satinat**

Pentru nut si feder:

Umiditate: **8 (+-2)%**

Duritate Brinell: **4.8**

Duritate Janka: **1180**

Dimensiuni: **960x96x15 mm**

Masa specifica: **650 Kg/m³**

sau **10,39 Kg/m²**

Structura: **bambus orizontal**

Ambalaj: livrat in cutii de **24**

bucati (**2,212 mp/cutie**) (**23**

Kg/cutie)

Pentru click:

Umiditate: **10 (+-2)%**

Duritate Brinell: **14.3**

Duritate Janka: **2820**

Dimensiuni: **910x112x14 mm**

Masa specifica: **1073 Kg/m³**


sau **13,98 Kg/m²**

Structura: **bambus densificat**

Ambalaj: livrat in cutii de **16**

bucati (**1,63 mp/cutie**) (**22,8**


Kg/cutie)



Sistemul Click versus Sistemul Nut și Feder

Nou!

- O noutate pe piața parchetului este introducerea sistemului click și la parchetul masiv.
- Prin evoluțiile tehnologice recente este posibil acum să ne bucurăm de un material natural sub picioarele noastre dar și de un montaj foarte ușor și cu costuri mult reduse.
- Se renunță practic la nevoia de adeziv și de manoperă sofisticată.
- Există o libertate mai mare la alegerea materialelor izolatoare pentru substrat.
- Se pot folosi o varietate mare de folii izolatoare sau alte tipuri de materiale a căror folosire sub parchetul masiv cu nut și feder era limitată.
- În plus, parchetul se poate demonta și remonta foarte ușor.



PROPRIETĂȚI		SISTEM	Sistemul Uniclick (Class Bambus)	Sistemul clasic (Nut și Feder)	Avantaj client
Calitatea îmbinării			Sistemul de prindere e superior, fixând perfect plăcile între ele	Sistemul îmbină foarte bine plăcile dar nu le fixează ele, fiind necesar adeziv	
Materiale de montaj			Cost folie izolatoare (1-5 ron/mp)	Cost adeziv bicomponent (20-30 ron/mp)	15-29 ron / mp
Modalități de instalare	Metodă		Instalare flotantă	Cu adeziv Pe scândură oarbă	
	Timp		70 % timp redus	Instalare de durată	70% timp redus
	Muncă		Montaj simplu și ușor	Montaj complex	11-22 ron / mp
Cum lucrează în timp?			Se dilată și se contractă ca un întreg. Nu apar rosturi mărite sau suprapuneri.	Se dilată și se contractă pe zone creând rosturi mai mari sau dimpotrivă suprapuneri.	Efect estetic la uniclick.
Impact ecologic			Se elimină folosirea adezivului.	Adezivul poate emite formaldehide.	Folosirea de materiale complet ecologice
Avantaj client prin sistemul Uniclick (ron / mp)					26-51 ron / mp

Parchet de Bambus Culoare Cafeniu Satinat

Cod: CH-F 960x96x1

CLASS
bambus®

Colecția Class Bambus

Pentru un interior foarte intim și călduros, parchetul de bambus cafeniu Class Bambus este soluția cea mai potrivită. Culoarea cafeniu, foarte atrăgătoare este obținută prin tratarea termică a lemnului. Acesta se potrivește cel mai bine în spații mai deschise care nu au nevoie de amplificarea senzației de spațialitate și dispun de o iluminare suficientă.

Nut și
Feder



Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**
Dimensiuni: **960 x 96 x 15 mm**
Umiditate: **8(+2)%**
Masa specifică: **650 Kg/m³ sau 10,39 Kg/m²**
Duritate Brinell: **4,7**
Duritate Janka: **1180**
Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).
Tip finisaj: **satinat**
Ambalaj: livrat în cutii de **24 bucăți**
(2,212 mp/cutie)
(23Kg/cutie)



Parchet de Bambus Culoare Natural Satinat


Cod: NH-F 960x96x15

CLASS
bambus®

Colecția Class Bambus



Vă doriți un interior luminos, intim și cald în același timp? Atunci parchetul culoare natural oferit de noi se potrivește de minune dorințelor dumneavoastră. Acesta amplifică totodată spațialitatea încăperilor și datorită finisajului satinat nu crează fenomenul de sclipire puternică, uneori deranjantă. Aceasta este culoarea în care se găsește bambusul în mod natural. Contrar așteptărilor aceasta este cea mai ușor de întreținut culoare. Chiar dacă este foarte deschisă, murdăria și praful se vad cel mai puțin pe această culoare.



Clasa de calitate:
A - Cea mai înaltă
Dimensiuni:
960 x 96 x 15 mm
Umiditate: **8(+2)%**
Masa specifică: **650 Kg/m³**
sau **10,39 Kg/m²**
Duritate Brinell: **4,7**
Duritate Janka: **1380**
Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).
Tip finisaj: **satinat**
Ambalaj: livrat în cutii de **24 bucați (2,212 mp/cutie)**
(23Kg/cutie)

Parchet de Bambus Culoare Cafeniu Lucios

Cod: CHG-F 960x96x15

Colecția Class Bambus



Nut și
Feder



Pentru un interior foarte intim și călduros, parchetul de bambus cafeniu Class Bambus este soluția cea mai potrivită. Culoarea cafeniu, foarte atrăgătoare este obținută prin tratarea termică a lemnului. Acesta se potrivește cel mai bine în spații mai deschise care nu au nevoie de amplificarea senzației de spațialitate și dispun de o iluminare suficientă. Parchetul are un luciu discret, care înobilează suprafața, însă eventualele zgârieturi sunt mai evidente pe un finisaj lucios.

Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**

Dimensiuni: **960 x 96 x 15 mm**

Umiditate: **8(+2)%**

Masa specifică: **650 Kg/m³ sau 10,39 Kg/m²**

Duritate Brinell: **4,7**

Duritate Janka: **1180**

Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).

Tip finisaj: **lucios (luciu 70)**

Ambalaj: livrat în cutii de **24 bucăți**

(**2,212 mp/cutie**)

(**23Kg/cutie**)



Parchet de Bambus Culoare Natural Lucios


Cod: NHG-F 960x96x15



Colecția Class Bambus



Vă doriți un interior luminos, intim și cald în același timp. Atunci parchetul culoare natural oferit de noi se potrivește de minune dorințelor dumneavoastră. Acesta amplifică totodată spațialitatea încăperilor și are un luciu discret care dă o notă de eleganță. Aceasta este culoarea în care se găsește bambusul în mod natural. Contrar așteptărilor, aceasta este cea mai ușor de întreținut culoare. Totuși pe finisajul lucios sunt mai vizibile eventualele zgârieturi.



Clasa de calitate:

A - Cea mai înaltă

Dimensiuni: **960 x 96 x 15 mm**

Umiditate: **8(+2)%**

Masa specifică: **650 Kg/m³** sau

10,39 Kg/m²

Duritate Brinell: **4,7**

Duritate Janka: **1380**

Finisare: **7 straturi de lac** (5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale protectoare anti zgâriere).

Tip finisaj: **lucios (luciu 70)**

Ambalaj: livrat în cutii de **24 bucăți**

(**2,212 mp/cutie**)

(**23Kg/cutie**)



Combinatii de montaj



Accesorii Plinte



Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**
Dimensiuni: **1830 x 78 x 12 mm**
Finisare: **7 straturi de lac**
(5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale
protectoare anti zgâriere).
Ambalaj: ambalat în **cutii de 12 bucăți**
(se poate livra la bucată)

Plinta parchet de bambus - Culoare Natural Satinat
Cod: NH-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus - Culoare Cafeniu Satinat
Cod: CH-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus - Culoare Natural Lucios
Cod: NHG-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus - Culoare Cafeniu Lucios
Cod: CHG-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus - Culoare Wenge
Cod: W-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus densificat - Culoare Natural
Cod: NSW-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus densificat - Culoare Cafeniu
Cod: CSW-B 1830x78x12

Plinta parchet de bambus densificat - Culoare Mahon
Cod: MSW-CF 1830x78x12

Plinta parchet de bambus densificat - Culoare Alb
Cod: ASW-CF 1830x78x12

Accesorii Nasi Treapta



Clasa de calitate: **A - Cea mai înaltă**
Dimensiuni: **1860 x 92 x 15/25 mm**
Finisare: **7 straturi de lac**
(5 straturi de lac netoxic tratat UV și 2 straturi finale
protectoare anti zgâriere).
Ambalaj: ambalat în **cutii de 10 bucăți**
(se poate livra la bucată)

Nas Treapta Bambus - Culoare Natural Satinat
Cod: NH-SN 1860x92x15/25

Nas Treapta Bambus - Culoare Cafeniu Satinat
Cod: CH-SN 1860x92x15/25

Nas Treapta Bambus - Culoare Wenge
Cod: W-SN 1860x92x15/25

Nas Treapta Bambus Densificat - Culoare Natural
Cod: NSW-SN 1860x92x15/25

Nas Treapta Bambus Densificat - Culoare Cafeniu
Cod: CSW-SN 1860x92x15/25



Exemple trepte



Parchet Stejar Multistrat Culoare Natural

Cod: NMLO-F 900x90x10

Colecția ThermoStrat (încălzire prin pardoseală)

Acum vă puteți bucura de un parchet de stejar natural, gata finisat și peste instalația de încălzire prin pardoseală. Lamele de parchet au dimensiunile optime și sunt multistrat pentru a minimiza variațiile dimensionale. Parchetul ThermoStrat este multistrat și are straturile din lemn de mesteacăn, care optimizează transferul termic și conferă o stabilitate crescută structurii. Parchetul are grosimea de 10 mm, iar pe spate sunt prezente canale special concepute, ambele tehnologii fiind folosite pentru a mări eficiența transferului termic și pentru a micșora tensiunile din cadrul plăcii de parchet expus la sursa de caldură. Pentru încălzirea prin pardoseală soluția optimă este lipirea parchetului cu un adeziv elastic pentru a elimina stratul de aer care apare în cazul unui parchet flotant.


thermostrat
MULTILAYER OAK HEATING SYSTEM FLOORING

Nut și Feder



Thermo Strat



Dimensiuni: **900x90x10 mm** cu stratul de lemn nobil de **4 mm**

Tip: Stejar multistrat cu straturile inferioare din mesteacăn și canale pentru încălzirea prin pardoseală

Clasa: **Select**

Margini: **Nut și feder** cu muchii drepte (fără șanfren)

Culoare: **Naturală lăcuită UV**

Conductivitatea termică: **0.14W/m²**

Ambalaj: Livrat în cutii de **21 placi (1,701 mp/cutie)(11,34 Kg/cutie)**

Parchet Stejar Multistrat Culoare Nuc

Cod: WMLO-F 900x90x10



Colecția ThermoStrat (încălzire prin pardoseală)

ThermoStrat este disponibil și în culoarea nuc. Parchetul ThermoStrat este special conceput pentru montajul peste instalația de încălzire prin pardoseală. Lamele de parchet au dimensiunile optime și sunt multistrat pentru a minimiza variațiile dimensionale. Parchetul ThermoStrat este multistrat și are straturile din lemn de mesteacăn, care optimizează transferul termic și conferă o stabilitate crescută structurii. Parchetul are grosimea de 10 mm, iar pe spate sunt prezente canale special concepute, ambele tehnologii fiind folosite pentru a mări eficiența transferului termic, pentru a mări coeficientul de transfer termic și pentru a micșora tensiunile din cadrul plăcii de parchet expus la sursa de caldură. Pentru încălzirea prin pardoseală soluția optimă este lipirea parchetului cu un adeziv elastic pentru a elimina stratul de aer care apare în cazul unui parchet flotant.



Nut și
Feder



Thermo
Strat



Dimensiuni: **900x90x10 mm** cu stratul nobil de **4 mm**

Tip: Stejar multistrat cu straturile inferioare din mesteacăn și canale pentru încălzirea prin pardoseală

Clasa: **Select**

Margini: **Nut și feder** cu muchiiile cu micro-șanfren (**0,3 mm**)

Culoare: **Nuc lăcuită UV**

Conductivitatea termică: **0.14W/m2**

Ambalaj: Livrat în cutii de **21 placi** (**1,701 mp/cutie**)(**11,34 Kg/cutie**)

Pardoseală exterior compozit (deck WPC)

Cod: D-CWPC 2900x150x25

Colecția Pardoseli de exterior



Substructura
CWPC-K2200x40x30



Conector Otel
CON-OI



Clipsuri prindere WPC
cu surub
CON-PE



Element margine WPC
culoare cafeniu
CWPC-EM3000x50x50

Dimensiune: **2900 x 150 x 25 (mm)**

Greutate: **2,76 kg/m**

CALCUL DE NECESAR PE METRUL PĂTRAT:

1. Plăci de pardoseală (decking) (cod: **D-CWPC 2900x150x25**), consum: 1 mp
2. Elemente substructură (cod: **K-CWPC 2200x40x30**), consum: **1,36-1,82 buc (bare) pe mp**
3. Cleme oțel (cod: **CON-OI**), consum: **6-8 buc pe mp**
4. Cleme plastic (cod: **CON-PE**), consum: **20-25 buc pe mp**
5. Elemente margine (cod: **EM-CWPC 3000x50x50**), consum: Daca este cazul și în funcție de perimetrul care se acoperă cu acest element.


Pardoselile de exterior compozit (deck WPC) sunt un material atractiv și practic care va rezista testului timpului. Fiecare placă de deck este lipsită de noduri, are dimensiuni exacte, are o culoare uniformă, eliminând astfel cautarea după o placă perfectă.

Alegând pardoselile de exterior WPC, vă veți bucura de aspectul, mirosul și atingerea lemnului și, în același timp, veți elimina problemele asociate cu lemnul de exterior.

Avantajele decking-ului (pardoselii de exterior) de la **Decolandia**:

- rezistență la umezeală și la contactul direct cu apă, fie ea și sărată
- nu putrezește, e rezistent la mușcături și la atacul insectelor
- nu crapă datorită expunerii la soare
- este plăcut la atingere când se merge desculț pe el și nu există pericolul înțepăturilor cu așchii de lemn
- are aspectul și textura lemnului natural
- este foarte ușor de întreținut; nu necesită uleiuri periodice și este ușor de curățat
- rezistă la temperaturi între -50°C și +50°C
- nu se alunecă pe el
- este ușor de instalat





Date de contact