

Aplicații:

Productia de blocuri din beton pentru: zidărie, fundație, stâlpi, planșeu, centură, coșuri de fum.
 Producția de rigole deschise, rigole carosabile, capace rigolă carosabilă

Avantaje:

- Acționare electrică – motor cu electrofrână + reductor
- Decofrare comandată automat la atingerea cotei de înălțime stabilită pentru elementele din beton fabricate
- Distanța optimă dintre matriță și contramatriță asigură o poziție de lucru comodă pentru operator
 - Utilizare și întreținere simplă
 - vibrator profesional cu un consum redus de energie
 - oprirea automată a vibrației la decoflare
 - varietate mare de matrițe
- posibilitatea montării unor matrițe pentru elemente din beton înalte (maxim 370mm)*



Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni maxime matriță: 1000x500mm
- Înălțime minimă/ maximă produs finit: 150mm/ 370mm
 - Durata unui ciclu: 60 secunde
 - Putere instalată: 0,85 kW
 - Tensiune de alimentare: 380V (optional 220V – motorul nu va mai avea electrofrână)
 - Dimensiuni de gabarit: 1,45x 1,55 x 1,7 m
 - Masa mașinii (cu matriță): 425 kg
 - Frecvență vibrații: 3000rpm
 - Cantitate necesară de beton semiuscat: 2,5 mc/ oră

Malaxor recomandat: MX300L

Productivitate

Dimensiuni Bloc din beton Lățime x lungime x înălțime (mm)	Nr. de bucăți/ matriță	Nr. de bucăți/ oră (*)
240x400/500x200	4	200
250x400/500x200	4	200
200x400/500x200	5	250
150x400/500x200	6	300
120x400/500x200	7	350
100x400/500x200	9	450

* Presa se alimentează manual cu beton. Productivitatea va fi influențată de modul de organizare a secției de producție și de eficiența operatorului



LISTA PRETURI

Valabila de la 1 septembrie 2019

PRESA MOBILA SMART

(echipată cu 1 matriță pentru bloc de zidarie L=400mm,H=200mm, Latime*=150mm, 200mm, 240mm, 250mm, Numar maxim de gauri: 4/ *) o singura latime la alegere.)

Pret: 3.700,00 Euro

MATRITE SUPLIMENTARE

Descriere element din beton


Bloc de zidarie

L=400mm

H=200mm

Numar maxim de gauri: 4

Latime=150mm, 200mm,
240mm, 250mm



Pret: 1.100,00 Euro/ matrița


Bloc de zidarie

L=400mm

H=200mm

Numar maxim de gauri: 3

Latime: 100mm, 120mm



Pret: 1.300,00 Euro/ matrița


Bloc de zidarie

L=500mm

H=200mm

Numar maxim de gauri: 6

Latime=150mm, 200mm,
240mm, 250mm



Pret: 1.350,00 Euro/ matrița


Bloc de zidarie

L=500mm

H=200mm

Numar maxim de gauri: 3

Latime = 100mm, 120mm




Pret: 1.400,00 Euro/ matrița

Bloc de elevatie






L=500mm

H=200mm

Latime: 150mm, 200mm,
240mm, 250mm



Pret: 1.300,00 Euro/ matrița

<p>Bloc de colt; Bloc de planseu; Lmax=500mm Hmax=200mm</p>	
<p>Pret: 1.450,00 Euro/ matrita</p>	
<p>Bloc de zidarie nut si feder L=500mm H=200mm Numar maxim de gauri: 8 Latime: 150mm, 200mm, 240mm, 250mm</p>	
<p>Pret: 1.500,00 Euro/ matrita</p>	
<p>Rigola carosabila 650x600x370mm 1 bucata pe matrita <i>Necesita un vibrator suplimentar: 300 Euro</i></p>	
<p>Pret: 1.300,00 Euro/ matrita</p>	
<p>Rigola deschisa Deschidere maxim 1000 <i>Necesita un vibrator suplimentar: 300 Euro</i></p>	
<p>Pret: 1.400,00 Euro/ matrita</p>	
<p>Capac rigola carosabila 490x300x150mm 3 bucati pe matrita <i>Necesita un vibrator suplimentar: 300 Euro</i></p>	
<p>Pret matrita capac fara tesitura: 1.300,00 Euro Pret matrita capac cu tesitura: 1.600,00 Euro</p>	
<p>Prețurile nu includ TVA și nu includ servicii de transport.</p>	
<p><i>Lista de matrite nu include toate posibilitatile.</i></p>	
<p><i>Pentru alte matrite care nu sunt prezentate in tabelul de mai sus prețul se stabilește în funcție de complexitatea elementului din beton ce urmeaza a fi produs.</i></p>	
<p>SERVICII:</p> <p><i>Pentru presele mobile oferim urmatoarele servicii:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Instruirea personalului desemnat de beneficiar cu privire la utilizarea si intretinerea utilajelor.</i> <p><i>Instruirea se face sub directa indrumare si supraveghere a reprezentatilor nostri prin utilizarea directa a echipamentului/ echipamentelor beneficiarului.</i></p> <p><i>Etapele instruirii: prepararea betonului, fabricarea efectiva a elementelor din beton, schimbarea matritelor, curatarea echipamentelor si a matritelor, efectuarea diverselor reglaje necesare.</i></p> <p><i>Aceste servicii se vor presta la sediul nostru din Buzau, str. Orizontului nr. 194A.</i></p>	

Conditii de garantie:

UTILAJELE SUNT NOI.

Perioada de garantie a utilajelor este de 12 luni de la livrare.

Garantia de aplica pieselor functionale si nu pieselor de uzura rapida (consumabile). In timpul perioadei de garantie reparatiile si/sau interventiile se fac gratuit la sediul Arghir Prodex SRL din Buzau.

Pentru o buna functionare si pentru obtinerea unor blocuri fara abateri dimensionale este necesara o placa betonata cu abateri minime de planeitate si orizontalitate.

Arghir Prodex SRL este producător de blocuri de zidărie, pavaje, borduri, tuburi din beton.

Achiziționând utilaje de la noi beneficiați și de experiența noastră acumulată începând din anul 2000 până în prezent!

