



Malaxoarele cu ax vertical, datorita productivitatii lor si a constructiei robuste, sunt echipamente indispensabile pentru productia de elemente din beton vibropresate.

MALAXOR MX70

NECESAR pentru fabricarea betonului pentru strat de uzura la pavele. *Betonul pentru stratul de uzura al pavajului si bordurilor nu poate fi preparat in betonierele obisnuite deoarece apare un fenomen de aglomerare a acestuia sub forma de bile.

Plasa de protectie

Cuva captusita cu manta de protectie interschimbabila

Inaltime reglabila a picioarelor

Diametru cuva: 700mm

Volumul util: Beton fluid - 70 litri / Beton semiumed - 40 litri

Turatia cuvei: 32 rot/min

Masa neta: 150 kg

Dimensiuni de gabarit: 0,85 x 0,85 x 1,04 – 1,26 m

Motor electric: 0,75 kW (220V)

PRET



2.500,00 Euro

MALAXOR MX130

Plasa de potectie

Cuva captusita cu manta de protectie interschimbabila

Inaltime reglabila a picioarelor

Diametru cuva: 800mm

Volumul util: Beton fluid – 130 litri / Beton semiumed - 80 litri

Turatia cuvei: 31 rot/min

Masa neta: 240 kg

Dimensiuni de gabarit: 0,98 x 0,92 x 1,14 – 1,36 m

Motor electric: 1,85 kW (220V)

PRET



3.200,00 Euro

MALAXOARE CU AX VERTICAL

Preturi valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2021



MALAXOR MX200

Cuva captusita cu manta interschimbabila din tabla hardox 4mm;

Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile (10mm)

Sape malaxare interschimbabile din tabla hardox

Plasa de protectie

Diametru cuva: 1,00 m (Volum cuva: 400 litri)

Volumul util

beton fluid: 200 litri

beton semiumed: 140 litri

Productivitate: 1,5 mc beton semiumed/ ora

Masa neta: 450 kg

Dimensiuni de gabarit: 1,20 x 1,20 x 1,40 m

Motor electric: 4 kW (380V)



PRET

4.000,00 Euro

MALAXOR MX300

Cuva captusita cu manta interschimbabila din tabla hardox 4mm;

Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile (10mm)

Sape malaxare interschimbabile din tabla hardox

Plasa de protectie

Diametru cuva: 1,2 m (Volum cuva: 570 litri)

Volumul util

Beton fluid: 300 litri

Beton semiumed: 200 litri

Productivitate: 2,4 mc beton semiumed/ ora

Masa neta: 550 kg

Dimensiuni de gabarit: 1,40 x 1,40 x 1,40 m

Motor electric: 5,5 kW (380V)



PRET

4.300,00 Euro

MALAXOARE CU AX VERTICAL

Preturi valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2021



MALAXOR MX500

Cuva captusita cu camasa interschimbabila din tabla hardox 4mm;

Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile (10mm)

Sape malaxare interschimbabile din tabla hardox

Plasa de protectie; instalatie dozare apa;

Diametru cuva: 1,6 m (Volum cuva: 1000 litri)

Volum util:

Beton fluid: 500 litri

Beton semiumed: 350 litri

Productivitate: 3,5 mc beton semiumed/ ora

Putere motor: 11 kW

Tensiune de alimentare: 380V

Dimensiuni de gabarit: 1,70 x 1,70 x 1,40 m

Masa: 800 kg



PRET

6.000,00 Euro

SCHIP ALIMENTARE MATERII PRIME

Schip pentru MX300L / MX200

Motor 5,5 kW (380V)

Reductor coaxial

Volum cuva – 400 litri

Dimensiuni de gabarit: 2,00 x 1,80 x 3,20m

Masa: 800 kg



5.600,00 Euro

MALAXOARE CU AX VERTICAL

Preturi valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2021



MALAXOR MX 700

Avantaje: eficienta ridicata de amestecare; dispunerea bratelor si forma sapelor de malaxare asigura acoperirea intregii suprafete de amestecare; reductorul si motorul sunt amplasate la interiorul cuvei de malaxare si nu pot veni in contact cu betonul;

Eficienta in malaxare si costurile minime de intretinere compenseaza investitia initiala. Malaxare intensiva – beton de rezistenta superioara;

Cuva captusita cu camasa interschimbabila din tabla hardox 6mm;

Fundul captusit cu elemente de uzura detasabile din tabla hardox 10mm

Sape malaxare interschimbabile din fonta

Reductor planetar – robust si fiabil

Scari de acces/ gura de vizitare pentru curatare/ Dozare apa

Volum util: 500 litri (beton semiumed compactat)

Turatie cuva: 32 rpm

Putere motor: 22 kW

Deschidere hidraulica a gurii de evacuare

Tensiune de alimentare: 380V

Dimensiuni: 2,10 x 2,30 x 2,60m (fara scari si rampe)

4,00 x 2,50 x 2,60 m (cu scari si rampe)

Masa neta: 2700 kg

Inaltimea picioarelor, pozitionarea gurilor de vizitare si a gurii de evacuare sunt detalii ce se pot stabili impreuna cu beneficiarul.

***Optional:**

sistem de alimentare cu materiale (buncare agregate cu dozare volumetrica, banda transportoare, cantar ciment vrac cu deschidere pneumatica)



PRET

15.000,00 Euro

Prețurile nu includ TVA și nu includ servicii de transport.

Garanție: 12 luni. Asistență tehnică: permanent

Piese de uzura (neacoperite de garantie): dublura cuva malaxor, dublura fund malaxor, palete (sape) de malaxare

Arghir Prodex SRL este producător de blocuri de zidărie, pavaje, borduri, tuburi din beton. Achiziționând utilaje de la noi beneficiați și de experiența noastră acumulată începând din anul 2000 până în prezent!

MALAXOARE CU AX VERTICAL

Preturi valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2021