



YAMIS HORECA


Utilaje pentru **HOTel** **RE**staurant **CA**tering


ORACLE INVESTMENT

Oferta cuptoare gastronomice

Cod	Denumire/descriere produs	Pret unitar fara TVA	Nr buc	Pret total
TVE0L101 1M Tecnovesta Italia	Cuptor electric cu convecție 10 tavi GN1/ 1 Comanda electromecanica Alimentare: 400V Putere: 13.8kW Dimensiuni (LxAxH): 920x680x1020mm Capacitate: 10 tavi GN1/1 Distanța dintre tavi: 80mm Temperatura: +50/ +270°C Timer: 0-120 minute Sistem cu aburi: umidificare directă cu temporizator 0-30 minute Panou de control analogic 3 motoare cu 2 senzori de rotație Realizat din inox AISI 304 Include 4 grilaje	1999	1	1999

				
TVE0L101 1E Tecnovesta Italia	Cuptor electric cu convecție, 10 tavi GN1/ 1 Comanda electronica Alimentare: 400V Putere: 13.8kW Dimensiuni (LxAxH): 920x680x1020mm Capacitate: 10 tavi GN1/1 Distanța dintre tavi: 80mm Sistem cu aburi: umidificare directă automată 0/100% 50 programe (3 pași) Panou de control digital 3 motoare cu 2 senzori de rotație Realizat din inox AISI 304	2121	1	2121

				
ITCOV10-G Inoxtec Italia	Cuptor electric cu convecție 10 tavi GN1/1 Comanda electromecanică Alimentare: 400V Putere: 13.5kW Dimensiuni (LxAxH): 860x860x1255mm Capacitate: 10 tavi GN1/1 Distanța între tavi: 70mm Temperatură: 0°/ +270° C Greutate: 100kg 3 ventilatoare cu autorevers pentru o distribuție uniformă a căldurii Umidificare manuală Camera de gătit realizată din inox AISI 304 10/10 Colțuri interioare rotunjite pentru o curățare ușoară	2539	1	2539

				
OV10E-G Inoxtec Italia	Cuptor gastronomic 10 tavi ,comanda electronica Cuptor gastronomic, electric, 10 tavi GN 1/1, PROFILINEputere instalata 13.5 kw, structura inox si sticla termorezistenta, dimensiuni:860x860x1255mm, prevazut cu panou de control electronic, temperatura de lucru 0- +300 grade celsius, timer : 0-120min,reglare umiditate (procentual) alimentare 380v, 50hz, distanta dintre tavi 70mm, usa demontabila cu perete dublu si maner cu sens dublu de deschidere, iluminare interioara cu halogen, sistem de colectare a condensului, umidificare de serie, 3 motoare/ventilatoare cu sens reversibil de rotatie.Programabil.Greutate 100kg	2576	1	2576



Toate produsele ce se regasesc in prezenta oferta sunt acreditate in România conform normelor EU pentru evaluarea calitatii, iar echipamentele sunt conforme cu normele de siguranta EU.

Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA.

Conditii de plata : Avans 50 %, diferenta la livrare.

Termen de livrare :maxim 4 saptamani pentru marfa care nu se afla in stoc.

Oferta este valabila 30 zile