

Härtevergleichsplatten Brinell Rund

Brinell Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Brinell Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Brinell Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm	
Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert
015-200	40 HBW 1/1	015-280	40 HBW 1/30	015-360	40 HBW 2,5/62,5
015-201	70 HBW 1/1	015-281	70 HBW 1/30	015-361	70 HBW 2,5/62,5
015-202	100 HBW 1/1	015-282	100 HBW 1/30	015-362	100 HBW 2,5/62,5
015-203	150 HBW 1/1	015-283	150 HBW 1/30	015-363	150 HBW 2,5/62,5
015-204	170 HBW 1/1	015-284	170 HBW 1/30	015-364	170 HBW 2,5/62,5
015-205	200 HBW 1/1	015-285	200 HBW 1/30	015-365	200 HBW 2,5/62,5
015-206	250 HBW 1/1	015-286	250 HBW 1/30	015-366	250 HBW 2,5/62,5
015-207	300 HBW 1/1	015-287	300 HBW 1/30	015-367	300 HBW 2,5/62,5
015-208	350 HBW 1/1	015-288	350 HBW 1/30	015-368	350 HBW 2,5/62,5
015-209	400 HBW 1/1	015-289	400 HBW 1/30	015-369	400 HBW 2,5/62,5
015-210	450 HBW 1/1	015-290	450 HBW 1/30	015-370	450 HBW 2,5/62,5
015-211	500 HBW 1/1	015-291	500 HBW 1/30	015-371	500 HBW 2,5/62,5
015-212	550 HBW 1/1	015-292	550 HBW 1/30	015-372	550 HBW 2,5/62,5
015-213	600 HBW 1/1	015-293	600 HBW 1/30	015-375	600 HBW 2,5/62,5
015-220	40 HBW 1/2,5	015-300	40 HBW 2,5/6,25	015-380	40 HBW 2,5/187,5
015-221	70 HBW 1/2,5	015-301	70 HBW 2,5/6,25	015-381	70 HBW 2,5/187,5
015-222	100 HBW 1/2,5	015-302	100 HBW 2,5/6,25	015-382	100 HBW 2,5/187,5
015-223	150 HBW 1/2,5	015-303	150 HBW 2,5/6,25	015-383	150 HBW 2,5/187,5
015-224	170 HBW 1/2,5	015-304	170 HBW 2,5/6,25	015-384	170 HBW 2,5/187,5
015-225	200 HBW 1/2,5	015-305	200 HBW 2,5/6,25	015-385	200 HBW 2,5/187,5
015-226	250 HBW 1/2,5	015-306	250 HBW 2,5/6,25	015-386	250 HBW 2,5/187,5
015-227	300 HBW 1/2,5	015-307	300 HBW 2,5/6,25	015-387	300 HBW 2,5/187,5
015-228	350 HBW 1/2,5	015-308	350 HBW 2,5/6,25	015-388	350 HBW 2,5/187,5
015-229	400 HBW 1/2,5	015-309	400 HBW 2,5/6,25	015-389	400 HBW 2,5/187,5
015-230	450 HBW 1/2,5	015-310	450 HBW 2,5/6,25	015-390	450 HBW 2,5/187,5
015-231	500 HBW 1/2,5	015-311	500 HBW 2,5/6,25	015-391	500 HBW 2,5/187,5
015-232	550 HBW 1/2,5	015-312	550 HBW 2,5/6,25	015-392	550 HBW 2,5/187,5
015-233	600 HBW 1/2,5	015-313	600 HBW 2,5/6,25	015-393	600 HBW 2,5/187,5
015-240	40 HBW 1/5	015-320	40 HBW 2,5/15,625	015-400	40 HBW 5/25
015-241	70 HBW 1/5	015-321	70 HBW 2,5/15,625	015-401	70 HBW 5/25
015-242	100 HBW 1/5	015-322	100 HBW 2,5/15,625	015-402	100 HBW 5/25
015-243	150 HBW 1/5	015-323	150 HBW 2,5/15,625	015-403	150 HBW 5/25
015-244	170 HBW 1/5	015-324	170 HBW 2,5/15,625	015-404	170 HBW 5/25
015-245	200 HBW 1/5	015-325	200 HBW 2,5/15,625	015-405	200 HBW 5/25
015-246	250 HBW 1/5	015-326	250 HBW 2,5/15,625	015-406	250 HBW 5/25
015-247	300 HBW 1/5	015-327	300 HBW 2,5/15,625	015-407	300 HBW 5/25
015-248	350 HBW 1/5	015-328	350 HBW 2,5/15,625	015-408	350 HBW 5/25
015-249	400 HBW 1/5	015-329	400 HBW 2,5/15,625	015-409	400 HBW 5/25
015-250	450 HBW 1/5	015-330	450 HBW 2,5/15,625	015-410	450 HBW 5/25
015-251	500 HBW 1/5	015-331	500 HBW 2,5/15,625	015-411	500 HBW 5/25
015-252	550 HBW 1/5	015-332	550 HBW 2,5/15,625	015-412	550 HBW 5/25
015-253	600 HBW 1/5	015-333	600 HBW 2,5/15,625	015-413	600 HBW 5/25
015-260	40 HBW 1/10	015-340	40 HBW 2,5/31,25	015-420	40 HBW 5/62,5
015-261	70 HBW 1/10	015-341	70 HBW 2,5/31,25	015-421	70 HBW 5/62,5
015-262	100 HBW 1/10	015-342	100 HBW 2,5/31,25	015-422	100 HBW 5/62,5
015-263	150 HBW 1/10	015-343	150 HBW 2,5/31,25	015-423	150 HBW 5/62,5
015-264	170 HBW 1/10	015-344	170 HBW 2,5/31,25	015-424	170 HBW 5/62,5
015-265	200 HBW 1/10	015-345	200 HBW 2,5/31,25	015-425	200 HBW 5/62,5
015-266	250 HBW 1/10	015-346	250 HBW 2,5/31,25	015-426	250 HBW 5/62,5
015-267	300 HBW 1/10	015-347	300 HBW 2,5/31,25	015-427	300 HBW 5/62,5
015-268	350 HBW 1/10	015-348	350 HBW 2,5/31,25	015-428	350 HBW 5/62,5
015-269	400 HBW 1/10	015-349	400 HBW 2,5/31,25	015-429	400 HBW 5/62,5
015-270	450 HBW 1/10	015-350	450 HBW 2,5/31,25	015-430	450 HBW 5/62,5
015-271	500 HBW 1/10	015-351	500 HBW 2,5/31,25	015-431	500 HBW 5/62,5
015-272	550 HBW 1/10	015-352	550 HBW 2,5/31,25	015-432	550 HBW 5/62,5
015-273	600 HBW 1/10	015-353	600 HBW 2,5/31,25	015-433	600 HBW 5/62,5

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.
Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anträgen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.
Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des internationalen ILAC-Abkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Brinell Rechteck



Brinell		Brinell		Brinell	
Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10		Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10		Härtevergleichsplatten nach ISO 6506-3 & ASTM E10	
Größe: Rechteck 150mm x 125mm x 16mm		Größe: Rechteck 150mm x 125mm x 16mm		Größe: Rechteck 150mm x 125mm x 16mm	
Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert
015-001	70 HBW 2,5/62,5	015-060	70 HBW 5/750	015-120	70 HBW 10/1000
015-002	100 HBW 2,5/62,5	015-061	100 HBW 5/750	015-121	100 HBW 10/1000
015-003	150 HBW 2,5/62,5	015-062	150 HBW 5/750	015-122	150 HBW 10/1000
015-004	170 HBW 2,5/62,5	015-063	170 HBW 5/750	015-123	170 HBW 10/1000
015-005	200 HBW 2,5/62,5	015-064	200 HBW 5/750	015-124	200 HBW 10/1000
015-006	250 HBW 2,5/62,5	015-065	250 HBW 5/750	015-125	250 HBW 10/1000
015-007	300 HBW 2,5/62,5	015-066	300 HBW 5/750	015-126	300 HBW 10/1000
015-008	350 HBW 2,5/62,5	015-067	350 HBW 5/750	015-127	350 HBW 10/1000
015-009	400 HBW 2,5/62,5	015-068	400 HBW 5/750	015-128	400 HBW 10/1000
015-010	450 HBW 2,5/62,5	015-069	450 HBW 5/750	015-129	450 HBW 10/1000
015-011	500 HBW 2,5/62,5	015-070	500 HBW 5/750	015-130	500 HBW 10/1000
015-012	550 HBW 2,5/62,5	015-071	550 HBW 5/750	015-131	550 HBW 10/1000
015-013	600 HBW 2,5/62,5	015-072	600 HBW 5/750	015-132	600 HBW 10/1000
015-014	650 HBW 2,5/62,5	015-073	650 HBW 5/750	015-133	650 HBW 10/1000
015-020	70 HBW 2,5/187,5	015-080	70 HBW 10/250	015-140	70 HBW 10/1500
015-021	100 HBW 2,5/187,5	015-081	100 HBW 10/250	015-143	100 HBW 10/1500
015-022	150 HBW 2,5/187,5	015-082	150 HBW 10/250	015-142	150 HBW 10/1500
015-023	170 HBW 2,5/187,5	015-083	170 HBW 10/250	015-143	170 HBW 10/1500
015-024	200 HBW 2,5/187,5	015-084	200 HBW 10/250	015-144	200 HBW 10/1500
015-025	250 HBW 2,5/187,5	015-085	250 HBW 10/250	015-145	250 HBW 10/1500
015-026	300 HBW 2,5/187,5	015-086	300 HBW 10/250	015-146	300 HBW 10/1500
015-027	350 HBW 2,5/187,5	015-087	350 HBW 10/250	015-147	350 HBW 10/1500
015-028	400 HBW 2,5/187,5	015-088	400 HBW 10/250	015-148	400 HBW 10/1500
015-029	450 HBW 2,5/187,5	015-089	450 HBW 10/250	015-149	450 HBW 10/1500
015-030	500 HBW 2,5/187,5	015-090	500 HBW 10/250	015-149	500 HBW 10/1500
015-031	550 HBW 2,5/187,5	015-091	550 HBW 10/250	015-151	550 HBW 10/1500
015-032	600 HBW 2,5/187,5	015-092	600 HBW 10/250	015-152	600 HBW 10/1500
015-033	650 HBW 2,5/187,5	015-093	650 HBW 10/250	015-153	650 HBW 10/1500
015-040	70 HBW 5/250	015-100	70 HBW 10/500	015-160	70 HBW 10/3000
015-041	100 HBW 5/250	015-101	100 HBW 10/500	015-161	100 HBW 10/3000
015-042	150 HBW 5/250	015-102	150 HBW 10/500	015-162	150 HBW 10/3000
015-043	170 HBW 5/250	015-103	170 HBW 10/500	015-163	170 HBW 10/3000
015-044	200 HBW 5/250	015-104	200 HBW 10/500	015-164	200 HBW 10/3000
015-045	250 HBW 5/250	015-105	250 HBW 10/500	015-165	250 HBW 10/3000
015-046	300 HBW 5/250	015-106	300 HBW 10/500	015-166	300 HBW 10/3000
015-047	350 HBW 5/250	015-107	350 HBW 10/500	015-167	350 HBW 10/3000
015-048	400 HBW 5/250	015-108	400 HBW 10/500	015-168	400 HBW 10/3000
015-049	450 HBW 5/250	015-109	450 HBW 10/500	015-169	450 HBW 10/3000
015-050	500 HBW 5/250	015-110	500 HBW 10/500	015-170	500 HBW 10/3000
015-051	550 HBW 5/250	015-111	550 HBW 10/500	015-171	550 HBW 10/3000
015-052	600 HBW 5/250	015-112	600 HBW 10/500	015-172	600 HBW 10/3000
015-053	650 HBW 5/250	015-113	650 HBW 10/500	015-173	650 HBW 10/3000

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.

Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anfragen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.

Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Rockwell



ROCKWELL		ROCKWELL		ROCKWELL	
Härtevergleichsplatten nach ISO 6508-3 & ASTM E18		Härtevergleichsplatten nach ISO 6508-3 & ASTM E18		Härtevergleichsplatten nach ISO 6508-3 & ASTM E18	
Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Größe: Durchmesser 64 mm x 15 mm	
Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert
013-002	HRC 20	013-197	HRD 40	013-250	HRG 3
013-001	HRC 25	013-198	HRD 44	013-251	HRG 18
013-004	HRC 30	013-190	HRD 48	013-252	HRG 33
013-007	HRC 35	013-199	HRD 52	013-253	HRG 41
013-010	HRC 40	013-200	HRD 56	013-254	HRG 49
013-013	HRC 45	013-192	HRD 60	013-255	HRG 58
013-016	HRC 50	013-201	HRD 64	013-256	HRG 66
013-019	HRC 55	013-194	HRD 67	013-257	HRG 74
013-022	HRC 60	013-195	HRD 71	013-258	HRG 83
013-025	HRC 63	013-202	HRD 73		
013-050	HRC 65	013-203	HRD 74	013-260	HRH 94
013-051	HRC 67	013-204	HRD 77	013-261	HRH 98
013-160	HRA 22	013-210	HRB 20	013-270	HRK 38
013-179	HRA 26	013-211	HRB 30	013-271	HRK 47
013-180	HRA 31	013-212	HRB 40	013-272	HRK 56
013-163	HRA 35	013-213	HRB 50	013-273	HRK 65
013-181	HRA 40	013-214	HRB 60	013-274	HRK 73
013-189	HRA 45	013-215	HRB 70	013-290	HRK 81
013-183	HRA 47	013-216	HRB 75	013-276	HRK 86
013-184	HRA 50	013-217	HRB 80	013-277	HRK 91
013-185	HRA 53	013-218	HRB 85	013-278	HRK 95
013-186	HRA 55	013-219	HRB 90	013-279	HRK 99
013-187	HRA 59	013-220	HRB 95		
013-189	HRA 60	013-221	HRB 100		
013-188	HRA 62				
013-168	HRA 63	013-230	HRE 75		
013-169	HRA 65	013-231	HRE 81		
013-170	HRA 68	013-232	HRE 87		
013-171	HRA 70	013-233	HRE 93		
013-172	HRA 73	013-234	HRE 100		
013-173	HRA 76				
013-174	HRA 78	013-240	HRF 74		
013-175	HRA 81	013-241	HRF 80		
013-176	HRA 83	013-242	HRF 86		
013-177	HRA 84	013-243	HRF 91		
013-159	HRA 85	013-244	HRF 97		
		013-245	HRF 100		

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.
Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anfragen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.
Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Super-Rockwell



Super-ROCKWELL Härtevergleichsplatten nach ISO 6508-3 & ASTM E18 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Super-ROCKWELL Härtevergleichsplatten nach ISO 6508-3 & ASTM E18 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm	
Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert
013-111	HR15N 69	013-281	HR15T 70
013-100	HR15N 72	013-282	HR15T 73
013-102	HR15N 78	013-283	HR15T 77
013-112	HR15N 81	013-284	HR15T 80
013-104	HR15N 83	013-285	HR15T 83
013-105	HR15N 85	013-286	HR15T 85
013-106	HR15N 88	013-287	HR15T 86
013-107	HR15N 90	013-288	HR15T 88
013-108	HR15N 91	013-289	HR15T 90
013-109	HR15N 92	013-290	HR15T 91
013-114	HR15N 93	013-291	HR15T 93
013-131	HR30N 41	013-300	HR30T 29
013-120	HR30N 46	013-301	HR30T 36
013-121	HR30N 50	013-302	HR30T 43
013-122	HR30N 55	013-303	HR30T 49
013-133	HR30N 59	013-304	HR30T 56
013-124	HR30N 64	013-305	HR30T 63
013-134	HR30N 68	013-306	HR30T 66
013-126	HR30N 73	013-307	HR30T 69
013-143	HR30N 77	013-308	HR30T 73
013-128	HR30N 80	013-309	HR30T 76
013-129	HR30N 82	013-310	HR30T 80
013-136	HR30N 83	013-311	HR30T 83
013-151	HR45N 19	013-320	HR45T 2
013-140	HR45N 25	013-321	HR45T 12
013-143	HR45N 31	013-322	HR45T 22
013-142	HR45N 37	013-323	HR45T 32
013-143	HR45N 43	013-324	HR45T 43
013-144	HR45N 49	013-326	HR45T 48
013-145	HR45N 55	013-327	HR45T 53
013-146	HR45N 61	013-328	HR45T 58
013-152	HR45N 66	013-329	HR45T 63
013-148	HR45N 70	013-330	HR45T 68
013-149	HR45N 72	013-331	HR45T 73
013-153	HR45N 74		

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.
Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anfragen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.
Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Vickers Makro



Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm		Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E92 Größe: Durchmesser 64mm x 15mm	
Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert	Art.-Nr.	Härtewert
014-001	40 HV 1	014-091	40 HV 5	014-181	40 HV 30
014-002	70 HV 1	014-092	70 HV 5	014-189	70 HV 30
014-003	100 HV 1	014-093	100 HV 5	014-183	100 HV 30
014-004	150 HV 1	014-094	150 HV 5	014-184	150 HV 30
014-005	200 HV 1	014-095	200 HV 5	014-185	200 HV 30
014-006	250 HV 1	014-096	250 HV 5	014-186	250 HV 30
014-007	300 HV 1	014-097	300 HV 5	014-187	300 HV 30
014-008	350 HV 1	014-098	350 HV 5	014-188	350 HV 30
014-009	400 HV 1	014-099	400 HV 5	014-189	400 HV 30
014-010	450 HV 1	014-100	450 HV 5	014-190	450 HV 30
014-011	500 HV 1	014-101	500 HV 5	014-191	500 HV 30
014-012	550 HV 1	014-102	550 HV 5	014-192	550 HV 30
014-013	600 HV 1	014-103	600 HV 5	014-193	600 HV 30
014-014	650 HV 1	014-104	650 HV 5	014-194	650 HV 30
014-015	700 HV 1	014-105	700 HV 5	014-195	700 HV 30
014-016	750 HV 1	014-106	750 HV 5	014-196	750 HV 30
014-017	800 HV 1	014-107	800 HV 5	014-197	800 HV 30
014-018	850 HV 1	014-108	850 HV 5	014-198	850 HV 30
014-019	900 HV 1	014-109	900 HV 5	014-199	900 HV 30
014-020	950 HV 1	014-110	950 HV 5	014-200	950 HV 30
014-031	40 HV 2	014-121	40 HV 10	014-211	40 HV 50
014-032	70 HV 2	014-122	70 HV 10	014-212	70 HV 50
014-033	100 HV 2	014-123	100 HV 10	014-213	100 HV 50
014-034	150 HV 2	014-124	150 HV 10	014-214	150 HV 50
014-035	200 HV 2	014-125	200 HV 10	014-215	200 HV 50
014-036	250 HV 2	014-126	250 HV 10	014-216	250 HV 50
014-037	300 HV 2	014-127	300 HV 10	014-217	300 HV 50
014-038	350 HV 2	014-128	350 HV 10	014-218	350 HV 50
014-039	400 HV 2	014-129	400 HV 10	014-219	400 HV 50
014-040	450 HV 2	014-130	450 HV 10	014-220	450 HV 50
014-041	500 HV 2	014-131	500 HV 10	014-221	500 HV 50
014-042	550 HV 2	014-132	550 HV 10	014-222	550 HV 50
014-043	600 HV 2	014-133	600 HV 10	014-223	600 HV 50
014-044	650 HV 2	014-134	650 HV 10	014-224	200 HV 50
014-045	700 HV 2	014-135	700 HV 10	014-225	700 HV 50
014-046	750 HV 2	014-136	750 HV 10	014-226	750 HV 50
014-047	800 HV 2	014-137	800 HV 10	014-227	200 HV 50
014-048	850 HV 2	014-138	850 HV 10	014-228	850 HV 50
014-049	900 HV 2	014-139	900 HV 10	014-229	900 HV 50
014-050	950 HV 2	014-140	950 HV 10	014-230	950 HV 50
014-061	40 HV 3	014-151	40 HV 20	014-241	40 HV 100
014-062	70 HV 3	014-152	70 HV 20	014-242	70 HV 100
014-063	100 HV 3	014-153	100 HV 20	014-243	100 HV 100
014-064	150 HV 3	014-154	150 HV 20	014-244	150 HV 100
014-065	200 HV 3	014-155	200 HV 20	014-245	200 HV 100
014-066	250 HV 3	014-156	250 HV 20	014-246	250 HV 100
014-067	300 HV 3	014-157	300 HV 20	014-247	300 HV 100
014-068	350 HV 3	014-158	350 HV 20	014-248	350 HV 100
014-069	400 HV 3	014-159	400 HV 20	014-249	400 HV 100
014-070	450 HV 3	014-160	450 HV 20	014-250	450 HV 100
014-071	500 HV 3	014-161	500 HV 20	014-251	500 HV 100
014-072	550 HV 3	014-162	550 HV 20	014-252	550 HV 100
014-073	600 HV 3	014-163	600 HV 20	014-253	600 HV 100
014-074	650 HV 3	014-164	650 HV 20	014-254	650 HV 100
014-075	700 HV 3	014-165	700 HV 20	014-255	700 HV 100
014-076	750 HV 3	014-166	750 HV 20	014-256	750 HV 100
014-077	800 HV 3	014-167	800 HV 20	014-257	800 HV 100
014-078	850 HV 3	014-168	850 HV 20	014-258	850 HV 100
014-079	900 HV 3	014-169	900 HV 20	014-259	900 HV 100
014-080	950 HV 3	014-170	950 HV 20	014-260	950 HV 100

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.

Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anfragen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.

Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des international gültigen ILAC-Abkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.

Härtevergleichsplatten Vickers Mikro



Vickers Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E384 Größe: Durchmesser 30 mm x 10 mm				Vickers Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E384 Größe: Durchmesser 30 mm x 10 mm				Vickers Härtevergleichsplatten nach ISO 6507-3 & ASTM E384 Größe: Durchmesser 30 mm x 10 mm			
Art.-Nr.	Härtewert	Preis	Stück	Art.-Nr.	Härtewert	Preis	Stück	Art.-Nr.	Härtewert	Preis	Stück
014-301	40 HV 0,010			014-371	500 HV 0,050			014-451	40 HV 0,3		
014-302	70 HV 0,010			014-372	550 HV 0,050			014-452	70 HV 0,3		
014-303	100 HV 0,010			014-375	600 HV 0,050			014-453	100 HV 0,3		
014-304	150 HV 0,010			014-374	650 HV 0,050			014-454	150 HV 0,3		
014-305	200 HV 0,010			014-375	700 HV 0,050			014-455	200 HV 0,3		
014-306	250 HV 0,010			014-376	750 HV 0,050			014-456	250 HV 0,3		
014-307	300 HV 0,010			014-377	200 HV 0,050			014-457	300 HV 0,3		
014-308	350 HV 0,010			014-378	850 HV 0,050			014-458	350 HV 0,3		
014-309	400 HV 0,010			014-379	900 HV 0,050			014-459	400 HV 0,3		
014-310	450 HV 0,010			014-380	950 HV 0,050			014-460	450 HV 0,3		
014-311	500 HV 0,010							014-461	500 HV 0,3		
014-312	550 HV 0,010			014-391	40 HV 0,1			014-462	550 HV 0,3		
014-313	600 HV 0,010			014-392	70 HV 0,1			014-463	600 HV 0,3		
014-314	650 HV 0,010			014-393	100 HV 0,1			014-464	650 HV 0,3		
014-315	700 HV 0,010			014-394	150 HV 0,1			014-465	700 HV 0,3		
014-316	750 HV 0,010			014-395	200 HV 0,1			014-466	750 HV 0,3		
014-317	800 HV 0,010			014-396	250 HV 0,1			014-467	800 HV 0,3		
014-318	850 HV 0,010			014-397	300 HV 0,1			014-468	850 HV 0,3		
014-319	900 HV 0,010			014-398	350 HV 0,1			014-469	900 HV 0,3		
014-320	950 HV 0,010			014-399	400 HV 0,1			014-470	950 HV 0,3		
				014-400	450 HV 0,1						
014-331	40 HV 0,025			014-401	500 HV 0,1			014-481	40 HV 0,5		
014-332	70 HV 0,025			014-402	550 HV 0,1			014-482	70 HV 0,5		
014-333	100 HV 0,025			014-403	600 HV 0,1			014-483	100 HV 0,5		
014-334	150 HV 0,025			014-404	650 HV 0,1			014-484	150 HV 0,5		
014-335	200 HV 0,025			014-405	700 HV 0,1			014-485	200 HV 0,5		
014-336	250 HV 0,025			014-406	750 HV 0,1			014-486	250 HV 0,5		
014-337	300 HV 0,025			014-407	800 HV 0,1			014-487	300 HV 0,5		
014-338	350 HV 0,025			014-408	850 HV 0,1			014-488	350 HV 0,5		
014-339	400 HV 0,025			014-409	900 HV 0,1			014-489	400 HV 0,5		
014-340	450 HV 0,025			014-410	950 HV 0,1			014-490	450 HV 0,5		
014-341	500 HV 0,025							014-491	500 HV 0,5		
014-342	550 HV 0,025			014-421	40 HV 0,2			014-492	550 HV 0,5		
014-343	600 HV 0,025			014-422	70 HV 0,2			014-493	600 HV 0,5		
014-344	650 HV 0,025			014-423	100 HV 0,2			014-494	650 HV 0,5		
014-345	700 HV 0,025			014-424	150 HV 0,2			014-495	700 HV 0,5		
014-346	750 HV 0,025			014-425	200 HV 0,2			014-496	750 HV 0,5		
014-347	200 HV 0,025			014-426	250 HV 0,2			014-497	800 HV 0,5		
014-348	850 HV 0,025			014-427	300 HV 0,2			014-498	850 HV 0,5		
014-349	900 HV 0,025			014-428	350 HV 0,2			014-499	900 HV 0,5		
014-350	950 HV 0,025			014-429	400 HV 0,2			014-500	950 HV 0,5		
				014-430	450 HV 0,2						
014-361	40 HV 0,050			014-431	500 HV 0,2						
014-362	70 HV 0,050			014-432	550 HV 0,2						
014-363	100 HV 0,050			014-433	600 HV 0,2						
014-364	150 HV 0,050			014-434	650 HV 0,2						
014-365	200 HV 0,050			014-435	700 HV 0,2						
014-366	250 HV 0,050			014-436	750 HV 0,2						
014-367	300 HV 0,050			014-437	800 HV 0,2						
014-368	350 HV 0,050			014-438	850 HV 0,2						
014-369	400 HV 0,050			014-439	900 HV 0,2						
014-375	450 HV 0,050			014-440	950 HV 0,2						

Achtung: Alle Härtewerte sind nominelle Werte, der tatsächlich kalibrierte Wert kann etwas abweichen.
Für Härtevergleichsplatten die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, bei Anfragen bitte Verfahren und gewünschte Härte angeben.
Lieferung zzgl. Verpackungs- und Versandkosten



Die hier angebotenen Härtevergleichsplatten nach ISO und ASTM sind rückführbar zur PTB im Rahmen des international gültigen ILAC-Akkommens und dementsprechend für uns als DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor offiziell zugelassene Messmittel. Das angebotene ISO-Zertifikat ist mit dem DKD-Schein technisch gleichzusetzen und besitzt die gleiche Gültigkeit.