



MacClass



Noua serie Class de la Cantarprod, clasă și rafinament

- Afișaj LCD cu iluminare automată
- Platan și coloana indicator din Inox
- Funcție Auto Hold cu 4 nivele pentru produse largi
- Funcție clasificare produse după greutate
- Limite greutate
- Memorare 20 valori de tară
- Memorare ultima cântărire
- Memorie 100 de valori pentru funcția de numărare piese
- Conexiune PS sau imprimantă PR3 sau afișaj extern (optional)
- Imprimantă wireless PR3W, conectare fără cabluri
- Afișaj extern wireless RD3W
- Funcție auto-oprire



Afișaj clar și ușor de citit

I30 este echipat cu afișaj LCD cu iluminare. Funcția de auto oprire a iluminării ajută la mărirea duratei de viață a bateriei.

Clasificare vizuala

Această bară indicatoare este foarte folositoare la clasificarea produselor. Indicatorul sonor operează împreună cu indicatorul vizual.

**Tastatura intuitivă**

Panoul de taste funcționale în formă circulară simplifică navigarea în meniu și configurarea cântarului.

Funcții principale

Proiectanții noștri au decis să echipeze cântarele din seria Class cu cel mai performant indicator al nostru, I30. Acest indicator permite funcții avansate ca viteză mare de citire, maxima funcționalitate și în același timp este ușor și intuitiv de folosit.

Puse împreună, I30 și aceste platforme rezistente, obținem un cântar compact și încăpător potrivit pentru orice tip de aplicație: producție, controlul calității, ambalare, recepție și livrare marfă, verificarea greutății, transport și distribuție, etc. La modelul Class platanul și cloana indicatorului sunt din inox pentru a garanta o utilizare intensă de lungă durată.

Acest indicator avansat este echipat cu un cursor în formă de cruce, pentru a facilita navigarea prin meniu, este foarte ușor și simplu de folosit. În câteva secunde va memora tara manuală sau poate selecta limite de greutate pentru clasificarea produselor.

Cu seria Class totul este simplu, de la numărarea pieselor și memorarea lor până la 100 de unități la clasificarea produselor cu memorarea până la 20 de produse și 20 valori pentru tara.

Indicatorul I30 are acumulator intern (opțional) ce oferă cântarului o autonomie de până la 60 de ore (30 de ore dacă este folosită iluminarea afișajului).


Software-ul puternic permite funcții avansate, inclusiv tară automată, foarte utilă în ambalarea de produse, memorarea ultimei cântăriri cu o auto-off în timp ce efectuează operațiunea următoare, și multe alte funcții foarte folositoare.

Puteți bloca tastatura cu ușurință, astfel încât personalul dvs. nu va avea acces la funcțiile avansate. Doar funcția de tară și de pornire/oprire va fi accesibilă.

Cântarul are o conexiune opțională pentru imprimanta fără fir sau PC. Când este conectat la PR3W, permite primirea datelor de cântărire (greutatea netă, greutatea brută, tară, piese de schimb, etc.) în spaniolă, engleză, franceză și germană, și în 5 formate diferite de imprimare.

Funcția de adunare, combinată cu imprimantele noastre PR3W permit transmiterea rezultatelor de cântărire și fac posibil imprimarea totalului acestora.


Cu ieșirea noastră opțională de tară, se poate lucra fără să atingeți tastatura. Apăsând pedala cu piciorul, aveți posibilitatea să cântăriți containere sau alte produse voluminoase fără a fi nevoie să apăsați tasta tară. Realizați mai rapid pregătirea comenzilor sau cântărirea produselor.

**Imprimarea bonurilor**

Date de cântărire (greutatea netă, greutatea brută, tară, numărare piese, etc), în 5 formate diferite și 4 limbi: spaniolă, engleză, franceză și germană. Cumulează cântările și prima greutatea totală.

Moduri de functionare**Standard de cântărire**

Acesta cantareste in grame, kilograme, livre, sau uncii.

**Numararea pieselor**

Se numără piesele de greutate similară, se memorează unitatea de greutate, 100 de referințe diferite pentru utilizarea de mai târziu.

**Clasificarea după greutate**

Clasificarea partilor se face pentru valori minime și maxime ale greutății. Acestea funcționează prin blocuri, cu afisare directă datorită barei de clasificare.

Mac Class, cea mai bună alegere pentru industrie sau orice fel de depozit



Cântărești oriunde

Seria Mac Class este construită pentru a cântări în multe domenii industriale, pentru orice tip de depozit, în industria hotelieră, catering, logistică, ambalare și oriunde ai nevoie să cântărești.

Funcția Auto hold

Cântărești produse mari, după ce descarci greutatea rămâne afișată. Are până la 4 nivele de Auto Hold.

Conexiune Wireless: îți oferim ultima tehnologie



Afișaj extern wireless



Cu afișajul nostru extern RD3W nu este necesar să montezi cabluri pentru a-l instala. Cu mărimea caracterului de 75mm și conexiune wireless, poate fi instalat până la 50 m distanță de cântar.



Printare fără cabluri

Cu imprimanta noastră PR3W (wireless) poți printa cântările fără cabluri, în 4 limbi diferite (engleză, franceză, germană și spaniolă) și în 5 tipuri de tichet. Poți instala imprimanta în birou și cântarul în depozit, fără să montezi cabluri.



Alimentator AC și acumulatori

Alimentare AC și acumulatori pentru a fi folosit în orice situație în care nu există alimentare la rețea.

Mac Class



Ușor de curățat

Mac Class este ușor de întreținut și curățat datorită platanului din inox.



Accesorii:

- Acumulator
- Dubla interfață: imprimantă și RS-232C
- Imprimantă PR3 sau PR3W
- Afișaj extern RD-3

Caracteristici tehnice:

Alimentare: 230V / 50Hz 11V AC
 Acumulator: timp operare 30/60 ore
 Temperatură de lucru: -5°C / +40°C

Caracteristici tehnice

Model	Class P			Class M		Class L		Class XL
Sarcina maxima (max.)	15/30 kg	30/60 kg	60/150 kg	60/150 kg	150/300 kg	150/300 kg	300/600 kg	300/600 kg
Diviziune (d)	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	50 g	100 g	100 g
Minim (kg)	0,1	0,2	0,4	1	2	1	2	4
Timp incalzire	1 ora							
Timp stabilizare	2 secunde							
Greutati calibrare	selectat							
Unitati de masura	g (kg), lb, oz/lb							
Interfata	RS-232C, TTL și WiFi(opțional)							
Umiditate	max. 99%							
Structura	Otel cu vopsea epoxidica							
Platan	inox							
Carcasa indicator greutate	ABS							
Grad protectie	IP-65							
Dim. platforma (mm)	400 x 400			550 x 450		600 x 600		800 x 800
Dim. indicator (mm)	220 x 180 x 83							
Dim. exterioare (mm)	890 x 400 x 400			890 x 550 x 450		910 x 600 x 600		910 x 800 x 800
Greutate (kg)	12			15		26		33

Dimensiuni exterioare (mm)

