

► **Puntal de expansión**
Piher Multi Props

Novedad Mundial
World First



Ahora en 5 medidas
Now in 5 sizes

■ **Puntal de expansión**

- Fácil de usar.
- Zapatitas antideslizantes adaptables a ángulos distintos.
- Tubos de acero de 1 mm. de espesor.
- 100% resistencia a la intemperie.
- Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio.

■ **Piher multi prop**

- Easy to use.
- Tilting non-slip pads adjustable to any angle.
- 1 mm. thick steel tubes.
- Completely weatherproof.
- Nylon fibreglass reinforced handle.

COD	MOD	+ I	I	Kg
34000	Puntal 0	60 cm	40 cm	1,1
30010	Puntal 1	100 cm	60 cm	1,36
30011	Puntal 2	170 cm	95 cm	1,81
30012	Puntal 3	290 cm	155 cm	2,61
34004	Puntal 4	375 cm	200 cm	3,18

*** Hasta 450 Kg. / Up to 450 Kg.**

- Estudio de capacidad de carga segun las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.
- Load capacity study results from test in our own laboratory.

Longitud del puntal / Length	COD	34000	30010	30011	30012	34004
	40 cm		450 kg.			
60 cm		450 kg.	450 kg.			
100 cm			450 kg.	450 kg.		
155 cm				450 kg.	450 kg.	
170 cm				300 kg.	450 kg.	
200 cm					450 kg.	450 kg.
250 cm					220 kg.	350 kg.
290 cm					150 kg.	210 kg.
300 cm						200 kg.
325 cm						150 kg.
350 cm						90 kg.
375 cm						70 kg.



Tensión regulable por rosca
Screw adjustable pressure



Nuevo sistema patentado de fijación y ajuste
New patented adjusting and locking systems



Sistema de muelle para fijación rápida
Spring mechanism for quick locking




►► **¡¡Díganos que longitud necesita y nosotros se la fabricamos a medida!!**




►► **Tell us how long you need it and we'll cut it to size**

► **Multiusos / Multipurpose**



Elimina corrimientos de carga
Stops loads moving around

Sujeción y nivelación de trabajos
Fixes and levels work surfaces



Facilita el ajuste en trabajos de expansión
Easily extendable for spreading work

Fácil protección de áreas de trabajo
For closing off work areas

Soporte Multiusos
Multipurpose storage bar



► Tripode / Tripod



► Tripode

-Para nuestro puntal y para tubos Ø 30 mm.

► Tripod

-For our Piher multi prop and for Ø 30 mm. tubes.



Modo de uso
How to use it



Plegado
Folded Up

COD	Kg
34050	2,20

► Expositor Display




Precio expositor con 30 unidades, 10 de cada puntal, MOD. 1-2-3

Price for display stand including 30 units, 3 of each size.

COD
14001

► Soporte universal para laser y cámaras Universal holder for cameras and lasers

Novelty
New



- -Cambio rápido de rosca 1/4 UNC y 5/8 UNC.
- -Posibilidad de sujeción horizontal y vertical a muros.
- -Amarre a tubos redondos, cuadrados, reglas, hasta 40 mm. etc...

- -Easy screw thread change between 1/4 UNC and 5/8 UNC.
- -Both horizontal and vertical wall applications.
- -Holds all kinds of tubes round or square up to 40 mm.

COD	Kg
34051	1,30



► Brazo amarre para puntal / Grip clamp for multiprop



COD	
34053	1,35

- -Posibilidad de sujeción horizontal y vertical.
- -Amarre a tubos redondos, cuadrados, reglas, hasta 40 mm. etc ...
- -Both horizontal and vertical applications.
- -Holds all kinds of tubes round or square up to 40 mm.

► Funda Puntal / Multi prop holdall

- -Capacidad máxima 5 unidades del puntal 3 (13 Kg.)
- -Maximum capacity 5 units of largest multi-prop. (13 Kg.)



COD	
93049	0,61

► Accesorios del puntal / Multi prop accessories

► Zapatas antideslizantes Non-slip pads



COD	A	B	
30016	6 cm	20 cm	0,46
30017	6 cm	35 cm	0,57
30018	6 cm	70 cm	1,04

► Zapata Fija Fixed pad



COD	
34040	0,23



◀ Zapata ventosa con husillo
Pad with screw

COD	
34041	0,65



◀ Zapata imán con husillo
Pad with magnet and screw

COD	
34042	0,82

► **Repuesto zapata-chapa**
Spare pads



COD	Kg
34502	0,10

► **Gancho**
Hook



COD	Tube	Kg	
34043	25 mm.	0,05	
34044	30 mm.	0,09	

► **Base Reguleable**
Adjustable base



COD	Tube	Kg	
34047	25 mm.	0,22	
34048	30 mm.	0,23	

► **Argolla**
Pressed eye



COD	Tube	Interior argolla Exterior pressed eye	Kg	
34045	25 mm.	Ø 9 mm.	0,05	
34046	30 mm.	Ø 11 mm.	0,09	

► **Soporte regulable multiusos**
Multipurpose adjustable hanger



-Ajustable a tubos de Ø 25mm. a 30mm.
-Adjustable for tubes from Ø 25mm, to 30mm.

COD
30015

