

Camion VOLVO FH 480 cu macara Kesla 2011Z, structura specializata transport busteni

VOLVO FH 480 6x4 Sasiu CHH-STD, B-RIDE

Componente principale

L2H1 Globetrotter, cabina lunga
Emisie de noxe conform EURO 4, SCR
Motor 12,8 litri 480 CP/353 KW la 1400-1800 rpm,
2400 Nm/1050-1400 rpm
Frana de motor Volvo Engine Brake+
Cutie de viteze VT 2514B, 12+2 rapoarte, manuala
Cuplaj uscat cu dubludisc, diametru 400 mm
Ampatament 4600 mm
Sarcina maxima (tehnica) pe axa fata 9,0 t
Doua (trei) foi parabolice max. 9,0 t
Stabilizator fata rigid
Suspensie axa spate B-RIDE
Punte motoare RTS 2610HV
Fara stabilizator axa spate
Sarcina maxima axa spate (tehnic) 21,0 t
Arc parabolic spate

Informatii suplimentare

Greutatea totala a autovehiculului 100 tone
Inaltimea maxima a autovehiculului 4,0 m
Indicativ (L) nivel scazut de zgomot pentru NR-80 EC,
pentru circulatia pe teritoriul Austriei
Volan pe stanga
Oglinda retrovizoare pentru latimea cabinei 2600 mm

Sasiu

Volvo frana pe tamburi cu came-Z
Sistem de franare ABS
Cadre cu grosimea materialului de 7 mm
Cadre interioare peste suspensia puntii spate
Inaltimea normala a cadrelor, 300 mm
Cadre cu capac in spate (pentru protejarea marginilor ascutite)
Cutie baterie partea stanga



SC WHEELS POWER SRL, **CarComplex** marca comerciala

RO 22531089

J22/2818/08.10.2007

Adresa: Sos. Pacurari, Nr. 93-95, Bl. 474, Tronson B, Parter, 700544 Iasi - Romania

Tel: 0371 192204, Fax: 0332 814559, Email: sales@carcomplex.ro

IBAN RON: RO84 BRDE 2405 V022 6905 2400

IBAN EUR: RO77 BRDE 2405 V045 5839 2400

COD SWIFT: BRDEROBU

BRD-SGS

Doua baterii, 24V/225Ah.
Rezervor combustibil din aluminiu pe dreapta, 505 litri, D56
Capac rezervor cu sistem de blocare
Evacuare pe partea stanga cu capac largit
Fara support roata de rezerva
2 pene de fixare in partea inferioara
Lumini de semnalizare in spate si pe laterala
Lungimea cadrelor spate 3895 mm
Traversa remorcii montata central
Pozitia AHT 91 mm de la capatul cadrului
Carlig de remorcare Rockinger 400 G 150
Aparatori noroi axa fata
Fara aripa spate

Roti si pneuri

Jante din otel
315/80 R 22,5 L CONT HSR1
315/80 R 22,5 K CONT HDC1
Fara roata de rezerva
Fara Retarder
Compresor aer doi cilindri 900l/min
Sistem de absorbtie a aerului in pozitie ridicata
Filtru de aer normal
Alternator 110 A/3080 W
Nivel de amortizare a zgomotului la 80 dB (A) conf. EU-96
Sistem de ventilatie inchisa al carter-ului motorului
Carcasa cutiei de viteze normala

Interior cabina

Tapiterie din material textile
Scaun sofer comfort
Scaun pasager standard, fix
O cuseta in partea inferioara, 70x200 cm
Saltea comfort
Cutie de depozitare extensibila sub cuseta
Suport sticle pentru pet-uri pe tunelul motorului
Sistem de climatizare cu reglare automata a temperaturii
Incalzire stationara aer pentru cabina
Sistem normal de iluminare pentru interior
Cu trapa

SC WHEELS POWER SRL, **CarComplex** marca comerciala

RO 22531089

J22/2818/08.10.2007

Adresa: Sos. Pacurari, Nr. 93-95, Bl. 474, Tronson B, Parter, 700544 Iasi – România

Tel: 0371 192204, Fax: 0332 814559, Email: sales@carcomplex.ro

IBAN RON: RO84 BRDE 240S V022 6905 2400

IBAN EUR: RO77 BRDE 240S V045 5839 2400

COD SWIFT: BRDEROBU

BRD-SGS

Geamuri reglabile electric pe ambele parti
Blocare de la sofer a portierei pasagerului
Indicator temperatura exterioara
Parasolar interior normal
Pregatire radio cu transformator de tensiune
12 V/11 A cablu si antena
6 boxe, 4 in bord, 2 in portiere
Pregatire pentru telefon
Instrumente medium
Cruise control (Tempomat)
Conexiune 12 V/11 A in bord
Vesta de avertizare
Garnitura de siguranta pentru Germania
Lampi de avertizare
Tachograf digital
Limitator de viteza la 90 km/h
Pachet „limbi straine” pentru Germania, DEU/FRA/ENG
Cric 15 tone, inaltime 225-435 mm
Trusa de scule completa
Doua covorase de cauciuc
Husa textila pe tunelul motorului

Exterior cabina

Bara de protectie, jante din otel
Protectie impotriva insectelor in fata radiatorului, un grilaj in fata motorului
Dispozitiv de basculare manual pentru cabina
Suspensie mecanica cabina
Oglinda retrovizoare reglabila electric si incalzita, oglinda pentru departare sub unghi larg pe ambele parti si oglinda cadru pe partea pasagerului
Oglinda frontala
Parasolar cu accente gri
Bara de protectie fara spoiler
Reglare a lungimii spotului de lumina
Lumina de noapte normala
Doua faruri halogen
Doua faruri ceata halogen
Claxon extra-puternic „Jericho”
Pregatire pentru antena CB
Vopsea standard
1103WHIT Winterweiss (alb winter)

SC WHEELS POWER SRL, **CarComplex** marca comerciala

RO 22531089

J22/2818/08.10.2007

Adresa: Sos. Pacurari, Nr. 93-95, Bl. 474, Tronson B, Parter, 700544 Iasi – România

Tel: 0371 192204, Fax: 0332 814559, Email: sales@carcomplex.ro

IBAN RON: RO84 BRDE 240S V022 6905 2400

IBAN EUR: RO77 BRDE 240S V045 5839 2400

COD SWIFT: BRDEROBU

BRD-SGS

Caroserie

Remorca/cupla remorcare Dumomatic
Cupla remorcare in mijloc
Racorduri electrice remorca cu prize 7+7 poli
Semnalizare remorca cu senzor LED
Fara frana electrica a remorcii

Macara KESLA 2011Z

Lungime brat 7960 mm
Extensia bratului 1650 mm
Inaltime de lucru (de la platforma) 2410 mm
Unghi de rotatie 415⁰

Sistem hidraulic

Presiune operativa 3480 PSI
Debit (o singura pompa) 90-100 l/min
Debit (pompa dubla) 2x70-110 l/min
Putere obtinuta 28-88 kW

Sarcini

3,6t/3m; 2,78t/4m; 2,25t/5m; 1,9t/6m; 1,6t/7m.

Greifer F45

Presiune maxima operativa 3300 PSI
Forta de strangere 17,4 Kn
Timp de deschidere (50l/min) 2,2 sec
Timp de inchidere (50l/min) 3,2 sec
Masa 254 kg



PRET fara TVA: 135.000 EUR