



## FISA TEHNICA (FT)

# DETERGENT LEM-3



Pag | 1

Cod Produs 40058

## DETERGENT PENTRU PIETRE DETERGENT CU pH NEUTRU PENTRU MARMURA, GRANIT, PIETRE.

### DESCRIEREA PRODUSULUI

LEM-3 - detergent concentrat profesional pentru curatarea si intretinerea cotidiana a pavimentelor din marmura, granit si orice suprafata din piatra. Formula sa este special conceputa pentru curatarea suprafetelor foarte traficate si expuse la murdarie uleioasa, intrucat produsul prezinta excelente proprietati degresante. LEM-3 poate fi folosit pentru tratarea oricarei suprafete lavabile.

### CARACTERISTICI CHIMICE

Aspect	Lichid
Culoare	Verde fluorescent
Miros	Parfum de pin
Masa specifica la 20° C	1,00 ± 0,05
Solubil in apa	Solubil in orice proportie
pH	10,0 ± 0,05 (concentrat) 8,8 ± 0,05 (diluat la 4%)
Depozitare la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina solara	24 de luni in ambalajul original

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

#### SUPRAFETE MICI:

Pentru intretinerea normala a pavimentelor: diluati 40 ml de LEM3 intr-un litru de apa calduta; spalati folosind un mop, carpa sau perie de pardoseli. Nu este nevoie sa clatiti.

#### SUPRAFETE MARI:

Pentru utilizarea cu masina monodisc: diluati 30 ml de LEM3 intr-un litru de apa si spalati pavimentul in mod obisnuit. Indepartati reziduurile folosind un mop sau un aspirator pentru lichide. Clatiti pavimentul.

Pentru utilizarea cu masina de spalat-aspirat: diluati 20 ml de LEM3 intr-un litru de apa si spalati pavimentul. Pentru murdarie rezistenta, cresteti concentratia de produs in functie de necesitate.

Poate fi necesar sa variati dilutiile indicate mai sus in functie de tipologia si intensitatea murdariei de indepartat.

### RECOMANDARI

- Diluatiile indicate sunt cu titlu orientativ si se pot modifica in functie de tipul de suprafata, gradul de murdarie si intensitatea traficului la care este supus pavimentul.
- Pentru curatarea suprafetelor verticale, pulverizati produsul sau aplicati-l cu o laveta si apoi indepartati murdaria folosind o perie.
- Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe eticheta si de pe prezenta Fisa si efectuati intotdeauna o proba preliminara.

### SUPRAFETE CE POT FI TRATATE

Marmura, granit, beton, pietre si alte suprafete lavabile.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distributorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distributorul Oficial.



**COD PRODUS**  
**40058**



## FISA TEHNICA (FT)

### USTENSILE PENTRU APLICARE



Mop



Perie de pardoseala



Monodisc



Masina de spalat aspirat

Pag | II

### RANDAMENT APROXIMATIV AL PRODUSULUI

Pentru spalarea de mentenanta a suprafetelor din piatra naturala, cu un litru de produs se pot trata circa 250/300 m<sup>2</sup>.

### POSIBILE OPERATIUNI SUCCESIVE

Dupa spalare, suprafata poate fi protejata cu o solutie impermeabilizanta sau ceruita folosind un lucidant din gama Bellinzoni®.

### SIGURANTA

Recomandam respectarea instructiunilor de pe eticheta si prezenta Fisa Tehnica, precum si consultarea fisei de siguranta CE si respectarea normelor si reglementarilor din domeniul sigurantei si protectiei muncii.

### AMBALAJE

#	†	"
40058	1,00 lt	12
40058/5	5,00 lt	4
40058/25	25,00 lt	1

Flacoanele si canistrele sunt din HDPE si dupa folosire vor fi reciclate conform normelor privind gestiunea deseurilor. Ambalajele sunt omologate conform directivelor U.N. privind siguranta transporturilor rutiere (ADR) si via mare (IMO). Pentru transportul aerian a se consulta normele in vigoare (IATA). Pentru informatii suplimentare cu privire la conditiile de transport consultati fisa de siguranta.

### COD VAMAL (H.S. CODE)

34.02.1900

### MARCA SI PROVENIENTA A PRODUSULUI

BELLINZONI® este marca inregistrata a societatii Bellinzoni srl. Maer Tools srl. este unic distribuitor in Romania al marcii BELLINZONI®. Orice utilizare neautorizata a marcii va fi sanctionata in conditiile legii. Bellinzoni Srl declara ca DETERGENTUL LEM-3 este produs in Italia.



Toate datele tehnice continute in prezenta fisa sunt rezultate din experimente efectuate in laboratoarele Producatorului si ale unor terti calificati sa opereze in sectorul pietrei naturale, fiind prin urmare considerate acurate. Dar, dat fiind numarul mare de factori care le pot influenta, informatiile furnizate nu reprezinta garantii implicite sau formale. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea utilizarii produsului. Inainte de aplicare, Utilizatorul va testa preventiv caracteristicile produsului in conditiile in care doreste sa-l utilizeze, pe o portiune mica si ascunsa a suprafetei. Producatorul/Distribuitorul Oficial isi rezerva dreptul de a aduce modificari produselor prezentate in aceasta fisa, in orice moment, fara a avea obligatia de a anunta in prealabil Utilizatorul. Fotografiele de prezentare sunt indicative si nu obliga in niciun fel Producatorul/Distribuitorul Oficial.



COD PRODUS

40058

