

## MASINI DE SCULPTAT M-PECKER

**PROFESIONAL**

cod 40032/MA-MI



Masina de sculptat de conceptie exclusiv electromecanica, care nu necesită instalatie de aer comprimat. Este unealta ideala pentru executat lucrari artistice atat in **piatra** **cat si in lemn**. Prin intermediul unui cablu flexibil și al unui sistem de came excentrice, se transmit vibratii de înalta frecvență de la motorul electric monofazat catre scula de prelucrare, fixata în capul port-scula. Caracteristicile principale sunt: rapiditate, precizie, usurinta în utilizare și putere.

Disponibila in doua variante:

40032/MA: marmura: degroșare medie, sculptat si finisaj. Lemn brut: degroșare si finisaj.

40032/MI : marmura, sculptat si finisaj. Lemn brut: degroșare si finisaj.

motor 230V monofazic, 0,50 CP, 2770 r/m, 9,5 Kg lungime transmisie: 2.50 m


sistem de prindere ustensile: diametru mm 12,5 -10,2 - 7,5.

40042/MI: marmura de duritate medie: decorare și finisare. Lemn brut: sculptat si finisat.

motor 230V monofazic, 0,34 CP, 2780 r/m, 6,8 Kg, lungime transmisie: 1,85 m

sistem de prindere ustensile: diametru mm 7,5


### Accesorii optionale




Departament Marketing  
Maer Tools  
Tel 0754054103

manual

## Dalti gradine pentru masina de sculptat

Cod		Lățime tăiere
F417	8	10
F418	8	10
F419	8	11
F420	10	13
F421	10	17
F422	10	20
F423	10	14
F424	12	19
F425	12	24
F427	12	17
F428	10	13
F430	10	20
F431	14	34
F432	14	34
F433	12	26
F434	14	23


Cod		diam.sistem de prindere mm
F417MP	8	7
F418MP	8	7
F419MP	8	7
F420AMP	10	7
F421AMP	10	7
F422AMP	10	7
F423AMP	10	7
F428AMP	10	7
F430AMP	10	7
F420MP	12	12.5
F421MP	12	12.5
F422MP	12	12.5
F423MP	12	12.5
F424MP	12	12.5
F425MP	12	12.5
F427MP	12	12.5
F428MP	12	12.5
F430MP	12	12.5
F433MP	12	12.5
F431MP	14	12.5
F432MP	14	12.5
F434MP	14	12.5



Cod. F417    Cod. F418    Cod. F419    Cod. F420




Cod. F421    Cod. F422    Cod. F423    Cod. F424    Cod. F425    Cod. F427



Cod. F428    Cod. F430    Cod. F431    Cod. F432    Cod. F433    Cod. F434



## Raspel




Cod	15 cm / 6"	18 cm / 7"	20 cm / 8"	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
B656	*	*	*	*	*	*
B657	*	*	*	*	*	*
B659	*	*	*	*	*	*
B660	*	*	*	*	*	*
B661	*	*	*	*	*	*
B662	*	*	*	*	*	*
B663	*	*	*	*	*	*
B664	*	*	*	*	*	*
B665	*	*	*	*	*	*
B666	*	*	*	*	*	*

## Dalti ascutite otel


**PROFESIONAL**




### manual

Cod. Art.	
E06	6
E400	8
E401A	10
E402B	12
E14	14
E16	16
E18	18

### pentru masina de sculptat

Cod. Art.		Shank
E402MP	12	12,5
E14MP	14	12,5
E16MP	16	12,5
E400MP	8	7
E401MP	10	7

### Dalti lungi

Cod. Art.		Lung. - length
E1430	14	300
E1435	14	350
E1630	16	300
E1635	16	350

## Dalti



Cod. E403



Cod. E406B



Cod. E404



Cod. E407B



Cod. E405



Cod. E406A



Cod. E410




Cod. E407A




Cod. E411



### manual

Cod. Art.		lăţime tăiere
E403	8	4
E404	8	6
E405	10	9
E406A	10	13
E406B	12	13
E407A	10	19
E407B	12	19
E410	10	9
E411	10	13
E14SC	14	20
E16SC	16	20

### pentru masina de sculptat

Cod. Art.		diam.sistem de prindere mm
E403AMP	8	7
E404AMP	8	7
E405AMP	10	7
E406AMP	10	7
E410AMP	10	7
E411AMP	10	7
E403BMP	12	12.5
E404BMP	12	12.5
E405BMP	12	12.5
E406BMP	12	12.5
E407BMP	12	12.5
E410BMP	12	12.5
E411BMP	12	12.5