




# TOJA

970 X 970 mm.



## PREINSTALACIÓN


\* unidades en mm.



\*Espacio libre necesario para montaje y mantenimiento

**NOTA:** Los suelos y las paredes deben estar totalmente alicatados. Los tubos del agua deben estar empotrados en la pared. La instalación eléctrica, agua caliente y agua fría deben estar operativas.

- C: toma agua caliente de 1/2" (Min. 2'5 bar Max. 5 bar) (Min. 55°C)
  - F: toma agua fría de 1/2" (Min. 2'5 bar Max. 5 bar)
  - R: toma de red. (Obligatorio caja estanca empotrada) (2200W, 220V 10A, 110/115V 20A)
- \* Longitud latiguillo 1000 mm. \* unidades en mm.



### Características técnicas


### Características eléctricas

Sistema									
Paradis									
Comfort									
Vital									
Sport									


### Características hidráulicas

Sistema									
Paradis									
Comfort									
Vital									
Sport									



## CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

	<u>PARADIS</u>	<u>COMFORT</u>	<u>VITAL</u>	<u>SPORT</u>
Grifería termostática	SI	SI	SI	SI
Ducha fija	SI	SI	SI	SI
Teléfono ducha	SI	SI	SI	SI
Jets cervicales	SI (3)	SI (3)	SI (3)	SI (3)
Jets dorsales	SI (6)	SI (3)	SI (3)	SI (3)
Jets verticales	SI (4+4)	SI (4+4)	SI (4+4)	SI (4+4)
Jets gemelos	SI (2)	SI (2)	SI (2)	SI (2)
Estantes	SI (3)	SI (3)	SI (3)	SI (3)
Asiento	SI	SI	SI	SI
Luz interior	SI	SI	SI	NO
Radio FM	SI	NO	NO	NO
Panel digital LCD	SI	NO	NO	NO
Panel digital multifunción	NO	SI	NO	NO
Pulsador electrónico ON/OFF	NO	NO	SI	NO
Funciones personalizables	SI	SI	NO	NO
Selector de funciones	NO	NO	SI	SI
Ducha escocesa	SI	NO	NO	NO
Hidro secuencial (linfomasaaje)	SI	NO	NO	NO
Hidro pulsante	SI	NO	NO	NO
Sauna vapor (Baño turco)	SI	SI	SI	NO
Aromaterapia	SI (2)	SI (1)	NO	NO
Difusor efecto vapor	NO	NO	NO	SI
Mampara de cristal templado	SI	SI	SI	SI
Cromoterapia (opcional)	SI	SI	SI	NO



# TOJA

970 X 970 mm.



## DIMENSIONES

