


Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 – 1,0 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare INOX

NOU

A 980 TZ SPECIAL



Calitate SPECIAL

Domenii de utilizare:

Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■□

Inox	●
Oțel	●
Metale neferoase	●

Avantaje: fără fier, sulf și clor - tăiere rapidă - debitare curată și precisă - încărcare termică scăzută - formare minimă de bavură - ambalat la 25 buc. în cutie Kronenflex®, pentru o performanță de durată și protecție împotriva umidității

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	322183

Disc de debitare

A 60 EXTRA



Calitate EXTRA

Domenii de utilizare:

Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■□

Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte bun performanță - preț

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	262937

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 – 1,0 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare INOX

A 60 R SUPRA



Calitate SUPRA

Duritate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●
Metale neferoase	○

Avantaje: formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	249512
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	249513

Disc de debitare

A 60 TZ SPECIAL



Calitate SPECIAL

Duritate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oțel	○

Avantaje: fără fier, sulf și clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15.300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	233741
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	233742

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 216.

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 – 1,0 mm

pentru mașini portabile

Disc de debitare

A 60 TZ SPECIAL



Calitate SPECIAL

Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oțel	○

Avantaje: fără fier, sulf și clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalaj: 10 bucăți în doză cu capac transparent

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /Doză	Cod articol
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13.300 1/min	10 discuri	310503
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12.200 1/min	10 discuri	310504

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare INOX

A 960 TZ SPECIAL



Calitate SPECIAL

Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●

Avantaje: fără fier, sulf și clor - timp de tăiere redus și durată mare de utilizare - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - sistem optimizat pentru o durată de viață semnificativ mai mare - gamă largă de aplicații - ambalat la 25 buc. în cutie Kronenflex®, pentru o performanță de durată și protecție împotriva umidității

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13.300 1/min	25	322180
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12.200 1/min	25	322181

NOU

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 216.

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 – 2,0 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare

A 46 EXTRA



Calitate EXTRA

Duritate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: formare minimă de bavură - disc standard cu raport extraordinar de bun: performanță - preț

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	263247
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	263248

Disc de debitare INOX

A 46 R SUPRA



Calitate SUPRA

Duritate	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●

Avantaje: formare minimă de bavură - durată de viață optimizată

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	222954

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 – 2,0 mm pentru mașini portabile

Disc de debitare INOX

A 46 TZ SPECIAL



Calitate SPECIAL

Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	○

Avantaje: formare minimă de bavură - disc performant cu durată de viață foarte bună

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 1,6 x 16	■■■■■■	80 m/s	15.300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	13.300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	13.300 1/min	25	235378
125 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	12.200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	12.200 1/min	25	235379
150 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	10.200 1/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	8.500 1/min	25	221161
230 x 1,9 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	6.600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23	■■■■■■	80 m/s	6.600 1/min	25	265044

Flanșă de fixare

FL 76



Avantaje: utilizarea flanșei discului crește stabilitatea laterală cu discuri subțiri de debitat cu o formă plată și diametre de 180 și 230 mm

Diametru	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
76	A 46 TZ	1	236130

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 222.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare

A 24 EXTRA



Calitate EXTRA

Duritate ■■■■■□□□

Agresivitate ■■■■■□□□

Durabilitate ■■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Metal universal ●

Avantaje: testat de un milion de ori - disc standard, cu un raport excelent preț – performanță - pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor - tăierea rapidă a materialului solid

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare INOX

A 24 N SUPRA



Calitate SUPRA

Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Domenii de utilizare:

Inox	●
Aluminiu	○

Avantaje: combinația specială, previne pătarea și colmatarea - grad mare îndepărtare pe oțel inoxidabil datorită oxidului de aluminiu călit

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477

Disc de debitare INOX

A 36 R SUPRA



Calitate SUPRA

Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---

Avantaje: performanță excelentă de tăiere - agresivitate și durată de viață optimizată

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	123833

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 226.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm pentru mașini portabile

Disc de debitare

A 24 S SUPRA



Calitate SUPRA

Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■□□□□
Durabilitate	■■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Fontă	●
Oțel	○

Avantaje: performanță de tăiere optimizată pe fontă și oțel

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6.600 1/min	25	13462

Disc de debitare

C 24 EXTRA



Calitate EXTRA

Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Piatră/Beton	●
--------------	---

Avantaje: disc universal pentru prelucrarea substanțelor minerale - gamă largă de utilizare datorită granulei SIC, grosieră și ascuțită

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 2,5 x 16	—	80 m/s	15.300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8.500 1/min	25	13489
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8.500 1/min	25	189001
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6.600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6.600 1/min	25	189003

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 226.