

# Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 – 2,0 mm pentru mașini portabile

Disc de debitare INOX

## A 46 TZ SPECIAL



<b>Calitate</b>	SPECIAL	
<b>Duritate</b>	■■■■■■■□	Inox ●
<b>Agresivitate</b>	■■■■■■■□	Oțel ○
<b>Durabilitate</b>	■■■■■■■■	

**Avantaje:** formare minimă de bavură - disc performant cu durată de viață foarte bună

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15.300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13.300 1/min	25	235378
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12.200 1/min	25	235379
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10.200 1/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8.500 1/min	25	221161
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6.600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6.600 1/min	25	265044

Flanșă de fixare

## FL 76



**Avantaje:** utilizarea flanșei discului crește stabilitatea laterală cu discuri subțiri de debitat cu o formă plată și diametre de 180 și 230 mm

Diametru	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
76	A 46 TZ	1	236130

**Atenție:** Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 222.

# Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare

## A 24 EXTRA



Calitate EXTRA

Duritate ■■■■■□□□

Agresivitate ■■■■■□□□

Durabilitate ■■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Metal universal ●

**Avantaje:** testat de un milion de ori - disc standard, cu un raport excelent preț – performanță - pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor - tăierea rapidă a materialului solid

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permise	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 226.

# Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm pentru mașini portabile



Disc de debitare INOX

## A 24 N SUPRA



<b>Calitate</b>	SUPRA	<b>Domenii de utilizare:</b>	
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Inox	●
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □	Aluminiu	○
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □		

**Avantaje:** combinația specială, previne pătarea și colmatarea - grad mare îndepărtare pe oțel inoxidabil datorită oxidului de aluminiu călit

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477

Disc de debitare INOX

## A 36 R SUPRA



<b>Calitate</b>	SUPRA	<b>Domenii de utilizare:</b>	
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Inox	●
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □		
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □		

**Avantaje:** performanță excelentă de tăiere - agresivitate și durată de viață optimizată

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	123833

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 206 - 215, 226.