



SCROLL

**Ultima hășură
a ambalajului profesional**

Bandă adezivă pentru ambalare

Aplicații: se utilizează în special la sigilarea cutiilor de carton în industrie și în uz casnic, dar mai poate fi folosită și în alte domenii, cum ar fi birotica. Convine perfect pentru împachetare la variații mari ale condițiilor climatice.

Substrat: polipropilenă bi-orientată BOPP

Adeziv: acrilic

Culori: transparent, maro, alb, roșu, verde, albastru

Grosimea totală: 0,050 mm – industrial întărit

0,045 mm – industrial

0,043 mm – seria ECO

0,040 mm – pentru uz casnic

Grosimea peliculei: 0,028 mm - industrial întărit

0,025 mm – industrial, ECO, casnic

Grosimea stratului adeziv: 0,022 mm – industrial întărit

0,020 mm – industrial

0,018 mm – seria ECO

0,015 mm – pentru uz casnic

Adeziune: 1,20 kg/inci

Rezistența la rupere: 8,50 kg/inci

Extensiune: 120%

Dimensiuni standarte:

* La comanda producem banda adezivă de orice lățime și lungime.



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
48 mm * 18 m	72 buc.
48 mm * 27 m	72 buc.
48 mm * 45 m	72 buc.
48 mm * 90 m	36 buc.
48 mm * 132 m	36 buc.
48 mm * 180 m	36 buc.
48 mm * 950 m	8 buc.
72 mm * 90 m	24 buc.
72 mm * 180 m	24 buc.

Seria ECO	
Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
ECO 30 (45 mm * 20 m)	72 buc.
ECO 50 (45 mm * 35 m)	72 buc.
ECO 100 (45 mm * 70 m)	66 buc.
ECO 200 (45 mm * 140 m)	36 buc.
ECO 250 (45 mm * 175 m)	36 buc.
ECO 300 (45 mm * 210 m)	36 buc.



Banda adezivă personalizată

De ce alegem banda adezivă personalizată?

- *reduce posibilitatea de falsificare a producției
- *previne deschiderea neautorizată a ambalajului, furtul producției
- *este un mijloc modern și eficient de reclamă
- *rezistența înaltă a ambalajului în condiții de utilizare diferite
- *îmbunătățește imaginea firmei Dvs.



Banda adezivă personalizată poate fi produsă prin două **metode**:

1. Imprimarea flexografică.

Logo-ul se imprimă pe banda adezivă gată și se fixează cu un strat de lac protector.

Atuurile principale ale acestei metode sunt: posibilitatea de fabricare a partidelor mici, durata relativ mică de executare a comenzii, costul redus a cliseului.

Impimarea se face prin metoda flexografică, ceea ce presupune confecționarea unei matrițe dintr-un polimer asemănător cu cauciucul, pentru fiecare culoare în parte. Aceste matrițe sunt lipite pe tamburi și pot fi refolosite pînă ce se deteriorează. Costul cliseului se plătește doar la prima comandă, dacă ulterior nu intervin modificări asupra matrițelor.

2. Banda adezivă personalizată tip sandwich.

Tipărirea se realizează între folie (polipropilenă) și adeziv, ceea ce oferă protecție deosebită a benzii adezive de falsificare și rezistență la fricțiune în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare și transportării.

Atuurile acestei metode sunt: costul redus a roletelor, calitatea deosebită a tiparului. Aceasta se atinge prin folosirea imprimării adînce.

Pentru imprimarea tip sandwich se folosește cliseul special – arbore din oțel cu gravură de laser. În procesul imprimării se obține o imagine distinctă. Durata de exploatare a unui asemenea cliseu este aproape nelimitată. În plus, lipsește spațiu liber care este inevitabil în cazul folosirii cliseului de cauciuc (fotopolimeric)

Grosimea totală: 0,048 mm, 0,050 mm

Culoare: 1, 2 sau 3 culori pe fon alb sau transparent

Dimensiuni standarte: 48 mm * 66 m

Partida minimală: 72 role standarte (metoda flexografică) / 1500 role standarte (metoda sandwich)

Termenul de executare: 14 zile (metoda flexografică) / 60 zile (metoda sandwich)



Banda adezivă de mascare

Aplicații: se folosește la protecția suprafețelor în cazul lucrărilor de finisaje, când este necesar de a avea hotare bine determinate și linii drepte fără a permite combinarea culorilor: suprafața crep împiedică alunecarea vopselei pe suprafața benzii adezive. Adezivul posedă o adezivitate destul de mică și după îndepărtarea benzii nu rămân urme. Este rezistentă la temperaturi, ceea ce permite utilizarea benzii la vopsirea automobilelor în camere specializate.

Substrat: hârtie creponată

Adeziv: de cauciuc

Culoare: alb

Grosimea totală: 0,130 mm

Adeziune: 0,78 kg/inci

Rezistența la rupere: 3,5 kg/inci

Extensiune: 10%

Rezistență la temperaturi: 80C

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
18 mm * 30 m	96 buc.
24 mm * 30 m	72 buc.
30 mm * 30 m	54 buc.
36 mm * 30 m	48 buc.
48 mm * 18 m	72 buc.
48 mm * 20 m	36 buc.
48 mm * 30 m	36 buc.
72 mm * 30 m	24 buc.



Banda adezivă aluminiu

Aplicații: se utilizează în sisteme de încălzire, ventilare și aer condiționat. De asemenea se folosește pentru ermetizarea îmbinărilor, legarea încheieturilor panourilor și peliculelor. Posedă o rezistență termică înaltă.

Substrat: foița de aluminiu

Adeziv: solvent

Culoare: argintiu

Grosimea totală: 0,065 mm

Adeziune: 0,3 kg/cm

Rezistența la rupere: 0,95 kg/cm


Extensiune: 6%

Rezistență la temperaturi: de la - 25°C până la + 70°C (în contact permanent) ajungând pînă la +100°C (în contact temporar)

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
48 mm * 9 m	72 buc.
48 mm * 22,5 m	36 buc.
48 mm * 45 m	36 buc.



Banda adezivă armată

Aplicații: se utilizează pentru înlăturarea scurgerilor de apă, legarea conductelor deteriorate, întărirea fisurilor și îmbinărilor țevilor, ermetizarea încheieturilor, încheierea suprafețelor defectate. Posedă o etanșeitate înaltă.

Substrat: PVC cu inserția din fibre de polietilenă

Culoare: argintiu

Grosimea totală: 0,200 mm

Extensiune: 18%

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
24 mm * 9 m	84 buc.
48 mm * 9 m	66 buc.
48 mm * 22,5 m	42 buc.
48 mm * 45 m	30 buc.



Banda dublu adezivă pentru suprafețe horizontale

Banda dublu adezivă subțire

Aplicații: se folosește pentru lipirea materialelor ușoare, cum ar fi carton, hârtie, plastic, diferite elemente decorative etc. Posedă un strat de adeziv aplicat pe ambele părți ale benzii. Una din părți este acoperită cu un strat de hârtie de o compoziție specială.

Substrat: polipropilenă

Adeziv: solvent

Culoare: alb

Grosimea totală: 0,090 mm

Adeziune: 0,40 kg/cm

Rezistența la rupere: 0,80 kg/cm

Extensiune: 2%

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
10 mm * 45 m	168 buc.
18 mm * 20 m	96 buc.
48 mm * 9 m	72 buc.
48 mm * 45 m	36 buc.

Banda dublu adezivă pe suport țesut

Aplicații: se utilizează pentru fixarea pe suprafețe drepte a linoleumului, mochetei, plafonului suspendabil etc.

Substrat: țesătura

Adeziv: Hot Melt


Culoare: alb

Grosimea totală: 0,280 mm

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
48 mm * 4,5 m	72 buc.
48 mm * 9 m	54 buc.
48 mm * 22,5 m	36 buc.
48 mm * 45 m	12 buc.



Banda dublu adezivă pentru suprafețe verticale

Banda dublu adezivă înpumată pentru oglindă

Aplicații: se utilizează în special pentru fixarea oglinzilor și suporturilor în industria mobilei. La fel poate fi folosită pentru asamblarea plinței din plastic, montarea diferitelor tablele, embleme. Este capabilă să preia forma suprafeței, preluând astfel toate neregularitățile acesteia. Se recomandă pentru lucrări interioare.

Substrat: polietilenă înpumată

Adeziv: acrilic

Culoarea: alb

Grosimea totală: 2 mm

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
9 mm * 5 m	160 buc.
12 mm * 5 m	120 buc.
15 mm * 5 m	90 buc.
19 mm * 5 m	75 buc.
25 mm * 5 m	55 buc.

Banda dublu adezivă înpumată pentru automobile

Aplicații: se utilizează pentru fixarea moldingurilor pentru automobile, spoilerelor și altor materiale. Se deosebește printr-o adezivitate înaltă și este un material adeziv ideal pentru fixarea materialelor cu neregularități. Se recomandă pentru lucrări la exterior.


Substrat: polietilenă înpumată

Adeziv: solvent

Culoarea: negru+ hîrtie protectoare verde / roșie

Grosimea totală: 1 mm / 1,5 mm (întărit)

Dimensiuni standarte:



Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
9 mm * 5 m	120 buc.
12 mm * 5 m	120 buc.
15 mm * 5 m	114 buc.
19 mm * 5 m	98 buc.
25 mm * 5 m	66 buc.
28 mm * 5 m	60 buc.
48 mm * 5 m	36 buc.

întărit (grosimea 1,5 mm)	
Dimensiunea rolei (lățimea * lungimea)	Cantitatea rolelor într-o cutie
19 mm * 5 m	98 buc.
25 mm * 5 m	66 buc.

Veselă de unică folosință din hîrtie

De ce noi alegem veselă de unică folosință din hîrtie?

1. Nu dăunează sănătății și nu elimină substanțe nocive la contactul cu băuturi fierbinte sau alcoolice.
2. Este fabricată din material natural de calitate înaltă. În procesul de producție se folosesc vopsele alimentare de uscare rapidă și cartonul din celuloză pură cu acoperire din polietilenă.
3. Nu dăunează mediului înconjurător. Prelucrarea deșeurilor este ușoară, se descompune repede în mediul natural.
4. Nu poate fi spălată și refolosită.
5. Este comodă în exploatare: densitatea mare a materialului și particularitățile construcției nu permit vărsarea băuturilor sau arderea mâinilor.
6. Publicitatea, tipărită pe vesela de unică folosință, datorită posibilităților poligrafiei contemporane, contribuie la îmbunătățirea imaginii produsului și nu va rămâne neobservată de consumator.

Material: carton cu densitatea 210-240 g/m.p. cu laminarea interioară (pahare) / carton cu densitatea 270-330 g/m.p fără laminarea interioară (farfurii)

Culoarea: tipar multicolor (4+0) / tipar în 1-2 culori standarte

Dimensiuni standarte: 100, 180, 230 ml (pahare) / 188 mm și 210 mm (farfurii)



Tuburi din carton

Aplicații: Tuburi din carton sunt folosite pentru bobinarea diferitor materiale cum ar fi hîrtii, folii, textile, piei, covoare etc. Se produc prin suprapunerea în spirală a straturilor de hîrtie. Prin schimbarea conținutului straturilor se atinge calitatea și rezistența diferită a tuburilor. Tuburi primite pot fi tăiate în lungimi diferite și folosite pentru bobinarea fișiiilor mai înguste a materialelor (scotci, folii, textile) sau pentru fixarea produselor la ambalarea acestora în cutii. Tuburi din carton reprezintă o variantă economică și prezentabilă de împachetare a suvenirelor, alcoolului, bomboanelor, articolelor de tricotaj, echipamentului sportiv etc.





SC "TEHNOROL" SRL

Banda adezivă, veselă de unică folosință din hîrtie, tuburi din carton

oficiu: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sciusev 38

tel. : +37322-27-29-96

tel/fax : +37322-54-14-94

secția de producție: Republica Moldova, r. Criuleni, s. Dolinnoe

tel/fax : +37322-35-97-98

web : www.tapes.md

e-mail : tehnorol@mail.ru