

WorkCentre®
3210 / 3220
Echipament
multifuncțional
alb-negru
format A4



Echipamentul multifuncțional
Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
Eficiență maximă,
personalizată biroului
dumneavoastră



Echipamentul multifuncțional WorkCentre® 3210/3220

Productivitate avansată aflată la îndemână. Indiferent de forma pe care o vor lua informațiile – tipar, fax sau fișier electronic — WorkCentre 3210/3220 va face față cu succes oricărei provocări. Acest echipament multifuncțional de imprimare/copiere/scanare/fax a fost special conceput pentru afacerile mici.

Performanță ideală pentru birourile aglomerate

WorkCentre 3210/3220 impune un standard înalt de eficiență, oferind utilizatorilor performanța și funcțiile de care au nevoie pentru a face față cu succes volumelor mari de lucru.

28
ppm

- **Rezultate rapide pe măsura cerințelor.** Vitezele de imprimare de până la 28 ppm și timpul de imprimare a primei pagini mai mic de 8.5 secunde asigură executarea rapidă a lucrărilor.

- **Operațiile simultane** vă permit să scanați documente în timp ce imprimați alte lucrări.
- **Manevrarea flexibilă a hârtiei.** Imprimanta suportă o gamă largă de suporturi de imprimare, inclusiv carduri, folii transparente, plicuri și hârtie cu dimensiuni cuprinse între 60 – 163 g/mp.
- **Imagini și texte clare,** cu o rezoluție de până la 1200 x 1200 enhanced image quality plus limbaje de imprimare PCL® 6 și PCL 5e. WorkCentre 3220 este compatibil cu Adobe® PostScript® 3™.
- **Accesați rapid funcțiile frecvente** prin intermediul butoanelor și ecranului panoului frontal.
- **Configurare simplă,** datorită instalării simplificate a driverului și a rețelei.
- **Întreținere fără probleme.** Cartușul generic ce poate fi înlocuit de utilizator micșorează frecvența operațiunilor de întreținere și asigură un volum lunar de 30.000 pagini (3210) și 50.000 pagini (3220).

Valoare excepțională

WorkCentre 3210/3220, special conceput pentru birourile mici, oferă un plus de eficiență, reducând totodată costurile.


- **Prețul avantajos** vă permite să adăugați opțiuni avansate, fără a depăși bugetul.
- **Combină funcții esențiale.** Utilizarea unui echipament care înlocuiește patru dispozitive separate reduce costurile de operare și numărul apelurilor pentru asistență tehnică.
- **Productivitate maximă** cu conectivitate în rețea integrată și tot ceea ce aveți nevoie pentru a folosi această imprimantă multifuncțională imediat după configurare.
- **Alegeți cartușe de imprimare de mare capacitate** pentru a reduce costul pe pagina tipărită și intervențiile la echipament.
- **O serie de funcții de siguranță,** precum Secure Fax Receive, care blochează accesul neautorizat la faxurile primite, SNMPv3 și IPv6 asigură confidențialitatea informațiilor importante.
- **Performanța, fiabilitatea și calitatea Xerox** sunt susținute de serviciile de suport Xerox și garanția standard de un an.
- **Portul USB al panoului frontal** asigură scanarea către un dispozitiv de memorie USB și imprimarea de pe acesta.

Concept economic și ecologic.

- **Compatibil Energy Star** pentru reducerea consumului de curent.
- **Reduceți consumul de hârtie** cu funcția de imprimare față-verso automată, disponibilă în configurația WorkCentre 3220.
- **Modul economic reglabil** controlează consumul de curent al imprimantei multifuncționale.
- **Măriți durata de viață a cartușului de toner** folosind modul economic pentru toner la imprimarea documentelor.
- **Un set de consumabile** este mai puțin costisitor și necesită mai puțin spațiu de depozitare. Gata cu achiziționarea de consumabile separate pentru copiator, fax și imprimantă.
- **Reduceți consumul de hârtie prin intermediul fluxurilor de lucru digitale,** ce asigură distribuirea electronică a documentelor.

WorkCentre® 3210 / 3220 Prezentare

- Până la 24 ppm și 28 ppm
- Capacitate alimentare 250 coli, ce poate fi extinsă la 500 coli
- 600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)
- Procesor 360 MHz
- Memorie 128 MB (384 MB max.)
- Scanare color



Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

A4

24
28
ppm

LxAxÎ:

445.2 x 410.5 x 395.3 mm

3210: 13.9 kg

3220: 13.8 kg



Dimensiunea ideală pentru birou

Toate funcțiile de birou de care aveți nevoie, redefinite special pentru spațiul dumneavoastră de lucru.

- **Dimensiunea compactă** permite instalarea WorkCentre 3210/3220 în spații înguste.
- **Funcția de scanare color** transformă rapid documentele tipărite în fișiere electronice, ce pot fi salvate în rețea sau director, inserate într-o aplicație, trimise prin email (WorkCentre 3220) sau stocate pe un dispozitiv de memorie USB.
- **Aplicația de scanare inclusă** asigură opțiuni utile pentru editarea și manevrarea documentelor, respectiv organizarea și distribuirea fișierelor scanate.
- **Funcțiile avansate de fax**, precum transfer simultan către destinații multiple, redirectionarea faxurilor și apelarea rapidă a numerelor de fax permit înlocuirea faxurilor independente costisitoare cu un singur dispozitiv integrat perfect.
- **Administrarea echipamentului** se poate face de la computer folosind CentreWare® Internet Services, pentru configurare, actualizare, vizualizarea stării echipamentului și accesarea mesajelor de alertă, la distanță.
- **Măriți capacitatea de alimentare** în funcție de cerințe. Tava opțională de 250 de coli vă oferă o capacitate totală de 500 de coli, ceea ce exclude necesitatea realimentărilor frecvente.
- **WorkCentre 3210/3220**, se poate integra într-un mediu de birou divers cu sisteme Microsoft® Windows®, Linux și Apple® Macintosh®.
- **Editați și organizați** fișierele scanate cu opțiunile Optical Character Recognition.
- **PC/LAN Fax** permite trimiterea electronică a faxurilor chiar de la computer.



- 1 Dispozitivul automat de alimentare are o capacitate de 50 de coli.
- 2 Imprimarea față-verso automată cu WorkCentre 3220 permite economisirea de bani și hârtie.
- 3 Tava multifuncțională suportă plicuri, etichete, cărți poștale și folii transparente.
- 4 Tava de 250 de coli asigură capacitatea necesară cerințelor de imprimare, copiere și fax ale unei echipe.
- 5 Tava opțională de 250 de coli mărește capacitatea totală la 500 de coli.

- 6 Portul de memorie USB vă permite să salvați pe dispozitiv USB sau să imprimați direct de pe acesta – nu este necesar un computer.
- 7 Indicatorul de nivel pentru hârtie arată numărul de coli rămase în tavă.
- 8 Găsiți adresele de email și numerele de fax folosite frecvente în agenda de adrese. De asemenea, puteți imprima o listă cu adrese.
- 9 Butonul multidirecțional simplifică navigarea meniurilor.
- 10 Funcția ID Card Copy permite copierea ambelor fețe ale unei cărți de identitate pe aceeași coală de hârtie.



WorkCentre® 3210 / 3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Viteză	Până la 24 ppm (A4)	Până la 28 ppm (A4)
Volum lunar maxim	Până la 30,000 pagini / lună	Până la 50,000 pagini / lună
Hârtie Alimentare	Standard	Dispozitiv automat de alimentare: 50 coli; Dimensiuni: 142 x 148 mm - 216 x 356 mm
		Tavă manuală: 1 coală; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
		Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
	Opțional	Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Imprimare automată față-verso	NA	Standard
Ieșire	150 coli	
Imprimare Imprimarea primei pagini	9.5 secunde	8.5 secunde
Rezoluție	600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)	
Procesor	360 MHz	
Memorie (std / max)	128 MB / 384 MB	
Conectivitate	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Limbaje de imprimare	emulări PCL® 6 și PCL®5e, GDI	emulări PCL® 6 și PCL®5e, PDF 1.4, compatibilitate PostScript® 3™
Funcții	pagini cu dimensiuni personalizate, filigran, imprimare tip poster, N-Up, dimensionare la formatul paginii, micșorare/mărire, mod economic pentru toner, imprimare de la un dispozitiv de memorie USB	
Copiere Imprimarea primei pagini	11 secunde	
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolat)	
Funcții	micșorare/mărire (25 – 400 %), ștergere automată a fundalului, 3 nivele de contrast, colaționare (doar ADF), copiere carduri de identitate, N-Up (2-up, 4-up), clonare (doar platan), copiere poster (doar platan)	
Fax	Fax integrat (33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Funcții	primire securizată fax, PC/LAN Fax (doar trimitere), redirectionare fax, blocare faxuri nedorite, agendă, micșorare automată, ton de apel distinctiv, transmitere către destinații multiple, până la 200 numere de grup, 200 numere de apelare rapidă, fax întârziat, primire în memorie, trimitere fax color, rapoarte fax, rezoluție până la 300 x 300 dpi	
	-	Redirecționare fax către email, primire fax față-verso
Scanare Destinații de scanare	scanare către aplicație, scanare din rețea către PC, scanare către memorie USB	scanare către aplicație, scanare din rețea către PC, scanare către memorie USB, scanare către email
Funcții	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multi-pagină; BMP; scanare clor; USB, TWAIN, drivere WIA, Până la 4800 x 4800 dpi interpolat	
Siguranță	filtrare adrese IP, SNMPv3, control porturi, IPv6, IPP securizat, scanare către email cu autentificare, primire securizată fax	
Garanție	1 an	

Administrarea echipamentului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, interfață administrare WebJet

Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS® X v. 10.3 sau mai nou, Various Linux® OS (doar USB) inclusiv Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Hârtie

Tava principală: 60 – 90 g/mp; Tava manuală: 60 – 163 g/mp; ADF: 60 – 90 g/mp; tipuri de media: hârtie, plucuri, etichete, carduri, transparente

Medii de funcționare

Funcționare: 10° - 32° C; Stocare: -20° - 40° C; Umiditate relativă: 20 - 80 %; Nivel de zgomot: Imprimare: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); timp de încălzire (din modul economic): mai puțin de 2 secunde; timp de încălzire (de la pornire): mai puțin de 54 de secunde

Electricitate

Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum: În așteptare: 60 W; Imprimare: 450 W; Mod economic: 12 W; compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxI)

445.2 x 410.5 x 395.3 mm; Greutate: **3210:** 13.9 kg, **3220:** 13.8 kg; Dimensiuni ambalaj (WxDxH): 584 x 551 x 526 mm; Greutate: 17.8 kg

Certificări

Listat în UL 60950-1/CSA 609501-1-03, însemnul CE aplicabil Directivelor 2006/95/EC, 2004/108/EC, și 99/5/EC, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68

Conținutul ambalajului

- WorkCentre 3210/3220
- Cartuș de imprimare (2,000 pagini¹)
- Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition cu o singură licență pentru OmniPage și PaperPort)
- CD documentație (Manual de utilizare, ghid de instalare rapidă și certificat de garanție)
- Cablu Fax
- Cablu de alimentare
- Cablu USB

Consumabile

Cartuș de imprimare standard:¹
2,000 pagini 106R01485
Cartuș de imprimare de mare capacitate:¹
4,100 pagini 106R01487

¹ Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare

Opțiuni

Memorie 256 MB 098N02189
Tavă adițională de hârtie 098N02204



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau sa vizitați **www.xerox.ro**

© 2009 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countries. Adobe® and PostScript® 3™ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems, Incorporated. PCL® is a registered trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in this brochure is subject to change without notice. 4/09 W3XBR-011A

