

Traducere din limba germană



Güteschutz Ziegel e.V.
(Protecția calității și monitorizare Nordost e.V.)

CERTIFICAT DALĂ CU MUCHIE TEȘITĂ

Registru Nr. SN/25-111-1/2007

Dală cu muchie teșită
200x100x45 mm
Locație: Radeberg, Pirna



de la
AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH
Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen

Corespunde Normei DIN EN 1344; 2002-07 cu standardele cele mai înalte ale profilului:

TENSIUNE DE MĂSURARE	Clasa: R1
GREUTATE DE RUPERE LA ÎNCOVOIERE	Clasa: T4
PIERDERE PRIN ȘLEFUIRE	Clasa: A3
REZISTENȚĂ LA ACȚIUNEA COMBINATĂ A SĂRII ȘI A ÎNGHEȚULUI	Clasa: FP 100
VALOARE LA RUGOZITATE	Clasa: U3

Dala are următoarele proprietăți garantate și monitorizate:

ABSORBȚIE APĂ	MAX. 6%
GREUTATE PE BUCATĂ :	MIN. 2,00 kg/dm³ (valoare medie)
	MIN 1,90 kg/dm³ (valoare unică)

S-a făcut o monitorizare separată prin intermediul protecției calității Güteschutz Ziegel.

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.
Serviciul de control și monitorizare a(1) calității
Georg-Schumann-Straße 7, 01187 Dresden

Dresden astăzi, 02.09.2007

Calitate certificată
DIN EN 1344

Müller
Șef serviciu certificare
s.indesc.

Ștampilă rotundă: Güteschutz Ziegel Nordost e.V.

Producătorul este îndreptățit să marcheze produsul menționat mai sus din domeniul construcțiilor menționat cu simbolul C.E. și cu acest simbol de calitate

