




**LIDERING**

GARNITURES MÉCANIQUES 100 L



## Garnitures Mécaniques 100 L

Garniture mécanique à soufflet,  
équilibrée, ressort simple, sens  
de rotation indépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>6</sub>
5/8	15.88	27.8	31.8	17.0	30.9	54.5	44	10.5	8.7
3/4	19.05	30.9	34.9	20.0	34.1	54.5	44	10.5	8.7
7/8	22.23	34.1	38.1	23.0	37.3	54.5	44	10.5	8.7
1	25.40	38.1	42.1	26.5	40.5	54.5	44	10.5	8.7
1 1/8	28.58	41.3	45.3	29.5	47.6	72.0	60	12.0	10.3
1 1/4	31.75	46.0	50.0	32.5	50.8	72.0	60	12.0	10.3
1 3/8	34.93	47.6	51.6	36.5	54.0	72.0	60	12.0	10.3
1 1/2	38.10	50.8	54.8	39.5	57.1	72.0	60	12.0	10.3
1 5/8	41.28	57.2	61.2	42.5	60.3	72.0	60	12.0	10.3
1 3/4	44.45	60.4	64.4	46.0	63.5	83.0	71	12.0	10.3
1 7/8	47.63	63.5	67.5	49.0	66.7	83.0	71	12.0	10.3
2	50.80	66.7	70.7	52.0	69.8	84.5	71	13.5	12.0
2 1/8	53.98	71.4	75.4	55.5	73.1	84.5	71	13.5	12.0
2 1/4	57.15	74.6	78.6	58.5	76.2	84.5	71	13.5	12.0
2 3/8	60.33	78.3	82.3	61.5	79.4	84.5	71	13.5	12.0
2 1/2	63.50	81.0	85.0	65.0	82.5	84.5	71	13.5	12.0
2 5/8	66.68	85.7	89.7	68.0	92.1	86.0	70	16.0	14.3
2 3/4	69.85	88.9	92.9	71.0	95.2	86.0	70	16.0	14.3
2 7/8	73.03	92.1	96.1	74.5	98.4	89.0	73	16.0	14.3
3	76.20	95.3	99.3	77.5	101.6	89.0	73	16.0	14.3
3 1/8	79.38	101.6	105.6	80.5	111.1	99.0	79	20.0	18.3
3 1/4	82.55	104.8	108.8	84.0	114.3	99.0	79	20.0	18.3
3 3/8	85.73	108.0	112.0	87.0	117.5	99.0	79	20.0	18.3
3 1/2	88.90	111.1	115.1	90.5	120.6	99.0	79	20.0	18.3
3 5/8	92.08	114.3	118.3	93.5	123.8	103.0	83	20.0	18.3
3 3/4	95.25	117.7	121.7	96.5	127.0	103.0	83	20.0	18.3
3 7/8	98.43	120.7	124.7	100.0	130.2	106.0	86	20.0	18.3
4	101.60	123.8	127.8	103.0	133.3	106.0	86	20.0	18.3

### LIMITES D'UTILISATION

d<sub>i</sub> = 15.88 ÷ 101.6 mm

p = 14 Kg/cm<sup>2</sup>

v = 13 m/s

t = -20 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

### CONSTRUCTION

1	Grain mobile
2	Grain stationnaire
3	Soufflet
3a	Joints secondaires en élastomère
4	Ressort
5	Anneau
5a	Anneau de blocage
5b	Corps

### MATERIAUX

BVPFF
BQPFF
QQPFF
BVVFF
BQVFF
QQVFF
BVEFF
BQEFF
QQEFF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

# LIDERING

## **LIDERING, S.A.**

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

## **LIDERING S.A.R.L.**

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

## **S.A. LIDERING N.V.**

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: [info@lidering.com](mailto:info@lidering.com)