




LIDE RING

GARNITURES MÉCANIQUES 301



Garnitures Mécaniques 301

Garniture mécanique à soufflet, non équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d ₁	d ₃	d ₄	d ₆	d ₇	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	
006	6	18	23	8	22	8	+0.5	4	0.5	3.5
008	8	20	23	10	22	11	+0.5	4	0.5	3.5
008 A	8	20	27	10	26	11	+0.5	5.5	1	5
008 B	8	24	27	10	26	11	+0.5	8	1	6
010	10	24	27	12	26	11	+0.5	8	1	6
011	11	24	27	13	26	11	+0.5	8	1	6
012 A	12	24	27	14	26	11	+0.5	8	1	6
012 B	12	24	27	14	26	12.8	+0.7	8	1	6
013	13	24	27	15	26	12.8	+0.7	8	1	6
014 B	14	28	30	18	28.5	12.8	+0.7	7.5	1	5.5
014 A	14	32	35	16	29.5	12.8	+0.7	8	1	6
015	15	32	35	17	29.5	12.8	+0.7	8	1	6
016 A	16	32	35	18	29.5	12.8	+0.7	8	1	6
016 B	16	39	43	18	38	12.8	+0.7	8	1	6
017	17	39	43	19	42	12.8	+0.7	8	1	6
018	18	39	43	20	42	12.8	+0.7	8	1	6
019	19	39	43	21	42	12.8	+0.7	8	1	6
020 A	20	39	43	22	42	12.8	+0.7	8	1	6
020 B	20	42	47	22	45	12.8	+0.7	10	1	8
022	22	42	47	24	45	12.8	+0.7	10	1	8
023	23	47	52	25	50	13.5	+1	10	1	8
024	24	47	52	26	50	13.5	+1	10	1	8
025 A	25	42	52	27	50	13.5	+1	10	1	8
025 B	25	47	52	27	50	13.5	+1	10	1	8
026	26	47	52	29	50	13.5	+1	10	1	8
027	27	47	52	30	50	13.5	+1	10	1	8
028	28	54	60	31	57	15	+1	10	1	8
030	30	54	60	33	57	15	+1	10	1	8
032	32	54	60	35	57	15	+1	10	1	8
035	35	60	70	38	63	16	+1	10	1	8
038	38	65	75	41	68	18	+1	12	2	9
040	40	65	75	43	68	18	+1	12	2	9
045	45	70	80	48	73	20	+1	12	2	9
050	50	85	95	53	88	23	+1	15	2	12
060	60	105	115	63	110	30	+1	15	2	12
065	65	105	115	68	110	30	+1	15	2	12
070	70	105	115	73	110	32	+1	15	2	12

LIMITES D'UTILISATION

d₁ = 6 ÷ 70 mm

p = 6 Kg/cm²

v = 10 m/s

t = -20 ÷ +140°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1	Grain Mobile
2	Grain Stationnaire
3	Soufflet
3a	Joints Secondaires en élastomère
4	Ressort
5	Anneau
5a	Anneau de blocage
5b	Corps

MATERIAUX

BXPFF

BVPFF

BF₁PFF

BXVFF

QQPFF

UUVFF

BVEFF

QQEFF

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

LIDERING

LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 • 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 • Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs • Chemin du Favier RD 42 • 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 • 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com