




LIDERING

GARNITURES MECÁNIQUES 111



Garnitures Mécaniques 111

Garniture mécanique, multi ressorts,
non équilibrée, sens de rotation
indépendant .



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d ₁	d ₃	d ₆	d ₇	d ₈	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇
18	18	32	27	33	3	31	21.0	10.0	2.0	4	9
20	20	34	29	35	3	31	21.0	10.0	2.0	5	9
22	22	36	31	37	3	31	21.0	10.0	2.0	5	9
24	24	38	33	39	3	34	24.0	10.0	2.0	5	9
25	25	39	34	40	3	34	24.0	10.0	2.0	5	9
28	28	42	37	43	3	34	24.0	10.0	2.0	5	9
30	30	44	39	45	3	35	25.0	10.0	2.0	5	9
32	32	46	42	48	3	35	25.0	10.0	2.0	5	9
33	33	47	42	48	3	35	25.0	10.0	2.0	5	9
35	35	49	44	50	3	35	25.0	10.0	2.0	5	9
38	38	54	49	56	4	39	28.0	11.0	2.0	6	9
40	40	56	51	58	4	39	28.0	11.0	2.0	6	9
43	43	59	54	61	4	39	28.0	11.0	2.0	6	9
45	45	61	56	63	4	39	28.0	11.0	2.0	6	9
48	48	64	59	66	4	39	28.0	11.0	2.0	6	9
50	50	66	62	70	4	41	28.0	13.0	2.5	6	9
53	53	69	65	73	4	41	28.0	13.0	2.5	6	9
55	55	71	67	75	4	41	28.0	13.0	2.5	6	9
58	58	78	70	78	4	42	29.0	13.0	2.5	6	9
60	60	80	72	80	4	42	29.0	13.0	2.5	6	9
63	63	83	75	83	4	45	32.0	13.0	2.5	6	9
65	65	85	77	85	4	45	32.0	13.0	2.5	6	9
68	68	88	81	90	4	48	32.7	15.3	2.5	7	9
70	70	90	83	92	4	48	32.7	15.3	2.5	7	9
75	75	99	88	97	4	52	36.7	15.3	2.5	7	9
80	80	104	95	105	4	52	36.3	15.7	3.0	7	9
85	85	109	100	110	4	52	36.3	15.7	3.0	7	9
90	90	114	105	115	4	55	39.3	15.7	3.0	7	9
95	95	119	110	120	4	55	39.3	15.7	3.0	7	9
100	100	124	115	125	4	55	39.3	15.7	3.0	7	9

LIMITES D'UTILISATION

d₁ = 18 ÷ 100 mm

p = 10 Kg/cm²

v = 20 m/s

t = -15 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

4 Ressort

5 Corps

5a Vis d'attache

5b Anneau

MATERIAUX

BVPGG

BVGG

BVEGG

QQPGG

QQVGG

QQEGG

QBPGG

QBVGG

QBEGG

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Version avec ressort à lamelle possible sur demande.

LIDERING

LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com