




**LIDE RING**

GARNITURES MECÁNIQUES 112



## Garnitures Mécaniques 112

Garniture mécanique avec ressort  
ondulé, non équilibrée,  
sens de rotation indépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>
20	20	31	29	35	3	30.5	20.5	10.0	2.0	5
22	22	33	31	37	3	30.5	20.5	10.0	2.0	5
24	24	36	33	39	3	32.5	22.5	10.0	2.0	5
25	25	39	34	40	3	33.5	23.5	10.0	2.0	5
28	28	42	37	43	3	33.5	23.5	10.0	2.0	5
30	30	44	39	45	3	34.5	24.5	10.0	2.0	5
32	32	46	42	48	3	34.5	24.5	10.0	2.0	5
33	33	47	42	48	3	34.5	24.5	10.0	2.0	5
35	35	49	44	50	3	34.5	24.5	10.0	2.0	5
38	38	53	49	56	4	38.0	27.0	11.0	2.0	6
40	40	55	51	58	4	39.0	28.0	11.0	2.0	6
43	43	58	54	61	4	39.0	28.0	11.0	2.0	6
45	45	60	56	63	4	39.0	28.0	11.0	2.0	6
48	48	63	59	66	4	39.0	28.0	11.0	2.0	6
50	50	66	62	70	4	39.0	27.0	13.0	2.5	6
53	53	69	65	73	4	39.0	27.0	13.0	2.5	6
55	55	71	67	75	4	39.0	27.0	13.0	2.5	6
58	58	77	70	78	4	42.0	29.0	13.0	2.5	6
60	60	79	72	80	4	42.0	29.0	13.0	2.5	6
63	63	82	75	83	4	45.0	32.0	13.0	2.5	6
65	65	84	77	85	4	45.0	32.0	13.0	2.5	6
68	68	87	81	90	4	48.5	33.5	15.0	2.5	7
70	70	89	83	92	4	47.0	32.0	15.0	2.5	7
75	75	94	88	97	4	47.0	32.0	15.0	2.5	7
80	80	100	95	105	4	48.0	32.5	15.5	3.0	7
85	85	105	100	110	4	48.0	32.5	15.5	3.0	7
90	90	112	105	115	4	54.0	38.5	15.5	3.0	7
95	95	117	110	120	4	54.0	38.5	15.5	3.0	7
100	100	122	115	125	4	54.0	38.5	15.5	3.0	7

### LIMITES D'UTILISATION

d<sub>1</sub> = 20 ÷ 100 mm

p = 10 Kg/cm<sup>2</sup>

v = 20 m/s

t = -15 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

### CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

4 Ressort

5 Vis d'attache

5a Corps

### MATERIAUX

BVPGG

BVVGG

BVEGG

QQPGG

QQVGG

QQEGG

BQPGG

BQVGG

BQEGG

BGPGG

BGVGG

BGEGG

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

# LIDERING

## **LIDERING, S.A.**

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

## **LIDERING S.A.R.L.**

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

## **S.A. LIDERING N.V.**

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: [info@lidering.com](mailto:info@lidering.com)