



catalog piscine **Start** si **Progres**

A photograph of a swimming pool with a blue overlay. In the center, there is a logo for 'SOLARIS piscines'. The word 'SOLARIS' is in a large, yellow, sans-serif font, with a blue wavy line passing through the letters 'O' and 'A'. Below it, the word 'piscines' is written in a smaller, white, lowercase, sans-serif font.

SOLARIS
piscines

Piscine Solaris Catalog piscine linia Start si Progress



Un design italian care-ti indeplineste toate visele

A-ti dori o piscina privata inseamna a aspira la o mai buna calitate a vietii; alegerea piscinelor Solaris înseamnă ca iti vei îndeplini această așteptare la confort. Originale, frumoase, rapid de instalat, personalizabile, produse in Italia, piscinele Solaris sunt materializarea dorintelor tale, dar cel mai important, sunt tot ceea ce te va satisface complet. Douăzeci de ani de experiență și sute de clienți satisfăcuți sunt cele mai bune carti de vizita și cele mai bune garanții pentru o investiție care va schimba fundamental mediul în care locuiți. Instalarea unei piscine Solaris, in câteva zile, va transforma gradina voastra intr-o oaza personala, unde toata familia se poate intalni si petrece momente fericite, vesele și fără griji. Intotdeauna va puteti baza pe prezenta dealerului zonal care va sta la dispozitie pentru a va sfatui si asista la proiectare, realizare si service dupa vanzare. Piscina voastra asteapta sa o descoperim si realizam impreuna.....

Claudio Busatta
Presedinte Piscine Solaris

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Colectia Start | 6 |
| Colectia Progress | 12 |
| Rigola | 32 |
| Filtrare | 36 |
| Personalizari | 37 |
| Instalare | 39 |
| Automtizare | 40 |
| Siguranta si confort | 42 |
| Piscina | 44 |
| Accesorii | 48 |
| Manualul cumparatorului | 49 |


Solaris Start face parte din familie.



- **costuri limitate**
- **dimensiuni mici**
- **rapidate in montaj.**

Linia Start de Piscine Solaris ofera piscine create special pentru cine se simte parte a unei familii. Ideale pentru spatii mici, sunt foarte simplu de instalat (chiar si montate de proprietar) pe orice teren, realizate din materiale de inalta calitate, la un pret competitiv.

Solaris Progress da forma visurilor tale.



Linia Progress de piscine Solaris ofera piscine create special pentru cine are dorinta de a realiza propriile vise. Usor de instalat pe orice suprafata, sunt realizate din materiale de inalta calitate. De la distribuitorul zonal poti alege intre cele 82 de modele standard, cu toate variantele dorite.

- imagine si relaxare •**
- personalizare la modele “de serie” •**
- calitate si tehnica la nivel maxim •**
- cel mai bun raport calitate/preț •**

Solaris Start face parte din familie.

Este o linie de piscine prefabricate, ingropate, de inalta calitate, care reduc costurile cu ajutorul simplei si inovatoarei metode de instalare

De doua ori mai bine echipate , de doua ori mai ieftine.

Orion ,Vega,Polaris,Siria sunt exemple de piscine din gama aceasta, care au caracteristici unice, cu inalt nivel de garantie, calitate si pret. Punctul forte din aceasta colectie de piscine este inovatorul modul filtrant Genius, care concentreaza si inglobeaza in el toata tehnica necesara pentru a garanta o functionare optima a piscinei voastre.

Echipamentul contine:

- Skimmer cu gura mare.
- Gura de aspirare.
- Priza de fund.
- Filtru cu nisip Solaris Start.
- Pompe cu prefiltru Solaris Start.
- Tablou electric de comanda.
- Gura de umplere.
- Far de 300 W/12V.

Genius este preasamblata in fabrica si este instalata pe pozitia unui panou de structura, ceea ce scurteaza legaturile hidraulice, reduce semnificativ durata si costurile de instalare ale piscinei voastre, fara a scadea eficienta instalatiei de filtrare. Pretul competitiv, usurinta montajului si exclusivitatea tehnicii fac din «Start» o piscina inovatoare, ideala pentru cine are spatiu mic si

vrea sa se bucure de toate placerile unei piscine bine echipate si functionale.



Echipament optional:

- By-pass pentru incalzire
- Echipament de hidromasaj si inot contra curentului
- Sterilizator si ionizator cu sare
- Iluminare cu LED cu schimbarea culorilor (7 culori)
- Scara romana din acril
- Pompa de caldura din titan pentru incalzirea apei





COLECTIA START

Solaris Start parte a familiei

COLECTIA START





COLECTIA START

Tehnica constructiva

Piscinele Start sunt proiectate pentru a simplifica la maxim instalarea. Totul a fost prevazut pentru a fi executat printr-un montaj rapid si sigur in orice conditii. Sunt ideale pentru ca pot fi montate si de proprietar, fara a avea nevoie de un specialist in domeniu.

Structura Modul-Start


Structura autoportanta a bazinului este din otel special E360D cu inalta rezistenta, zincat termic cu grosime mare (160/100). Exclusiva protectie la cald Z750 (protectie aliaj 100% Zn), dupa normele NF, prevede o rezistenta cel putin dubla la coroziune, in comparatie cu zincarea clasica (garantie pana la 100 ani).

Modul filtrant Genius

Inima pulsanta a piscinei , Genius, contine toata aparatura de comanda a unei piscine Start, fara a necesita constructie suplimentara. Realizat cu echipamente de inalta calitate, acesta soseste preasamblat, evitand montajul in santier a accesoriilor bazinului si a tuburilor, accelerand si simplificand fazele de montaj.



Acoperirea cu liner PVC


Piscinele sunt echipate cu protectia din liner PVC (de grosime 75/100) croit in fabrica, disponibil in 20 de culori standard sau cu imprimeuri. Optional, se livreaza cu o protectie din PVC, care va fi lipita pe structura, in santier.






col. **Start**

| | mod. | A | B | C | MP. |
|---|------|------|------|------|-----|
|  polaris | 01 | 5,88 | 3,34 | 2,40 | 15 |
| | 02 | 6,33 | 3,80 | 2,86 | 18 |
| | 03 | 6,47 | 4,08 | 2,86 | 20 |
| | 04 | 7,22 | 4,08 | 2,86 | 22 |
| | 05 | 7,97 | 4,08 | 2,86 | 22 |
| | 06 | 8,79 | 4,78 | 3,80 | 33 |
| | 07 | 9,52 | 5,74 | 4,30 | 42 |
|  siria | 01 | 5,45 | 4,07 | 3,23 | 17 |
| | 02 | 6,97 | 4,78 | 3,83 | 25 |
| | 03 | 9,31 | 6,06 | 5,09 | 43 |

| | mod. | A | B | C | MP. |
|--|------|------|------|---|-----|
|  vega | 01 | 5,40 | 2,40 | x | 11 |
| | 02 | 5,86 | 2,86 | x | 15 |
| | 03 | 6,61 | 2,86 | x | 17 |
| | 04 | 7,57 | 3,82 | x | 26 |
| | 05 | 8,32 | 3,82 | x | 29 |
| | 06 | 8,80 | 4,30 | x | 33 |
| | 07 | 9,28 | 4,78 | x | 39 |

| | mod. | A | B | C | MP. |
|---|------|------|------|---|-----|
|  orion | 01 | 5,67 | 2,67 | x | 15 |
| | 02 | 6,42 | 2,67 | x | 17 |
| | 03 | 6,42 | 3,42 | x | 22 |
| | 04 | 7,17 | 3,42 | x | 24 |
| | 05 | 7,92 | 3,42 | x | 26 |
| | 06 | 7,92 | 4,17 | x | 32 |
| | 07 | 8,67 | 4,17 | x | 35 |
| | 08 | 9,42 | 4,17 | x | 39 |

SOLARIS PROGRESS un design italian care da viata dorintelor tale

A-ti dori o piscina privata inseamna a aspira la o mai buna calitate a vietii, alegerea piscinelor Solaris înseamnand ca iti vei îndeplini această așteptare la confort.

Libertate, libertate, libertate... Piscinele Solaris va permit alegerea propriei voastre piscine din 82 de modele si o infinitate de variante posibile.

Nicio limita pentru fantezia si dorintele voastre! Multumita unei tehnologii proprii si a unui sistem unic modular Modul-Tech, Piscinele Solaris sunt in masura sa realizeze

dimensiunile care se vor integra perfect in orice context si ambient. Concepute pentru a oferi maximul de satisfacte si placere, Piscinele Solaris , cu toate componentele selectate atent, montaj rapid si simplitate in intretinere, sunt imbatabile in raportul calitate-pret si reprezinta solutia ideala pentru a satisface toate asteptarile voastre.



Modelele standard





COLECTIA PROGRESS

Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS

Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS

Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS

Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS

Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS





Solaris Progress da forma visurilor tale.

COLECTIA PROGRESS





COLECTIA PROGRESS


Tehnica constructiva

LIDER DE PIATA

Piscina Solaris Progress este construita utilizand procedee brevetate, care au facut-o lider pe piata italiana, oferind garantia de soliditate, durata si frumusete fara limite.

Structura autoportanta

Piscinele noastre Solaris Progress sunt proiectate pentru a garanta o instalare sigura pe orice tip de teren natural, fara a avea nevoie de o baza structurala din beton armat. Structura bazinului este realizata cu panouri nervurate " tip Modul-



Tech", module autoportante (sistem inventat de Claudio Busatta in 1994) din otel special E360D cu grosime mare (160/100). Exclusiva protectie prin zincarea la cald Z750 conform normelor NF, confera rezistenta la coroziune cel putin dubla fata de zincarea clasica, ceea ce corespunde unei protectii active (sub pamant) de pana la 100 ani.

Combinatia intre nervuri si zincarea la cald a panourilor Modul-Tech, permite garantarea structurii unei piscine Solaris Progress pentru 30 de ani (ceea ce inseamna de 3 ori mai mult

decat la o piscina traditionala din beton armat).

NERVURAREA STRUCTURALA A PANOURILOR «MODUL-TECH»

Avantajul unui panou cu nervuri in comparatie cu un panou drept este evident. Incercati sa prindeti doua foi de hartie egale ca grosime. Una lasati-o dreapta, iar pe cealalta pliati-o in stil evantai. Hartia pliata este incredibil de rezistenta .

Nervurarea orizontala a panourilor Modul -Tech ofera o rezistenta exceptionala unei piscine Solaris Progress, permitand sa suporte constrangeri fizice



si presiuni pana la de 10 ori mai mari decat cele la care este supusa in mod normal dupa instalare (panouri) incarcatura maxima pana la 20 000 kg incarcatura medie de lucru reala 2 000 kg.

Elementele drepte sau curbate se vor monta direct pe teren, la baza gropii, simplu, cu ajutorul suruburilor zincate, fara sudura sau zid de ranforsare, permitand cresterea rezistentei la coroziune fara costurile cu realizarea din beton armat. Stalpii laterali de rezistenta sunt prinsi cu suruburi de peretii drepti ai structurii (unul la fiecare 75 cm, pentru a garanta o portanta reala) si sunt



PANOU MODUL-TECH
PISCINE SOLARIS

PERETE DIN
BETON ARMAT

fixati la sol printr-un simplu cordon perimetral din beton, asigurand o perfecta verticalitate si stabilitate a peretilor. Structura "Modul-Tech" poate fi instalata atat in pamant, cat si la suprafata, pe orice tip de teren (terasat, in panta ,etc), de orice natura ar fi (nisipos, argilos, etc) si suporta fara a ceda solicitarile datorate diferentelor de temperatura (inghet) sau alunecarilor accidentale de pamant. Nicio piscina zidita, din fibra de sticla, etc nu poate sa va ofere o siguranta atat de mare.

Protectia panourilor «Modul-Tech» zincate la cald




Protectia prin zincare la cald joaca un rol important in lupta cu coroziunea panourilor noastre. Protectia se aplica introducand total panourile din otel in baie de zinc, la 500° C, ceea ce permite obtinerea unui strat de zinc de 100/200 microni. In acest mod se realizeaza o protectie care poate fi garantata pana la 100 ani. Protectia este asigurata si daca apar zgarieturi sau incizii in panouri. De fapt , prin acest proces electrochimic, moleculele de zinc asigura protectia suprafetei din otel, formand o legatura otel-zinc pe care rugina nu se poate intinde.

Al doilea panou, din poliesteri armati cu fibra de sticla

In faza de montaj, structura din otel nervurat va fi acoperita pe latura interioara a bazinului , cu panouri de poliester armat (grosime 100/100) avand functia de suport pentru imbracamintea din PVC si garantand un finisaj perfect. Din aceasta cauza, intre panouri nu e nevoie de garnituri (un sistem exclusiv inventat si brevetat de Claudio Busatta). Utilizarea celui de al doilea rand de panouri din poliester armat garanteaza o protectie la eventualele infiltratii externe si previne formarea de pete, garantand si o izolatie termica desavarsita.



col. **Progress**

| | mod. | A | B | C | MP. |
|---|------|-------|------|------|-----|
|  | 01 | 6,85 | 3,85 | - | 26 |
| | 02 | 8,35 | 3,85 | - | 32 |
| | 03 | 10,60 | 4,60 | - | 49 |
| | 04 | 11,35 | 4,60 | - | 52 |
| | 05 | 12,10 | 5,35 | - | 65 |
| | 06 | 12,10 | 6,10 | - | 74 |
| | 07 | 13,60 | 5,35 | - | 73 |
| | 08 | 14,35 | 6,10 | - | 87 |
| | 09 | 15,10 | 7,60 | - | 115 |
| | 10 | 15,85 | 7,60 | - | 120 |
| | 11 | 17,35 | 8,35 | - | 145 |
| | 12 | 20,35 | 9,85 | - | 200 |
|  | 01 | 7,22 | 4,08 | 2,86 | 22 |
| | 02 | 8,79 | 4,78 | 3,82 | 33 |
| | 03 | 10,27 | 5,74 | 4,30 | 45 |
| | 04 | 12,13 | 7,00 | 5,26 | 64 |
| | 05 | 17,87 | 9,08 | 7,16 | 128 |
|  | 01 | 6,10 | 3,25 | 2,95 | 17 |
| | 02 | 7,54 | 4,15 | 3,56 | 26 |
| | 03 | 8,50 | 4,69 | 3,43 | 31 |
| | 04 | 10,00 | 5,17 | 4,39 | 43 |
| | 05 | 12,13 | 7,09 | 5,34 | 68 |


alba

allegra

gioiosa






gioia




felicia




romantica

| | mod. | A | B | C | MP. |
|--|------|-------|-------|-------|-----|
|  | 01 | 5,40 | 2,40 | - | 11 |
| | 02 | 5,86 | 2,86 | - | 15 |
| | 03 | 6,61 | 2,86 | - | 17 |
| | 04 | 7,57 | 3,82 | - | 26 |
| | 05 | 8,32 | 3,82 | - | 29 |
| | 06 | 8,80 | 4,30 | - | 33 |
| | 07 | 9,28 | 4,78 | - | 39 |
| | 08 | 10,51 | 5,26 | - | 49 |
| | 09 | 13,16 | 7,16 | - | 83 |
| | 10 | 15,41 | 7,16 | - | 99 |
| | 11 | 16,60 | 7,60 | - | 114 |
| | 12 | 19,10 | 8,60 | - | 148 |
| | 13 | 19,85 | 8,60 | - | 155 |
| | 14 | 19,50 | 10,50 | - | 181 |
| | 15 | 21,00 | 10,50 | - | 197 |
|  | 01 | 6,97 | 4,78 | 2,76 | 25 |
| | 02 | 9,31 | 6,06 | 3,73 | 43 |
| | 03 | 11,50 | 7,36 | 4,55 | 66 |
|  | 01 | 11,05 | 4,92 | 6,11 | 52 |
| | 02 | 13,21 | 5,86 | 8,64 | 80 |
| | 03 | 14,93 | 6,61 | 9,71 | 100 |
| | 04 | 18,86 | 6,61 | 10,34 | 115 |




gaia




serena








sole








idra



aurora

| | mod. | A | B | C | MP. |
|---|------|-------|------|-------|------|
|  | 01 | 7,96 | 3,82 | - | 29 |
| | 02 | 8,95 | 4,30 | - | 37 |
| | 03 | 9,70 | 4,30 | - | 40 |
| | 04 | 10,93 | 5,26 | - | 54 |
| | 05 | 11,68 | 5,26 | - | 58 |
| | 06 | 14,88 | 7,16 | - | 101 |
|  | 01 | 10,26 | 4,30 | 7,41 | 52 |
| | 02 | 10,85 | 4,78 | 8,60 | 64 |
| | 03 | 12,29 | 5,74 | 10,04 | 85 |
|  | 01 | 2,39 | - | - | 4,5 |
| | 02 | 2,86 | - | - | 6,5 |
| | 03 | 3,82 | - | - | 11,3 |
| | 04 | 4,30 | - | - | 14,5 |
| | 05 | 5,74 | - | - | 25,8 |
| | 06 | 7,16 | - | - | 40,2 |
| | 07 | 9,08 | - | - | 63,5 |
|  | 01 | 2,38 | 1,43 | - | 4,5 |
| | 02 | 2,86 | 1,92 | - | 6,5 |
| | 03 | 3,80 | 2,86 | - | 11,3 |
|  | 01 | 9,30 | 4,78 | 6,04 | 41 |
| | 02 | 10,60 | 5,26 | 6,31 | 51 |
| | 03 | 12,12 | 5,74 | 7,01 | 66 |

| | mod. | A | B | C | MP. | |
|---|-------------------|----|-------|-------|------|-------|
|  | carezza | 01 | 10,60 | 6,85 | 3,85 | 52,3 |
| | | 02 | 12,10 | 7,60 | 4,60 | 69,4 |
|  | ottavia | 01 | 9,21 | 5,72 | 4,08 | 38,4 |
| | | 02 | 11,93 | 6,50 | 4,40 | 52,5 |
| | | 03 | 13,67 | 7,00 | 5,26 | 65,9 |
|  | coccola | 01 | 8,99 | 5,21 | 4,08 | 34,1 |
| | | 02 | 13,01 | 7,65 | 5,74 | 70 |
| | | 03 | 18,29 | 10,71 | 7,64 | 132,8 |
|  | natura | 01 | 12,23 | 12,21 | - | 81,2 |
|  | simplicity | 01 | 7,92 | 4,17 | - | 32 |
| | | 02 | 10,17 | 4,92 | - | 49 |
| | | 03 | 10,92 | 5,67 | - | 61 |
| | | 04 | 11,67 | 5,67 | - | 65 |
| | | 05 | 11,86 | 5,86 | - | 68 |
| | | 06 | 13,36 | 5,86 | - | 76 |
| | | 07 | 14,86 | 6,61 | - | 96 |

Profiluri de fund : creeaza piscina ta familala sau sportiva

Mini Fosa



O parte a bazinului este mai puțin adanca si poate fi utilizata pentru joaca (mini bazin), cealalta mai adanca putand fi apreciata pentru saritura de pe margine.

Fundul Plat



Acest profil cu o adancime limitata si constanta (1,20 sau 1,50 mt) este ideal pentru jocurile acvatice si pentru relaxare.

Fundul Curbat



Cu diferente de nivel mici , va ofera siguranta pe margine si placerea adancimii in zona centrala.

Fosa Trambulina



Este profilul preferat de sportivi. Adancimea mare este ideala pentru iubitorii de scufundari si de emotii tari.



tehnica exclusiva “Sfioro Flex”

Mulumita experientei acumulate in sute de santiere din Italia si din afara, Piscinele Solaris se pot realiza cu rigola de orice forma si dimensiune.

O piscina cu rigola este spectaculoasa si fascinanta, oferind o oglinda de apa la nivelul pardoselii exterioare. Avantajele scurgerii apei prin rigola sunt : excelenta calitate a apei (componente de sistem solicitate de norme UNI 10634 pentru piscinele publice), nicio intretinere a liniei de apa , cel mai bun efect estetic.

Mulumita sistemului inovator “ Sfioro Flex” (brevet international al Piscinelor Solaris) este posibila realizarea unui canal rigola perimetral urmarind exact linia bazinului (indiferent de forma acestuia), avand posibilitatea de a efectua reglari de nivel de scurgere in oricare moment (chiar si dupa terminarea lucrarilor si modificarilor structurale). “Sfioro Flex” este un sistem industrial ce permite reducerea considerabila a timpului de instalare in santier. De asemenea, putem efectua orice tip de margine ... (ascunsa, in cascada, plaja, orizont) cu finisaj in piatra, otel inox, etc., personalizand piscina d-voastra si adaptand-o perfect la ambientul existent.





M A R G I N E R I G G O L A





Filtrarea

O piscina trebuie sa fie o sursa de bunastare, sa poata sa va furnizeze si sa va imbie la apa curata si limpede .

Pentru a va asigura acest standard de calitate va propunem filtre cu nisip, cu cartus sau diatomee. Pompele piscinelor Solaris au fost atent selectate si supuse la numeroase controale pentru a va garanta cele mai bune prestatii in orice conditii . Sistemele noastre sunt supradimensionate pentru a va asigura o perfecta miscare, siguranta, liniste , costuri reduse de exploatare si economie energetica, 5 ani de garantie proportionala.



Invelisul bazinului

Linerul este realizat din PVC virgin de calitate Fahrenheit , tratat pentru a rezista la bacterii, alge, raze UV si la temperaturi de pana la 32 ° C, cu o grosime de 75/100. Este "imbracamintea" care adapteaza cel mai bine piscina la mediu.

Asigura etanseitate si finisaj perfecte, beneficiind de o garantie de decenii pentru lipiturile realizate in fabrica; de asemenea, puteti sa adaugati diverse decoruri pentru o linie a apei foarte atractiva. Alternativ, va putem oferi o membrana din PVC

armat de grosime 150/100, lipita prin sudura la locul de montaj al piscinei. Alte solutii personalizate pot fi propuse si oferite de biroul nostru tehnic.

Gama de culori pentru acoperire din PVC (disponibila in 20 de culori, nuante clasice sau imprimeuri)



Scarile

O scara este necesara pentru a completa piscina voastra cu un accesoriu practic si exclusivist.

Scarile termoformate, realizate din acril, sunt disponibile in diverse modele si in cinci culori similare cu nuantele piscinei. Ca alternativa, este posibila realizarea scarilor sau a plajelor prin acoperire cu PVC antiderapant, montat la fata locului.

Ideala pentru comodatate si usurarea accesului in bazin, o scara devine un colt de relaxare, unde se pot juca si bronzza copiii, sau se poate transforma intr-o oaza de sanatate cu ajutorul unei instalatii de hidromasaj montate in pozitia dorita.



Culori disponibile



Modele termoformate

oblica



roman



confort



cascada



angolara



careu



cocon



magic



curba




Borduri si pardoseli

Bordurile Piscinelor Solaris sunt realizate din piatra reconstituata, antiderapante si antiinghet (10 ani de garantie) fiind disponibile in diverse tipuri de finisaje (rustic,antic,sablat,ciocanit), forme, in trei culori (alb marmorat,galben nisip,rosu-bej) . Compozitia speciala le face atermice,aceasta insemnand ca nu va vor arde nici in cele mai calduroase zile de vara,oferind un confort impecabil.

Sunt cel mai important factor de decor si ambianta in zona dumneavoastra de piscina,oferind aspect de lux și eleganță .


Seria Memphis

Finisaj cu margini neregulate, care reproduce pavajul antic.




Seria Solaris

Exclusiva margine standard, care echipeaza piscinele noastre Start si Progress



Seria Trianon

Inspirata de pavajul antic, creeaza un ambient fascinant, evocand timpuri de odinioara



Seria Sahara

Linie simpla,cu finisaj rustic,care se adapteaza la orice ambient



Seria Ardoise

Textura neregulata a suprafetei prezinta pardosela ca fiind naturala



Instalarea

Instalarea unei piscine Solaris este simpla si rapida, datorita prefabricarilor totale si modularii. Pentru realizarea sa puteti alege intre cele trei solutii:

A Montaj propriu

Aveti posibilitatea sa instalati singuri piscina d-voastra, urmand instructiunile din manualul de montaj si apeland la asistenta tehnicienilor de la Piscine Solaris, atunci cand este necesar.

B Ca la carte

Montarea piscinei si a instalatiilor cu personal tehnic specializat de la Piscine Solaris si executia partii de constructie ori cu o firma de incredere ori de catre d-voastra.

C La cheie

Instalarea completa de catre personal tehnic specializat de la Piscine Solaris, care vor gestiona toate fazele de instalare. Totul este studiat si urmarit pas cu pas de catre specialistii de la Piscine Solaris, fara probleme.

Fazele de montaj

1



Trasarea piscinei si realizarea excavatiilor

2



Montajul structurii si asamblarea direct pe teren

3



Montajul accesoriilor bazinului si pozitionarea tubulaturii

4




Turnare perimetrului si realizarea fundului bazinului perfect neted

5



Amenajarea terenului , montajul bordurii , placarea zonei de plaja

6



Aplicarea PVC, umplerea si testarea piscinei, care va fi gata pentru placerea d-voastra.!

Automatizarea

Pentru a va simplifica viata, Piscine Solaris va pune la dispozitie echipament avansat, care va permite sa automatizati diferite functii, limitand nevoia de interventie si inretinere a aparaturii.

Centrala automata SOLARIS-SELF

Centrala este dotata cu un sistem exclusiv de control si gestiune, care combina functiile traditionale de securitate ale pompei si ceasului de programare pentru filtrare, cu alte functii menite sa faciliteze utilizarea corecta si sigura a piscinei.

Optimizarea automata a timpilor de filtrare in functie de temperatura apei din piscina va ofera o functionare ideala a filtrarii, pentru a mentine calitatea apei perfecta, optimizand si consumul electric.

Afisajul digital al temperaturii apei din piscina ofera posibilitatea verificarii acesteia pentru un confort maxim.

Protectia antigel a instalatiei si a tuburilor: aceasta functie porneste pompa de filtrare cand temperatura scade sub 0°C, protejand instalatia de posibile daune prin inghet.

Radio-comanda pentru faruri: centrala este prevazuta cu o comanda radio pentru

aprinderea si stingerea farurilor subacvatice.

Priza auxiliara radio-comandata: se poate folosi aceasta priza auxiliara pentru a porni un robot , pentru a aprinde luminile din gradina sau pentru orice alta utilitate.

Control automat de nivel: poate fi controlat automat nivelul apei din piscina, prin intermediul unei sonde si a unei electrovalve (optional)



Supapa cu selectie automata VSA

Supapa cu selectie automata VSA poate substitui traditionalele supape manuale pentru gestionarea functionarii filtrului cu nisip.

Cu design inovativ si usor de instalat, permite mentinerea constanta a apei in conditii perfecte si filtrarea la eficienta maxima. Pincipiul de functionare al supapei asigura spalarea si clatirea filtrului periodic, pentru a pastra presiunea indicata.

Reglarea nivelului automat

Mentine un nivel optim al apei in piscina, inlocuind alimentarea manuala.

Tratamente naturale ale apei



Sterilizator cu raze UV

Sistemul Solaris Bleu UV utilizeaza actiunea sterilizatorului cu raze ultraviolete pentru a distruge microbi, virusi, bacterii si alge. Este un procedeu biologic eficient (utilizat si pentru sterilizarea instrumentelor chirurgicale in sala de operatie) pentru un mai mare confort si maxima siguranta.

Versiunea pack va permite si dozarea automata a oxigenului lichid si reglarea PH, cu indicarea temperaturii.

Sistemul automat de control si dozaj Solaris Pool Compact

Sistemul profesional premontat pe panoul conceput special pentru piscinele publice, dar si private este format din doua sectiuni principale care monitorizeaza constant valorile clorului si pH-ului, mentinandu-le la valori optime. In versiunea Pool Profesional, memoria interna permite inregistrarea ultimelor 250 operatiuni efectuate, cu posibilitatea transferarii datelor printr-un modem GSM la un centru de control.

Sterilizarea cu sare

Dezinfectarea cu sare, pe langa garantia unei sterilizari usoare si optime a apei, este si solutia problemei majore a tratamentelor cu produse chimice pentru stabilizarea apei prin adaugarea manuala de produse chimice sau a asa zisului "miros de clor" (provenit de la cloramina). Electroliza cu sare produce automat, direct de la sarea adaugata in piscina, hipocloritul (un puternic dezinfectant, care nu prezinta inconvenientul tipic al pastilelor de clor traditional), care elimina substantele contaminate cum ar fi bacteriile, algele, etc.

In plus, dezinfectarea cu sare ofera senzatii placute, deoarece corpul uman este facut in cea mai mare parte din apa sarata. Cu cat concentratia de sare din apa din piscina este mai aproape de concentratia de sare din corpul nostru, cu atat confortul este mai ridicat. Aparatura propusa de Piscine Solaris functioneaza cu o concentratie de sare (5gr/lit) foarte apropiata de cea a corpului uman. Deci, apa tratata va fi perceputa mult mai placut decat o apa dulce sau de mare.



Acoperirea cu role (tapparella)


Acoperirea cu role a Piscinelor Solaris din modelele STARDECK si COVERDECK reprezinta un sistem exclusiv de protectie al piscinei, mentine caldura si previne accidentele (conform normativelor franceze de siguranta NFP90-308)

STARDECK

Acoperirile STARDECK trebuie sa fie corect dispuse in momentul realizarii piscinei, fiind necesara o incapere pentru pozitionarea motorului si a partilor mecanice.

COVERDECK

Acoperirile COVERDECK nu au nevoie de compartiment tehnic al motorului. Acest sistem inovator este proiectat special pentru instalarea unor acoperiri imersate in piscinele deja existente, dar si la noile piscine.



Culori disponibile



Incalzirea

Pentru a te bucura de placerea unei piscine si a prelungi perioada ei de utilizare, este util sa fie prevazuta cu un sistem de incalzire a apei .

Piscine Solaris pune la dispozitia voastra cele mai avansate sisteme pentru incalzirea piscinei, care va permit sa aveti un confort ideal, cu eficienta energetica majora.

Pompa de caldura :

este cel mai economic mod de a incalzi piscina d-voastra

1KW de energie utilizata = 5 KW de caldura in piscina d-voastra.

O pompa de caldura Solaris este ideala pentru incalzirea unei piscine in aer liber din luna mai pana in septembrie. Foloseste caldura aerului si o transfera in apa. Acest tip de incalzire al apei din piscina este foarte eficient si performant; daca se multiplica cu 5, kilowatii consumati produc corespunzator putere calorica in piscina. Instalarea este rapida si nu necesita tehnica speciala.



Silentioase: Pompele noastre de caldura, datorita tehnicii de ultima generatie utilizate, sunt foarte silentioase (40 dBA).

Ecologice: 80 % din energia utilizata pentru incalzirea piscinei d-voastra provine din aer. Agentii frigotehnici utilizati nu au impact negativ asupra stratului de ozon; prin urmare, este vorba de energie naturala si ecologica.

Anticoroziune: Compozitia din TITAN asigura rezistenta totala impotriva coroziunii, oricare ar fi tratamentul pentru dezinfectare al apei utilizat.

Schimbatorul de caldura : sistemul cel mai rapid pentru a creste temperatura in piscina voastra.



Schimbatorul de caldura Solaris este un aparat care permite incalzirea piscinei d-voastra utilizand caldura furnizata de o centrala termica; schimbatorul de caldura va garanteaza cresterea rapida a temperaturii

apei din piscina d-voastra.

Nu exista niciun risc de coroziune : schimbatoarele noastre sunt realizate din TITAN si asigura o rezistenta totala la coroziune, chiar si cand este vorba de dezinfectarea apei cu substante agresive.

Acoperiri telescopice

Utilizarea unui acoperis telescopic Solaris va permite mentinerea caldurii in piscina, indiferent de conditii climaterice sau sezon.

In timpul zilei, lumina solara incalzeste acoperisul, iar temperatura apei creste (efectul de sera).

Noaptea, cea mai mare parte a caldurii se pierde prin luciul apei, daca piscina nu este acoperita.

De aceea, acoperirea asigura mentinerea temperaturii apei din piscina cu costuri reduse.



Hidroterapia

In antichitate, poporul egiptean cunostea proprietatile terapeutice ale apei. Si in Roma antica apa era cunoscuta ca un bun pretios, care permitea recastigarea sanatatii si puterii. Chiar si in zilele noastre redescoperim beneficiile terapeutice, pe care le putem avea utilizand un aparat de hidromasaj. Aparatura profesionala Fluvo utilizata de noi este cea mai buna de pe piata si poate furniza rezerva zilnica de bunastare.

Forma fizica

Actiunea hidromasajului produce un efect benefic organismului, atenuand durerea si ajutand la recuperarea unor eventuale traume.

Efectul drenajului limfatic usureaza eliminarea reziduurilor metabolice, favorizand bunastarea generala.

Sanatatea

Presiunea apei relaxeaza muschii, elimina oboseala si stimuleaza imunitatea. Vasele de sange si limfatice sunt influentate de presiune, iar corpul reactioneaza, stimuland circulatia sanguina si oxigenand sangele.



Starea de sanatate si bunastare pentru corp, suflet si spirit



Relaxare

Relaxarea fizica si relaxarea mentala sunt interdependente. Relaxarea musculara care se obtine printr-un hidromasaj corect, permite separarea problemelor inutile de cele importante, realizand o "curatenie" mentala.

Frumusete

Hidromasajul ajuta la topirea grasimilor si la tonifierea corpului, reducand celulita.

Inotul contra curentului permite arderea multor calorii si dezvolta rezistenta si tonifierea musculaturii.



Iluminatul

Iluminatul din zona piscinei este un element foarte important al ambientului din spatiul d-voastra. In cazul in care va lasati in voie imaginatia , o atmosfera placuta se poate obtine introducand puncte de lumina in diverse zone, obtinandu-se un efect de eleganta si spectacol. Iluminarea piscinei trebuie sa creeze un efect de placere si bunastare, un sentiment de viata in aer liber, chiar si in orele de seara dupa ce apune soarele.

Asa te poti bucura de placerea unei bai nocturne, care poate fi impartita cu persoanele dragi sau de un scenariu spectaculos pentru serbarile nocturne.

Iluminare cu faruri traditionale.

Accesoriful nelipsit pentru piscina d-voastra este un far subacvatic (de 50-100-300W) , ce va permite utilizarea piscinei si in serile calde de vara, oferind un plus de clasa ambientului.

Intensitatea luminii produse depinde de numarul de faruri instalate si de pozitia lor.




culoare

Iluminarea cu faruri cu led

Un sistem de faruri cu led va face ca piscina d-voastra sa fie unica si creativa. Utilizand lampi de 6-10-12 leduri, puteti avea un iluminat cu 7 tonalitati de culoare (atat fix cat si alternativ). Culorile snt controlate de o centrala electronica capabila sa gestioneze pana la 12 lampi si pana la 5 programe de schimb de culori (chiar si in ritmul muzicii).

Cu acest sistem se poate crea usor iluminatul piscinei d-voastra si a ambientului, cu rezultate exceptionale, cu un consum mic de energie (o lampa de 20 leduri absoarbe 100 W si furnizeaza lumina ca o lampa traditionala de 300 W). Iluminarea cu led va oferi piscinei d-voastra un aer de eleganta si rafinement, transformand baia intr-un emotionant spectacol nocturn. Variatia cromatica va crea diverse combinatii rafinate, capabile sa ofere nemaipomenite sarbatori nocturne.



O picatura de eleganta in plus

Toate accesoriile bazinului unei Piscine Solaris, pot fi furnizate in nuanta apropiata de culoarea invelisului din PVC.

sunet 

Un difuzor subacvatic va permite sa va relaxati in apa, ascultand muzica preferata: o adevarata placere pentru corp si minte.



LIVING POOL

Acoperiri de iarna

Pentru protectia piscinei voastre in timpul lunilor de iarna, protejand-o de mizerie si garantandu-i siguranta (conform normelor NFP90-308).



Alarmer pentru siguranta

Pentru a va bucura de piscina in deplina siguranta, se pot instala garduri mobile sau sisteme de alarma electronice antifurt.



Minipiscine cu hidromasaj

In mijlocul verdelui din gradina sau pe terasa, versatila, usoara, disponibila oricand, Spa-ul este gata sa va ofere in orice moment binefacerile unui hidromasaj perfect.



Aspiratoare hidraulice

Exista o intreaga gama de solutii de curatare economica a piscinei prin intermediul sistemului de filtrare.



Roboti electronici de curatare

Robotii automati care va curata piscina, pentru confort sport, sunt dotati cu un carucior de transport si lucreaza la joasa tensiune (24 v)



Racire

Pentru a avea parte de racoare in orele cele mai calde ale zilei, se pot instala sisteme de racire cu pulverizare de apa.



Acoperiri estivale

Pastreaza caldura si asigura o protectie eficienta impotriva poluarii apei. Sunt dotate cu sistem special de strangere a prelatei.



Wellness

Solaris realizeaza oaza ta de placere: sauna, baie turceasca, dus, pentru a putea beneficia de placerile apei in orice moment si in orice anotimp.



Ghidul cumparatorului piscinei Solaris

Sa aveti o piscina personala... de astazi, un vis realizabil

Tehnica piscinelor Solaris se bazeaza pe o structura din otel nervurat + panouri de protectie din poliester armat + acoperire cu liner PVC (sistem creat de Claudio Busatta). Este o tehnica fiabila si rezistenta experimentata in mii de instalatii, folosite in timpul indelungatei noastre istorii.

Dar aceasta nu este singura tehnica utilizata pentru realizarea unei piscine. Exista numeroase metode de constructie, fiecare cu avantaje dar si dezavantaje, necunoscute amatorilor.

Avantajele si dezavantajele principalelor tehnici folosite pe piata

Piscinele din beton

Turnarea sau pomparea de beton cu presiune este o tehnica veche si testata; permite realizarea tuturor formelor, tuturor dimensiunilor si finisajelor, este genul "pe comanda" prin excelenta. Inconveniente: nu se pot instala pe orice tip de teren, trebuie un teren stabil de cea mai buna calitate. In plus, contrar a ceea ce se crede, se foloseste o tehnica sofisticata, unde, pentru a beneficia de toate garantiile, trebuie folosite scule speciale si mana de lucru specializata. Este o tehnica scumpa, care trebuie executata in mod corespunzator, cu personal calificat si unde nu se accepta improvizatiile.

Piscine zidite

Realizate din blocuri goale, cu sau fara intaritari din beton, zidirea este o tehnica simpla de pus in aplicare. Poate fi potrivita pentru construirea unor bazine mici interioare si permite utilizarea spatiului in totalitate, in unghiuri mici, exclusiv pentru forme simple si liniare. Acest sistem de constructie prezinta inconvenientele unei piscine din beton, fara nici unul din beneficiile acesteia.

Piscinele cu cofraj pierdut

Sunt piscine "economice", care folosesc panouri din material plastic reciclat sau blocuri de polistiren cu rol de cofraj de unica folosinta in care este turnat beton. Deci, se obtine o structura discontinua, care nu poate ajunge la valorile de rezistenta mecanica ale unei structuri traditionale din beton armat. Oricum, polistirenul este un material incompatibil cu invelisul protector din PVC, in contact cu el deteriorandu-se plastic iremediabil. Feriti-va de aceste solutii prea simple, daca doriti sa va bucurati de piscina d-voastra un timp indelungat.

Piscina monobloc din fibra de sticla

In afara de caracterul limitat de marimi, forme sau echipament disponibil, este o tehnica ce poate parea simpla si atragatoare; un bazin monobloc in interior si gata, asta e! In practica lucrurile sunt departe de a fi asa ademenitoare: transportul si manipularea sunt delicate

si foarte costisitoare; fundul trebuie executat din beton armat sau pietris compact, care sa urmareasca exact forma bazinului ales pentru a evita esecul sau fisurarea piscinei; nivelarea este foarte dificila trebuie facuta de mana, cu multa grija, pentru ca fragilitatea bazinului din fibra de sticla nu permite umplerea piscinei inainte de umplerea cu pamant, (doar cu agregate stabile sau beton slab.). In plus in prezenta unei panze de apa exista posibilitatea reala de afundare a piscinei (efectul barca) cu daune inimaginabile.

Piscine prefabricate

Perfect cunoscuta si utilizata de peste 40 de ani, aceasta tehnica permite prezenta pe piata a invelisului din PVC, care, odata sudat si fixat, permite impermeabilizarea si finisarea interna a tuturor bazinelor de inot. Se pot realiza

"buzunare" din PVC, capabile sa imbrace orice piscina, indiferent de forma sau dimensiune. Acest "buzunar" se numeste liner, iar descoperirea sa a generat o dezvoltare rapida a pietei piscinelor industriale. Primele piscine industriale ingropate au fost cele cu structura de otel cu grosime mare, cu panouri drepte, care au ajuns tehnica cea mai utilizata in lume. Limita acestor panouri drepte este ca se pot realiza multumitor numai forme rectangulare cu unghiuri drepte sau forme cu unghiuri ascutite. Nu sunt autoportante si au nevoie pentru instalare de multe lucrari din beton (pardoseli din beton armat).

Ghidul cumparatorului piscinei Solaris

Atunci care din aceste tehnici trebuie alese ?

Nu conteaza care, atata timp cat aceasta este buna pentru terenul d-voastra , pentru asteptarile d-voastra, pentru dorintele d-voastra, pentru bugetul d-voastra, dar mai presus de toate , cat instalarea sa fie efectuata de profesionisti calificati, cu toate garantiile necesare si capabili de a va oferi toate asigurarile unui rezultat final la care aveti dreptul sa va asteptati.

Garantia experientei

Cand s-au conceput aceste piscine (cu brevet nr ° 0128694 in 31.03.1994) se instalau piscine de toate genurile si tipurile si din acest motiv se cunosteau bine toate avantajele si dezavantajele lor. Toate aceste experiente dobandite direct in santier au permis strabilirea a ceea ce este pozitiv sau negativ, permitand proiectarea unei piscine noi in exclusivitate, care poate fi adaptata la toate tipurile de teren, fiabila, rezistenta, frumoasa, simpla si rapid de instalat (fara a fi nevoie de ziduri sau structuri din beton si manopera specializata) si care permite realizarea tuturor formelor si dimensiunilor dorite. Pornind de la aceste premise, au luat nastere Piscinele SOLARIS, singurele dotate cu structura din otel E360D galvanizat la cald Z750 nervurat orizontal. Panourile noastre sunt dotate cu o protectie activa asupra solului care poate ajunge pana la 100 de ani si putem afirma linistiti ca din cele 100 000 de panouri instalate NU AM INLOCUIT NICIUNUL!

Si suntem convinsi ca putini pot afirma aceasta. Piscinele noastre nu prezinta niciun dezavantaj comparativ cu alte tehnici, in plus sunt impecabile estetic, foarte rezistente, fiabile si economice si pot fi instalate in cateva zile pe orice tip de teren natural, fara a necesita realizarea unor structuri costisitoare din beton sau ziduri de intarire, pot suporta fara daune mici accidente ale solului si au fost proiectate pentru a putea fi instalate si de d-voastra, fara a fi nevoie sa va adresati muncitorilor specializati. Este un kit de piscina prefabricat prin excelenta. Totul a fost proiectat si realizat in laboratoarele noastre pentru a usura operatiunile din santier: prefabricarea totala a tuturor componentelor care sunt coerente si compatibile, instructiunile de montaj detaliate care va permit sa urmariti toate fazele de instalare, livrarea la domiciliu, asistenta tehnica telefonica din partea unui oficiu tehnic . Puteti sa va intalati piscina singuri, economisind manopera, sau va puteti adresa reprezentantului nostru de zona pentru montajul corect cu costuri economice.

Atunci, Piscinele SOLARIS nu au defecte ?

Exact ! Presupun ca va asteptati ca cineva sau ceva sa demonstreze altfel. Clar, veti gasi un concurent care se va grabi sa va convinga de contrariu, spunand ca si materialele propuse de el au aceleasi garantii ca o piscina Solaris sau scazand la pret . Feriti-va de vanzatori rai, care nu ezita sa foloseasca toate argumentele necinstite pentru a vinde. Trebuie sa stiti ca nici o firma din domeniu nu poate sa va ofere standardele noastre de calitate (demonstrate cu certificate de laborator si cu garantie scrisa) si nu dispune

de competenta noastra tehnica.

Putem sa va garantam ca pana acum tot ceea ce a iesit din fabrica noastra a fost proiectat si testat pentru a rezista in timp, pentru a oferi maxima satisfactie peste ani, ca sa fie un bun de folosinta indelungata, asa cum trebuie sa fie o piscina.

Se poate discuta foarte mult despre piscinele noastre, dar nu dorim sa va plictisim. Trebuie sa stiti ca tot personalul si distribuitorii nostri va stam la dispozitie, pentru orice alta informatie suplimentara referitor la piscinele SOLARIS, cele mai potrivite terenului d-voastra si cu cel mai bun raport calitate/preț.



Geometra Claudio Busatta
Presedinte Piscine Solaris

A photograph of a swimming pool with a blue overlay. The pool is surrounded by a tiled deck. A metal ladder is visible in the foreground, leading into the water. The text is centered over the pool area.

alegeti relaxarea si siguranta
unei Piscine Solaris ORIGINALA



Piscine Solaris un sector comercial al Gruppo Duebi Piscine S.r.l.

Viale Piemonte, 5 - 10010 Burolo (TO) - ITALY - Tel. +39.0125.676197 (4 linee r. a.) - Fax +39.0125.676245 - www.piscinesolaris.com - info@piscinesolaris.com

REVANZATOR

S.C. PAFS SRL
BUCURESTI, ROMANIA
Tel. +40.752119423, +40.744545450
Fax +40.214936182
www.pafs.ro – office@pafs.ro

Descrierile si imaginile sunt cu titlu informativ si nu restrictiv. Ne rezervam dreptul ca in orice moment sa facem modificarile sau imbunatatirile ce ar putea fi necesare, la produsele prezentate.