

Imbinarea corniselor



Colturile si marginile corniselor sunt foarte vizibile la orice mobilier. Cea mai mica inexactitate se vede brutal si cel mai frumos profil nu mai valoreaza nimic. Orice tamplar cunoaste problemele de montaj in cazul in care coenisa nu este imbinata corespunzator. Pentru a evita orice neplacere folositi pentru imbinari la colturi cepuri in forma de coada de randunica de la firma **Hoffmann**.

Dimensiunea optima a cepurilor:



W 2



W 3



Amenajari interioare - Placi din PAL & MDF



Amenajari interioare pretentioase in bucatarii, camere de zi, dormitoare, bai si holuri. Aici se vede foarte bine calitatea lucrarii executate, mai ales la imbinarea dintre lambriu si baghetele de colt sau la ramele de oglinzi. Folosind cepurile in coada de randunica de la firma **Hoffmann** aceasta nu este o problema si lucrarea se termina foarte repede.

Cepuri recomandate



W 2



W 3

Mobila si constructii interioare

Socluri, sertare, casete


A-l cumpara gata facut, sau a-l fabrica int-un atelier,este intrebarea pusa frecvent din cauza pretului. Nu si atunci cand folosesti cepurile Hoffmann pentru conectarea a doua parti! Merge relativ repede si ofera o calitate mai buna. Cepuri recomandate:



Panouri

Comparatia obiectiva a mai multor sisteme de producere a panourilor au demonstrat ca acest sistem nu este cu nimic mai prejos. In schimb se economiseste timp si este usor de realizat. Partile care urmeaza sa formeze un panou se aseaza unul langa celalalt, se frezeaza locasul pentru cep, se introduce cepul in forma de coada de randunica si se preseaza partile una de cealalta. Nu necesita presa sau elemnte de strangere.



Cepuri recomandate:



Metode de imbinare

De exemplu pentru sere, fatade de sticla, casute de gradina, cabane din lemn, despartituri interioare si sauna.

La aceste constructii imbinarile sunt foarte importante atat din punct de vedere al rezistentei constructiei cat si a esteticii. Aceste cerinte, pe termen lung, se indeplinesc folosind imbinari cu cepuri in coada de randunica de la Firma Hoffmann. Echipamentul complet pana la masinile necesare le puteti obtine de la Firma Hoffmann.



Tip PU 2

Mod de functionare:

Ritmul automatic a masinii se porneste cu o pedala. Piesa de prelucrat se pune pe cadrul de sustinere, unitatea de freza in adincimea de frezare face o miscare de dute-vino si din nou inapoi in pozitia initiala si piesa de prelucrat este gata. Motorul se conecteaza si se deconecteaza automat. Toate reglarile de tragere si adincimea de frezare se fac manual.

Date tehnice:

Racord electric 1ph/N/PE 230V 50/60Hz 1kW
Racord pneumatic 6 bar, Motor 1 x 1000 W
Turatia de mers in gol 33000 1/min.
Comanda/distantarea panzelor pneumatice/pneumatic
Inaltimea de trecere 150 mm
Adincimea de frezare 0-115 mm
Racord de aspiratie Ø 100 mm
Marime cep W-1/2/3/4
Dimensiunea L/l/i 800/750/1500 mm
Greutatea 119 kg

Cepuri recomandate



W 4

Constructii de scari



eXess Freza manuala



Freza manuala flexibila, monteaza cepul de coada de randunica in canal. Este un model de calitate si de performanta. Cel mai bun utilaj in constructii.

Inclusiv freza si utilajul pentru bordura sant intr-un sistem conveniabil.

Mana curenta - Balustrada

"In detail se cunoaste maestrul" - in acest caz este imbinarea diferitelor segmente care compun mana curenta cu cepuri in coada de randunica de la firma Hoffmann. Imbinari exacte si prelucrate impecabil la imbinarile de colt, imbinari a elementelor curbe precum si imbinarea dintre mana curenta si balustri.



Dimensiunea optima a cepurilor



„Varidrill”- Sablon de gaurit

Dispozitiv de gaurit ideal pentru fiecare lucrare in tamplarie si la constructia de scari- la gaurirea tuturor profilelor din orice unghi.

In mod special este bun pentru lucrul manual la montarea exacta a bolturilor cilindrice din metal. Se regleaza automat unghiul de declinivitate a scarii.

constructii usi




Imbinarea razelor de cerc

*Marca Hoffmann. * Usile in componenta carora se regasesc supralumini sub forma de raze de cerc sunt ceva deosebit dar greu de realizat tehnic. In loc sa folositi imbinari in dinti, dibluri sau pene din lemn folositi dibluri in forma de coada de randunica pentru ca sunt foarte usor de montat. Forma cepului si suprafata striata a acestui cep strange foarte bine piesele care au cele mai diverse forme.



Pervazuri pentru usi.

Deoarece pervazurile se monteaza la fata locului puteti folosi scule de mana pentru frezarea locasului necesar cepului in forma de coada de randunica de la www.hoffmann-schwalbe.de si pe urma cu aceste cepuri sa executati imbinarea pervazelor in cele mai bune conditii.



Ferestre lemn-aluminiu



Ferestre lemn-aluminiu

detinatoarea unui sistem constructiv fara concurenta pe plan mondial in ceea ce priveste tamplaria termopan din combinatie lemn-aluminiu, va prezentam un sistem de tamplarie care satisface cele mai exclusive gusturi.

Nivel de calitate superior oricarui sistem din domeniu de pana acum. Pe exterior cu diverse variatii de culoare, rezistenta absoluta la factorii de mediu, pe interior in toate tipurile de lemn europene sau exotice - care sa se potriveasca la mobilierul dvs. Izolarea termica si fonica depasesc toate sistemele de ferestre folosite pana in prezent.

Sistem de ferestre pentru generatii, fara concurenta. Cel mai avantajos raport calitate - pret.

Ferestre Hoffmann sunt rezistente pentru multe generatii.

Hoffmann Schwalben

W1




Rame(fotografie,oglinda,casete)
Pervaze(speciale)
Profile de coronament
Treptile scarilor,traverse
Sertare



W2




Constructii in interior
Rame (rame de usi)
Socluri,postamente,pervazuri
Lambriuri,pervaze(usi,ferestre)
Pervaze usi(imbinari in colt sau tesit)
Fabricarea mobilei



W3




Constructii in interior
Mese de lucru
Coltare/Incadrari,ancadramente
Balustrada
Ferestre trapezoidale si cu arc
semicircular
Ferestre de lemn/aluminiu
(Imbinarea colturilor ramelor cu
cepuri de coada de randunica)
Productie de sicrie





Stalp de gard/fatade arcuite (cu supraveghere a executiei in constructii aprobate) Sere/Pergole, Constructii de rame
Finisarea constructiilor de case



Forme speciale



Cu grinda superioara a tocului usii
In diverse executii
livrabile,vandabile



Materiale sintetice
speciale
ABS si PA
Unitate de in pachetare
500+1000 bucati



Diverse soiuri de lemn
Individual dupa
necesitati



Aluminiu
Rezistent la
temperatura
In metraj



Lemn stratificat
3 straturi- stejar
In metraj

Va rugam sa ne spuneti cind doriti sa vedeti cepurile in forma de coada de randunica.Noii oferim solutii speciale.Toate Hoffmann Schwalbe sint de calitate din materiale sintetice valoroase,din lemn masiv sau aluminiu-utile pentru toate lucrarile.

Pentru utilizari speciale aveti nevoie de cepuri de coada de randunica de culori speciale,grosimi speciale sau de exemplu rezistente la caldura.