


FAVORIT


GLETTBETON

suprafețe exclusiviste
din Favorit Glettbeton



Dorești ceva exclusiv,
elegant, extravagant?
Descoperă posibilitățile
materialelor Favorit
Glettbeton!





De la stilul modernist la vintage și spațiile inspirate de natură, toate sunt la modă acum. Sistemul Favorit Glettbeton se poate încadra cu ușurință în fiecare stil. Prin ea poți transforma orice suprafață să aibă aspect de beton.

SISTEMUL POATE FI APLICAT PE APROAPE ORICE SUPRAFAȚĂ:

tencuială, beton sau șapă, sticlă, gipscarton, lemn, suprafețe ceramice existente etc.

SE POATE APLICA CA STRAT ACOPERITOR PE:

mobilă, perete, podea, semineu, peste încălzire în pardoseală sau perete, etc.




Tocmai de aceea este perfect pentru removări pentru că putem da aspect nou spațiilor fără demolări (de la bucătărie la baie sau garaj). Totodata stratul final va avea de doar 2-3 mm, deci se poate folosi și în spații restrânse.

BUCĂTĂRIE

PODOABA ORICĂREI BUCĂTĂRII: FAVORIT GLETTBETON



- Blaturi de bucătărie
- Insule de bucătărie
- Peretele între blat și dulapul suspendat
- Ușile dulapurilor de bucătărie pot fi îmbrăcate în Favorit Glettbeton
- Înprospătează-ți bucătăria cu ajutorul Favorit Glettbeton





BAIE

SOLUȚIA PENTRU BAIA MODERNĂ



- Acoperirea pereților și a podelei
- Chiar și toată cabina de duș
- Este important hidroizolarea adecvată înaintea aplicării sistemului Favorit Glettbeton







LIVING

DEFINEȘTE-ȚI STILUL DE VIAȚĂ PRIN
FAVORIT GLETTBETON



- Element esențial în stilul minimalist este podeaua fără rosturi de dilatație
- Acoperirea pereților cu Favorit Glettbeton poate face incitante chiar și livingurile mai mici
- Poate fi folosit și pe șeminee, sau pardoseli încălzite




SCĂRI

NU EXISTĂ SCARĂ TRENDI,
DECÂT PRIN FAVORIT GLETTBETON



- Se poate aplica pe orice tip de suport, fie beton, rigips, metal sau lemn
- Este o soluție specială și reduce costurile
- Efect estetic și limpezit
- Scările realizate din Favorit Glettbeton nu alunecă, în plus se poate chiar accentua rugozitatea





SPAȚII PUBLICE

FAVORIT GLETTBETON NU POATE LIPSI DIN
SPAȚIILE PUBLICE MODERNE



- Acoperirea recepțiilor, barurilor și tezghelelor poate fi alegere perfectă
- Contrar mobilierului din beton turnat, din ea se poate realiza orice formă geometrică
- Aplicat pe podea sau pereți, dă aer modernist oricărui spațiu





• Bineînțeles și pentru spațiile sanitare sistemul Favorit Glettbeton este o soluție foarte bună



Poți alege din 31 de culori

Cele mai populare sunt nuanțele de gri, dar vă oferim multe opțiuni pentru a realiza și ideile mai îndrăznețe, unice.

Pentru cei care se tem, că nuanțele de gri ar putea genera sentiment prea industrial sau prea rece, oferim nuanțe mai calde, de exemplu: nuanțe maronii, sau gălbui.



Caracteristicile sistemului Favorit Glettbeton

PRO



→ BUNĂ REZISTENȚĂ LA UZURĂ

Rezistența la uzură este acordată de stratul de lac. Lacurile noastre au fost special dezvoltate pentru a proteja suprafețele de Favorit Glettbeton, astfel a face față solicitărilor din locuințe sau spații publice.



→ BUNĂ REZISTENȚĂ LA LOVIRE

Amestecul special de ciment și rășină face ca sistemul să fie flexibil și rezistent față de obiecte care cad pe suprafață. Stratul nu va crăpa sau rupe în mod rigid ca o placă ceramică.



→ FLEXIBILITATE

Tot mulțumită amestecului special de ciment și rășină, sistemul se poate utiliza în locurile cu modificări termice intense. De exemplu șeminee, sau pardoseli încălzite.



→ UȘOR DE REPARAT

Textura non-omogenă ajută ca eventualele defecțiuni să se repare și pe porțiuni mici fără urme vizibile. Nu este problemă nici aplicarea mai multor straturi.

BINE DE STIUT



→ REZISTENȚĂ MODERATĂ LA PRESIUNE

Obiectele grele sau cele cu picioare ascuțite pot cauza denivelări în suprafață. Mai ales dacă solicitarea este îndelungată în timp.



→ REZISTENȚĂ MODERATĂ LA ACIZI

Acizii sau soluțiile alcaline concentrate pot deteriora suprafața lacului, cauzând decolorare sau mătuire. Detergenții universali casnice obișnuite pot fi utilizate în mod normal.



→ REZISTENȚĂ MODERATĂ LA GRĂSIMI

Uleiurile sau grăsimile fierbinți în contact cu lacul, o pot deteriora, decolorând suprafața.

Aplicare în 3 pași simpli

1

PRIMUL PAS: AMORSAREA

Putem alege din două produse pentru a găsi cea mai potrivită amorsă.

Favorit Prim

suprafețe poroase

beton, șapă, tencuială, adeziv gresie/faianță etc.

Favorit Prim Plus

suprafețe neporoase

plăci ceramice, lemn, sticlă, metale, gipscarton, etc.

2

PASUL DOI: EFECTUL BETON

Urmează aplicarea în două straturi subțiri a materialului preparat din rășină specială și material cimentos colorat. Rezultatul final va fi determinat în mare parte de modul de gletuire. Putem realiza cu ușurință suprafețe rustice, cu pete și denivelări, sau putem opta pentru suprafețe mai netede, mai omogene. Nu sunt două proiecte identice, fiecare lucrare este unică și irepetabilă.

Suprafața se poate structura în continuare prin slefuire accentuând texturile sau rusticitatea. Slefuirea este importantă și pentru a îndepărta orice parte nestabilă.

3

PASUL TREI: LĂCUIREA

Elementul de închidere a sistemului este întotdeauna lăcuirea, care protejează Favorit Gletbeton de murdărie, asigură rezistența la pățuire și prăfuire ajută curățire adecvată. Pentru a satisface nevoile clienților noștri avem două variante de lac.

Favorit Premium

bicomponent

adekvat pentru suprafețe inens folosite și zonele umede

Favorit Optimum

monocomponent

pentru restul de suprafețe, protejează suprafața

Aplicarea sistemului nu necesită pregătire specială oricine poate să o facă!

Fișa tehnică a sistemului vă dă descriere amănunțită despre procesul de aplicare dar puteți urmări și filmele de instrumant de pe site. Pe lângă aceasta, periodic organizăm workshopuri de o zi pentru instruire, despre care veți găsi informații pe site.


Încearcă în propria ta locuință!



SET DE TESTARE

Puteți achiziționa de la noi un set de testare, ca să puteți încerca Favorit Glettbeton pe o suprafață mai mică. Dacă nu sunteți sigur de culoarea aleasă faceți o vizită în showroom-ul nostru unde veți putea observa pe suprafețe mai mari atât culorile cât și texturile. Dacă doriți, vă putem oferi și un paletar de culori, astfel să puteți armoniza culorile noastre cu cele din locuința dvs.

Dacă aveți suprafețe mai mari, totuși vă recomandăm, să apelați la specialiști din domeniu. Am ajutat în nenumărate rânduri pe zugravi, aplicatori, chiar și tâmplari în însușirea aplicării sistemului Favorit Glettbeton. Dacă căutați aplicatori recomandați de noi, le veți găsi în lista de pe site.



facebook.com/beton.design.romania

instagram.com/favorit_beton_design

www.design-beton.ro

info@design-beton.ro

+40 740 831868

CONCRETE

DESIGN



SD | **BETON
DESIGN**



www.design-beton.ro
info@design-beton.ro
+40 740 831868