

Poze înainte și după tratament

Riduri frontale



Înainte



După

Riduri glabelare



Înainte




După

Bărbie



Înainte




După

Riduri periculare



Înainte



După

Ce este Botox-ul și ce arii ale feței pot fi tratate?

Utilizarea produsului Botox pentru rejuvenarea (reîntinerirea) facială este o procedură non-chirurgicală care este utilizată pentru ameliorarea temporară a ridurilor faciale de expresie, corectarea asimetriilor faciale, precum și pentru tratamentul temporar al transpirației excesive (hiperhidroza).

Botox-ul este o proteină purificată care injectată în mușchi duce la o relaxare temporară a musculaturii mimicii, care produce aceste riduri prin contracții repetate. Botox-ul are efecte excelente asupra ridurilor frontale, glabelare (între sprâncene) și periculare. În fiecare an în lume există peste 30 de milioane de tratamente, iar numărul este în continuă creștere.

Cum se realizează injectarea?

Tratamentul implică un număr mic de injecții de soluție botulinică, în doze mici, în grupele musculare care produc ridurile prin contracția lor excesivă. Efectul se instalează după 7-14 zile de la injectare și este maxim la 1-2 luni după efectuarea acesteia.

Cât timp durează efectul Botox?

Efectul Botox asupra ridurilor durează în medie 3-6 luni, depinde de reactivitatea individuală și va crește odată cu repetarea procedurii. La primele tratamente durata efectului poate fi mai mică.

„Nu așteptați o ocazie specială pentru a face un tratament cu Botox!
Este un tratament pe care îl puteți face în câteva minute chiar într-o pauză de masă. Pentru a evita eventualele complicații, adresați-vă unui medic calificat și competent în realizarea acestui tip de tratament.”
B.C. - Deva

Injectarea cu Botox este o procedură sigură?

Injectarea cu Botox este considerată a fi foarte sigură, fiind utilizată de peste 15 ani în medicina estetică. Este folosită în multe aplicații ale medicinei estetice sau neurologice, având câteva indicații chiar și în pediatrie. Majoritatea complicațiilor apărute sunt datorate erorilor de tehnică de injectare și țin de medicul care realizează procedura.

Exista disconfort în timpul tratamentului cu botox?

Există un mic disconfort în momentul injectării și o mică șansă de apariție a edemului imediat după injectare. Disconfortul acesta scade prin utilizarea anesteziei topice (crema anestezică) sau prin răcirea cu gheață a zonei injectate înainte și după tratament. Nu s-au raportat efecte negative pe termen lung la folosirea Botox-ului.

Ce recomandări post-tratament sunt în cazul tratamentului cu botox?

Pacienții sunt rugați să stea în poziție verticală pentru 3-4 ore după injectare și să încerce să nu maseze aria tratată pentru a preveni difuzia soluției la musculatura adiacentă ce ar putea produce efecte nedorite.

Ce se întâmplă dacă renunț la tratament?

Dacă se întrerupe tratamentul, ridurile anterior tratate vor începe treptat să revină la starea de dinaintea tratamentului. Nu se vor accentua compensatorii semnele de îmbătrânire, dimpotrivă ați câștigat timpul în care ați făcut acest tratament, deoarece nu s-au format noi riduri în zona tratată, iar cele existente nu au evoluat.



Injecția cu Botox pentru tratamentul transpirației excesive (hiperhidroza)

Transpirația excesivă este o problemă cu multiple implicații sociale și profesionale. Toxina botulinică este utilizată în tratamentul temporar al transpirației excesive ce nu a putut fi combătută prin utilizarea altor metode locale (antiperspirante, medicație, iontoforeza etc)

Există mai multe produse care pot fi utilizate Botox A Vistabel (50U) sau DYSPOORT (500U), produse care acționează la fel: reducerea transpirației excesive prin blocarea semnalului chimic de la nivelul terminațiilor nervoase ce stimulează secreția glandelor sudoripare. Când aceste glande nu mai primesc semnalele chimice, transpirația excesivă încetează temporar.

Ce zone pot fi tratate?

Pot fi tratate:

- axila
- palmele
- fruntea
- alte zone



Cât timp durează efectul Botox?

În tratamentul hiperhidrozei efectul durează între 3-6 luni, uneori chiar mai mult în funcție de reactivitatea individuală după care simptomele revin treptat. Dacă vă decideți să întrerupeți tratamentul simptomelor nu se vor accentua, ci vor reveni la starea de dinaintea tratamentului.

Injecția cu Botox este o procedură sigură?

Procedura se realizează cu anestezie topică (o cremă anestezică) iar injecția se face cu ace foarte fine în multiple locuri pentru a acoperi suprafața care hipersudorează.

Precision with VISTABEL®



Nu uitați!

Pentru a preveni complicațiile ce pot apărea prin acest tratament, trebuie să vă adresați unui medic calificat în acest sens.

Q Clinic

Chirurgie estetică, plastică și reparatorie • Dermatologie și dermatocosmetologie • Anti-Aging • Centru laser și IPL
Celule stem: prelevare, banking, terapii • Consiliere psihologică

Cluj-Napoca: Str. Regele Ferdinand, nr. 12, ap. 15

Tel: +40 264 439 003

Mobil: + 40 721 376 263

E-mail: office@q-clinic.ro


Mai multe detalii puteți găsi în Esthetiq Magazine numărul 2,3 și 8

www.esthetiq-magazine.ro | www.q-clinic.ro



ALLERGAN
Medical Aesthetics

Reîntinerirea facială cu Botox



Q Clinic