

# TAMÁS ÁRPÁD

**FAIPARI-GÉPISZERSZÁM GYÁRTÓ  
2010.**

## **TELEPHELY:**

MAGYARORSZÁG

1092 Budapest

Hőgyes Endre u. 13-15.

Telefon: +36 1 2169348

Tel/Fax: +36 1 2177349

Web: [www.faipariszerszam.hu](http://www.faipariszerszam.hu)


E-mail: [faipariszerszam@gmail.com](mailto:faipariszerszam@gmail.com)

Skype: faipariszerszam

## **NYITVATARTÁS:**

HÉTFŐ	7.00 – 16.00
KEDD	7.00 – 16.00
SZERDA	7.00 – 16.00
CSÜTÖRTÖK	7.00 – 16.00
PÉNTEK	7.00 – 13.30
SZOMBAT	ZÁRVA

## TÉRKÉP:



## VÁLLALKOZÁS ADATAI:

**Tulajdonos:** Tamás Árpád

**Ügyvezető:** Tamás Árpádné

**Alapítás éve:** 1982. (1991)

**Vállalkozói igazolvány száma:** EV 685749

**Adószám:** 40884312-2-43

**Közösségi adószám:** HU 40884312

**KSH szám:** 40884312-2573-231-01

**TEÁOR szám:** 25.73

## REFERENCIÁK:

Schumacher Kft

Mitku és Társa BT

FA-LAKÓ KFT

KOMFORT '86 KFT

Plusz Market Center KFT

PALISZANDER BT

Hordó és Fatermékgyártó KKT

FAIRTOOL Kft.

Holitex Kft.

SOKON KFT

ÉBEN TEAM BT

Budapesti Kádár Kft

SC Fatip SRL



## BEMUTATKOZÁS

**Tamás Árpád egyéni vállalkozó vagyok. Műhelyünkben 1982-óta gyártunk faipari gépi-szerszámokat az asztalosok meglegedésére.**

**Mottónk változatlanul:**

**KEDVEZŐ ÁR! GYORSASÁG! MINŐSÉG! GARANCIA!**

**KEDVEZŐ ÁR:** tekintse meg árlistánkat...

Weblapunk hírlevélének olvasói akciókban részesülnek.

**GYORSASÁG:** vállalási határidőnk 10 munkanap, ablakgyártó garnitúrák esetén 15 munkanap. Természetesen, ha ennél sürgősebben van szüksége szerszámra, akkor az is megoldható.

**MINŐSÉG:** puha és keményfához K1; HSS; CRV3; W8 anyagokból készítjük termékeinket. Szerszámaink éltartóak, sokszor élezhetőek. Nincs szükség nagy fordulatra, ezért biztonságosabbak a lapkás kivitelűeknél.

**GARANCIA:** szerszámainkra rendeltetés szerinti használat esetén garanciát vállalunk.

Folyamatos fejlesztésekkel elértük, hogy a külföldi, neves gyártókkal is fel tudjuk venni a versenyt.

## SZOLGÁLTATÁSAINK

**FŐ PROFILUNK A FAIPARI GÉPISZERSZÁMOK**

**GYÁRTÁSA:** Megrendelést személyes megbeszélés alapján, faxon, illetve e-mail-en is elfogadunk.

**SZERSZÁMÉLEZÉS:** Faipari szerszám, körfűrészlap, maró, fúró, felsőmaró, gyalugépkés rövid határidőre történő élezését vállaljuk.

**SZAKMAI TANÁCSADÁS:** A szerszámok optimális használatához bátran forduljanak hozzánk kérdéseikkel, hiszen nem mindegy, hogy milyen fával dolgoznak. Kézi, vagy gépi előtolást használnak? Fordulatszám? Hány vágóél legyen? Stb.

## HOSSZLYUKFÚRÓK



jobbos és balos  
kivitelben  
anyagminőség W8  
(ezüstacél)

Ø mm	Nettó FT/db	EUR/db
6 – 10	1900	8
11 – 13	2100	9
14 – 16	2400	10
17 – 19	3000	12
20 – 22	3500	14
25	6600	27

## FORSTNER FÚRÓK



puha és kemény fához  
anyagminőség  
szerszámacél: K1, CRV3  
gyorsacél: HSS

Forstnerfúró Ø mm	Nettó Ft/db	(HSS) EUR / db
20 -- 22	4100	17
23 -- 30	4500	18
31 -- 35	5000	20
36 -- 39	6500	26
40 -- 49	11000	44
50 -- 60	19800	80
65	22000	88

Forstnerfúró Ø mm	Nettó Ft/db	(CRV3; K1) EUR / db
8 -- 12	1600	7
14 -- 15	1800	8
16 -- 19	2000	8
20 -- 24	2500	10
25 -- 29	3000	12
30 -- 34	3500	14
35 -- 39	4000	116
40 -- 45	5000	20
46 -- 50	7000	28
51 -- 60	13000	52
61 -- 70	15000	60
71 -- 80	16500	66
81 -- 90	18000	72
91 -- 99	19800	80
100 – 120	27500	110
121 -től.....		?

## DUGÓZÓ FÚRÓK



anyagminőség  
CRV3; K1

Ø mm	Nettó Ft/db	EUR/db
8 – 9	6500	26
10 – 15	7000	28
16 – 20	8200	33
21 – 29	8800	36
30 – 35	11000	44
36 – 40	12000	48
41 – 50	15500	62

**Egyéb fúrók, illetve felsőmarók rajz vagy minta szerinti készítését is vállaljuk.**

# KORONAMARÓK:

## Megrendelő igénye szerint



- egyedi gyártás tetszőleges fazonban és méretben

- forgásirány gépi és kézi előtoláshoz is

- tengelyátmérő igény szerint

- optimális vágóél (4-5-6-....)



- él és formatartás



- sokszor élezhetőség

- anyagminőség ultrahangkezelt osztrák szerszámacél (K1; K110; HSS), ami puha és keményfához is tökéletes

- csiszolásmentes felület



Egyedi profilok megrendeléséhez rajzot, skiccet, vagy famintát kérünk – e-mailen, vagy faxon is lehet rajzot küldeni


## NÚT ÉS FALC MARÓK




Egyenes falc, ferde falc, elővágós falc.

Tetszőleges külső átmérő, tengelyméret, fogszám és szerszámmagasság.

Hátraesztergált kivitelben, aláköszörülve.




Árainkat telefonon, vagy interneten keresztül kérdezheti meg.




## LAMBÉRIA ÉS HAJÓPADLÓ MARÓK



Több fazon. Igény szerinti forgásirány, átmérő, vastagság.




	Ø	h	Nettó Ft/db	EUR/pár
lambéria	130	25	54000	216
hajópadló parketta	130	28	57700	231




# „A” JELŰ FAZONMARÓ




	Ø	h	Nettó Ft	EUR
"A" jelű fazon (53 fazonhoz)	140	40	40000	160
"B" fazon	180	82	97000	388
"E" fazon	130	35	33000	132
"E" fazon	140	49	46300	186
"E" fazon	160	80	87000	348



# B” JELŰ FAZONMARÓ




# „E” JELŰ FAZONMARÓ



## KONTRAPROFILOS BÚTORAJTÓ KERET

Több fazonban.





	Ø	h	Nettó Ft	EUR
1 pár	140	28	55000	220




**Igény szerint több darabból,  
szétszedve is készítjük.**

## BEJÁRATI AJTÓ





## HŐSZIGETELT AJTÓ




	Ø	h		Nettó Ft	EUR
bejárati ajtó	140	50	1pár	75000	300
hőszigetelt ajtó	140	65	1pár	91000	364
kontraprofilos ajtó	140	54	1pár	89000	356
kontraprofilos ajtó	150	80	1pár	137000	548

## KONTRAPROFILOS AJTÓ



## AJTÓ SZÉTSZEDVE

Így belsőajtó, hőszigetelt ajtó, üveges ajtó is készíthető.  
A szerszámok darabonként is megrendelhetők.





Ha az **X** méret egyezik,  
akkor a 4-es és 5-ös maró.  
A 9-es falc megspórolható.

			Ø	h	Nettó Ft/db	EUR/db
<b>1.</b>	1,3,4,5	fazon	140	19	26000	4X104
<b>2.</b>	2	falc	140	11	18000	72
<b>3.</b>	7,8	nút	140	7	15500	2X62
<b>4.</b>	9	falc	140	30	26000	104
<b>5.</b>	6,10,11	hézagoló			400	0

## HOSSZ ÉS SZÉLESSÉGTOLDÓK

tetszőleges fogszám és fogmélység  
bármilyen szélesség  
több fazon

	Ø	h	Nettó Ft	EUR
szélességtoldó	120	30	25500	102
szélességtoldó	120	50	35500	142
hossztoldó	130	30	30000	120
hossztoldó	130	70	53500	214
hossztoldó	130	80	59000	236
hossztoldó	130	100	71000	284
hossztoldó	130	120	82600	331









# FILUNG MARÓK



- több fazonban
- alul és felül dolgozó kivitelben is
- 4 vágóélel
- optimális fordulatszámmal csiszolás-mentes felület érhető el
- sokszor élezhető



MARÓK






	∅	h	Nettó Ft	EUR
filung (platolo)	160	25	38000	152
filung (platolo)	180	25	41000	164
filung (platolo)	200	25	49000	196


# KONTRAPROFILOS ABLAKGARNITÚRA

- EURO-T-2 alap garnitúra 6 db-os
- EURO-T-3 gömbölyített kivitelben készül
- zármaróval egyben vagy külön
- kérésre a fazonok változtathatóak
- kérhető a középben nyíló, és az oszlopvég maró
- formatartó
- sokszor élezhető


## 68-as ablakhoz:



	EURO-T-2	Ø	h	Nettó Ft	EUR
1.	tok	180	74	90000	360
2.	tok бүтү	180	72	87000	348
3.	tok	150	73	74000	296
4.	nyíló zárral	180	60	75000	300
5.	nyíló	150	73	74000	296
6.	nyíló бүтү	150	73	74000	296
	Összesen			47400	1896
7.	oszlop vége	150	73	75000	286
8.	középben nyíló	170	73	95000	356







## EURO-T-1 CSAPOSABLAK (68-as)





- formatartás
- szép felület
- a szerszámok darabonként is megrendelhetőek
- középen nyíló rendelhető hozzá




### KERET ÉS TOK ÖSSZERAKÓ



### CSAPOZÁSHOZ



### KÖZÉPEN NYÍLÓ



		Ø	h	Nettó Ft	EUR
1.	fazon	150	47	52000	208
2.	fazon	150	47	52000	208
4.	fazon	150	75	74000	296
3.	vízvető	170	20	36000	144
6.	roto zár	140	16,5	24000	96
5.	üvegléc	150	75	74000	296

**1248**

**Csapozó 8-as vagy 10-es csap, kérjen árajánlatot!**


# Csapos és kontraprofilos ablakgyártó szerszámok már 78-as és 88-as ablakokhoz is!

## RÉGI TIPUSÚ, GERÉBTOKOS ABLAK

s.sz.		D mm	H mm	Nettó Ft	EUR
1.	gittfalc	130	50	41700	167
2.	fazon	130	15	21000	84
3.	falc	130	25	24000	96
4.	fazon	170	20	36300	146
5.	falc	156	15	25500	102
6.	nút	170	10	23000	96

**Az ablakgyártó-garnitúrák  
szerszámai  
darabonként is megrendelhetőek.**

## SAROKILLESZTŐ



	Ø	h		EUR
korlát	130	60	47500	190
lamello	100	8,5	16000	64
roto zár	140	16,5	24000	96
utólagos ajtótok	150	23	32000	128
sarokillesztő	160	33	45000	180
faház kontraprofil párban	140	50	94000	376

# Figyelem!

A katalógus csak a leggyakrabban keresett szerszámokat tartalmazza. Természetesen a fentieken kívül bármilyen koronamarót, speciális fúrót is le tudunk gyártani.

Maximálisan igazodunk megrendelőink igényeihez. Nálunk nem okoz gondot, hogy milyen tengelyű gépre készüljön a szerszám, mekkora legyen az átmérője, milyen széles és milyen fazonú legyen. Tanácsot is adunk, hogy egy adott szerszámhoz milyen forgási sebesség és előtolás szükséges, hogy sokáig tartson az éle, és szép felületet lehessen vele elérni.

Szerszámainkat élezzük is!

Ha nem találta meg azt a szerszámot, amelyre szüksége lenne, kérem keressen fel bennünket elérhetőségeink bármelyikén és mi megtaláljuk az önnek legmegfelelőbb megoldást.

Budapest, 2010. március

*Tamás Árpád*

A katalógusban szereplő árak visszavonásig érvényesek!  
Honlapunkon mindig az aktuális áraink szerepelnek!