

[www.rufster.ro](http://www.rufster.ro)



# Rufster®

tot timpul în vârf

## PRODUCĂTOR

Țiglă metalică

Tablă cutată

Accesorii acoperiș

Casete fațadă



CE


## Gama de produse



# Materia primă

Produsele **RUFSTER** au la bază oțelul DX51D zincat la cald și acoperit pe ambele fețe de un sistem multistrat menit să protejeze materialul de coroziune.

## Sistemul de protecție anticorozivă



### Miezul din oțel:

Grosimea tablei poate fi de 0,45 mm, 0,48 mm sau de 0,5 mm

### Stratul de zinc:

Cantitatea stratului de zinc care protejează oțelul este de 200 g/m<sup>2</sup>

### Stratul de finisaj exterior:

Fața vizibilă a materialului este acoperită cu vopsea pe bază de Poliester în două variante de aspect și grosime:

- finisaj din Poliester lucios (25 μ grosime)
- finisaj din Poliester mat structurat (35 μ grosime)

### Stratul de finisaj interior:

Pe verso materialul este protejat de un strat de lac de 7 μ grosime

## Gama de culori

Nuanțele **RUFSTER** vor transforma acoperișul sau fațada într-un lucru de admirat.

Culorile lucioase conferă o strălucire proaspătă pe orice tip de vreme în timp ce culorile mate redau un aspect clasic și elegant, iar dacă vreți să ieșiți în evidență alegeți finisajul antichizat.



**Pentru a vizualiza nuanțele exacte, vă rugăm să consultați Paletarul de culori.**

## Certificat de garanție

Ca producător avem încredere în ceea ce facem și dorim ca și beneficiarii să se bucure de această încredere și de siguranța oferită de un produs de calitate.

Produsele **RUFSTER** sunt conforme cu prevederile standardului SR EN 14782:2006 și a Declarației de Conformitate CE aferentă produselor. Acestea sunt întotdeauna marcate pe partea inferioară cu detalii privind numărul lotului și data fabricației.

Elementele și sistemele **RUFSTER** sunt întotdeauna însoțite de un Certificat de Garanție care este completat pentru fiecare comandă în parte.



**10 ani garanție**

pentru acoperire cu strat de poliester lucios



**15 ani garanție**

pentru acoperire cu strat de poliester mat structurat

Garanția acoperă protecția împotriva coroziunii rezultată din defectele materiei prime în cadrul perioadelor de timp menționate. Pentru condițiile garanției în detaliu, instrucțiuni de montaj, sfaturi de păstrare a produselor, vă rugăm accesați [www.rufster.ro](http://www.rufster.ro)



# Țigla metalică

Țigla metalică este cel mai modern tip de învelitoare pentru acoperișuri având greutate redusă, aspect estetic plăcut și fiind ușor de montat. **RUFSTER** produce două tipuri de țigla metalică, în trei variante de profile, foarte întâlnite pe teritoriul țării noastre și la fel de apreciate.





**Lățime totală:** 1200 mm  
**Lățime utilă:** 1125 mm  
**Înălțime profil:** 23 mm  
**Lungime modul:** 350 mm sau 400 mm  
**Înălțime prag:** 20 mm  
**Lungime coală:** între 0,45 m și 4,0 m  
**Greutate:** între 3,8 - 4,2 kg/m<sup>2</sup>

Țigla metalică  
**AQUA**

Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 66





**Lățime totală:** 1200 mm  
**Lățime utilă:** 1125 mm  
**Înălțime profil:** 23 mm  
**Lungime modul:** 350 mm sau 400 mm  
**Înălțime prag:** 20 mm  
**Lungime coală:** între 0,45 m și 4,0 m  
**Greutate:** între 3,8 - 4,2 kg/m<sup>2</sup>

Țigla metalică  
**AQUA 3D**

Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 66





**Lățime totală:** 1180 mm  
**Lățime utilă:** 1085 mm  
**Înălțime profil:** 33 mm  
**Lungime modul:** 350 mm sau 400 mm  
**Înălțime prag:** 20 mm  
**Lungime coală:** între 0,47 m și 4,0 m  
**Greutate:** între 3,9 - 4,3 kg/m<sup>2</sup>

Țigla metalică  
**TERRA**

Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 65





# Tablă cutată

O soluție atât pentru acoperișuri cât și pentru fațade, profilele de tablă cutată sunt practice și potrivite pentru o mulțime de aplicații. **RUFSTER** produce două tipuri de tablă cutată, în patru variante de profile, destinate montajului în pantă sau placărilor verticale.




Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 64

Lățime totală: 1200 mm  
Lățime utilă: 1175 mm  
Înălțime profil: 12 mm  
Lungime coală: între 1 m și 5 m  
Greutate: cca. 3,6 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>



Tablă cutată  
**R 12**




Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 64

Lățime totală: 1200 mm  
Lățime utilă: 1175 mm  
Înălțime profil: 12 mm  
Lungime coală: între 1 m și 5 m  
Greutate: cca. 3,6 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>




Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 63

Lățime totală: 1170 mm  
Lățime utilă: 1135 mm  
Înălțime profil: 18 mm  
Lungime coală: între 1 m și 5 m  
Greutate: cca. 3,7 - 4,1 kg/m<sup>2</sup>



Tablă cutată  
**R 18**




Produs conform  
SR EN 14782:2006



C.T.P.C. Reg. Nat.  
Anexa 1  
fam. 1.58, poz. 63


Lățime totală: 1170 mm  
Lățime utilă: 1135 mm  
Înălțime profil: 18 mm  
Lungime coală: între 1 m și 5 m  
Greutate: cca. 3,7 - 4,1 kg/m<sup>2</sup>



# Elemente profilate


Elementele profilate din tablă sunt folosite pentru realizarea închiderilor, îmbinărilor și finisărilor sistemului de învelitoare. **RUFSTER** realizează comenzile din aceleași loturi de materie primă astfel încât toate elementele învelitorii au aceleași proprietăți fizice.

## Coamă semirotundă




Lungime:  
2 m

## Coamă dreaptă




Lungime:  
2 m

## Bordură fronton




Lungime:  
2 m

## Dolie




Lungime:  
2 m

## Racord perete




Lungime:  
2 m

## Parazăpadă




Lungime:  
2 m

## Șorț streășină




Lungime:  
2 m

## Pazie jgheab



Lungime:  
2 m

## Jgheab ascuns




Lungime:  
2 m

# Accesorii acoperiș

Pe lângă materialele fabricate în Unitatea de Producție, **RUFSTER** oferă și produsele complementare sistemelor de învelitori, toate de bună calitate.

## Folie anticondens RUFSTER



## Sistem de drenaj



## Bureți etanșare



## Șuruburi autoforante



## Giruetă cocoș





# Casete de fațadă


Casetele reprezintă o soluție originală pentru decorarea fațadelor fiind simple, elengante și moderne.

RUFSTER produce casete pe bază de comandă, dimensiunile acestora fiind în funcție de fiecare proiect în parte.

Casetele se realizează din tablă de oțel cu grosimi între 0,5 mm și 1 mm.

Pe lângă culorile din gama standard se pot comanda și alte nuanțe RAL.

Casetele la dimensiunile standard sunt optime din punctul de vedere al consumului de material.



Lățime standard:	505 mm
Lățime utilă:	535 mm
Lungime standard:	880 mm / 1880 mm
Lungime utilă:	910 mm / 1910 mm
Înălțime standard:	30 mm
Distanță rost:	30 mm


## Casetă standard lungime



## Casetă standard lățime



## Casetă standard de colț



- Casetele pentru fațadă sunt foarte ușor de montat datorită profilului simplu
- Reprezintă o soluție modernă pentru pereți exteriori, oferind un aspect inteligent clădirii
- Sunt durabile și sigure, nu se deformează în timp și asigură ventilarea fațadei



**Sediu:** Str. Iacob Zadik FN, Rădăuți 725400, Jud. Suceava  
**Telefon:** 0230 564 549 **Fax:** 0230 564 562  
**Mail:** office@rufster.ro **Web:** www.rufster.ro

© RUFSTER 2012  
Toate drepturile rezervate  
RUFSTER® este marcă înregistrată  
a firmei S.C. OLINT COM S.R.L.