






Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά Δικαιώματα © 2007 Αλουμύλ Μυλωνάς Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.


Copyright Notice:

Copyright © 2007 Alumil. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:

In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil Milonas S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil Milonas S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual.

Γενικές Πληροφορίες | General Information



Σειρά συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον ανοξείδωτο οδηγό κύλισης, την δυνατότητα ίσιας κοπής, και την γραμμική αισθητική

Βασικά χαρακτηριστικά:

Συρόμενο σύστημα με φύλλο πλάτους 38 mm
Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
Ράουλα 32mm (βαρέως τύπου) από teflon
Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι
Ελάχιστη όψη αλουμινίου στο μέσο του επαλλήλου
Δυνατότητα ίσιας κοπής
Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό
Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ του φύλλου (με πηχάκι)
Μηχανική σύνδεση ανοικτών οδηγών για εξοικονόμηση βάρους, αλλά και ισχυρή σύνδεση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα	12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	75μm minimum
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 - 1,5 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	38 \82,3 mm
Είδος κύλισης	Διπλό ράουλο 32mm πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός έως 26 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	130 Kg
Είδος στεγάνωσης	Περιμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας με μεμβράνη (Hi-Fin)

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα)

Χωνευτό εσωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)


Χωνευτό εξωτερικό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι)

Πιστοποιήσεις

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB).

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο στο EKANAΛ για αεροπεράτοτητα και υδατοστεγανότητα.



Product line for sliding frames, distinguished by the stainless steel roller driver, the option of vertical profile cutting, and its overall linear design.

Basic characteristics:

- 38 mm sash width
- Inox steel roller driver for easier and smoother sliding (near zero friction)
- 32 mm heavy-load rollers, made of teflon
- Sealing with high density membrane brushes (Hi-Fin)
- Single or multiple point lock, with backset application inside the frame's sliding guide
- Option of glazing installation as in traditional "tilt-and-turn" systems, using a sash with a complementary glazing bead
- Special waving design in the facing side

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PROFILES	
Aluminum alloy	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness	12 Webster or 70 HB minimum
Minimum Powder Coating Thickness	75µm minimum
Profile thickness (min-max)	1,4 1,5 mm
Profile Geometry Control	EN DIN 12020-2 Compliant


TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SYSTEM TYPOLOGIES	
Sash Dimensions (Width / Height)	38 / 82,3 mm
Sliding	32 mm teflon rollers on inox steel guide
Glazing types	Single or double, up to 26 mm
Maximum glazing weight per sash	150 kg
Sealing	Perimetrical, using 2 rows of quality brushes with sealing membrane (Hi-Fin)

Product Line Construction Options:

- Interlocking (with or without a fly-screen)
- Internal Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen)
- External Fusible (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and fly-screen)

Certifications:

- The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO 9001.
- The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil.
- The system is certified for air water impermeability, by the EKANAL (Greek Center for Aluminium Development).





ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
	M9010 132	A04, B11
	M9336 349	A04, B14
	M9336A 386	A04, B14
	M9338 470	A04, B12
	M9338A 526	A04, B12
	M9342 466	A04, B13
	M9348 280	A04, B14
	M9353 511	A04, B12
	M9356 670	A04, B13
	M9357 385	A04, B13
	M9368 592	A04, B13
	M9534 713	A04, B13
	M9538 520	A04, B12
	M9553 582	A04, B12
	M9559 608	A04, B13
	M9558 483	A04, B12
	M12217 306	A04, B11

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
	M12242 356	A03, B10
	M12314 1090	A03, B08
	M12316 737	A02, B08
	M12323 553	A03, B10
	M12340 599	A03, B10
	M12348 1089	A04, B11
	M14202 1342	A03, B05
	M14203 456	A05, B10
	M14205 596	A02, B02
	M14212 1303	A02, B06
	M14213 499	A05, B10
	M14214 512	A05, B10
	M14218 932	A05, B09
	M14219 841	A03, B08
	M14220 1768	A02, B04
	M14226 336	A03, B09
	M14234 1796	A02, B04

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
	M14236 1295	A02, B03
	M14237 670	A02, B02
	M14238 1741	A02, B04
	M14239 1276	A02, B02
	M14242 1322	A02, B05
	M14244 879	A03, B11
	M14246 1346	A02, B02
	M14250 1122	A02, B05
	M14254 422	A03, B11
	M14252 1364	A03, B06
	M14262 1578	A03, B06
	M14281 1160	A03, B11
	M14282 646	A03, B09
	M14302 1766	A03, B05
	M14305 799	A05, B02
	M14317 92	A05, B09
	M14318 961	A05, B09

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	ΣΕΛΙΔΑ PAGE
	M12241 287	A03, B10
	M14235 1154	A02, B03
	M14319 531	A03, B08
	M14320 276	A05, B09
	M14374 1562	A02, B03
	M14375 1450	A02, B03
	M14383 2117	A02, B04
	M14386 1327	A03, B07
	M14387 1702	A03, B07
	M14388 451	A05, B10
	S265 135	A02, B06






ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	I,cm ⁴ J,cm ⁴
-------------------	---	--------------	--


	M14205 596	47,80 38,00	2,51 4,47
--	----------------------	----------------	--------------


	M14237 670	44,00 38,00	2,80 5,05
--	----------------------	----------------	--------------


	M14305 799	44,00 38,00	4,12 5,44
--	----------------------	----------------	--------------

	M14235 1154	86,00 38,00	4,81 29,56
--	-----------------------	----------------	---------------


	M14239 1276	86,00 38,00	5,37 34,45
--	-----------------------	----------------	---------------


	M14236 1295	92,00 38,00	5,37 40,91
--	-----------------------	----------------	---------------

	M14246 1346	86,00 68,00	13,52 39,59
--	-----------------------	----------------	----------------

	M14374 1562	95,90 38,00	8,00 55,42
--	-----------------------	----------------	---------------


ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	I,cm ⁴ J,cm ⁴
-------------------	---	--------------	--


	M14220 1768	132,00 38,00	7,17 108,89
--	-----------------------	-----------------	----------------


	M14234 1796	140,00 38,00	7,21 126,01
--	-----------------------	-----------------	----------------

	M14238 1741	124,00 38,00	7,15 91,00
--	-----------------------	-----------------	---------------

	M14383 2117	140,00 38,00	144,79 10,88
--	-----------------------	-----------------	-----------------

	M14242 1322	38,00 82,30	11,86 28,35
---	-----------------------	----------------	----------------

	M14302 1766	77,75 82,30	38,68 38,83
---	-----------------------	----------------	----------------

	M14212 1303	38,00 88,00	27,31 11,54
---	-----------------------	----------------	----------------


	S265 135	9,10 24,05	0,27 0,02
---	--------------------	---------------	--------------


M14000 Deluxe





Προφίλ / Profile Overview 1:4

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	$I_x \text{ cm}^4$ $J_y \text{ cm}^4$
-------------------	---	--------------	--

	M14375 1450	92,00 38,00	7,47 43,85
---	-----------------------	----------------	---------------

	M14386 1327	38,00 82,30	30,16 12,00
---	-----------------------	----------------	----------------


	M14250 1122	32,00 82,30	23,05 75,13
---	-----------------------	----------------	----------------

	M14202 1342	38,00 82,30	29,50 12,11
---	-----------------------	----------------	----------------


	M12314 1090	30,00 83,00	24,05 5,98
---	-----------------------	----------------	---------------

	M12316 737	30,00 50,00	3,78 3,81
---	----------------------	----------------	--------------

	M14219 841	25,80 70,00	12,28 2,33
---	----------------------	----------------	---------------


	M14262 1578	32,00 102,00	49,06 10,54
---	-----------------------	-----------------	----------------

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	$I_x \text{ cm}^4$ $J_y \text{ cm}^4$
-------------------	---	--------------	--

	M14387 1702	68,00 82,30	33,06 27,19
--	-----------------------	----------------	----------------


	M14282 646	47,00 27,00	1,25 5,75
--	----------------------	----------------	--------------


	M12241 287	44,10 41,90	2,32 2,07
--	----------------------	----------------	--------------

	M12340 599	74,00 43,40	3,35 11,66
--	----------------------	----------------	---------------

	M12242 356	46,80 41,90	3,30 2,75
--	----------------------	----------------	--------------

	M12323 553	40,90 41,90	3,13 3,59
--	----------------------	----------------	--------------

	M14244 879	48,05 36,95	3,07 8,90
--	----------------------	----------------	--------------

	M14252 1364	32,00 102,00	41,77 8,63
---	-----------------------	-----------------	---------------

ΠΡΟΦΙΛ
PROFILE

ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr
Βάρος / Weight (gr/m)

X mm
Y mm

I, cm^4
 J, cm^4



M14319
531

17,30
50,00


59,42
3,54



M9534
713

24,90
101,10

20,74
1,75



M9336A
386

56,00
19,90

0,99
4,69



M9558
483

24,90
83,30

9,96
1,69



M9368
592

24,90
87,00

12,71
1,60



M9342
466

25,00
100,00


9,91
127,62



M9348
280

25,00
60,00

0,56
4,51



M9336
349

50,00
10,00

3,01
0,22

ΠΡΟΦΙΛ
PROFILE

ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr
Βάρος / Weight (gr/m)

X mm
Y mm

I, cm^4
 J, cm^4



M9553
582

24,90
82,30

12,26
1,95



M9538
520

24,90
82,90

10,48
1,75



M9353
511

24,90
90,00

13,73
1,84



M9338A
526

24,70
77,20

8,36
1,68



M9338
470

24,90
80,00

8,81
1,44



M9357
385

25,00
60,00

4,10
0,63



M9356
670

25,00
110,00

28,12
1,36



M9559
608


24,90
84,60


11,07
1,08


M14000 Deluxe




Προφίλ / Profile Overview 1:4

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	I_x, cm^4 J_y, cm^4
	M14318 961	28,40 83,00	23,03 3,34
	M14203 456	45,60 46,60	3,23 3,04
	M14213 499	45,60 47,30	3,48 3,48
	M14317 92	8,30 24,95	0,26 0,02
	M14226 336	24,90 19,80	0,52 0,92
	M9010 132	3,43 7,20	0,02 0,27
	M12348 1089	88,80 40,90	10,41 34,82

ΠΡΟΦΙΛ PROFILE	ΠΡΟΦΙΛ No / Profile Nr Βάρος / Weight (gr/m)	X mm Y mm	I_x, cm^4 J_y, cm^4
	M14218 932	28,40 83,00	19,30 3,37
	M14388 451	46,60 45,60	3,22 2,87
	M14214 512	45,60 52,20	3,50 4,19
	M14320 276	8,30 47,20	2,44 0,10
	M14281 1160	90,35 33,40	3,21 32,05
	M12217 306	21,00 39,80	1,72 0,31
	M14254 422	31,10 33,10	14,22 14,28






M14205

W=596 gr/m


Προφίλ / Profiles 1:1

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SINGLE DRIVER



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ




R=1:2

M14237

W=670 gr/m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SINGLE DRIVER




M14305

W=799 gr/m


ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SINGLE DRIVER



M14246 ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

W=1346 gr/m DOUBLE DRIVER WITH ARMATURE




M14239

W=1276 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DOUBLE DRIVER



M14000 Deluxe

ALUMIL


Προφίλ / Profiles 1:1

M14235

W=1154 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DOUBLE DRIVER




M14236

W=1295 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DOUBLE DRIVER




M14374

W=1562 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DOUBLE DRIVER




M14375

W=1450 gr/m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DOUBLE DRIVER




M 14238

W=1741 gr/m

Προφίλ / Profiles 1:1


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE DRIVER



M14220

W=1768 gr/m


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE DRIVER



M14234

W=1796 gr/m


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE DRIVER



M14383

W=2075 gr/m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE DRIVER



M14000 Deluxe




Προφίλ / Profiles 1:1

M14202

W=1342 gr/m

ΦΥΛΛΟ

SASH




M14242

W=1322 gr/m

ΦΥΛΛΟ

SASH




* ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 9203

M14302

W=1766 gr/m

ΦΥΛΛΟ

SASH




M14250

W=1122 gr/m

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ

SASH FOR SHUTTERS



M14212

W=1303 gr/m

ΦΥΛΛΟ



SASH

S265

W=135gr/m GLASS HOLDER FOR DOUBLE GLASING

Προφίλ / Profiles 1:1


ΠΗΧΑΚΙ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ



M14252

W=1364 gr/m


ΤΑΜΠΛΑΣ
KICK PLATE



M14262

W=1578 gr/m

ΤΑΜΠΛΑΣ
KICK PLATE



* ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 311-14-270-00

M14000 Deluxe

ALUMIL


Προφίλ / Profiles 1:1

M 14386

ΦΥΛΛΟ

W=1327 gr/m

SASH




M14387

ΦΥΛΛΟ



W=1702 gr/m

SASH





M14219 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ
W=841 gr/m "T"-PROFILE FOR SCREEN

M14319 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ
W=531 gr/m "T"-PROFILE FOR SCREEN



M12314 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
W=1090 gr/m "T"-PROFILE

M12316 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
W=737 gr/m "T"-PROFILE



* ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΠΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 311-12-316-00

M14000 Deluxe

ALUMIL


Προφίλ / Profiles 1:1

M14318

ΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ

W=961 gr/m

FLY - SCREEN




M14218

ΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ

W=932 gr/m


FLY - SCREEN



M14317 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ

W=92 gr/m

KLIP FOR FLY-SCREEN




M14320

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ


W=276 gr/m

KLIP FOR "T"-PROFILE



M14226 ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΟΥ

W=336 gr/m SUPPLEMENTARY PROFILE FOR SASH




M14282

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ


W=646 gr/m

HOOK




Προφίλ / Profiles 1:1


M12241 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
W=287 gr/m ADJOINING PROFILE




M12340 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
W=599 gr/m ADJOINING PROFILE




M12323 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
W=553 gr/m CLIP FOR DECORATIVE PROFILE




M12242 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
W=356 gr/m ADJOINING PROFILE




M14203 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
W=456 gr/m HOOK




M14213 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
W=499 gr/m HOOK



M14388 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
W=451 gr/m HOOK



M14214 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
W=512 gr/m HOOK



M14000 Deluxe

ALUMIL


Προφίλ / Profiles 1:1

M14281

W=1160 gr/m

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ


HOOK



M14244

W=879 gr/m


ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE



M14254

W=422 gr/m


ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΙΤΑΣ
ADJOINING PROFILE



M9010

W=132 gr/m


ΚΑΠΑΚΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
COVER



M12348

W=1089 gr/m


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
DECORATIVE PROFILE



M12217

W=306 gr/m


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER AT WALL OPENING




ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ - SHUTTERS PROFILES

ΟΛΑ ΤΑ "ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ" ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΑ
ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED
TO ALLOW VENTILATION


M9338 ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=470 gr/m SHUTTER BLINDS




M9338A ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=526 gr/m SHUTTER BLINDS




M9353 ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=511 gr/m SHUTTER BLINDS




M9538 ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=520 gr/m SHUTTER BLINDS



M9558 ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=483 gr/m SHUTTER BLINDS




M9553 ΓΑΛΟΝΑΚΙ
W=582 gr/m SHUTTER BLINDS




ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ - SHUTTERS PROFILES

ΟΛΑ ΤΑ "ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ" ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΑ
ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED
TO ALLOW VENTILATION


M9368
W=592 gr/m




M9357
W=385 gr/m




M9559
W=608 gr/m




M9342
W=466 gr/m



M9356
W=670 gr/m



M9534
W=713 gr/m



ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ - SHUTTERS PROFILES

ΟΛΑ ΤΑ "ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ" ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΑ
ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED
TO ALLOW VENTILATION

M9348
W=280 gr/m




ΓΑΛΟΝΑΚΙ
SHUTTER BLINDS


M9336
W=349 gr/m






ΟΒΑΛΙΝΑ
ADJUSTABLE
SHUTTER BLINDS





M9336A
W=386 gr/m


ΠΕΡΣΙΔΑ
SHUTTER BLINDS














200-05-304-00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING GASKET

290-00-002-00
ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING WEDGE

140-11-260-00
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / SCREW CORNER

600-02-104-00
ΡΑΥΛΟ ΔΙΠΛΟ / DOUBLE WHEELS

180-14-270-00
ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ / ALIGNMENT CORNER

311-14-203-00
ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ / END COVER

660-12-140-00
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / STAINLESS STEEL DRIVER

180-19-000-00
ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ / ALIGNMENT CORNER

660-14-345-00
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ / CENTRAL SEAL

180-19-012-00
ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ / ALIGNMENT CORNER


120-10-410-00
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / SCREW CORNER



220-60-001-00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ / GASKET



M14246




M14203

M14202















M14000 Deluxe



Τομές / Sections 1:1



ALUMIL

















* M14281



* ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ



M14000 Deluxe


Τομές / Sections 1:1

ALUMIL













M14000 Deluxe



Τομές / Sections 1:1



ALUMIL



































M14000 Deluxe



Τομές / Sections 1:1

ALUMIL












M14000 Deluxe

ALUMIL









M14000 Deluxe

Τομές / Sections 1:1

ALUMIL












M14000 Deluxe


Τομές / Sections 1:1

ALUMIL














DUMPING STOPER "DELUXE" 650-14-012-00








M14235
M14246
M14236

M14386
M14242
M14202
M14302

M14235
M14246
M14236



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH

$$X_2 = \frac{A + 97,70}{2} \quad \text{mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH


$$X_2 = \frac{W + 21,70}{2} \quad \text{mm}$$


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 17,00 \quad \text{mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 59,00 \quad \text{mm}$$





ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH

$$X_2 = \frac{A + 97,70}{2} \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH

$$X_2 = \frac{W + 21,70}{2} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH


$$Y = B + 17,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH


$$Y = H - 59,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ
HEIGHT OF ADJ. PROFILE

$$Y_r = Y - 38,00 \text{ mm}$$




1b)



M14235
M14246
M14236

M14235
M14246
M14236



ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_T = \frac{A}{2} - 83,80 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE


$$X_T = \frac{W}{2} - 121,80 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH


$$Y = B + 13,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 63,00 \text{ mm}$$




1c)



M14235
M14246
M14236

M14242
M14202
M14302

M14235
M14246
M14236



ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_T = \frac{A}{2} - 115,70 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE


$$X_T = \frac{W}{2} - 153,70 \text{ mm}$$


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 13,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH



$$Y = H - 63,00 \text{ mm}$$





M14235
M14246
M14236

M14235
M14246
M14236



ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_r = \frac{A}{2} - 83,80 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_r = \frac{W}{2} - 121,80 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 13,00 \text{ mm}$$



ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 63,00 \text{ mm}$$

M14000 Deluxe



Κοπές / Cutting Instructions



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH

$$X_4 = \frac{A + 160,50}{4} \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH


$$X_4 = \frac{W + 84,50}{4} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH


$$Y = B + 17,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 59,00 \text{ mm}$$




2b)



M14235
M14246
M14236

M14235
M14246
M14236



ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_T = \frac{A}{4} - 92,60 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE


$$X_T = \frac{W}{4} - 111,60 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH


$$Y = B + 13,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 63,00 \text{ mm}$$




3a)



M14238
M14234
M14220

M14238
M14234
M14220



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH

$$X_3 = \frac{A + 178,30}{3} \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH


$$X_3 = \frac{W + 102,40}{3} \text{ mm}$$



ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 17,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 59,00 \text{ mm}$$





ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE

$$X_T = \frac{A}{3} - 62,50 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΜΠΛΑ
WIDTH OF KICK PLATE


$$X_T = \frac{W}{3} - 87,90 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 13,00 \text{ mm}$$


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 63,00 \text{ mm}$$



ALUMIL


4)




Y H



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WIDTH OF SASH	$X = W - 54,60 \quad \text{mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ HEIGHT OF SASH	$Y = B + 17,00 \quad \text{mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ HEIGHT OF SASH	$Y = H - 59,00 \quad \text{mm}$





ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
WIDTH OF SASH


$$X_2 = \frac{W - 69,00}{2} \text{ mm}$$


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = B + 17,00 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
HEIGHT OF SASH

$$Y = H - 59,00 \text{ mm}$$







ΧΟΥΦΤΑ ΑΠΛΗ
FINGER PULL




ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
FINGER PULL WITH LOCK SET



ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ
FINGER PULL WITH LOCK SET
AND HANDLE

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
MILLING DETAIL



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ

Σχέδιο συναρμολόγησης


Αφαιρέστε τα ακόλουθα μέρη για
τη συναρμολόγηση κλειδαριάς

Εξαρτήματα / Accessories

LOCKER WITH HANDLE


Assembly drawing for
selecting
and placing of spacers

Remove the following parts
for the assembly of the locker




ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ

Σχέδιο συναρμολόγησης της λαβής όταν τοποθετείται στην αριστερή πλευρά




LOCKER WITH HANDLE


Assembly drawing for the handle when placed on the left-hand side



Σχέδιο συναρμολόγησης της λαβής όταν τοποθετείται στην δεξιά πλευρά



Assembly drawing for the handle when placed on the right-hand side




ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ


Σχέδιο συναρμολόγησης για την
τοποθέτηση
αντικρίσματος κλειδαριάς και σφήνας

LOCKER WITH HANDLE

Assembly drawing for the
placing
of the lock point and wedge



TOMH A.A
SECTION A.A



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ


Σχέδιο συναρμολόγησης

Αφαιρέστε τα ακόλουθα μέρη για
τη συναρμολόγηση κλειδαριάς

LOCKER WITH BUTTON

Assembly drawing for selecting
and placing of spacers

Remove the following parts
For the assembly of the locker




ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ


Σχέδιο συναρμολόγησης για την τοποθέτηση αντικρίσματος κλειδαριάς και σφήνας

LOCKER WITH BUTTON

Assembly drawing for the placing of the lock point and wedge



ΤΟΜΗ Α.Α
SECTION A.A



M14000 Deluxe

Εξαρτήματα / Accessories

ALUMIL

STOCK No : **M0111041M** ΚΩΔΙΚΟΣ : **120-10-410-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
DESCRIPTION: SCREW CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 84
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **M04100** ΚΩΔΙΚΟΣ : **140-11-190-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΔΩΤΗ-ΧΥΤΗ
DESCRIPTION: SCREW CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 11x19mm
DIMENSION:



STOCK No : **MS0400** ΚΩΔΙΚΟΣ : **140-11-260-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΔΩΤΗ-ΧΥΤΗ
DESCRIPTION: SCREW CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 10,2x34,2mm
DIMENSION:



STOCK No : **MS0402** ΚΩΔΙΚΟΣ : **140-11-270-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΔΩΤΗ-ΧΥΤΗ
DESCRIPTION: SCREW CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 10,2x34,2mm
DIMENSION:



STOCK No : **M0118001** ΚΩΔΙΚΟΣ : **180-11-801-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION: ALIGNMENT CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4000
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **180-14-270-00** ΚΩΔΙΚΟΣ : **180-14-270-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION: ALIGNMENT CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **6500921800** ΚΩΔΙΚΟΣ : **180-14-218-00**
ART. No :


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION: ALIGNMENT CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 300
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **M01900** ΚΩΔΙΚΟΣ : **180-19-000-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION: ALIGNMENT CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ
MATERIAL: STEEL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20x500
PACKAGE:


ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



Εξαρτήματα / Accessories

M01912



ΚΩΔΙΚΟΣ : **180-19-012-00** STOCK No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION: ALIGNMENT CORNER

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **460-19-628-00** STOCK No : **GU19628000**


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ, EURIS
DESCRIPTION: CYLINDER WITH HANDLE, EURIS

ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **460-81-370-00** STOCK No : **GU46681370**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
DESCRIPTION: CYLINDER

ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:

ΧΡΩΜΑ: COLOR:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-10
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 40-45mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **290-00-002-00** STOCK No : **M09002**


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
DESCRIPTION: GLAZING WEDGE

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC

ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ
COLOR: GREEN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1500
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 2mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **290-00-003-00** STOCK No : **M09003**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
DESCRIPTION: GLAZING WEDGE

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ
COLOR: BROWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-4(x1000)
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 3mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **290-00-004-00** STOCK No : **M09004**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
DESCRIPTION: GLAZING WEDGE

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ
COLOR: BROWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 4mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **290-00-005-00** STOCK No : **M09005**


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
DESCRIPTION: GLAZING WEDGE

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC

ΧΡΩΜΑ: ΚΑΦΕ
COLOR: BROWN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600
PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 5mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : **660-00-345-00** STOCK No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΠΕΡ ΦΙΛΗΤΟΥ
DESCRIPTION: BUFFER

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: PACKAGE:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:

M14000 Deluxe

ALUMIL

Εξαρτήματα / Accessories

STOCK No : **21-20-00-846** ΚΩΔΙΚΟΣ : **660-14-146-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
DESCRIPTION: CENTRAL SEAL

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : ΚΩΔΙΚΟΣ : **660-12-266-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
DESCRIPTION: CENTRAL SEAL

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : ΚΩΔΙΚΟΣ : **660-14-345-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
DESCRIPTION: CENTRAL SEAL

ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **MS0402** ΚΩΔΙΚΟΣ : **660-12-140-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DESCRIPTION: STAINLESS STEEL DRIVER

ΥΛΙΚΟ: INOX
MATERIAL: INOX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4-42m
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **6301210100** ΚΩΔΙΚΟΣ : **630-12-101-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ CLUB
DESCRIPTION: BACKSET FOR LOCKER

ΥΛΙΚΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1
MATERIAL: PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : ΚΩΔΙΚΟΣ : **630-12-201-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CLUB
DESCRIPTION: BASE FOR TONGUE

ΥΛΙΚΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-100
MATERIAL: PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **6301410800** ΚΩΔΙΚΟΣ : **630-14-108-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ CLUB
DESCRIPTION: TONGUE

ΥΛΙΚΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-1000
MATERIAL: PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **GU195420108** ΚΩΔΙΚΟΣ : **630-20-108-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ CLUB
DESCRIPTION: TONGUE

ΥΛΙΚΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50-1500
MATERIAL: PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΑΒΑΦΟ
COLOR: MILL FINISH

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



Εξαρτήματα / Accessories
MS0101A



ΚΩΔΙΚΟΣ : 600-01-201-00 **STOCK No :**
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ
DESCRIPTION: SINGLE WHEEL
ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4-160
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 600-02-140-00 **STOCK No :** 6000214000
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ
DESCRIPTION: DOUBLE WHEELS
ΥΛΙΚΟ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL: ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-72
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 650-09-218-00 **STOCK No :**
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
DESCRIPTION: BUFFER FOR SLIDING DOORS
ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 650-14-012-00 **STOCK No :** 6501401200
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
DESCRIPTION: BUFFER FOR SLIDING DOORS
ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4-280
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 620-03-006-03 **STOCK No :** STOX69600FP
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο6
DESCRIPTION: BRUSH WITH MEMBRANE Νο6
ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ, 620-03-006-04 ΓΚΡΙ
COLOR: BLACK, 620-03-006-04 GREY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 550-1100
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 6mm
DIMENSION:




ΚΩΔΙΚΟΣ : 620-03-007-03 **STOCK No :** STOX69700FP
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Νο7
DESCRIPTION: BRUSH WITH MEMBRANE Νο7
ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 450-900 m
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 7mm
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-00-110-03 **STOCK No :** TAPF10M
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ Φ11-ΟΒΑΛ
DESCRIPTION: END COVER
ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ, 311-00-110-02 ΛΕΥΚΟ, 311-00-110-04 ΓΚΡΙ
COLOR: BLACK, 311-00-110-02 WHITE, 311-00-110-04 GREY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-500x12
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-00-044-00 **STOCK No :**
ART. No :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ
DESCRIPTION: END COVER
ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
MATERIAL: POLYAMIDE
ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ
COLOR: BLACK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 300
PACKAGE:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M9244, M14244
DIMENSION:

M14000 Deluxe

Εξαρτήματα / Accessories

ALUMIL

STOCK No : **3110428100** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-04-281-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
HANDLE END COVER

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M14281



STOCK No : **3110428120** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-04-281-20**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
HANDLE END COVER FOR M14281 WITH STRAIGHT CUT

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M14281



STOCK No : **3110430200** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-04-302-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
EXTERIOR HANDLE END COVER

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M14302



STOCK No : **31104030210** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-04-302-10**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
INTERIOR HANDLE END COVER

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M14302



STOCK No : **31104030220** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-04-302-20**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
HANDLE END COVER

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M14302



STOCK No : **311-12-101-00** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-12-101-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΟΣ
END COVER

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:

12-1800

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:



STOCK No : **MS12314** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-12-314-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ M12314
END COVER FOR M12314

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:


300

ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M12314



STOCK No : **MS12316** ΚΩΔΙΚΟΣ : **311-12-316-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
DESCRIPTION:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ M12316
END COVER FOR M12316

ΥΛΙΚΟ:
MATERIAL:

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
POLYAMIDE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
PACKAGE:

1-300




ΧΡΩΜΑ:
COLOR:

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:

M12616











	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-203-00 STOCK No : 3111420300 ΑΡΤ. No : 311-14-203-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 300 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14203 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-214-00 STOCK No : ΑΡΤ. No : 311-14-214-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 300 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14214 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-219-03 STOCK No : MS14219M ΑΡΤ. No : 311-14-219-03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΑΣ ΓΙΑ M14219 DESCRIPTION: END COVER FOR M14219 ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14219 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-254-00 STOCK No : MS14254 ΑΡΤ. No : 311-14-254-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΦΙΛΗΤΟΥ ΓΙΑ M14254 DESCRIPTION: END COVER FOR M14254 ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 170 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14254 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-270-00 STOCK No : MS9252 ΑΡΤ. No : 311-14-270-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΣΟΚΟΡΟΥ DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 160 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-281-00 STOCK No : 3111458100 ΑΡΤ. No : 311-14-281-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΕΤ ΤΑΠΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ DESCRIPTION: END CAP ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-90 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14281 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-302-00 STOCK No : 31114302 ΑΡΤ. No : 311-14-302-00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2-200 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 311-14-387-03 STOCK No : ΑΡΤ. No : 311-14-387-03 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14387 DIMENSION:

M14000 Deluxe

Εξαρτήματα / Accessories

ALUMIL

STOCK No GU196380067		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-638-02	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:		ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No GU196380006		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-638-03	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΜΑΥΡΟ BLACK	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No : GU1963801		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-638-09	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΧΟΥΦΤΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-10 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΑΣΗΜΙ SILVER	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No GU196940006		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-694-03	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EURIS FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΜΑΥΡΟ BLACK	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No : GU19694001		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-694-09	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ POLYAMIDE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΑΣΗΜΙ SILVER	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No :		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-19-706-03	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΒΗ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EURIS FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ POLYAMIDE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΜΑΥΡΟ BLACK	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No : GU46666001		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-46-601-09	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΧΟΥΦΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ FINGER PULL		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΑΣΗΜΙ SILVER	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	
STOCK No GU466300006		KΩΔΙΚΟΣ : ART. No : 610-46-630-03	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS END COVER		
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ POLYAMIDE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE:	
ΧΡΩΜΑ: COLOR:	ΜΑΥΡΟ BLACK	ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:	

	ΚΩΔΙΚΟΣ : 610-46-630-09 STOCK No : GU46630001 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΠΑΚΙ EURIS DESCRIPTION: END COVER ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ MATERIAL: POLYAMIDE ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ COLOR: SILVER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-20 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 630-26-290-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΧΟΥΦΤΑ ΑΠΛΗ DESCRIPTION: FINGER PULL ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MATERIAL: DIE CAST ΧΡΩΜΑ: 630-26-290-02ΛΕΥΚΟ, -03ΜΑΥΡΟ, -06ΚΑΦΕ, -11ΑΣΗΜΙ COLOR: 630-26-290-02WHITE, -03BLACK, -06BROWN, -11SILVER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 630-26-330-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DESCRIPTION: FINGER PULL WITH LOCK SET ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MATERIAL: DIE CAST ΧΡΩΜΑ: 630-26-330-02ΛΕΥΚΟ, -03ΜΑΥΡΟ, -06ΚΑΦΕ, -11ΑΣΗΜΙ COLOR: 630-26-330-02WHITE, -03BLACK, -06BROWN, -11SILVER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 630-26-030-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΧΟΥΦΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ DESCRIPTION: LOCK SET AND HANDLE ΥΛΙΚΟ: ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MATERIAL: DIE CAST ΧΡΩΜΑ: 630-26-030-02ΛΕΥΚΟ, -03ΜΑΥΡΟ, -06ΚΑΦΕ, -11ΑΣΗΜΙ COLOR: 630-26-030-02WHITE, -03BLACK, -06BROWN, -11SILVER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 852-14-281-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ: MATERIAL: ΧΡΩΜΑ: COLOR: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14281 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 852-14-302-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ: MATERIAL: ΧΡΩΜΑ: COLOR: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: M14302 DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 655-26-340-00 STOCK No : ZC2634 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. DESCRIPTION: PLASTIC PARTS 28-32mm ΥΛΙΚΟ: PVC MATERIAL: PVC ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ COLOR: WHITE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-50 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 655-26-370-00 STOCK No : ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ. DESCRIPTION: PLASTIC PARTS 28-32mm ΥΛΙΚΟ: PVC MATERIAL: PVC ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ COLOR: WHITE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-50 PACKAGE: ΔΙΑΣΤΑΣΗ: DIMENSION:

M14000 Deluxe

ALUMIL

Εξαρτήματα / Accessories


STOCK No : **ZC2631**

ΚΩΔΙΚΟΣ : **655-26-310-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 28-32χιλ.
DESCRIPTION: PLASTIC PARTS 28-32mm

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-50
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ
COLOR: WHITE
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:




STOCK No : **ZC2632**

ΚΩΔΙΚΟΣ : **655-26-320-00**
ART. No :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ 38-45χιλ.
DESCRIPTION: PLASTIC PARTS 38-45mm

ΥΛΙΚΟ: PVC
MATERIAL: PVC
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1-50
PACKAGE:

ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ
COLOR: WHITE
ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
DIMENSION:




	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-004-00 STOCK No : 2000300400 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 4mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 4mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-005-00 STOCK No : 2000300500 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 5mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-006-00 STOCK No : 2000300600 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 6mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 6mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-007-00 STOCK No : 2000300700 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 7mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-008-00 STOCK No : 2000300800 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 8mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 8mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-010-00 STOCK No : 2000301000 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 10mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 10mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ MATERIAL: COLOR: BLACK
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-025-00 STOCK No : 2000302500 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 2,5mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 2,5mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: MATERIAL: COLOR:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-03-030-00 STOCK No : 2000303000 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 3mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: MATERIAL: COLOR:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-05-304-00 STOCK No : T034 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3-4mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 3-4mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: MATERIAL: COLOR:
	ΚΩΔΙΚΟΣ : 200-05-506-00 STOCK No : T056 ART. No : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5-6mm DESCRIPTION: GLAZING GASKET 5-6mm ΥΛΙΚΟ: PVC ΧΡΩΜΑ: MATERIAL: COLOR:


M14000 Deluxe

Εξαρτήματα / Accessories

ALUMIL


STOCK No : T078		KΩΔΙΚΟΣ : 200-05-708-00	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7-8mm GLAZING GASKET 7-8mm	ART. No :	
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	EPDM	ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK	
STOCK No : M06831		KΩΔΙΚΟΣ : 200-68-310-00	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΗΡΤΑΡΩΤΟ GLAZING GASKET	ART. No :	
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	PVC	ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK	
STOCK No : BMPC1866		KΩΔΙΚΟΣ : 200-68-310-01	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΗΡΤΑΡΩΤΟ GLAZING GASKET 5- 6mm	ART. No :	
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:		ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK	
STOCK No : M06000		KΩΔΙΚΟΣ : 220-60-000-00	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΛΑΤΗ GASKET	ART. No :	
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	PVC	ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK	
STOCK No : M081		KΩΔΙΚΟΣ : 240-81-000-00	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION:	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ ΦΙΛΗΤΟΥ GASKET	ART. No :	
ΥΛΙΚΟ: MATERIAL:	EPDM	ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ COLOR: BLACK	






Πίνακας 1.1 Στατικές Πληροφορίες
Table 1.1 Static Information

	Ροπή αδράνειας ως προς κ.β. άξονα x Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Ροπή αδράνειας ως προς κ.β. άξονα y Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Επιφάνεια Area
Profile	I_x	W_x	e_{y1}	e_{x2}	J_y	W_y	e_{x1}	e_{y2}	A
Διατομή	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ²)
M 14202	29,50	15,53	4,03	1,90	12,11	2,88	1,90	4,20	4,96
M 14203	3,23	0,99	1,27	3,26	3,04	0,90	1,29	3,38	1,69
M 14205	2,51	1,14	1,85	2,21	4,47	2,29	2,57	1,95	2,21
M 14212	27,24	15,13	3,90	1,80	11,54	2,36	1,80	4,89	4,82
M 14213	3,49	1,11	1,20	3,15	3,55	1,01	1,40	3,53	1,88
M 14218	19,65	12,93	4,10	1,52	3,45	0,82	1,32	4,19	3,51
M 14219	12,28	8,96	3,50	1,37	2,33	0,67	1,21	3,50	3,12
M 14220	7,17	1,10	1,95	6,52	108,89	58,86	6,68	1,85	6,55
M 14226	0,52	0,43	1,03	1,22	0,92	0,98	1,26	0,94	1,25
M 14234	7,21	0,96	1,93	7,51	126,01	67,39	6,49	1,87	6,65
M 14235	4,81	1,12	1,83	4,28	29,56	15,01	4,32	1,97	4,27
M 14236	5,37	1,24	1,89	4,34	40,91	21,42	4,86	1,91	4,79
M 14237	2,80	1,43	2,01	1,96	5,05	2,84	2,44	1,78	2,48
M 14238	7,19	1,18	1,96	6,07	91,69	49,83	6,33	1,84	6,48
M 14242	28,42	14,96	4,09	1,90	11,87	2,87	1,90	4,14	4,9
M 14244	2,61	1,07	2,06	2,44	6,22	3,62	2,35	1,72	2,81
M 14246	13,52	3,64	4,33	3,71	39,59	15,90	4,89	2,49	4,98
M 14250	23,05	14,41	3,99	1,60	7,51	1,77	1,60	4,24	4,15



Πίνακας 1.1 Στατικές Πληροφορίες
Table 1.1 Static Information

	Ροπή Αδράνειας ως προς κ.β. άξονα x Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Ροπή Αδράνειας ως προς κ.β. άξονα y Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Επιφάνεια Area
Profile	I_x	W_x	e_{y1}	e_{x2}	J_y	W_y	e_{x1}	e_{y2}	A
Διατομή	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ²)
M 14252	41,76	26,10	4,98	1,60	8,63	1,65	1,60	5,22	5,13
M 14254	1,42	0,91	1,63	1,56	1,43	0,85	1,54	1,68	1,56
M 14262	49,06	30,66	5,04	1,60	10,54	2,05	1,60	5,15	5,92
M 14281	3,21	0,70	1,12	4,59	32,04	14,50	4,44	2,21	4,3
M 14282	1,25	0,52	1,66	2,39	5,79	5,57	2,31	1,04	2,39
M 14302	38,68	7,88	4,64	4,91	33,83	9,42	2,87	3,59	6,54
M 14305	4,12	2,07	1,72	1,99	5,45	2,62	2,41	2,08	2,96
M 14317	0,26	1,18	1,24	0,22	0,02	0,02	0,61	1,24	0,34
M 14318	23,03	15,05	4,29	1,53	3,36	0,84	1,31	4,01	3,56
M 14319	5,94	1,04	2,50	5,71	0,35	0,14	1,16	2,50	1,97
M 14320	2,44	4,78	2,35	0,51	0,10	0,04	0,32	2,34	1,02
M 14374	8,00	1,67	1,68	4,78	55,42	26,27	4,81	2,11	5,79
M 14375	7,47	1,71	1,66	4,37	43,85	20,59	4,82	2,13	5,37
M 14383	10,76	1,61	1,66	6,69	141,92	66,32	7,31	2,14	7,68
M 12217	1,73	3,53	2,18	0,49	0,32	0,18	1,61	1,8	1,14
M 12241	2,32	1,73	2,64	1,34	2,07	1,34	3,07	1,55	1,06
M 12242	3,18	2,56	2,81	1,24	2,72	1,97	3,44	1,38	1,30
M 12314	23,52	15,68	4,15	1,50	5,93	1,43	1,50	4,15	4,00



Πίνακας 1.1 Στατικές Πληροφορίες
Table 1.1 Static Information

	Ροπή Αδράνειας ως προς κ.β. άξονα x Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Ροπή Αδράνειας ως προς κ.β. Άξονα y Moment of Inertia about Neutral Axis	Ροπή αντίστασης Moment of Resistance	Απόσταση από τον κ.β. άξονα x Distance from Centroid	Απόσταση από τον κ.β. άξονα y Distance from Centroid	Επιφάνεια Area
Profile	I_x	W_x	e_{y1}	e_{x2}	J_y	W_y	e_{x1}	e_{y2}	A
Διατομή	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	(cm ²)
M 12316	3,78	2,52	2,50	1,50	3,81	1,52	1,50	2,50	2,73
M 12323	2,19	0,87	1,37	2,52	3,57	1,27	1,57	2,82	1,86
M 12340	3,59	0,93	2,71	3,86	11,16	6,85	3,63	1,63	2,26
M 12348	9,57	2,00	2,02	4,79	32,13	15,52	4,08	2,07	3,69
M 9010	0,02	0,02	0,55	1,25	0,27	1,59	1,25	0,17	0,49
M 9368	12,70	10,24	3,84	1,24	1,60	0,33	1,25	4,85	2,18
M 9558	9,95	8,02	3,58	1,24	1,68	0,36	1,24	4,72	1,97
S 265	0,28	0,38	1,16	0,73	0,02	0,02	0,22	1,24	0,51