



Staționare și mobile

Uscătoare de diferite tipuri

Uscare delicată pentru porumb, cereale, floarea soarelui, rapiță, leguminoase



Uscătoare staționare prin trecere

- Verificat din punct de vedere static
- Echipate cu cascade conice pentru o uscare uniformă
- Celule de uscare din aluminiu special (AlMg)
- Structura de rezistență și piesele aferente sunt zincate
- Uscare delicată pentru cereale, rapiță, porumb, floarea soarelui, leguminoase
- Generatorul de aer cald funcționează pe gaz sau pe motorină la alegere

Aceste uscătoare fac parte dintr-un sistem complet, care conține tehnică de transport, posibilitate de înmagazinare, instalații de măsurat și reglaj, respectiv automatizare de înalt nivel.



Izolarea căldurii, reducerea zgomotului, protecție împotriva vremii: **Uscătorul izolat**



Uscător prin trecere cu izolație termică


Izolația canalelor de aer cald și uzat este realizată cu izopanele rezistente la căldură (până la 160° C). Celulele de uscare sunt complet învelite cu panee izolatoare. Astfel se realizează reducerea pierderii de căldură și se reduce zgomotului.

Uscătorul se poate echipa opțional cu arzător plan, care poate să furnizeze zonei de uscare aer cald la temperatura optimă pentru produs. Astfel se realizează un consum de energie redus, și o uscare delicată a bunurilor.

- Verificat din punct de vedere static
- Echipate cu cascade conice pentru o uscare uniformă
- Celule de uscare din aluminiu special (AlMg)
- Structura de rezistență și piesele aferente sunt zincate
- Uscare delicată pentru cereale, rapiță, porumb, floarea soarelui, leguminoase
- Generator de aer cald cu arzător pe gaz sau pe motorină la alegere

Aceste uscătoare fac parte dintr-un sistem complet, care conține tehnică de transport, posibilitate de înmagazinare, instalații de măsurat și reglaj, respectiv automatizare de înalt nivel.

Construcție ecologică, instalare universală: Uscătoare mobile prin trecere și prin șarje



Uscătorul mobil GTR

- Execuție zincată
- Manta din tablă zincată perforată
- Generator de aer cald cu arzător de marcă
- Pentru cereale, semințe verzi, leguminoase, porumb, rapiță și floarea soarelui
- Opțional se livrează și în execuție staționară
- Cu încălzire directă sau indirectă la alegere
- Opțional cu arzător pe gaz în loc de arzător pe motorină

Uscător prin trecere mobil și rabatabil GDT

- Verificat din punct de vedere static
- Cu cascade conice pentru o uscare uniformă
- Cu zone de depozitare
- Celule pătrate de uscare din aluminiu special (AlMg)
- Structura de rezistență și piesele aferente sunt zincate
- Uscare delicată pentru cereale, rapiță, porumb, floarea soarelui, leguminoase
- Generator de aer cald pe șasiu separat, cu ardere directă, pe gaz sau pe motorină

Aceste uscătoare fac parte dintr-un sistem complet, care conține tehnică de transport, posibilitate de înmagazinare, instalații de măsurat și reglaj, respectiv automatizare de înalt nivel.





RIELA[®] Karl-Heinz Knoop e. K.

Münsterstraße 73 • D-48477 Riesenbeck
Tel.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
Fax: +49 (0) 5454 93 16 - 99
info@riela.de • www.riela.de



RIELA[®] Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, Kartoszyno • PL-84-110 Krokowa
Tel.: +48 (0) 58 774 11 64 • Tel./Fax: +48 (0) 58 673 72 62
info@riela.pl • www.riela.pl



RIELA[®] Ukraine Ltd.

ul. Navrozkogo 1 • UA-79034 Lwiv
Tel.: +380 322 40 40 33 • Fax: +380 322 40 47 25 • Mobil: +380 503 700 105
riela@ukr.net • www.riela.ua



S.C. **RIELA[®] România S.R.L.**

Str. Madách Imre nr. 65 • RO-400464 Cluj-Napoca
Tel.: +40 (0) 264 44 23 39 • Fax: +40 (0) 264 44 19 10 • Mobil: 0744 530 293
rielaromania@riela.de • www.riela.ro



ООО **RIELA[®]**

RU-603002 г. Нижний Новгород • ул. Интернациональная 96 Б
тел./факс: +7 8312 46 37 37 • тел./факс: +7 8312 46 24 23
riela.ru@riela.de • www.riela.ru

www.riela.de

uscare • transportare • curățire • depozitare • măcinare & amestecare

